

Automotive Catalogus

2023



RUPES®

SATA

B-TEC

Honeywell

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK





Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn bruto verkoopprijzen, geldig tot en met eind januari 2024. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

INHOUD

RUPES

pag 5



Polijstmachines	iBrid Bigfoot	pag 6
	Elektrisch	pag 12
	Pneumatisch	pag 20
Schuurmachines	Elektrisch	pag 21
	Pneumatisch	pag 25
Accessoires	Steunschijven	pag 30
	Polijstpads	pag 37
	Pasta's	pag 45
Stofafzuiging	Mobiele units	pag 48
	Accessoires	pag 52

SATA

pag 59



Spuitpistolen	pag 62
Bovenbekers en RPS	pag 83
Adembescherming	pag 90
Persluchtfilters	pag 98
Corrosiebeschermingsuitrusting	pag 102
Reinigingssystemen	pag 104
TrueSun LED lamp	pag 108
Dry jet blaaspistool	pag 109

B-TEC

pag 111



Spuitpistoolreinigers	pag 112
IR en UV drogers	pag 116

HONEYWELL

pag 119



Adembescherming	pag 120
-----------------	---------

SCANGRIP

pag 123




Matchpen R en I-Match 3	pag 124
Minimatch en Sunmatch 4	pag 125
Multimatch werklampen	pag 126
Vegalite LED schijnwerpers	pag 127
UV-lamp en pistool	pag 128
UV-werklampen	pag 129
Scangrip accessoires	pag 130

Product Registratie systeem – WSB Account

pag 131





RUPES®

iBrid mini **BIGFOOT** Polijstmachines

RU-HLR75 iBrid mini

De polijstmachine met accuPOWER

Snoerloos polijsten met een krachtige 18 Volt accu waarmee tot wel 45 minuten ononderbroken kan worden gewerkt, zonder dat er moet worden ingeleverd op werkcomfort.



TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	75
Ø Polijstpad	mm	80 - 100
Ø Uitslag in	mm	12
Accu vermogen	volt	18V / 2,5Ah
Accuduur	min	45
Toerental		3000 - 5500
Snelheidsregeling		traploos
Schroefdraad as		M6



18V
2,5Ah
Li-Ion batterij



iBrid mini BIGFOOT Polijstmachines

RU-HLR75/STB 508,00€



OMSCHRIJVING*

OMSCHRIJVING*	AANTAL	CODE
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Oplaadbare accu 18V	2	
Oplader	1	

* Géén adapterkit (dus zonder snoer)

RU-HLR75/LUX 803,00€



OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Oplaadbare accu 18V	2	
Oplader	1	
Adapterkit met snoer	1	
D-A COARSE polijstgel 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
D-A FINE polijstgel 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Foam polijstpad klittenband GROF Ø80/100mm	1	RU-9.DA100H
Foam polijstpad klittenband FIJN Ø80/100mm	1	RU-9.DA100M
Wollen polijstpad GROF Ø80/90mm	1	RU-9.BW100H
Wollen polijstpad FIJN Ø80/90mm	1	RU-9.BW100M
Blauwe microvezeldoek	1	RU-9.BF9050
Gele microvezeldoek	1	RU-9.BF9060
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASEIII



iBrid nano BIGFOOT Polijstmachines

RU-HR81M/STB

567,00€



OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Nano met korte nek	1	RU-9.HR81M
Oplaadbare accu	2	RU-9HB120LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Functionele Unit Ø12mm uitslag	1	RU-58.390/C
Polijst steunschijf Ø50mm (2")	1	RU-996.001

RU-HR81ML/STB

614,00€



OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Nano met korte nek	1	RU-9.HR81ML
Oplaadbare accu	2	RU-9HB120LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Functionele Unit Ø12mm uitslag	1	RU-58.390/C
Polijst steunschijf Ø50mm (2")	1	RU-996.001

RU-LHR 21ES

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	150
Ø Uitslag in	mm	21
Vermogen	Watt	500
Toerental		2000 - 4200
Gewicht	kg	2,6
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-981.321N
Snoer	m	9



RU-LHR 21ES/LUX 642,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6" - 21mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 21ES/BAS 483,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6" - 21mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 21ES/STD 424,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6" - 21 mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 15ES

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag in	mm	15
Vermogen	Watt	500
Toerental		2000 - 5000
Gewicht	kg	2,5
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR 15ES/LUX 595,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 15ES/BAS 463,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 15ES/STD 396,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 21 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine


Mark III

TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	150
Ø Uitslag	mm	21
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 4500
Gewicht	kg	2,7
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-981.321N
Snoer	m	9



RU-LHR 21III/LUX 792,00€

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 21III/BAS 648,00€

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.BW180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm - Ø6"-7" (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 21III/STD 616,00€

- 1 X RU-LHR 21MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø150mm - Ø6"- 21mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 15 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine


Mark III

TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag	mm	15
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 5200
Gewicht	kg	2,6
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR 15III/LUX

761,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 15III/BAS

628,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 15III/STD

572,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 15mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LH 19E

Roterende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Polijstpad max	mm	200
Ø Verkrijgbare zolen	mm	125 150 165
Vermogen	Watt	1200
Toerental		450 - 1700
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad schuurzool		M14 (U.S.A. versie 5/8")
Snoer	m	9



RU-LH 19E/DLX 621,00€

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas [code RU-9.Z998/BF]
- 1 X Polijstgel 250ml GROF [code RU-9.BRCOARSE250]
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN [code RU-9.BRFINE250]
- 2 X Foam polijstpad GROF Ø135mm - Ø5,25" [code RU-9.BR150H/2]
- 2 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm - Ø5,25" [code RU-9.BR150M/2]
- 1 X Wollen polijstpad Ø135mm - Ø5,25" [code RU-9.BL180H]
- 1 X Blauwe microvezeldoek [code RU-9.BF9050]
- 1 X Gele microvezeldoek [code RU-9.BF9060]
- 1 X BIGFOOT Schort [code RU-9.Z868]
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool [code RU-9.BF7001]
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" M14 [code RU-992.500]
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep [code RU-811.374]
- 1 X BIGFOOT Zijhandgreep [code RU-81.322]
- 1 X RUPES kabelklem [code RU-9.Z1024]



RU-LH 19E/STN 489,00€

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X Polijstgel 250ml GROF [code RU-9.BRCOARSE250]
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN [code RU-9.BRFINE250]
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø135mm - Ø5,25" [code RU-9.BR150H]
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm - Ø5,25" [code RU-9.BR150M]
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" M14 [code RU-992.500]
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep [code RU-811.374]
- 1 X RUPES kabelklem [code RU-9.Z1024]



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LH 19E/STD 465,00€

- 1 X RU-LH 19E roterende polijstmachine
- 1 X Schuurzool Ø125mm - Ø5" M14 [code RU-992.500]
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep [code RU-811.374]

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LK 900E

Direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Verkrijgbare zolen	mm	125 150
Ø Uitslag	mm	5
Vermogen	Watt	900
Toerental		265 - 535
Gewicht	kg	2,80
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad schuurzool		6 x M4
Snoer	m	9



RU-LK 900E/LUX 841,00€

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z999/BF)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Polijstgel 250ml UNO PROTECT (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-140mm - Ø5" - 5,5" (code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-140mm - Ø5" - 5,5" (code RU-9.BG150M)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



RU-LK 900E/BAS 697,00€

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130 - 140mm - Ø5" - 5,5" (code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130 - 140mm - Ø5" - 5,5" (code RU-9.BG150M)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LK 900E/STD 647,00€

- 1 X RU-LK 900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm - Ø6" (code RU-981.089)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 12E DUETTO

Excentrisch roterende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag	mm	12
Vermogen	Watt	400
Toerental		4000 - 5500
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde pad		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR 12E/LUX

541,00€

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Schuurfoam starter kit (code RU-9.45401/M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)



RU-LHR 12E/BAS

444,00€

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.BW150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad FIJN Ø130-150mm - Ø5"-6" (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 12E/STD

378,00€

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR 75E MINI

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	75
Ø Uitslag	mm	12
Vermogen	Watt	400
Toerental		4000 - 5500
Gewicht	kg	1,9
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M6-F
Meegeleverde pad		RU-990.007
Snoer	m	9



RU-LHR 75E/LUX

535,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm (code RU-9.BW100H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø80-90mm (code RU-9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø80-100mm - Ø3"-4" (code RU-9.DA100H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø80-100mm - Ø3"-4" (code RU-9.DA100M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)



RU-LHR 75E/BAS

447,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm (code RU-9.BW100H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø80-90mm (code RU-9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø80-100mm - Ø3"-4" (code RU-9.DA100H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø80-100mm - Ø3"-4" (code RU-9.DA100M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 75E/STD

386,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LH 76P

Haakse polijstmachine

357,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LH 76P
Ø Schuurzoldiameter	mm	75
Bedrijfsdruk	bar	6.2
Max. luchtverbruik	l/min.	644
Toerental		5000
Gewicht	kg	1
Schroefdraad pad	mm	3/8"24T Male
Zijhandgreep		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde pad		RU-9P26.058

RU-LHR 75

Excentrisch roterende mini polijstmachine

398,00€




TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LHR 75
Ø Schuurzoldiameter	mm	75
Ø Schuurcirkel	mm	15
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	320
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,65
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M6-F
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde pad		RU-990.007

RU-LTA 125

Triple Action polijstmachine

690,00€



TRIPLE ACTION



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LTA 125
Ø Schuurzoldiameter	mm	125
Ø Schuurcirkel	mm	12
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min	400
Toerental		0 - 6000
Gewicht	kg	1,3
Snelheidsregeling		•
Meegeleverde pad		RU-980.027N

RU-LTA 75

Triple Action polijstmachine

679,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LTA 75
Ø Schuurzoldiameter	mm	75
Ø Schuurcirkel	mm	15
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min	380
Toerental		0 - 6000
Gewicht	kg	0,90
Snelheidsregeling		•
Meegeleverde pad		RU-990.007

Skorpio



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	RU-RX253A	RU-RX253A/ST9	RU-RX256A	RU-RX256A/ST9
Ø Schuurcirkel (mm)	3	3	6	6
Ø Schuurzooldiameter (mm)	150	150	150	150
Schroefdraad schuurzool	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Gaten schuurpad	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Toerental	4000 - 10000	4000 - 10000	4000 - 10000	4000 - 10000
Snelheidsregeling	•	•	•	•
Vermogen (W)	250	250	250	250
Isolatieklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Snoer (m)	5	9	5	9
Meegeliverde schuurpad	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600
	564,00€	575,00€	564,00€	575,00€

RU-ER 03TE / RU-ER 05TE

Excentrisch roterende schuurmachines

343,00€ / 343,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER 03TE	RU-ER 05TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	450	450
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500	RU-981.500

RU-SL 42AES

Vlakschuurmachine

544,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SL 42AES
Schuurcirkel	mm	4.8
Afmeting schuurpad	mm	400x70
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Snelheidsregeling		•
Papierklem		•
Velcro schuurpad		•
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-619.153MH

RU-SSCA / RU-SSCA VR

Vlakschuurmachines

492,00€ / 492,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SSCA	RU-SSCA VR
Ø Schuurcirkel	mm	5	5
Afmeting schuurpad	mm	210x115	225x115
Vermogen	W	350	350
Toerental		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierklem		•	-
Velcro schuurpad		-	•
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-983.002	RU-62.55MH

RU-SSPF / RU-SSPF VR / RU-SSPF/NAS

Vlakschuurmachines

486,00€ / 486,00€ / 486,00€



SSPF/NAS Metaalbewerking speciale versie

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SSPF	RU-SSPF VR	RU-SSPF/NAS
Ø Schuurcirkel	mm	5	5	5
Afmeting schuurpad	mm	210x115	225x115	210x115
Vermogen	W	350	350	350
Toerental		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierklem		•	-	•
Velcro schuurpad		-	•	-
Centrale afzuiging		•	•	•
Beschermde veldspoel		-	-	•
Meegeleverde schuurpad		RU-983.002	RU-62.55MH	RU-983.002

RU-ER 303TE/STD / RU-ER 305TE/STD

Excentrisch roterende schuurmachines

407,00€ - 407,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER 303TE	RU-ER 305TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTI HOLE	MULTI HOLE
Vermogen	W	350	350
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	1,8	1,8
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		981.500	981.500
Filter unit RU-80.400/C		•	•

- OPTIMAAL OP ELK SOORT OPPERVLAK
- ERGONOMISCHE HANDGREEP VOOR GEBRUIK MET ÉÉN OF TWEE HANDEN
- OOK PERFECT OP VERTICALE OPPERVLAKKEN

RU-BR 65AES

Excentrisch roterende schuurmachine

492,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR 65AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad	W	MULTI HOLE SLIM
Vermogen	kg	550
Toerental		3000-7000
Gewicht		2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		5/16"-F
As vergrendelknop		•
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.600

RU-BR 106AES

Excentrisch roterende schuurmachine

453,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR 106AES
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTI HOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-BR 109AES

Excentrisch roterende schuurmachine

462,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR 109AES
Ø Schuurcirkel	mm	9
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTI HOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-BR 112AES

Excentrisch roterende schuurmachine

476,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR 112AES
Ø Schuurcirkel	mm	12
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTI HOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-EK 150AES

Planetaire schuurmachine

561,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK 150AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		8+6+1
Vermogen	W	550
Toerental		200-500
Slagen per minuut		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.100

RU-EK 200AS

Planetaire schuurmachine

629,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK 200AS
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Vermogen	W	550
Toerental		500
Slagen per minuut		7000
Gewicht	kg	3,1
Snelheidsregeling		-
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-RS 21A

Vlakschuurmachine

425,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RS 21A
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting		Delta
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Snelheidsregeling		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-985.002

RU-RE 21ACM

Vlakschuurmachine

448,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RE 21ACM
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting	mm	80x130
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Snelheidsregeling		•
Papierklem		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-986.007MH

RU-RE 21ALN

Vlakschuurmachine

430,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RE 21ALN
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting	mm	70x198
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Snelheidsregeling		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-988.001MH



RU-RE 21ALN

RU-S0 210AP

Vlakschuurmachine

682,00€



RU-SLP 41A

Vlakschuurmachine

600,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S0 210AP
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting	mm	225x115
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	380
Toerental		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Snelheidsregeling		•
Papierklem		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-983.005

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SLP 41A
Ø Schuurcirkel	mm	4.8
Pad afmeting	mm	400x70
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Snelheidsregeling		•
Schuurzool		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-619.153MH

RU-LD 30

Excentrisch roterende schuurmachine

297,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LD 30
Ø Schuurcirkel	mm	1,5
Ø Schuurzooldiameter	mm	30
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	130
Toerental		7500
Gewicht	kg	0,65
Schroefdraad as		M10-F
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpads		RU-9P06.060 RU-9P06.061 RU-9P06.062

RU-LD 30



SKORPIO III Ø150mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines



	Ø Schuur- cirkel mm	Velcro	Bedrijfs- druk bar	Max. lucht- verbruik l/min	Toerental	Gewicht kg	Snelheids- regeling	Schroef- draad luchtinlaat	Schroef- draad	Type stof- afzuiging	€
RU-RH353	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	346,00
RU-RH356	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	346,00
RU-RH359	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	358,00
RU-RH353A	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	346,00
RU-RH356A	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	346,00
RU-RH359A	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	358,00
RU-RH353T	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/extern	358,00
RU-RH356T	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/Extern	358,00
RU-RH359T	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/Extern	371,00

Meegeleverde schuurpad RU-981.500 MULTIHOLE SLIM

SKORPIO III Ø125mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines



	Ø Schuur- cirkel mm	Velcro	Bedrijfs- druk bar	Max. lucht- verbruik l/min	Toerental	Gewicht kg	Snelheids- regeling	Schroef- draad luchtinlaat	Schroef- draad	Type stof- afzuiging	€
RU-RH323A	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	346,00
RU-RH326A	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	346,00
RU-RH329A	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Extern	358,00
RU-RH323T	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/extern	358,00
RU-RH326T	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/Extern	358,00
RU-RH329T	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zelf/Extern	371,00

Meegeleverde schuurpad RU-980.015N 8+8+1 GATEN

RU-RA 75 / RU-RA 75A

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

387,00€ / 393,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RA 75	RU-RA 75A
Ø Schuurcirkel	mm	3	3
Ø Schuurzooldiameter	mm	75	75
Gaten schuurpad		-	3
Bedrijfsdruk	bar	6,2	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	380	380
Toerental		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		5/16"-F	5/16"-F
Centrale afzuiging		-	•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS	1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-990.003	RU-990.012

RU-RA 150A

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

418,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RA 150A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTI HOLE
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	380
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		5/16"-F
As vergrendelknop		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-981.600

RU-TA 562AN

Excentrisch roterende schuurmachine

555,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-TA 562AN
Ø Schuurcirkel	mm	5,2
Ø Schuurzooldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		4000-10000
Gewicht	kg	2
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-AK 150A

Planetaire schuurmachine

635,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-AK 150A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		8+6+1
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		250-700
Slagen per minuut		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-981.100

RU-AK 200A

Planetaire schuurmachine

734,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-AK 200A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzoldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		350-900
Slagen per minuut		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-TA 6A

Triple Action pneumatische excentrisch roterende schuurmachine

690,00€



TRIPLE ACTION

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-TA6A
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzoldiameter	mm	150
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		0 - 8000
Gewicht	kg	1,3 - 28,7
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad		M8
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-TA 6A

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- HOOG KOPPELRENDEMENT EN PRESTATIES
- VERKORTING VAN SCHUURTIDJEN
- EXTREEM LAAG TRILLINGSNIVEAU
- PERFECTE BALANS
- VERMAARDE RUPES KWALITEIT EN EFFICIËNTIE



SCHUURZOLEN VOOR IBRID NANO

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	iBrid nano	M8	1	RU-995.001/C

€
16,55

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Zelfklevend	-	Zacht	iBrid nano	M8	1	RU-997.001/C

€
22,50

Ø50mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	iBrid nano	M8	1	RU-996.001/C

€
17,70

Delta



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	-	QMAG	Magneet	1	RU-981.393

€
30,10

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	-	QMAG	Magneet	1	RU-983.393

€
30,10

SCHUURZOLEN

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Zelfklevend	-	Hard	LD30-32	M10	1	RU-9P06.060	30,05
Velcro	-	Hard	LD30-32	M10	1	RU-9P06.061	30,05

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro/Zelfkl.	-	Zacht	LD30-32	Velcro	1	RU-9P06.062	8,25

Ø50mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.046	23,55

Ø50mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Roloc	-	-	ROC50	1/4"F	1	RU-9P23.024	15,50

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.055	25,85

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Roloc	-	-	ROC75	1/4"F	1	RU-9P24.024	18,00

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Zacht	RA75	5/16"	1	RU-990.003	28,80
Velcro	3	Zacht	RA75A	5/16"	1	RU-990.012	33,45

Ø125mm




Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	LR71	-	1	RU-980.046	37,00

SCHUUR STEUNSCHIJVEN

MET 8+8+1 AFZUIGGATEN

Schuurschijven van Ø 125 mm en Ø 150 mm met 8+8+1 afzuiggaten. Elke maat steunschijf is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen; met M8 fitting, compatibel met RUPES ER, RH en BR Sanders, en 5/16" fitting, die compatibel is met RUPES SkorpioE RX2 en RA Sanders. Deze nieuwe schuursteunschijven worden gekenmerkt door 16 zuiggaten, die zo zijn geplaatst dat ze compatibel zijn met schuurpapierschijven van de meest populaire merken.



Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	RX2-RA150	5/16"	1	RU-980.060	43,00

Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-980.050	43,00

**Ø150mm**

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	RX2-RA	5/16"	1	RU-981.408N	44,55
Velcro	8+8+1	Hard	RX2-RA	5/16"	48	RU-981.408/48	1.915,00

**Ø150mm**

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.308N	44,55
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.308N/48	1.915,00

**Ø125mm**

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH	M8	1	RU-980.015N	43,00
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH	M8	48	RU-980.015N/48	1.895,00
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH	M8	1	RU-980.035N	43,00

**Ø150mm**

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+8+2	Hard	AK-BK-EK-TK	-	1	RU-981.100	48,25

**Ø150mm**

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.340N	44,55
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.340N/48	1.915,00

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.500	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.500/48	1.900,00

Ø150mm




Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	RX2-RA150-BR	M8	1	RU-981.600	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Hard	RX2-RA150-BR	M8	48	RU-981.600/48	1.900,00

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.550	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.550/48	1.900,00

Ø200mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8	Hard	AK-BK-EK-TK	M8	1	RU-912.279	68,30
Velcro	8+1	Hard+	AK-BK-EK-TK	M8	48	RU-912.279H	68,30

Ø200mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Mousse	LH	M14	1	RU-86.098	108,50

POLIJSTSCHIJVEN - ROTEREND

Ø75mm - Ø3"



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH75P	5/16"	1	RU-9P08.060	29,10

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	FR-LH	M14	1	RU-990.015	28,15



Ø75mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH76P	3/8"	1	RU-9P26.058

€

20,75



Ø100mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-923.91

€

8,85



Ø115mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-92.91

€

8,85



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.500

€

36,80



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.600

€

39,20



Ø165mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.650

€

43,00



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.500

€

36,80



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.600

€

39,20



Ø165mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.650

€

43,00



Ø178mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Fiber schijf	-	Hard	LH	M14	1	RU-92.44	11,15

POLIJSTSCHIJVEN - D-A SERIE




Ø75mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6	Hard	LHR75-LTA75	M6	1	RU-990.007	28,80



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6	Hard	LHR150	5/16"	1	RU-9P05.041	36,80



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR15-LH12	M8	1	RU-980.027N	43,00
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR15-LH12	M8	48	RU-980.027N/48	1.895,00



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+1	Hard	LK900-LK125	-	1	RU-980.037	49,00



Ø150mm


Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+8+1	Hard	LK900	-	1	RU-981.089	51,40



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR21	M8	1	RU-981.321N	44,00
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR21	M8	48	RU-981.321N/48	1.900,00

D-A SERIES FOAM POLIJSTPADS



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE
GROVE FOAM PAD



De **D-A COARSE** foampad is de meest agressieve foampad in het RUPES BigFoot assortiment. De pad is speciaal ontworpen voor gebruik met excentrisch roterende en direct aangedreven polijstmachines. De unieke open cel schuimstructuur verwijdert medium tot grove oneffenheden van de meeste verfsystemen in combinatie met RUPES D-A Coarse polish.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE
FINISHING FOAM PAD



De **D-A FINE** foampad is de meest veelzijdige foampad in het RUPES BigFoot assortiment. De pad verschaft een efficiënte snelheid bij het verwijderen van oneffenheden en maakt hoogglans finish mogelijk op de meeste verfsystemen. Combineer het met RUPES D-A Fine polish voor medium tot fijne krasverwijdering of eind-finishing na een grove (blauw) polijstgang.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE
ULTRA FIJNE FOAM PAD




De **D-A ULTRAFINE** foampad is ontworpen voor ultra-hoogglans afwerking en waasgevoelig polijsten op zeer zachte lakoppervlakken. Tevens kan het gebruikt worden voor het aanbrengen van sealents of waxes. Combineer het met UNO PURE polish om extreem fijne krassen te verwijderen of om een finish op showcar-niveau te creëren.


D-A SERIES

FOAM POLIJSTPADS

Voor excentrisch roterende en direct aangedreven polijstmachines



EXCENTRISCH



DIRECT
AANGEDREVEN

35-40 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.DA40H/6	GROF	1 verpakking met 6 foampads	35,45
• RU-9.DA40M/6	FIJN	1 verpakking met 6 foampads	35,45
○ RU-9.DA40S/6	ULTRAFIJN	1 verpakking met 6 foampads	35,45



50-70 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.DA70H/4	GROF	1 verpakking met 4 foampads	37,85
• RU-9.DA70M/4	FIJN	1 verpakking met 4 foampads	37,85
○ RU-9.DA70S/4	ULTRAFIJN	1 verpakking met 4 foampads	37,85



80-100 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.DA100H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	10,30
• RU-9.DA100M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	10,30
○ RU-9.DA100S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	10,30
• RU-9.DA100H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	374,00
• RU-9.DA100M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	374,00
○ RU-9.DA100S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	374,00




130-150 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.DA150H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	16,00
• RU-9.DA150M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	16,00
○ RU-9.DA150S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	16,00
• RU-9.DA150H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	506,50
• RU-9.DA150M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	506,50
○ RU-9.DA150S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	506,50



160-180 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.DA180H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	17,15
• RU-9.DA180M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	17,15
○ RU-9.DA180S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	17,15
• RU-9.DA180H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	525,00
• RU-9.DA180M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	525,00
○ RU-9.DA180S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	525,00




BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN ALUMINIUM GEOCOATE VERPAKKING
* 48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING

D-A SERIES

MICROVEZEL POLIJSTPADS

Voor excentrisch roterende polijstmachines



EXCENTRISCH

Ø 85 mm

85 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.MF80H	GROF	1 verpakking met 1 pad	10,00
• RU-9.MF80M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	10,00
○ RU-9.MF80S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	10,00
• RU-9.MF80H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	404,50
• RU-9.MF80M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	404,50
○ RU-9.MF80S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	404,50



Ø 135 mm

135 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.MF130H	GROF	1 verpakking met 1 pad	16,45
• RU-9.MF130M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	16,45
○ RU-9.MF130S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	16,45
• RU-9.MF130H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	663,00
• RU-9.MF130M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	663,00
○ RU-9.MF130S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	663,00



Ø 160 mm


160 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.MF160H	GROF	1 verpakking met 1 pad	19,50
• RU-9.MF160M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	19,50
○ RU-9.MF160S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	19,50
• RU-9.MF160H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	786,50
• RU-9.MF160M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	786,50
○ RU-9.MF160S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	786,50



BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN GECOATE VERPAKKING
 *48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING



ROTEREND

Ø 80 mm

80 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BR90H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	7,80
• RU-9.BR90M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	7,80
○ RU-9.BR90S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	7,80
• RU-9.BR90H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	264,00
• RU-9.BR90M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	264,00
○ RU-9.BR90S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	264,00



Ø 135 mm

135 Ø mm


Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BR150H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	11,70
• RU-9.BR150M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	11,70
○ RU-9.BR150S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	11,70
• RU-9.BR150H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	346,50
• RU-9.BR150M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	346,50
○ RU-9.BR150S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	346,50



Ø 160 mm

160 Ø mm


Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BR180H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	12,75
• RU-9.BR180M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	12,75
○ RU-9.BR180S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	12,75
• RU-9.BR180H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	406,50
• RU-9.BR180M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	406,50
○ RU-9.BR180S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	406,50



Ø 180 mm

180 Ø mm

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BR200H	GROF	1 verpakking met 1 foampad	14,40
• RU-9.BR200M	FIJN	1 verpakking met 1 foampad	14,40
○ RU-9.BR200S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 foampad	14,40
• RU-9.BR200H/48	GROF	1 verpakking met 48 foampads*	423,50
• RU-9.BR200M/48	FIJN	1 verpakking met 48 foampads*	423,50
○ RU-9.BR200S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 foampads*	423,50




BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN DUURZAME ALUMINIUM VERPAKKING
* 48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING


FOAM POLIJSTPADS WAFEL

Voor roterende polijstmachines



ROTEREND

Ø 85 - 90 mm



Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.WF90H	GROF	1 verpakking met 1 pad	7,80
• RU-9.WF90M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	7,80
○ RU-9.WF90S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	7,80
• RU-9.WF90H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	264,00
• RU-9.WF90M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	264,00
○ RU-9.WF90S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	264,00



Ø 130 - 140 mm



Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.WF150H	GROF	1 verpakking met 1 pad	11,70
• RU-9.WF150M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	11,70
○ RU-9.WF150S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	11,70
• RU-9.WF150H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	346,50
• RU-9.WF150M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	346,50
○ RU-9.WF150S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	346,50



Ø 155 - 165 mm



Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.WF180H	GROF	1 verpakking met 1 pad	12,75
• RU-9.WF180M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	12,75
○ RU-9.WF180S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	12,75
• RU-9.WF180H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	406,50
• RU-9.WF180M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	406,50
○ RU-9.WF180S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	406,50



Ø 170 - 180 mm



Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.WF200H	GROF	1 verpakking met 1 pad	14,40
• RU-9.WF200M	FIJN	1 verpakking met 1 pad	14,40
○ RU-9.WF200S	ULTRAFIJN	1 verpakking met 1 pad	14,40
• RU-9.WF200H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	423,50
• RU-9.WF200M/48	FIJN	1 verpakking met 48 pads*	423,50
○ RU-9.BR200S/48	ULTRAFIJN	1 verpakking met 48 pads*	423,50



BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN STEVIGE TRANSPARANTE VERPAKKING MET UV-BESCHERMING

*48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING




VOOR Ø125mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL180H	GROF	1 verpakking met 1 pad	20,75
• RU-9.BL180H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	689,00




VOOR Ø150mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL200H	GROF	1 verpakking met 1 pad	23,65
• RU-9.BL200H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	781,50



VOOR Ø165mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL230H	GROF	1 verpakking met 1 pad	27,75
• RU-9.BL230H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*	926,50



BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN STEVIGE TRANSPARANTE VERPAKKING MET UV-BESCHERMING

*48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING



VOOR Ø75mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL80F	CUT&FINISH	1 verpakking met 1 pad	18,25
• RU-9.BL80F/48	CUT&FINISH	1 verpakking met 48 pads*	647,00



VOOR Ø125mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL150F	CUT&FINISH	1 verpakking met 1 pad	25,45
• RU-9.BL150F/48	CUT&FINISH	1 verpakking met 48 pads*	902,00



VOOR Ø150mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL180F	CUT&FINISH	1 verpakking met 1 pad	27,75
• RU-9.BL180F/48	CUT&FINISH	1 verpakking met 48 pads*	978,00



VOOR Ø165mm STEUNSCHIJVEN

Code	Beschrijving	Unit	€
• RU-9.BL200F	CUT&FINISH	1 verpakking met 1 pad	32,50
• RU-9.BL200F/48	CUT&FINISH	1 verpakking met 48 pads*	1.150,00



BELANGRIJKE MEDEDELING


ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN STEVIGE TRANSPARANTE VERPAKKING MET UV-BESCHERMING

*48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING


D-A SERIES

WOLLEN POLIJSTPADS


Voor excentrisch roterende, direct aangedreven en Triple Action polijstmachines



EXCENTRISCH




DIRECT
AANGEDREVEN



TRIPLE ACTION

Ø 35-45 mm Voor iBrid Nano




Code	Beschrijving	Unit
• RU-9.BW40H/4	GROF	1 verpakking met 4 pads
• RU-9.BW40M/4	MIDDELGROF	1 verpakking met 4 pads

€
36,20
36,20



Ø 50-65 mm Voor iBrid Nano




Code	Beschrijving	Unit
• RU-9.BW70H/4	GROF	1 verpakking met 4 pads
• RU-9.BW70M/4	MIDDELGROF	1 verpakking met 4 pads

€
48,50
48,50



Ø 80-90 mm




Code	Beschrijving	Unit
• RU-9.BW100H	GROF	1 verpakking met 1 pad
• RU-9.BW100M	MIDDELGROF	1 verpakking met 1 pad
• RU-9.BW100H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*
• RU-9.BW100M/48	MIDDELGROF	1 verpakking met 48 pads*

€
14,75
14,75
581,00
581,00



Ø 130-145 mm




Code	Beschrijving	Unit
• RU-9.BW150H	GROF	1 verpakking met 1 pad
• RU-9.BW150M	MIDDELGROF	1 verpakking met 1 pad
• RU-9.BW150H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*
• RU-9.BW150M/48	MIDDELGROF	1 verpakking met 48 pads*

€
20,65
20,65
825,50
825,50



Ø 160-170 mm




Code	Beschrijving	Unit
• RU-9.BW180H	GROF	1 verpakking met 1 pad
• RU-9.BW180M	MIDDELGROF	1 verpakking met 1 pads
• RU-9.BW180H/48	GROF	1 verpakking met 48 pads*
• RU-9.BW180M/48	MIDDELGROF	1 verpakking met 48 pads*

€
26,60
26,60
963,00
963,00




BELANGRIJKE MEDEDELING

ALLE PADS ZIJN APART VERPAKT IN EEN DUURZAME ALUMINIUM VERPAKKING
* 48 FOAMPADS (APART VERPAKT) IN 1 BULKVERPAKKING



EXCENTRISCH



DIRECT
AANGEDREVEN



D-A COARSE

Professioneel product. Aanbevolen voor Dual Action polijstmachines.

- Snelle verwijdering van beschadigingen - met extreem gebruiksgemak - op alle laksoorten.
- Formule met special smeermiddel om langere polijstcycli te garanderen.
- Minder polijststof en residu eenvoudig te verwijderen.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
• RU-9.DACOARSE250	GROF	250 ml	1 fles	18,95
• RU-9.DACOARSE	GROF	1000 ml	1 fles	58,90




D-A FINE

Professioneel product. Aanbevolen voor Dual Action polijstmachines.


- Nieuwe microslijptechnologie voor verbeterde snij-capaciteit.
- Eenvoudig te verwijderen, waardoor vlekken op zachte of delicate verf worden geminimaliseerd.
- Gebruik als tweede polijststap na D-A COARSE pasta.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
• RU-9.DAFINE250	FINE	250 ml	1 fles	17,00
• RU-9.DAFINE	FINE	1000 ml	1 fles	50,40






EXCENTRISCH



DIRECT
AANGEDREVEN



ROTTEREND



UNO PURE

Universele ultra-finishing polish.

- Eenvoudig in gebruik en het residu is makkelijk af te vegen.
- Geschikt voor alle soorten verf, incl. uni-lakken, blanke lak, harde, zachte of "plakkerige" verf.
- Laat geen beschermvlag achter, de finish is "PURE" en klaar voor het eventueel aanbrengen van een beschermend product.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
RU-9.PURE250	Uno Pure	250 ml	1 fles	14,25
RU-9.PURE	Uno Pure	1000 ml	1 fles	36,80
RU-9.PURE5L	Uno Pure	5 L	1 jerrycan	168,00



UNO PROTECT

Een all-in-one compound: polish en beschermingsmiddel.

- Verwijdert lichte tot middelmatige oneffenheden in 1 stap.
- Polijst het oppervlak tot een hoogglans finish met kleurdiepte.
- Biedt langdurige bescherming, tot 90 dagen, dankzij een mix van hoogwaardige wax.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
RU-9.PROTECT250	Uno Protect	250 ml	1 fles	16,05
RU-9.PROTECT	Uno Protect	1000 ml	1 fles	42,05
RU-9.PROTECT5L	Uno Protect	5 L	1 jerrycan	191,50




UNO ADVANCED

Geavanceerde beschermings- en onderhoudspolish.

NIEUW

- Uiterst technische microschurende technologie gecombineerd met ultramoderne nanobescherming.
- Verwijderen van kleine onvolkomenheden en tegelijkertijd een duurzame beschermingslaag aanbrengen die tot 12 maanden blijft zitten.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
RU-9.ADVANCED250	Uno Advanced	250 ml	1 fles	18,90
RU-9.ADVANCED	Uno Advanced	1000 ml	1 fles	59,90



ROTEREND



ROTARY COARSE

Polijstgel voor roterende polijstmachines.

- Geschikt voor alle soorten autolak.

Code	Beschrijving	Size	Unit	€
• RU-9.BRCOARSE250	GROF	250ml	1 fles	13,70
• RU-9.BRCOARSE	GROF	1000ml	1 fles	42,05
• RU-9.BRCOARSE5L	GROF	5L	1 jerrycan	191,50



ROTARY FINE

Polijstgel voor roterende polijstmachines.

- Geschikt voor alle soorten autolak.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
• RU-9.BRFINE250	FIJN	250ml	1 fles	13,00
• RU-9.BRFINE	FIJN	1000ml	1 fles	35,25
• RU-9.BRFINE5L	FIJN	5L	1 jerrycan	159,00



REVEAL LITE

Ontwikkeld voor oppervlaktevoorbereiding en reiniging.

NIEUW

- Geoptimaliseerd oppervlaktevoorbereiding- en reinigingsproduct, speciaal ontwikkeld om resten wax, deklagen en andere verontreinigingen die voor of na het polijsten op de oppervlakte zijn achtergebleven te verwijderen.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
9.REVEALM750	Reveal Lite	750 ml	1 fles	17,50
9.REVEALM5L	Reveal Lite	5 L	1 jerrycan	60,00



REVEAL STRONG

Ontwikkeld voor oppervlaktevoorbereiding en reiniging.

NIEUW

- Geschikt om de meest hardnekkige resten, vulstoffen, lijmen, olieachtige residuen te verwijderen. REVEAL STRONG brengt de ware staat van het te polijsten oppervlak naar voren en verwijdert alles wat beschadigingen kan maskeren.

Code	Beschrijving	Inhoud	Unit	€
9.REVEALH750	Reveal Strong	750 ml	1 fles	23,70
9.REVEALH5L	Reveal Strong	5 L	1 jerrycan	90,00

RU-S 230L / RU-S 230EL

Professionele stofzuigers 30L

615,00€ / 734,00€



Compatibel met de systainer box
* Geleverd exclusief systainer box



Meegleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S 230L	RU-S 230EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Tankinhoud	L	30	30
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

RU-S 230PL / RU-S 230EPL

Professionele stofzuigers 30L

710,00€ / 828,00€



Meegleverd:

- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S 230PL	RU-S 230EPL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Tankinhoud	L	30	30
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Luchtsnelkoppelingen	nr	1	1
Bedrijfsdruk	bar	6	6
Max. persluchtcapaciteit	L/min.	1450	1450
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensor		-	•
Filter		Papier	Papier

RU-S 245L / RU-S 245EL

Professionele stofzuigers 45L

710,00€ / 828,00€



Meegeleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Soft Grip handgreep (code 157.1108)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S 245L	RU-S 245EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	67	67
Tankinhoud	L	45	45
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Polyester	Polyester



Compatibel met de
systemainer box
* Geleverd exclusief
systemainer box

RU-S 245PL / RU-S 245EPL

Professionele stofzuigers 45L

794,00€ / 913,00€



Meegeleverd:

- Soft Grip handgreep (code 157.1108)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- 2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep (code RU-68.092/X)

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S 245PL	RU-S 245EPL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	67	67
Tankinhoud	L	45	45
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	2	2
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Luchtsnelkoppelingen	nr	2	2
Bedrijfsdruk	bar	6	6
Max. persluchtcapaciteit	L/min.	1450	1450
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Papier	Papier

RU-KS 300EP / RU-KS 300EPH

Mobiele stofzuiger met werkstation

Werkstation

(niet inbegrepen bij de KS 300EP(H))

code RU-161.1106/C **471,50€**



RU-KS 300EP **2.022,00€**



RU-KS 300EPH **op aanvraag**



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-KS 300EP	RU-KS 300EPH
Vermogen	W	1200	1200
Max. aansluitwaarde	W	2x1000	2x1000
Aansluitmogelijkheden	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Filteroppervlak	m ²	2	2+2
Geschikt voor stofklasse		M	M
Tankinhoud	L	65	65
Geluidsniveau	dB(A)	68 ±2	68 ±2
Gereedschappen	nr	2	2
Pneumatische connecties	nr	2	2
Elektr. aansl. gereedschap	nr	2	2
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Airflow	L/min	1450	1450
Gewicht	kg	33	33



RU-KR2A

Mobiele turbinstofzuiger 1,5 kW - 2 PK met ingebouwd werkstation en opbergkasten



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-KR2A
Pomp met zijkanaal		•
Elektrische voeding		230V 1ph
Vermogen	W/Pk	1500/2
Gewicht	kg	115
Max. onderdruk	mm/H ₂ O	2400
Geluidsniveau	dB(A)	65
Tankinhoud	L	23
Afzuigcapaciteit	m ³ /u	250
Filteroppervlak	m ²	1
Gereedschappen	nr	2
Bedrijfsdruk	bar	6
Automatische filterreiniging		•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50
Afmetingen (HxBxD)	cm	136x98x62



MEEGELEVERD

Beschrijving	Code
Antistatische slang van 5 m Ø 29 mm elektrisch	RU-9GAT02001/AS
Zwenkarm	RU-054.1613/C
Slang/kabelhouder	RU-038.1306
Opbergruimte	RU-023.1613/C
2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep	RU-68.092/X
Geperforeerde plaat inclusief hakenset 10 stuks	RU-021.1613/C
Haspelhouder	RU-036.1613/C
Stofzak (3 stuks)	RU-045.1612/3
Luchtdrukregelaar	RU-9GP01002



MULTIFUNCTIONELE TROLLEY VOOR PROFESSIONELE STOFZUIGERS





2 Gereedschapshouders
(inclusief)



2 haken om slangen op te
hangen (inclusief)



Opbergkast met deur



2 grote draaibare rubberen
voorwielen (ø 125mm) voorzien
van remmen




Rubberen werktafel met grote
multifunctionele container



Ergonomische handgreep en
apart gedeelte voor afval



2 gereedschapshouders en
2 slanghaken inbegrepen



UITBREIDINGSSET WERKSTATION

Code:
RU-016.1110/C
164,00 €

Code:
RU-KC28/STD

694,00€

Afmetingen zonder gemonteerde accessoires:
Breedte 500 mm - Lengte 861,2 mm - Hoogte 910,7 mm
Gewicht: 32 kg

ANTISTATISCHE SLANGEN



ANTISTATISCHE SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP



ANTISTATISCHE SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Beschrijving	Afmetingen	Ømm	Gereedschappen	Code	€
Antistatische slang	5m	29-25	elektrisch	RU-9GAT02001/X	214,50
Antistatische slang	5m	29-25	pneumatisch	RU-9GAT02004/X	234,50
Antistatische slang	5m	38-29	elektrisch	RU-9GAT02025/X	266,00
Antistatische slang	5m	38-29	pneumatisch	RU-9GAT02019/X	316,50
Antistatische slang	8m	29-25	elektrisch	RU-9GAT02003/X	291,00
Antistatische slang	8m	29-25	pneumatisch	RU-9GAT02002/X	316,50
Antistatische slang	8m	38-29	elektrisch	RU-9GAT02026/X	316,50
Antistatische slang	8m	38-29	pneumatisch	RU-9GAT02023/X	416,00

ANTISTATISCHE COMBI SLANGEN



ANTISTATISCHE COMBI SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP



ANTISTATISCHE COMBI SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Beschrijving	Afmetingen	Ømm	Gereedschappen	Code	€
Antistatische slang	5m	25	elektrisch	RU-9GAT02014/AS	97,20
Antistatische slang	5m	29	elektrisch	RU-9GAT02001/AS	97,20
Antistatische slang	5m	29	pneumatisch	RU-9GAT02004/AS	222,00
Antistatische slang	8m	29	elektrisch	RU-9GAT02003/AS	140,00
Antistatische slang	8m	29	pneumatisch	RU-9GAT02002/AS	274,50
Anti statische slang Evaflex (rol)	30m	29	-	RU-9.1264/30/AS	658,50

COMBI SLANGEN



COMBI SLANG VOOR
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP



COMBI SLANG VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Beschrijving	Afmetingen	Ømm	Gereedschappen	Code	€
Slang	5m	25	elektrisch	RU-9GAT02014/C	73,10
Slang	5m	29	elektrisch	RU-9GAT02001/C	72,50
Slang	5m	29	pneumatisch	RU-9GAT02004/C	173,50
Slang	5m	38	pneumatisch	RU-9GAT02019/C	215,50
Slang	8m	29	elektrisch	RU-9GAT02003/C	109,50
Slang	8m	29	pneumatisch	RU-9GAT02002/C	228,00
Slang	10m	29	pneumatisch	RU-9GAT02021/C	266,00
Slang Evaflex (rol)	30m	29	-	RU-9.1264/30	227,00

SLANGEN



Beschrijving	Afmeting	Ømm	Code	€
Slang Evaflex Ø20 mm X 25 mm	-	20	RU-9.1255	5,50
Slang Evaflex Ø 29mm (30m ROL)	30m	29	RU-9.1264/30	227,00
Antistatische geleidende slang Evaflex Ø29 mm - (30m ROL)	30m	29	RU-9.1264/30/AS	658,50
Slang Evaflex Ø38 mm (30m ROL)	30m	38	RU-319.500/30	624,00
Slang Evaflex Ø38 mm (5m ROL)	5m	38	RU-319.500/5	104,00
Antistatische geleidende slang Evaflex Ø38 mm - (5m ROL)	5m	38	RU-319.500/5/AS	131,50
Antistatische geleidende slang Evaflex Ø38 mm - (30m ROL)	30m	38	RU-319.500/30/AS	782,50
Antistatische slang Oregon Ø50 mm	-	50	RU-9GT02014/AS	59,90
Slang Evaflex Ø50 mm (5m ROL)	5m	50	RU-9GT03027/5	145,00
Slang Evaflex Ø50 mm (30m ROL)	30m	50	RU-9GT03027/30	944,00



Afmeting 8-10

Beschrijving	Ømm	Code	€
Polyurethaan slang	25 meter (rol)	RU-9GT03057/25	184,00

ACCESSOIRES VOOR STOFZUIGERS



Beschrijving	Code	€
Slangmof met binnendraad Ø25	RU-106.502	11,40
Slangmof met binnendraad Ø29	RU-663.55/AS	14,40
Slangmof met binnendr. incl. debietreg. Ø25	RU-107.502/C	20,55
Slangmof met binnendr. incl. debietreg. Ø29	RU-110.502/C	20,45



Beschrijving	Code	€
2-weg koppelstuk incl. 1 afsluitklep	RU-68.092/X	40,70
2-weg koppelstuk incl. 2 afsluitkleppen	RU-68.091/X	55,20
Rubber kap Ø 50 mm S145M	RU-077.1108	5,30



Beschrijving	Code	€
Draaibare mof voor buizen Ø25/29/38mm	RU-040.1108	10,55
Rubberen koppeling voor slang Ø38mm S145	RU-041.1108	10,25
Ø58/34mm draaikoppeling	RU-9GT03076	10,65



Beschrijving	Ømm	Code	€
Rubberen koppeling voor slang "2in1"	29-29	RU-112.502	16,35
Rubberen koppeling voor slang "2in1"	25-29	RU-113.502	16,35
Snelkoppeling - klep - Europrofiel	8-10	RU-9GP10003	21,05
Snelkoppeling - klep - Europrofiel	8-10	RU-9GP08037	12,40
Snelkoppeling - klep - Europrofiel (schroefdraad 1/4" M)		RU-104.502	3,55



Beschrijving	Code	€
Draaib. mof voor sl. Ø 38mm S235E-EP	RU-051.1606	14,20
Draaib. mof voor sl. Ø 29mm S235E-EP	RU-050.1609	13,70



Beschrijving	Code	€
Mondstuk voor vloeistoffen	RU-007.1606	38,80
Tapijt/harde vloeren mondstuk	RU-008.1606	38,80



Beschrijving	Code	€
Bochtstuk voor zuigslang	RU-003.160	37,45
Verlengbuis 50cm voor bochtstuk	RU-005.1606	12,30

Beschrijving	Code	€
Groot mondstuk	RU-048.1606	7,80

ACCESSOIRES VOOR STOFZUIGERS



Beschrijving	Code	€
Mondstukhouder	RU-006.1606	54,20



Beschrijving	Code	€
Ronde zuigborstel	RU-049.1606	17,80



Beschrijving	Code	€
Borstel	SV10E RU-9GT03056	4,00
D5 uitlaat	SV10E RU-9GT03034	2,45
Mondstuk	SV10E RU-9GT03032	2,45
Draagriem voor transportkoffer	SV10E RU-038.1107	15,05



Beschrijving	Code	€
Complete reinigingsset S235E-EP/S130/ S145/KS260	RU-001.1609/C	159,00



98,30€ - 41,60€

Beschrijving	Model	Unit	Code
Fleece filterzak	KS260EN/EPN		
	KS935E - AS50M	5	RU-063.1106/5
	KS250E/EP		
Fleece filterzak	TURBINES	3	RU-121.500/3



61,50€

Beschrijving	Model	Unit	Code
Fleece filterzak	S1-S2	5	RU-130.1108/5



54,70€

Beschrijving	Model	Unit	Code
Stofzak	SV10E	5	RU-023.1107/5

43,90€ - 59,30€ - 13,15€ - 34,35€



RESERVEONDERDELEN

Beschrijving	Model	Unit	Code
Papieren filter	KS	1	RU-021.1106
Polyester filter	S1-S2	1	RU-065.1108/2
Filter voor het opzuigen van vloeistoffen	S235	1	RU-038.1609
Papieren filter	S1-S2	1	RU-036.1108/2





SATA



Algemene informatie

Technische informatie

De meeste SATA spuitpistolen worden geleverd met luchtinlaat G 1/4" buitendraad, zonder slangaansluiting.

Leveringsvoorwaarden

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de verpakings-, verzend-, en verzekeringskosten. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn op te vragen via WSB Finishing Equipment. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden van de hand.

Prijzen

Alle prijzen zijn bruto adviesverkoopprijzen (excl. BTW) en gelden voor de opgegeven periode. We behouden ons het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, zonder kennisgeving.

Ordertoeslag

Minimale orderwaarde € 500. Orders < € 500,00 = € 20,00 franco kosten.

Retouren

De leveringsvoorwaarden van WSB Finishing Equipment zijn van toepassing. Meer informatie via verkoop@wsb-benelux.nl of via de WSB Accountmanager.

Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Structuur van de prijslijst

Technologie RP / HVLP

Prijs en (conditie)groep

I-Nozzle				O-nozzle			
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,1	1,4	1,5
Standaard type pistool met RPS multifunctionele beke...							
RP SA-106718	SA-1067190	SA-1061572	SA-1061580	SA-1061613	-	SA-1061978	630,00 (1)
HVLP SA-106733	SA-1067314	SA-1061910	SA-1061928	SA-1061936	SA-1061960	SA-1061978	

Naaldset

Artikelnummer

Productclassificatie in conditiegroepen (CG)

- (0) Speciale items
- (1) Spuitpistolen, filtertechnologie, en diverse andere type pistolen
- (2) Adembescherming
- (3) Componenten, accessoires en reserveonderdelen voor artikelen die tot groep CG 1 behoren, b.v. nozzlesets, enz
- (4) Componenten, accessoires en reserveonderdelen voor artikelen die behoren tot de groepen CG 2 en CG 5
- (5) Pompen, drukvaten, roestwerende apparatuur, automatische spuitpistolen, reinigingsapparatuur en doseersystemen
- (6) Andere onderwerpen, service
- (7) Industrieel materiaal

SATAjet X 5500

RP/HVLP



Technische gegevens

	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	430 NI/min

I-Nozzle

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Standaard type pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling

RP	SA-1061548	SA-1061556	SA-1061564	SA-1061572	SA-1106534	SA-1106542	SA-1126889	735,00 (1)
HVLP	SA-1061895	SA-1061902	SA-1061887	SA-1061910	SA-1061928	-	-	745,00 (1)

DIGITAAL pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling

RP	SA-1061621	SA-1061647	SA-1061697	SA-1061712	-	-	-	920,00 (1)
HVLP	SA-1061994	SA-1061879	SA-1062025	SA-1062033	SA-1062067	-	-	925,00 (1)

Spuittipset

RP	SA-1063536	SA-1063544	SA-1063552	SA-1063560	SA-1106493	SA-1106526	SA-1125120	292,50 (3)
HVLP	SA-1063619	SA-1063627	SA-1063635	SA-1063651	SA-1063669	-	-	295,00 (3)

O-nozzle

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Standaard type pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling

RP	SA-1061580	SA-1061598	SA-1061605	SA-1061613	SA-1106550	SA-1106568	SA-1126897	735,00 (1)
HVLP	SA-1061936	SA-1061944	SA-1061952	SA-1061960	SA-1061978	-	-	745,00 (1)

DIGITAAL pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling

RP	SA-1061746	SA-1061788	SA-1061803	SA-1061829	-	-	-	920,00 (1)
HVLP	SA-1062075	SA-1062108	SA-1062124	SA-1062158	SA-1062166	-	-	925,00 (1)

Spuittipset


RP	SA-1063578	SA-1063586	SA-1063594	SA-1063601	SA-1106500	SA-1106518	SA-1125138	292,50 (3)
HVLP	SA-1063677	SA-1063685	SA-1063643	SA-1063693	SA-1063700	-	-	295,00 (3)

Reserveonderdelen

SATAjet X 5500

EURO

SA-1057357	40,00 (3)
Draaiknop voor rond/vlakstraal regeling (2 stuks)	
SA-1057414	38,85 (3)
Batterij kit	
SA-1097379	15,05 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
SA-131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
SA-133934	6,95 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
SA-133942	27,00 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
SA-133959	21,25 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
SA-133991	10,90 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
SA-140582	23,75 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
SA-15438	21,10 (3)
Verfnaaldpakking	
SA-16162	44,65 (3)
Draaikoppeling	
SA-19745	44,65 (3)
Draaikoppeling	
SA-211391	11,75 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
SA-211409	8,40 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
SA-211433	46,95 (3)
Trekker uitrusting	
SA-211441	23,10 (3)
Luchtbuis met verloop	
SA-211458	35,95 (3)
Trekker sleeve uitrusting	
SA-211466	64,50 (3)
Lucht micrometer	
SA-211474	38,35 (3)
Materiaal doorstroomcontrole met contraoer	
SA-211508	45,95 (3)
Afdichtring (5x)	
SA-211516	73,60 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewricht	
SA-213025	66,00 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
SA-86843	11,45 (3)
Luchtzuigerstang	
SA-96875	1,25 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC bekeraansluiting	



Gereedschapsset

EURO

SA-1057323
Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel,
CCS-clips, verfzeef



39,45 (3)

Reparatie set

EURO

SA-1047522
Reparatie kit

111,00 (3)

SA-82552
Onderhoudseenheid luchtzuiger

64,10 (3)

SA-136960
Afdichtingsset

47,10 (3)

SATAjet 5000 B

RP/HVLP



Technische gegevens

RP

HVLP

Aanbevolen luchtangsdruk	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	430 NI/min


	1,0	1,1	1,2	1,2 W	WSB	1,3	1,3 cc	1,4	EURO
Standaard met RPS multifunctionele beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (van elk 1x) met draaikoppeling									
RP	SA-1117523	SA-215640	SA-209775	SA-209783	-	SA-209791	SA-1005075	SA-209809	720,00 (1)
HVLP	SA-210732	-	SA-210559	-	SA-210567	SA-210575	-	SA-210591	735,00 (1)
Spuittipset									
RP	SA-120245	SA-210252	SA-210260	SA-210278	-	SA-210286	SA-1002104	SA-210294	290,00 (3)
HVLP	SA-210955	-	SA-210963	-	SA-210971	SA-210989	-	SA-211011	295,00 (3)
	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	EURO
Standaard met RPS multifunctionele beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (van elk 1x) met draaikoppeling									
RP	-	SA-209890	-	SA-209908	-	SA-209916	-	SA-1117531	720,00 (1)
HVLP	SA-210609	-	SA-210831	-	SA-210849	-	SA-210856	-	735,00 (1)
Spuittipset									
RP	-	SA-210302	-	SA-210310	-	SA-210328	-	SA-210336	290,00 (3)
HVLP	SA-211045	-	SA-211052	-	SA-211060	-	SA-211078	-	295,00 (3)

Reserveonderdelen

SATAjet 5000 B

EURO

SA-1097379	15,05 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
SA-131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
SA-133934	6,95 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
SA-133942	27,00 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
SA-133959	21,25 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
SA-133991	10,90 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
SA-134098	16,20 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
SA-140582	23,75 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
SA-15438	21,10 (3)
Verfnaaldpakking	
SA-16162	44,65 (3)
Draaikoppeling	
SA-19745	44,65 (3)
Draaikoppeling	
SA-211391	11,75 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
SA-211409	8,40 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
SA-211425	26,50 (3)
Luchtverdelingsring (3x)	
SA-211433	46,95 (3)
Trekker uitrusting	
SA-211441	23,10 (3)
Luchtbuis met verloop	
SA-211458	35,95 (3)
Trekker sleeve uitrusting	
SA-211466	64,50 (3)
Lucht micrometer	
SA-211474	38,35 (3)
Materiaal doorstroomcontrole met contraoer	
SA-211482	39,65 (3)
Gekartelde knop met schroef (elk 2x)	
SA-211490	29,55 (3)
Lucht connectie met sleeve	
SA-211508	45,95 (3)
Afdichtring (5x)	
SA-211516	73,60 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewricht	
SA-213025	66,00 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
SA-213769	36,50 (3)
Batterij uitrusting	
SA-86843	11,45 (3)
Luchtzuigerstang	
SA-96875	1,25 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC bekeraansluiting	



Gereedschapsset

EURO

SA-211524
Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel,
CCS-clips, verzeef



39,80 (3)

Reparatie set

EURO

SA-211532
Reparatieset

111,00 (3)

SA-82552
Onderhoudseenheid luchtzuiger

64,10 (3)

SA-136960
Afdichtingsset

47,10 (3)

SATAjet 100 B

RP/HVLP/P



Technische gegevens	RP	HVLP	P
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar	1,5 - 2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	350 NI/min	245 NI/min

	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	EURO
Spuitspuit met RPS multifunctionele beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (elk 1x) zonder draaikoppeling								
RP	SA-1012632	SA-1012640	-	SA-1012658	-	SA-1012666	-	335,00 (1)
HVLP	SA-1012674	-	SA-1012682	-	SA-1012690	-	SA-1012707	405,00 (1)
Spuitspuit met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l zonder draaikoppeling								
RP	SA-146969	SA-145193	-	SA-145201	-	SA-145219	-	360,00 (1)
HVLP	SA-146373	-	SA-145722	-	SA-145730	-	SA-145748	430,00 (1)
Spuitspuit met QCC herbruikbare aluminium bovenbeker van 0,75 l zonder draaikoppeling								
RP	SA-153023	SA-146134	-	SA-146142	-	SA-147421	-	360,00 (1)
HVLP	SA-147447	-	SA-146175	-	SA-146183	-	SA-147454	430,00 (1)
Spuittipset								
RP	SA-146977	SA-145250	-	SA-145268	-	SA-145276	-	155,00 (3)
HVLP	SA-146381	-	SA-145417	-	SA-145425	-	SA-145433	160,00 (3)

SATAjet 100 B F RP 1,1 UV zonder draaikoppeling*	EURO
SA-203125	345,00 (1)
SATAjet 100 B F RP spuittip 1.1 UV, RPS wegwerpbeker 0,6 l UV (3x)	
SA-182592	360,00 (1)
SATAjet 100 B F RP spuittip 1.1 UV, QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l	
SA-182600	155,00 (3)
Spuittipset SATAjet 100 B F RP 1.1 UV	

SATAjet 100 B P zonder draaikoppeling**	EURO
SA-1012715	335,00 (1)
SATAjet 100 B P multifunctionele RPS-beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (elk 1x)	
SA-145185	350,00 (1)
SATAjet 100 B spuittip P, QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l	
SA-146217	350,00 (1)
SATAjet 100 B spuittip P, QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l	
SA-145284	155,00 (3)
Spuittipset SATAjet 100 B P	


*Ontworpen voor gebruik met UV Primer. **Ontworpen voor gebruik met Polyester Spray Filler.

Reserveonderdelen

SATAjet 100 B

EURO

SA-1097379	15,05 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
SA-130393	4,35 (3)
Afdichtring voor luchtkap SATAjet 100 en 1000	
SA-130492	41,15 (3)
Trekkerzet	
SA-133926	24,70 (3)
Trekkerhulsset	
SA-133934	6,95 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
SA-133942	27,00 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
SA-133959	21,25 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
SA-133967	11,35 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
SA-133983	16,20 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
SA-133991	10,90 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
SA-139188	25,75 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
SA-139964	46,10 (3)
Luchtmicrometer	
SA-140574	38,15 (3)
Regelknop met schroef	
SA-140582	23,75 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
SA-143230	25,85 (3)
Luchtverdeling (3x)	
SA-15438	21,10 (3)
Verfnaaldpakking	
SA-16162	44,65 (3)
Draaikoppeling	
SA-1826	24,25 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
SA-25874	3,20 (4)
O-ring	
SA-27243	72,25 (3)
QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
SA-3988	33,75 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
SA-49395	28,95 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem	
SA-6395	7,05 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
SA-76018	250,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
SA-76026	1.075,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
SA-78154	7,95 (3)
Sluitkap	
SA-89771	60,00 (3)
Spil, cpl., voor rond-/vlakstraalregeling SATAjet 2000 HVLP	
SA-91959	13,60 (3)
Luchtzuigerstang	



Gereedschapsset

EURO

SA-9050
Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4,
inbussleutel SW2, extractor, verzeef

26,95 (3)



Reparatie set

EURO

SA-130542
Reparatieset

87,00 (3)

SA-92759
Onderhoudseenheid luchtzuiger

64,10 (3)

SA-183780
Afdichtingsset

46,50 (3)

SATAmijnjet 4400 B

Compact spuitpistool
voor precisiewerk



SATaminijet 4400 B

RP/HVLP



Technische gegevens

RP

HVLP

Aanbevolen luchtongedrukt	2,5 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,5 bar	0,5 - 2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	12 - 19 cm	12 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	200 NI/min	120 NI/min

0,3 SR	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR	1,4 SR	0,3	0,5	EURO
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	------

Spot - Repair met RPS multifunctionele beker 0,3 l (2x)

RP	SA-1114149	SA-202390	SA-198358	SA-198366	SA-1065136	-	-	-	410,00 (1)
HVLP	-	SA-198168	SA-198176	SA-198184	-	SA-198192	-	-	415,00 (1)

Spot Repair met 125 ccm QCC herbruikbare kunststof beker

RP	-	SA-198200	SA-198218	SA-198226	-	-	-	-	425,00 (1)
HVLP	-	SA-198069	SA-198077	SA-198085	-	SA-198093	-	-	435,00 (1)

Spuitspuit met 125 ccm QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik

RP	-	-	-	-	-	-	-	SA-202416	425,00 (1)
HVLP	-	-	-	-	-	-	SA-197970	SA-197988	435,00 (1)

Spuittipset

RP	SA-1114131	SA-201285	SA-201293	SA-201301	SA-1065037	-	-	SA-202408	175,00 (3)
HVLP	-	SA-201244	SA-201251	SA-201269	-	SA-201277	SA-201194	SA-201202	182,50 (3)

0,8	1,0	1,1	1,4	1,6				EURO
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	------

Spuitspuit met 125 ccm QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik

RP	-	-	-	SA-198234	SA-198242	-	-	-	425,00 (1)
HVLP	SA-197996	SA-198002	SA-198010	-	-	-	-	-	435,00 (1)

Spuittipset

RP	-	-	-	SA-201319	SA-201327	-	-	-	175,00 (3)
HVLP	SA-201210	SA-201228	SA-201236	-	-	-	-	-	182,50 (3)

Design set

EURO

SA-198382
SATA ontwerp set met SATaminijet 4400 B HVLP nozzle 1.0

825,00 (1)



Spuitstraalvergelijking


SATaminijet 4400 B HVLP

Standaard nozzle / SR nozzle

SATaminijet 4400 B RP

Standaard nozzle / SR nozzle


1.0 HVLP
(bij 2.0 bar)
Spuitaafstand 15 cm




1.0 SR HVLP
(bij 2.0 bar)
Spuitaafstand 15 cm




1.4 RP
(bij 2.5 bar)
Spuitaafstand 15 cm



1.2 SR RP
(bij 2.5 bar)
Spuitaafstand 15 cm



1.3 SR RP
(bij 2.0 bar)
Spuitaafstand 15 cm



SR-nozzles speciaal voor spotrepair-toepassingen


- Minder risico op vorming van heldere randen ("halo's")
- Laat aanbrengen van zeer dunne laklagen toe

Reserveonderdelen

SATAmijnjet 4400 B

EURO

SA-1097379	15,05 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
SA-133983	16,20 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
SA-16295	39,50 (3)
25 ml glazen beker met insteekbeker	
SA-197418	9,45 (3)
CCS Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
SA-197467	26,50 (3)
Luchtverdelingen (set van 3)	
SA-197541	72,25 (3)
Herbruikbare kunststof beker, 0,125 l met QCC zonder fijne schroefdraad	
SA-197558	24,25 (3)
Druppelstop (4x)	
SA-198408	5,40 (3)
Luchtpistool rood	
SA-198473	21,80 (3)
Trekker uitrusting	
SA-198523	31,85 (3)
Luchtmicrometer	
SA-198549	54,80 (3)
Spindel voor het controleren van ronde / platte spuiten	
SA-198911	72,25 (3)
0,15 l QCC herbruikbare aluminium cup, zonder fijne draad voor SATAJet 5000 serie, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
SA-199075	21,00 (3)
Schroefkop met druppelvangerring en anti-druppel-apparaat	
SA-199406	24,05 (3)
Materiaalstroom controle met contraoer	
SA-199414	23,10 (3)
Verpakking voor verfnaald en luchtzuigerstang	
SA-199430	10,20 (3)
Stelschroef (3x) voor luchtmicrometer	
SA-199448	11,75 (3)
Lucht zuigerkop (3x)	
SA-199455	23,55 (3)
Afdichtingselement (5x) voor de spuitlip	
SA-199463	10,50 (3)
Trekkerhuls kit	
SA-199471	7,25 (3)
Verpakking (3x) voor de spindel	
SA-200162	34,15 (3)
Regelknop met schroef (elk 2)	
SA-200220	77,90 (3)
Plug-in beker verbinding/aansluiting met QCC	
SA-200238	237,50 (3)
25 ml glazen beker met plug-in deksel (5x) en QCC plug-in aansluiting (1x)	
SA-200907	45,90 (3)
Afdichtring (5x)	
SA-201467	23,35 (3)
Drukveer (elk 3x) voor verfnaald en luchtzuiger	
SA-3988	33,75 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
SA-53033	175,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x)	
SA-58164	45,00 (3)
Glazen beker 25 ml met blind deksel (5 x)	
SA-64022	18,50 (3)
PVC deksel (3 x)	
SA-76018	250,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
SA-76026	1.075,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
SA-96875	1,25 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC bekeraansluiting	



Gereedschapset

EURO

SA-198572
Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel,
extractor, verfzeef

34,20 (3)

Reparatie set

EURO

SA-198614

Reparatieset

104,00 (3)

SA-199422

Onderhoudseenheid luchtzuiger

33,00 (3)

SA-200246

Afdichtingsset

57,50 (3)

Nozzlesets voor uitlopende modellen

SATAjet X 5500 FUTURE, wordt tot eind 2029 gemaakt		EURO
SA-1158965	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,1 I	320,00 (3)
SA-1158973	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,1 O	320,00 (3)
SA-1158981	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 I	320,00 (3)
SA-1158999	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 O	320,00 (3)
SA-1159004	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 I	320,00 (3)
SA-1159012	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 O	320,00 (3)
SA-1158923	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 I	325,00 (3)
SA-1158931	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 O	325,00 (3)
SA-1158949	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 I	325,00 (3)
SA-1158957	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 O	325,00 (3)
SATAjet 5000 B PHASER, wordt tot eind 2025 gemaakt		EURO
SA-1006841	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2	430,00 (3)
SA-1006859	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2 W	430,00 (3)
SA-1006867	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3	430,00 (3)
SA-1006916	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3 CC	430,00 (3)
SA-1006875	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser WSB	440,00 (3)
SA-1006883	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.3	440,00 (3)
SA-1006891	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.4	440,00 (3)
SA-1006908	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.5	440,00 (3)
SATAjet 5000 B, wordt tot eind 2029 gemaakt		EURO
SA-210245	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.0	290,00 (3)
SA-210252	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.1	290,00 (3)
SA-210260	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.2	290,00 (3)
SA-210278	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.2 W	290,00 (3)
SA-210286	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.3	290,00 (3)
SA-1002104	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1,3 CC	295,00 (3)
SA-210294	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.4	290,00 (3)
SA-210302	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.6	290,00 (3)
SA-210310	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.8	290,00 (3)
SA-210328	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 2.0	290,00 (3)
SA-210336	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 2.5	290,00 (3)
SA-210955	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.0	295,00 (3)
SA-210963	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.2	295,00 (3)
SA-210971	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP WSB	295,00 (3)
SA-210989	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.3	295,00 (3)
SA-211011	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.4	295,00 (3)
SA-211045	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.5	295,00 (3)
SA-211052	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.7	295,00 (3)
SA-211060	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.9	295,00 (3)
SA-211078	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 2.2	295,00 (3)

SATAjet 4000 B, wordt tot eind 2025 gemaakt		EURO
SA-166991	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.0	285,00 (3)
SA-167007	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.1	285,00 (3)
SA-167015	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.2	285,00 (3)
SA-167023	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.2 W	285,00 (3)
SA-167049	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.3	285,00 (3)
SA-167056	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.4	285,00 (3)
SA-167072	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.6	285,00 (3)
SA-167080	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.8	285,00 (3)
SA-168625	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 2.0	285,00 (3)
SA-168633	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 2.5	285,00 (3)
SA-166926	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.0	295,00 (3)
SA-166934	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.2	295,00 (3)
SA-166983	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP WSB	295,00 (3)
SA-166942	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.3	295,00 (3)
SA-166967	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.4	295,00 (3)
SA-166975	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.5	295,00 (3)
SA-168658	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.7	295,00 (3)
SA-168666	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.9	295,00 (3)
SA-168674	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 2.2	295,00 (3)
SATAminijet 3000 B HVLP, wordt tot eind 2032 gemaakt		EURO
SA-125583	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.3	145,00 (3)
SA-125591	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.5	145,00 (3)
SA-125609	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.8	145,00 (3)
SA-125617	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.0	145,00 (3)
SA-125625	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.1	145,00 (3)
SA-125682	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.8 SR	155,00 (3)
SA-125690	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.0 SR	155,00 (3)
SA-125708	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.2 SR	155,00 (3)
SA-125716	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.4 SR	155,00 (3)
SATAjet B		EURO
SA-4143	Spuittipset SATAjet B 1.0E	180,00 (3)
SA-4127	Spuittipset SATAjet B MSB	180,00 (3)
SA-3848	Spuittipset SATAjet B 1.4E	180,00 (3)
SA-4119	Spuittipset SATAjet B 1.5E	180,00 (3)
SA-4101	Spuittipset SATAjet B 1.7E	180,00 (3)
SATAjet GR		EURO
SA-31252	Spuittipset SATAjet GR 1.3W	180,00 (3)
SA-31898	Spuittipset SATAjet GR 1.5W	180,00 (3)
SA-31997	Spuittipset SATAjet GR 1.7W	180,00 (3)
SA-4093	Spuittipset SATAjet GR 2.0 W	180,00 (3)
SA-13003	Spuittipset SATAjet GR 2.5W	180,00 (3)
SA-13011	Spuittipset SATAjet GR 3.0W	180,00 (3)

SATA adam 2

Technische gegevens	SATA adam 2
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar
Max. bedrijfstemperatuur	+60 °C
Weergavenauwkeurigheid	+/- 0,05 bar




Beschikbare versies	EURO	
SA-211540 SATA adam 2 >bar< voor series SATAjet 5000	297,50 (3)	
SA-1031723 SATA adam 2 zwart >bar< voor series SATAjet 5000	299,00 (3)	
SA-160846 SATA adam 2 voor SATAjet 100, 1000 en 4000 (bar)	296,50 (3)	
SA-160879 SATA adam 2 mini >bar< voor SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B + SATAminijet 1000 K/H	296,50 (3)	
SA-195214 SATA adam 2 U luchtmicrometer met adam 2 display (bar)	342,50 (3)	
Onderdelen & Accessoires	EURO	
SA-160689 SATA adam 2 display (bar)	238,50 (3)	
SA-1031682 SATA adam 2 zwart display "bar"	238,50 (3)	
SA-211565 SATA adam 2 dock voor series SATAjet 5000	97,50 (3)	

Onderdelen & Accessoires	EURO	
SA-211573 SATA adam 2 dock (2 st.) voor series SATAjet 5000	182,50 (3)	
SA-160788 SATA adam 2 dock voor SATAjet 100, 1000 en 4000 B	97,00 (3)	
SA-160796 SATA adam 2 dock (2 st.) voor SATAjet 100, 1000 en 4000 B	180,50 (3)	
SA-160861 SATA adam 2 mini dock voor minijet 3000 en 4400	97,00 (3)	
SA-195230 SATA adam 2 U dock (luchtmicrometer G 1/4 met SATA dock)	113,50 (3)	
SA-195925 SATA dock met G 1/8 buitendraad	17,40 (3)	
SA-162081 Dockbescherming voor SATA adam 2, verpakkingseenheid 5 stuks	29,30 (3)	
SA-160739 Batterijset voor SATA adam 2	41,15 (3)	
SA-162164 Vergrendelbeugel wit voor SATA adam 2 display (5 stuks)	16,20 (3)	
SA-162172 O-ring zwart voor SATA adam 2 display (2 stuks)	29,75 (3)	
SA-203117 "Verloop 1/4 ""(buitendraad) en G 1/8 (binnendraad)"	14,85 (3)	

Druk meter en micrometer	EURO	
SA-27771 SATA luchtmicrometer 0-845 met manometer	108,00 (3)	
SA-4002 Spuitedrukregelaar	79,50 (3)	
SA-9860 SATA luchtmicrometer 0-845, G 1/4 a	60,00 (3)	


	SA-211540 Adam 2	SA-1031723 Adam 2 Zwart	SA-160846 Adam 2	SA-160879 Adam 2 Mini	SA-195214 Adam 2 U	SA-195925 SATA Dock met 1/8 " male draad	SATAjet X 5500 PHASER SATAjet X 5500 SATAjet 5000 B PHASER SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet 8, SATAjet GR	SADMinijet 4400 B SADMinijet 3000 B SADMinijet 4	SATA dry jet	Concurrerende spuit- pistolen	Aanvullende micrometer met manometer #27771	Aanvullende manometer ter controle van de verbruik- verluchting #4002	Filtres en systemen met G 1/8 "binnendraad
	X																	
			X	X	X	X												
													X					
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
																X	X	X

Onderdelen voor de SATA spuitpistolen met beker



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Afdichtingsring	Strijkrollenset	Handbeugelset	Tipdichting	Luchtverdeling	Luchtzuigerstang	Afdichtingshouder	Gekartelde knop	Spil met afdichting	Spilafdichting	CCS-clips


Pistoltype	X 5500	SA-211508	SA-211458	SA-211433	SA-140582	-	SA-86843	SA-133942	SA-1057357	SA-213025	SA-133934	SA-211409
	X 5500 PHASER		-	SA-1092973					SA-1092999			
	5000 B		SA-211458	SA-211433					SA-211482			
	4000 B		SA-166009	SA-165977					SA-166033	SA-165944		SA-165928
	100 B	SA-130393	SA-133926	SA-130492	SA-143230	SA-91959	SA-140574	SA-89771	SA-6395			
	1000 B											
	minijet 4400 B	SA-200907	SA-199463	SA-198473	SA-199455	SA-197467	SA-198408	SA-199414	SA-200162	SA-198549	SA-199471	SA-197418



Luchtaansluitstuk					
Standaard jet X 5500 PHASER	Standaard	Standaard draaikoppeling	DIGITAAL	DIGITALE draaikoppeling met afdichtingsring en huls	Dichtingshouder met huls*

X 5500	-	SA-134098	SA-19745	SA-211490	SA-211516	SA-211441
X 5500 PHASER	SA-1092981	-		-	-	-
5000 B				SA-211490	SA-211516	SA-211441
4000 B				SA-166116	SA-203422	SA-165985
100 B	-					
1000 B		SA-134098	SA-16162	-	-	-
minijet 4400 B						


* alleen voor DIGITAAL met draaikoppeling



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Borgschroef	Luchtzuigerkop	Drukveer luchtzuiger	Luchtmicrometer	Verfnaald- pakking	Afstelling materiaal- hoeveelheden	Drukveer verfnaald	Batterijset	Druppel- blokkering	Schroefdeksel	Materiaalfilter 300 µm	Kunststof inzetstuk**
SA-211391	SA-133991	SA-133959*	SA-211466	SA-15438	SA-211474	SA-133959*	SA-1057414	SA-1826	SA-49395	SA-3988 (10x) SA-76018 (100x) SA-76026 (500x)	SA-96875
			SA-1093012		SA-1093004		-				
			SA-211466		SA-211474		SA-213769				
SA-133967			SA-166017		SA-166025		SA-165993				
			SA-139964		SA-139188		-				
SA-199430	SA-199448	SA-201467*	SA-198523	SA-199414	SA-199406	SA-201467*		SA-197558	SA-199075		

* als set ** voor spuitpistolen met een QCC-bekersluiting

Accessoires voor de spuitpistolen

Luchtaansluiting		EURO	
SA-99895	Flexibele aansluitnippel G 1/4	69,60 (3)	
SA-6981	SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	47,50 (1)	
Opslag		EURO	
SA-1103522	Universele, opklapbare pistoolhouder, magnetisch	94,40 (3)	
SA-1110527	Universele, opklapbare pistoolhouder, niet magnetisch	88,30 (3)	
SA-192195	SATA universeel spuitpistool en slanghouder voor alle SATA spuitpistolen	64,80 (3)	
SA-134916	Drievoudige spuitpistoolhouder voor wandmontage	59,90 (3)	
SA-9886	SATA pistoolhouder voor bovenbekerpistolen	33,50 (3)	
SA-134882	Spuitpistoolhouder met zeefhouder	111,50 (3)	
SA-134932	Inzetstuk voor spuitpistoolhouder met zeefhouder voor SATAminijet	33,90 (3)	
SA-69328	Spuitpistoolhouder, compleet, voor SATAminijet 3000 B HVLP, SATAjet 20 B	98,60 (3)	
SA-40188	SATA spuitpistool houder	52,20 (3)	

Opslag		EURO	
SA-1750	Display sokkel voor spuitpistool	58,80 (3)	
SA-186833	Spuitpistool display stand	28,65 (0)	
Andere accessoires		EURO	
SA-59675	SATA dosenboy, om deksels van blikken tot 36 cm hoogte te openen	331,00 (5)	
SA-59667	Snijblad voor SATA dosenboy	28,75 (4)	
SA-59659	Zwengel voor SATA DOSENBOY	47,60 (4)	
SA-16477	SATA manuele persluchtroerder	1.010,00 (5)	
SA-9845	SATA viscositeitsbeker 4,0 mm, gemaakt van stevig aluminium, naadloos	118,00 (5)	
SA-9852	SATA viscositeitsbeker 4,0 mm	46,50 (5)	
SA-3988	Zeef, 300 µm (10 x) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAminijet	33,75 (3)	
SA-76018	Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAminijet	250,00 (3)	
SA-76026	Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAminijet 3000 B	1.075,00 (3)	
SA-1054006	Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 3000er, 4000er, 5000er series	41,95 (3)	
SA-1054014	Luchtkapbeschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 100er and 1000er series	42,60 (3)	
SA-1054030	Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAminijet 4400 B	34,40 (3)	
SA-1054022	Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAminijet 1000/3000 B	34,40 (3)	
SA-1040815	Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 3000er, 4000er, 5000er series	47,80 (3)	
SA-1040807	Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 100er and 1000er series	47,80 (3)	
SA-1044594	Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAminijet 4400 B	40,15 (3)	

Reiniging en onderhoud van spuitpistolen

Opslag		EURO	
SA-60095	SATAclean wet holding tray voor 3 spuitpistolen	400,00 (5)	
Reinigingsaccessoires		EURO	
SA-162628	SATA care set, onderhoudstas met reinigingsbenodigdheden en spuitpistoolvet	125,00 (3)	
SA-48173	Tube met SATA high performance vet voor spuitpistolen, silicone- en zuurvrij, inhoud 100 g	24,25 (4)	
SA-62174	Pak met 12 SATA spuittipreinigingsnaalden	36,00 (3)	
SA-9894	SATA set spuittipreinigingsnaalden van 3 x 12	94,70 (3)	
SA-64030	SATA reinigingsset: 2 reinigingsborstels en 12 reinigingsnaalden	46,50 (3)	
SA-6007	Reinigingsborstel (10 x) voor spuitpistolen	24,50 (3)	
SA-9209	Reinigingsborstel, dubbelzijdig (10) voor spuitpistolen	68,90 (3)	
SA-158840	Reinigingsborstel, groot (5 x) voor spuitpistolen	19,95 (3)	
SA-29280	Reinigingsborstel (10 x) voor aanzuigbuis of zuigbeker spuitpistolen	33,45 (3)	
Kwaliteitscontrole		EURO	
SA-161596	SATA cert, met archief, spuitpatroonblok, enkele bladhouder en afstandsmarkering	203,50 (4)	
SA-161646	2 spuitpatroonblokken met elk 25 bladen voor SATA cert	75,60 (4)	
SA-161661	Afstandsmarkering voor SATA cert	27,00 (4)	

Demontage van de nozzleset



Eerst de verfnaald verwijderen.



Gevolgd door de luchtkap.



En tot slot, draai de spuittip los met de ringsleutel welke geïntegreerd is in de universele sleutel.

Reiniging en droging



Reinig de materiaaldoorgang



Reinig het pistoollichaam



Droog met een blaaspistool

Bij het manueel reinigen van het spuitpistool moet u geen borstels gemaakt van metaal draad gebruiken, die het spuitpistool zouden kunnen beschadigen. Verder dient u te zorgen dat er geen reinigingsvloeistof in de luchtdoorgangen van het spuitpistool terecht komt.

Reiniging van de spuittipset



Bij het reinigen van de spuittipcomponenten dient u te zorgen dat de metalen delen van borstels de spuittipset niet beschadigen. Het is aangeraden om speciaal ontworpen SATA reinigingsborstels en SATA spuittipreinigingsnaalden te gebruiken om optimale reiniging en onderhoud van de spuittipset te garanderen. Bekijk onze video op www.sata.com/TV betreffende "Reiniging en onderhoud van spuitpistolen". Of bestel gewoon de reinigingsbrochure (art.nr. SA-158162) of de reinigingsposter (art.nr. SA-168070) gratis! www.sata.com/firstaid

Montage en onderhoud



Montage van de spuittip



Draai de spuittip manueel vast met de universele sleutel.



Assemblage van de luchtkap



Vet de naald in



Plaats de verfnaald



Vet en plaats de veer



Vet de draad van de schroef in.



Installeer de schroef voor de materiaalstroom



Smeer het zichtbare gedeelte van de luchtzuigerstang in.



SATA RPS

Multifunctioneelbeker systeem



SATA RPS 0,3 l		EURO
SA-1010389		86,20 (3)
SATA RPS 0,3 l standard, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 40 stuks		
SA-1010420		215,10 (3)
SATA RPS 0,3 l standard, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 100 stuks		
SA-1010397		86,20 (3)
SATA RPS 0,3 l standaard, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 40 stuks		
SA-1010404		215,10 (3)
SATA RPS 0,3 l standaard, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 100 stuks		
SATA RPS 0,3 l voor SATAminijet spuitpistolen (behalve minijet 4400 B)		EURO
SA-1010553		129,00 (3)
SATA RPS 0,3 l minijet, insteekzeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks		
SA-1010561		129,00 (3)
SATA RPS 0,3 l minijet, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks		
SATA RPS 0,6 l		EURO
SA-1010438		148,90 (3)
SATA RPS 0,6 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks		
SA-1010488		148,90 (3)
SATA RPS 0,6 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks		

SATA RPS 0,9 l		EURO
SA-1011973	SATA RPS 0,9 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 40 stuks	115,50 (3)
		
SA-1011981	SATA RPS 0,9 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 40 stuks	115,50 (3)
		
SATA RPS 0,6 l UV		EURO
SA-1010496	SATA RPS UV 0,6 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks	171,80 (3)
		
SA-1010503	SATA RPS UV 0,6 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks	171,80 (3)
		
Geschikt voor alle lakmaterialen. Volg de aanbeveling van de lakproducent op voor de keuze van de zeefinzet (platte zeef 125 µm resp. insteekzeef 200 µm).		
Accessoires voor de SATA RPS		EURO
SA-144840	SATA RPS depot om RPS dozen op te slaan	62,00 (5)
		
SA-127852	Spruitfles 1,0 l	10,15 (3)
		
SA-127860	Reinigingsfles, niet geschikt voor solventen	52,20 (3)
		
SA-165399	SATA RPS mengdeksel, plat deksel (50 x) maakt het mogelijk om RPS bekers 0,6 l en 0,9 l te stapelen	42,50 (3)
		

Reserveonderdelen	
SATA RPS Multi- functioneelbeker systeem	
	EURO
SA-1013218	61,50 (3)
Reservedekseksel voor SATA RPS 0,3 l standaard (verpakkingseenheid 60 stuks)	
SA-1013226	87,95 (3)
Reservedekseksel voor SATA RPS 0,6 en 0,9 l (verpakkingseenheid 80 stuks)	
SA-1013234	112,50 (3)
Reservedekseksel voor SATA RPS 0,3 l Minijet (verpakkingseenheid 108 stuks)	
SA-131979	131,50 (3)
Platte zeef als reserveonderdeel, 125 µm, pastelblauw (100 x)	
SA-131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
SA-160606	63,20 (3)
Platte zeef als reserveonderdeel, 125 µm, pastelblauw (60 x)	

SATA RPS 0,3 l



SATA RPS 0,3 l minijet (SATAMiniJet 3000 B)



SATA RPS 0,6 l



SATA RPS 0,9 l



Bovenbekers voor spuitpistolen

Opnieuw bruikbare kunststofbeker		EURO
SA-197541 Herbruikbare kunststof beker, 0,125 l met QCC zonder fijne schroefdraad voor SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B		72,25 (3)
SA-125443 Kunststof herbruikbare beker, 0,125 l met QCC en fijne draad voor SATAMinijet spuitpistolen (behalve minijet 4400 B) en SATAjet 20 B		72,25 (3)
SA-120675 QCC herbruikbare kunststof beker 0,3 l, cpl. voor series SATAjet 5000, jet 4000, jet 1000, jet 100, jet 3000, minijet 4400		79,50 (3)
SA-48587 Herbruikbare kunststof beker 0,3 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95		72,50 (3)
SA-128470 QCC herbruikbare kunststof beker 0,3 l, compl. voor SATAMinijet 3000 B, minijet 1-4, jet 20 B		69,50 (3)
SA-27243 QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B		72,25 (3)
SA-1004960 Herbruikbare kunststof beker 0,6 l QCC met fijne draad, compl. voor SATA KLC, LM 2000, jet 90-2, jet RP		72,25 (3)
SA-49379 Herbruikbare kunststof beker 0,6 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95, jet 3000 LAB, jet 4000 LAB, jet 5000 LAB		75,00 (3)



Aluminium beker voor hergebruik		EURO	
SA-198911	0,15 l QCC herbruikbare aluminium cup, zonder fijne draad voor SATAjet 5000 serie, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	72,25 (3)	
SA-125948	Aluminium herbruikbare beker 0,15 l QCC, compl. voor SATAMinijet (behalve minijet 4400) en jet 20 B	72,25 (3)	
SA-137729	QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l, zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	75,00 (3)	
SA-1013432	QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l, met QCC + fijne draad voor jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC	75,00 (3)	
SA-6601	Herbruikbare aluminium beker 0,75 l met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95	75,00 (3)	
SA-96685	Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, zonder fijne draad cpl. voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	79,50 (3)	
SA-1013440	Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, met QCC + fijne draad voor jet 2000, jet 90, jet RP, LM 200, KLC	79,50 (3)	
SA-46631	Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95	79,50 (3)	
SA-71555	PVC deksel (3 x) voor herbruikbare aluminium beker 0,75 l en 1,0 l	26,50 (3)	

RPS-adapter voor spuitpistolen

RPS-adapter voor spuitpistolen

Fabrikant:[illegible]

RPS-adapter voor spuitpistolen

Fabrikant:

	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmijnjet 3000 B, mijnjet 1 - 4, jet 20 B W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400 W 300, LPH 300, LS 400 Supernova, WS 400 LPH 80	Genesis Carbon	FX GEO, FX HVL, Ego Mini, Slim Kombat	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	EL3 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300 Zwaartekrachtstroombe-kerpistool	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G	EURO
 SA-150151 RPS adapter nr. 14 met QCC en aansluitdraad M 11 x 1									X														55,00 (3)
 SA-164608 RPS adapter nr. 15 met QCC en aansluitdraad 7/16"-14 UNC										X													55,00 (3)
 SA-188664 RPS-adapter nr. 18 met QCC en aansluitdraad M 18 x 1 buitendraad voor Sagola Xtreme 4400/4500																X							55,00 (3)
 SA-193276 RPS-adapter nr. 19 met QCC en aansluiting G 1/8 buiten- draad voor IWATA LPH 80					X																		55,00 (3)
 SA-215079 "RPS-adapter nr. 20 met QCC en aansluiting 1/4"" (buitendraad)"																					X	X	55,00 (3)

SATA air vision 5000

Technische gegevens	SATA air vision 5000
Vereiste minimale luchtvolumestroom	150 l/min
Max. bedrijfsdruk	10 bar
Geluidsniveau	64 dB



Beschikbare versies	EURO	
SA-1000124 SATA air vision 5000 carbon set (int.), versie met actief koolfilter	1.050,00 (2)	
SA-213819 SATA air vision 5000 set (Int.) uitvoering zonder actieve kool adsorber	825,00 (2)	
SA-1000249 SATA Air Vision Kap	495,00 (4)	
SA-1000059 SATA koolstofregelaarset: gordel met koolstofregelaar voor SATA koolstofregelaar	675,00 (4)	
SA-1000108 SATA luchtregelaar uitrusting: Riem met luchtregelunit voor SATA air vision 5000	370,50 (4)	
SA-1000166 SATA actief-koolstof luchtregelaar voor SATA air vision 5000	515,00 (4)	

Beschikbare versies	EURO	
SA-1000190 SATA luchtgelunit voor SATA air vision 5000	243,50 (4)	
SA-1030668 SATA riem voor luchtregelaar voor SATA air vision 5000	151,00 (4)	
SA-1000215 SATA luchtregelaar riem	127,50 (4)	
SA-1006982 SATA-luchtkoeler voor SATA air vision 5000	312,50 (2)	
SA-1007005 SATA luchtverwarmer, incl. adapterplaat en heup pad voor SATA air vision 5000	318,00 (2)	
SA-1000132 SATA luchtverwarmer voor SATA koolstofregelaar	219,00 (2)	
Toebehoren	EURO	
SA-1115189 Actief koolfilter #218206, incl. filterdoppen, verpakkingseenheid 2 st. voor SATA luchtkoolstofregelaar	180,00 (4)	
SA-49080 SATA Beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 6 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	461,50 (4)	
SA-176792 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 10 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	625,00 (4)	
SA-180851 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 40 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	1.695,00 (4)	
SA-13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	78,10 (4)	

Reserveonderdelen


SATA air vision

5000

EURO

SA-1014232	15,35 (4)
Heupstuk (verpakkingseenheid 1 stuks)	
SA-1014240	68,60 (4)
Luchtslang cpl.	
SA-1018143	25,15 (4)
Filterbevestiging	
SA-1036947	20,40 (4)
Adapterplaat	
SA-1039917	411,50 (4)
Comfort hoofdband (verpakkingseenheid 100 stuks)	
SA-1066415	30,05 (4)
Control knob, cpl.	
SA-1073197	33,35 (4)
Kussen voor hoofdband (instelwiel)	
SA-1076521	5,95 (4)
Cilinderschroef	
SA-1076589	112,00 (4)
Luchtslang cpl. (voor SATA luchtbevochtiger)	
SA-1076612	59,50 (4)
Container	
SA-1076620	62,70 (4)
Deksel	
SA-1076638	10,50 (4)
Veiligheidsband voor bajonetsluiting	
SA-1076662	73,60 (4)
Overdrukventiel, cpl.	
SA-1076688	23,70 (4)
Bochtstuk met schroefdraad, draaibaar	
SA-1076703	45,00 (4)
Veiligheid en snelkoppeling met vrije doorgang	
SA-1114256	82,80 (4)
Hoofdfixatie 2.0	
SA-1115189	180,00 (4)
Actief koelfilter #218206, incl. filterdoppen (verpakkingseenheid 2 stuks)	
SA-1128918	35,00 (4)
O ring 52 x 2 mm, zwart, 2 stuks	
SA-13623	25,00 (1)
SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	
SA-206151	5,10 (3)
SATA filter timer	
SA-208439	76,10 (4)
Riem met gesp	
SA-208447	10,15 (4)
Heupkussen (1x)	
SA-208462	20,40 (4)
Adapterplaat	
SA-210468	105,50 (4)
Vizierfolie, 6 perforaties (20x)	
SA-210526	1.690,00 (4)
Visor folie, 6 perforaties (1000x)	
SA-211904	5,90 (4)
CCS schijf (4x)	
SA-211912	59,10 (4)
Hygiënische inleg (20X)	
SA-213728	50,20 (4)
Comfortabele band (10x)	
SA-213736	18,80 (4)
Visor bout (6x)	
SA-213751	8,05 (4)
Kap houder voor SATA Lucht Regulator	
SA-213835	4,65 (4)
Klittenband lang (1x) en kort (2x), lijm aan één kant	
SA-215590	462,50 (4)
Vizierfolie met 6 perforaties (100x)	
SA-216473	55,40 (4)
Veiligheidssnelkoppeling voor SATA luchtregelaar en SATA luchtkoolstofregelaar	

SA-226456	16,90 (4)
Set bestaande uit insteekdiffusor en diffusorfilter	
SA-226621	307,50 (4)
Luchtbevochtiger kit bestaande uit luchtbevochtiger module, afdichting van het deksel en SATA filter timer	
SA-226746	106,00 (4)
Kapdoek, donkergrijs	
SA-53942	10,25 (1)
Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	
SA-81158	347,00 (4)
Module compleet, voor SATA top air	



SATA vision 2000

Technische gegevens	SATA vision 2000
Vereiste minimale luchtvolume- stroom	170 l/min
Max. bedrijfsdruk	8 bar
Geluidsniveau	73 dB



Beschikbare versies	EURO	
SA-173880 SATA spuitmaskerset in systainer: SATA vision 2000 met gordeleenheid en Actief kooladsorber (SA-69500), SATA luchtverwarmer (SA-61242), SATA luchtslang, blauw, 9 mm, 1,2 m (SA-13870), reservepatroon voor adsorber (SA-13904)	1.395,00 (2)	
SA-69500 SATA maskerset vision 2000, met actief kooladsorber	780,00 (2)	
SA-154591 SATA Adembeschermingset: SATA vision 2000 en gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep, versie zonder actiefkoolbandeenheid	630,00 (2)	
SA-67595 SATA maskerkap CE, hoofddoek met borstbedekking	475,00 (4)	
SA-52712 Kap voor volmasker vision 2000, met hoofd-/borstdoek over kap, luchtslang 1,80 m lang	345,50 (4)	
SA-54015 Gordeleenheid met Actief kooladsorber en luchtregelklep voor SATA vision 2000 en maskerkap CE industrie met UV-bescherming	585,00 (4)	
SA-122341 Gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	290,00 (4)	
SA-58941 Gordeleenheid met luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	255,50 (4)	

► Accessoires voor SATA vision 2000, SATA air star C en SATA air star F zie pagina 97.

SATA air star C

Technische gegevens	SATA air star C
Vereiste minimale luchtvolume- stroom	150 l/min
Max. bedrijfsdruk	4 bar
Geluidsniveau	70 dB



Beschikbare versies	EURO	
SA-137554 SATA air star C spuitmasker set met actief kooladsorber, met wegwerpkap	675,00 (2)	
SA-137570 SATA adembeschermingsset: SATA air star C en riemeenheid met T-stuk en luchtregelklep, uitvoering zonder actievekoolriemeenheid	500,00 (2)	
SA-137588 SATA air star C halfmasker met ademluchtslang, zonder filter	201,50 (4)	
SA-55798 Gordeleenheid met Actief kooladsorber en luchtregelklep voor SATA air star C	585,00 (4)	
SA-122341 Gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	290,00 (4)	
SA-58941 Gordeleenheid met luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	255,50 (4)	

▶ Accessoires voor SATA vision 2000, SATA air star C en SATA air star F zie pagina 97.

Toebehoren voor SATA vision 2000/SATA air star C


SATA luchtverwarmer / luchtkoeler voor SATA vision 2000		EURO
SA-61242 SATA air warmer 2000		301,00 (2)
		
SA-1143916 SATA air cooler 2000		301,00 (2)
		
Toebehoren en luchtslangen		EURO
SA-13904 Koolfilterpatroon voor actief koolfilter SATA vision 2000 + SATA air star C		63,50 (4)
		
SA-15412 Steungordel voor SATA luchtkappen		99,20 (4)
		
SA-13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers		78,10 (4)
		
SA-49080 SATA Beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 6 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		461,50 (4)
		
SA-176792 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 10 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		625,00 (4)
SA-180851 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 40 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		1.695,00 (4)
Reinigingsdoeken		EURO
SA-134965 SATA halfmaskerreinigers, verpakkingseenheid 10 stuks		40,50 (4)
SA-135020 Pak met 50 SATA halfmaskerreinigingsdoeken		150,50 (4)
SA-75358 10 SATA wet + dry cleaner - reinigingskledij voor maskerkappen		40,40 (4)
SA-83881 SATA wet en dry cleaner, pak met 50 stuks		156,50 (4)
Hoofdkappen voor SATA vision 2000		EURO
SA-60541 Hoofd-/borstsjaal, grijs, over kap voor SATA vision 2000		118,50 (4)
		
SA-56762 Grijze hoofddoek met borstbedekking voor SATA vision 2000		116,50 (4)

SATA air star F



Beschikbare versies	EURO	
SA-134353 SATA air star F, filter A2:P3 D, 2 voorfilterhouders en 10 voorfilters	139,00 (2)	
SA-134288 SATA air star F, filter A2:P3 D, 2 voorfilterhouders en 10 voorfilters, met hygiënisch opbergdoos	169,50 (2)	
Filtermasker voor korte gebruiksperiodes.		
Toebehoren	EURO	
SA-91553 Opbergdoos voor SATA air star F	60,30 (4)	
SA-134965 SATA halfmaskerreinigers, verpakkingseenheid 10 stuks	40,50 (4)	
SA-135020 Pak met 50 SATA halfmaskerreinigingsdoeken	150,50 (4)	

Reserveonderdelen	
SATA air star F	EURO
SA-134239	58,40 (4)
Voorfilter (50 x)	
SA-134247	22,45 (4)
Voorfilterhouder, rood (2 x) en voorfilter (10 x)	
SA-134254	48,10 (4)
Hoofdriem met bevestigingseenheid en juk voor SATA air star	
SA-134262	17,60 (4)
Voorfilter (10 x)	
SA-134270	81,70 (4)
Inadem- en uitademmembranen (resp. 5 x of 10 x)	
SA-134296	73,90 (4)
1 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	
SA-134304	348,00 (4)
Pak met 6 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	
SA-134312	184,00 (4)
Pak met 3 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	



SATA filter

584/564/544/524

Technische gegevens	SATA filter 584/564/544/524
Max. luchtdebiet	3800 NI/min
Max. toegelaten omgevingstemperatuur (met actiefkool / zonder)	+60 °C; +120 °C
Max. lucht - ingangsdruk	15,0 bar
Schroefdraad aan de ingangszijde	G 1/2" (binnenschroefdraad)
Onderhoudsinterval filterfase 1	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 2	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 3	6 Maanden



Combifilter	EURO	
1099953 "SATA-filter 584 drietraps sinterfilter / fijnfilter / actief koolfilter met drukregelaar en uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad) (internationaal)"	1.875,00 (1)	
1101675 SATA filter 584 mobiel, drietraps gesinterd filter / fijnfilter / actief koolfilter met drukregelaar, luchtuitleat (2x snelkoppeling) en SATA luchtslang, 13 mm met trolley	2.150,00 (1)	
1101625 "SATA-filter 584 met dragerondersteuning drietraps sinterfilter / fijnfilter / actief koolfilter, drukregelaar, uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	2.100,00 (1)	
1101005 SATA-filter 564 uitbreidingskit, actief koolfilter, om achteraf in te bouwen van SATA - filter 544 aan SATA-filter 584 te monteren	910,00 (1)	
1100990 "SATA filter 544 tweetraps sinterfilter / fijnfilter met drukregelaar en uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	1.350,00 (1)	
1101659 "SATA-filter 524 eentraps sinterfilter, drukregelaar, uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	795,00 (1)	

Combifilter

EURO

SA-1101641

"SATA-filter 524 L eentraps sinterfilter, drukregelaar, voor installatie in pijpleidingen (G 1/2 ""binnendraad)"

635,00 (1)



SA-1101667

"SATA drukregelaar met manometer 0-10 bar (0-145 psi), luchtuitlaat G 1/2 ""(binnendraad)"

535,00 (1)



SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep

Technische gegevens SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep

Max. luchtdebiet 800 NI/min

Max. toegelaten omgevingstempe- +50 °C
ratuur (met actiefkool / zonder)

Max. lucht - ingangsdruk 10,0 bar

Schroefdraad aan de ingangszijde G 1/2" (binnenschroefdraad)

Onderhoudsinterval filterfase 1 6 Maanden

Onderhoudsinterval filterfase 2 6 Maanden

Onderhoudsinterval filterfase 3 3 Maanden



Beschikbare versies

EURO

SA-157420

SATA filter 103 prep drietraps sinter- en Actief koolfilter met drukregelaar en 1 uitlaatkraan G 1/4 a

1.100,00 (5)



SA-157412

SATA filter 101 prep aanvullingsset Actief koolmodule voor filter 100 tot filter 103

423,50 (5)




SA-148247

SATA filter 100 prep tweetraps sinterfilter/fijnfilter met drukregelaaruitlaat (1 x G 1/4 a)

815,00 (1)



Accessoires voor SATA filterserie

Filterpatronen	EURO	
SA-1098054 SATA voordeel Kit (elk bestaande uit 1 fijnfilter en geactiveerde koolpatroon)	510,00 (3)	
SA-214270 SATA sixpack met art. nr. SA-81810 (verpakkingseenheid 2 stuks) en art. nr. SA-85373 (verpakkingseenheid 4 stuks) voor SATA filter 484	1.110,00 (3)	
SA-138933 Serviceset voor filterwisseling 0/400 (fijnfilterpatroon + koolfilterpatroon)	368,00 (3)	
SA-1098004 Patroon met actief koolfilter voor SATA-filterserie 500	348,00 (3)	
SA-85373 Actief koolfilter voor SATA filterserie 300 en 400	235,00 (3)	
SA-157362 Actief koolfilterpatroon voor SATA filterserie 100 prep	194,00 (3)	
SA-1097999 Fijn filterpatroon voor SATA-filterserie 500	220,50 (3)	
SA-81810 Fijnfilterpatroon voor SATA filterserie 200, 300 en 400	185,00 (3)	
SA-148270 Fijnfilterpatroon voor SATA filterserie 100 prep	162,50 (3)	
SA-22160 Sinterfilter voor alle SATA filterseries	69,95 (3)	
SA-206151 SATA filter timer voor sinter en fijnfilter, 400/100-serie	5,10 (3)	
Filter accessoires	EURO	
SA-1114305 Wandhouder voor SATA-filter 584 - speciale uitvoering voor installatie in bestaande persluchtleidingssystemen	71,60 (3)	

Filter accessoires		EURO	
SA-1101146	Luchtuitlaat met dubbele kogelkraan voor de 500 serie	293,50 (3)	
SA-1107269	SATA high-flow koppeling, rood, verpakkingseenheid 2 stuks, voor SATA-filterserie 500	142,50 (3)	
SA-158824	Luchtuitlaat met dubbele kogelkraan voor de 400 serie	200,50 (4)	
SA-13599	SATA snelkoppeling female met G 1/4" binnendraad	25,00 (1)	
SA-10934	Kogelkraan (teflon) G 1/2 buitendraad voor luchtinlaat SATA filterserie 100, 300, 400, 500 en reinigingstoestellen	114,50 (3)	
SA-9878	SATA minifilter G 1/4	102,50 (3)	
SA-1101500	SATA-filterdeksel (verpakkingseenheid 4 stuks) voor SATA-filterserie 500	99,10 (3)	
SA-215053	SATA filter cover (verpakkingseenheid 4 stuks) voor alle SATA filterseries behalve 500	74,40 (3)	
Persluchtcontrole		EURO	
SA-7096	SATA Air Check luchtcontroleset, kwaliteitscontrole van de perslucht voor optimale spuitlucht	650,00 (5)	
SA-7666	Membraan (10 x) voor SATA luchtcontroleset	111,50 (4)	
SA-156299	SATA air tester, snelle verstuvingsluchttester	62,10 (4)	
SA-1107350	Servicetachometer voor de spuitcabine, A3, Duits / Engels voor SATA-filterserie 500	-	
SA-133587	SATA Service Tacho voor de verf spuitcabine, Duits / Engels, DIN A3	-	

Corrosiebeschermingsuitrusting

SATA HRS		EURO
SA-24018 SATA HRS compleet met nylonsonde SA-16105 en haaksonde SA-24372		403,50 (5)
		
SA-9795 SATA HRS pistool voor roestbescherming, met nylon-, deur- en haaksonde, aansluiting I		499,00 (5)
SA-12658 SATA HRS pistool voor holle ruimten, met materiaaldebietregeling, zonder sondes, aansluiting I		348,50 (5)
SA-11072 SATA HRS I zonder sondes		336,00 (5)
SATA HRS E		EURO
SA-172882 SATA HRS-E drukkberspuitpistool voor holle ruimten en anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde uit wegwerpbekers, met materiaaldebietregeling, Rondstraal spuittip, haak en nylonsonde		690,00 (5)
		
SA-207290 SATA HRS E drukkberpistool met beker 1,5 l (max. 10 bar), voor holle ruimten en anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde uit wegwerpbekers, met debietregeling, haaksonde SA-16139 en nylonsonde SA-16113 en rondSpuittip SA-25486		690,00 (5)
SA-77347 SATA HRS-E/DINOL, met materiaaldebietregeling, met koppeling SA-8359 en drukkber 1,5 l		515,00 (5)
Deursonde		EURO
SA-16071 Deursonde 1100 mm lang, 8 mm diameter aansluiting I		99,95 (5)
SA-196832 Deursonde, staal, werk lengte 150 mm, Ø 8 mm, met roterende spuittip, 360° roterend en voorwaarts spuiten, met flexibele geleideslang 1000 mm		139,50 (5)
Nylonsonde		EURO
SA-1058826 Nylon buis, flexibel 3000 mm lang, Ø 8 mm, met roterend mondstuk 360 ° en naar voren spuiten		113,00 (5)
SA-11874 Nylonsonde 1500 mm, aansluiting I		65,30 (5)
SA-16105 Nylonsonde 1500 mm lang, 6 mm diameter, aansluiting I		65,50 (5)
SA-16113 Nylonsonde 1300 mm lang, 8 mm diameter, aansluiting I		65,50 (5)
SA-51185 Stijve nylonsonde 1500 mm lang, diameter 6 mm, spuittip 360°, aansluiting I		65,20 (5)
Haaksonde		EURO
SA-11866 Haaksonde, aansluiting I		69,50 (5)
		


Haaksonde	EURO	
SA-16139 Haaksonde, bestaande uit geleideslang SA-16063, straalbuis SA-24513, aansluiting I	109,50 (5)	
SA-206904 Venturi haakwand Ø 5 mm, haak nozzle cpl. in 300 m lengte, met flexibele geleidingsslang, Ventury spuittube, voor holte en oppervlakte applicatie	96,70 (5)	
SA-24372 Haaksonde, cpl. voor SATA HRS	59,90 (5)	
Rondstraalspuittip	EURO	
SA-198762 Rondstraal spuittip met flexibele geleideslang en HRS voor anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde	119,00 (5)	
SA-25486 Rondstraal spuittip voor HRS, aansl. I	23,20 (4)	
Koppeling en aansluiting	EURO	
SA-16048 SATA snelkoppelingsnippel G 1/4 buitendraad voor sondes	11,90 (4)	
SA-8359 Snelkoppeling van het type vrije doorgang voor HKD1, LM/KK, HRS, aansluiting I	38,60 (4)	
Vatpomp voor holleruimteverzegeling	EURO	
SA-14555 SATA HKU pompeenheid 1:3 cpl., bestaande uit pomp 1:3, met Slangenset 10 m, jet 1000 KK spuitpistool, aansluiting met 3 sondes	3.555,00 (5)	
SA-34389 SATA HKU vatpompeenheid, 200 l, bestaande uit pomp 3:1, Slangenset 10 m lang, jet 1000 KK spuitpistool, 3 sondes met aansluiting I	3.540,00 (5)	
SA-153700 SATAjet 1000 KK RP spuittip 1.5 met verfbuisje, G 1/4 buitendraad met koppeling (artikelnr. SA-8359)	590,00 (1)	
Bodemplaatbescherming	EURO	
SA-12740 SATA UBE pistool type I, voor het aanbrengen van undercoating met wegwerpbussen	149,00 (1)	
Vatpompeenheid voor bodemplaatbescherming	EURO	
SA-128561 SATA spray mix systeem voor anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde 22:1, Slangenset 10 m, SATAjet K3 spray mix pistool met spuittip 3350, voor vat 60/200 l	6.105,00 (5)	

SATA clean RCS

Technische gegevens	SATA clean RCS
Breedte	31 cm
Hoogte	70,5 cm
Diepte	22,5 cm
Gewicht	10 kg
Max. lucht - ingangsdruk	8,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	135 l/min
Luchtaansluitschroefdraad	1/2" (buitenschroefdraad) + G 1/4" (binnenschroefdraad)
Plaats van installatie	binnen de spuitcabine




SATA clean RCS		EURO
SA-145581 SATA clean RCS - de turboreiniger		1.995,00 (5)
Aanbevolen aansluitingsaccessoires (afhankelijk van de installatiemethode)		EURO
SA-10934 Kogelkraan (teflon) G 1/2 buitendraad voor luchtinlaat SATA filterserie 100, 300, 400, 500 en reinigingstoestellen		114,50 (3)
		
SA-13581 SATA snelkoppeling female met G 3/8" binnendraad		25,00 (1)
		
SA-13623 SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad		25,00 (1)
		
SA-13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers		78,10 (4)
		
SA-146514 Luchtslang 13 mm, 500 mm lang, gemonteerd aan 1/2" zijde voor SATA RCS		114,50 (4)
		
SA-192633 Uitbreidingsset: aanzuigslang voor solventdampen voor SATA clean RCS compact		318,00 (4)
		
SA-53090 SATA luchtslang 9 mm, lengte 10 m met snelkoppeling en nippel		199,00 (4)
		
Overig accessoires/reserveonderdelen		EURO
SA-146985 Reparatieset SATA clean RCS		37,60 (4)
		
SA-146993 Spatscherm met klinkbouten (elk 5 x) voor SATA clean RCS		45,90 (4)
		

Overig accessoires/reserveonderdelen	EURO	
SA-147082 Aardingskabel 3 m, 4 mm ²	32,45 (4)	
SA-153965 Pak met 2 slangen 8 x 1,95 mm lang voor SATA clean RCS - turboreiniger	3,65 (4)	
SA-189472 Conversieset extern reinigingsmiddel - aanzuiging en circulatie voor SATA clean RCS	30,15 (4)	
SA-192195 SATA universeel spuitpistool en slanghouder voor alle SATA spuitpistolen	64,80 (3)	
SA-53942 Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	10,25 (1)	
SA-6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	47,50 (1)	
SA-9886 SATA pistoolhouder voor bovenbekerpistolen	33,50 (3)	

SATA clean RCS compact / micro

Technische gegevens	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro
Breedte	31 cm	18,5 cm
Hoogte	46,5 cm	46,5 cm
Diepte	22,5 cm	20,5 cm
Gewicht	7 kg	4 kg
Max. lucht - ingangsdruk	4,0 bar	4,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	135 NI/min	135 NI/min
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)	1/4" (buitenschroefdraad)
Plaats van installatie	buiten de spuitcabine	buiten de spuitcabine



Beschikbare versies	EURO	
SA-192518 SATA clean RCS compact	1.450,00 (5)	
SA-202564 SATA clean RCS micro	950,00 (5)	
Aanbevolen aansluitingsaccessoires (afhankelijk van de installatiemethode)	EURO	
SA-13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	78,10 (4)	
SA-192633 Uitbreidingsset: aanzuigslang voor solventdampen voor SATA clean RCS compact	318,00 (4)	
SA-53090 SATA luchtslang 9 mm, lengte 10 m met snelkoppeling en nippel	199,00 (4)	
Overig accessoires/reserveonderdelen	EURO	
SA-146985 Reparatieset SATA clean RCS	37,60 (4)	
SA-146993 Spatscherm met klinkbouten (elk 5 x) voor SATA clean RCS	45,90 (4)	
SA-147082 Aardingskabel 3 m, 4 mm²	32,45 (4)	
SA-153965 Pak met 2 slangen 8 x 1, 95 mm lang voor SATA clean RCS - turboreiniger	3,65 (4)	
SA-189472 Conversieset extern reinigingsmiddel - aanzuiging en circulatie voor SATA clean RCS	30,15 (4)	
SA-6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	47,50 (1)	

SATA multi clean 2

Technische gegevens	SATA multi clean 2
Breedte	66 cm
Hoogte	100 cm
Diepte	38 cm
Gewicht	30 kg
Max. lucht - ingangsdruk	6,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	270 l/min
Luchtaansluitschroefdraad	G 1/4" (binnenschroefdraad)
Plaats van installatie	buiten de spuitcabine



SATA multi clean 2	EURO
SA-38257 SATA multi clean 2 pistoolreinigingsautomaat met afvoerbuis, 2 vloeistofreservoirs, trolley, reservefiltermat, snelkoppelingsnippel voor luchtaansluiting	5.070,00 (5)
Reserveonderdelen en accessoires	EURO
SA-21188 Drukregelaar met manometer 0-10 bar voor SATA multi-clean 2	219,00 (4)
SA-26815 Flexibele aluminium buis, 5 m lang, compleet met twee buisfittingen, voor aanzuigenheid SATA multi-clean-2	335,50 (4)
SA-38042 Filtermat voor SATA multi clean 2	33,10 (4)
SA-40840 Bekerdekselreiniger voor pistoolreinigingsautomaat SATA multi-clean	63,40 (4)
SA-40907 Veerbeugel voor pistoolreinigingsautomaat SATA multi-clean	36,05 (4)
SA-48330 Blaascyclusknop met klep, cpl. voor SATA multi clean 2	118,50 (4)
SA-49072 Reinigingsmiddel Container met deksel voor SATA multi clean 2	29,50 (4)

SATA trueSun

Technische gegevens	SATA trueSun
Netto gewicht	0,47 kg
CRI-waarde	97
Lichtsterkte	22000 lx
Bedrijfstijd	70 min
Oplaadcycllus	50 min



Beschikbare versies

	EURO	
SA-1006411 SATA trueSun, incl. batterijlader en batterij, EU	1.100,00 (5)	
SA-1013094 Opbergtas SATA trueSun, incl. schuim inleg	80,60 (5)	
SA-1013151 Schuim inlegstuk voor SATA trueSun koffer	40,80 (5)	
SA-1007154 Batterijlader EU voor SATA trueSun	157,00 (5)	

Reserveonderdelen

SATA trueSun	EURO
SA-1010082 Oplaadbare accu	197,00 (5)
SA-1012096 Beschermkap	31,20 (5)
SA-1012137 Beschermend glas. Als er beschermfolie op het glas zit, verwijder deze dan voor gebruik!	33,75 (5)



SATA dry jet 2


Technische gegevens	SATA dry jet 2
Gewicht	0,432 kg
Vereiste luchthoeveelheid	270 NI/min
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar



Beschikbare versies	EURO	
SA-217489 SATA dry jet 2	302,50 (1)	
SATA dry jet statief (verstelbare hoogte: 30 - 190 cm)	EURO	
SA-223008 SATA dry jet 2 statief met in de hoogte verstelbare beugel, 2 blaaspistolen	1.340,00 (5)	
SA-84145 Verlengstuk ong. 1.200 mm, roestvast staal voor SATA dry jet statief	176,50 (5)	

Reserveonderdelen

SATA dry jet 2	EURO
SA-1024257 Reserve platte zeef 200 µm, pastelgroen (verpakkingseenheid 10 stuks)	23,15 (3)
SA-123786 Kruisstuk, cpl. voor dry-jet	70,70 (3)
SA-222232 dubbele slangklem bovenste gedeelte	50,80 (3)
SA-223834 Vlakstraalspuittip	53,90 (3)
SA-82198 Statief voor SATA dry jet zonder blaaspistolen	895,00 (5)
SA-83840 Statief, compleet, voor Vario-Top-Spray en dry-jet, kan gedemonteerd worden	301,00 (4)
SA-84145 Verlengstuk ong. 1.200 mm, roestvast staal	176,50 (5)
SA-86165 Conversieset voor SATA dry jet, instelbare versie	168,00 (5)







B-TEC



ud-800

Spuitpistoolreiniger voor oplosmiddelhoudende en watergedragen verven

5.350,00 €

Artikelnr. 7300012



Specificaties

- **gelijktijdig automatisch en handmatig reinigen**
- voor oplosmiddelhoudende of B-TEC-H₂O-cleaners
- pompaangedreven schoonmaakborstel met recirculatie van de cleaner
- handmatig schoon spoelen met verse cleaner
- overspray-opvangruimte met luchtafvoerkanaal
- efficiënt luchtafvoersysteem
- automatische reiniging met timer
- **inclusief automatisch schoon spoelen**
- systeem met persluchtafzuiging beschermt spuitpistolen tijdens het automatische reinigingsproces
- uitstekende reinigingsresultaten
- ergonomisch design voor gemakkelijke bediening vanaf de voorkant
- alle functies volledig instelbaar
- luchtaansluiting met blaaspistool
- overloopbak op wieltjes (30 L, 58 L, 60 L vaten mogelijk)
- **opties:** 2 pistolen in één schoonmaakruimte; pneumatische oplosmiddelbesparing voor uitlaatgassen, ATEX-versie



Afmetingen





d-800

Dubbele automatische en handmatige spuitpistoolreiniger voor oplosmiddelhoudende en watergedragen verven

8.350,00 €

Artikelnr. 7300017



Specificaties

- **gelijktijdig automatisch en handmatig reinigen**
- voor oplosmiddelhoudende of B-TEC-H₂O-cleaners
- pompaangedreven schoonmaakborstel met recirculatie van de cleaner
- handmatig schoon spoelen met verse cleaner
- overspray-opvangruimte met luchtafvoerkanaal
- efficiënt luchtafvoersysteem
- automatische reiniging met timer
- **inclusief automatisch schoon spoelen**
- systeem met persluchtafzuiging beschermt spuitpistolen tijdens het automatische reinigingsproces
- uitstekende reinigingsresultaten - 12 sproeikoppen aan iedere kant
- ergonomisch design voor gemakkelijke bediening vanaf de voorkant
- alle functies volledig instelbaar
- luchtaansluiting met blaaspistool
- overloopbak op wieltjes (30 L, 58 L, 60 L vaten mogelijk)
- **opties:** 2 pistolen in één schoonmaakruimte; pneumatische oplosmiddelbesparing voor uitlaatgassen, ATEX-versie



Afmetingen



Stel uw eigen reiniger samen

Modulaire spuitpistoolreiniger, de nieuwste generatie universele verfpistoolreiniger!





S.U.M.O.

Modulaire spuitpistoolreiniger

Prijs op aanvraag

Artikelnr. 10000513



Specificaties

- robuuste constructie - wandmontage mogelijk
- basismodule gemaakt van roestvrijstaal
- basismodule inclusief krachtig luchtafvoersysteem en blaaspistool
- twee grote reinigingscompartimenten
- systeem met persluchtafzuiging beschermt spuitpistolen tijdens het automatische reinigingsproces
- individuele en onafhankelijke configuratie van beide reinigingscompartimenten met:
 - automatische reiniging met timer
 - automatisch schoon spoelen
 - pompaangedreven schoonmaakborstel met recirculatie van de cleaner
 - handmatig schoon spoelen met verse cleaner
- voor oplosmiddelhoudende of B-TEC-H₂O-cleaners
- **opties:**
 - pneumatische oplosmiddelbesparing voor uitlaatgassen, ATEX-versie
 - overloopbak op wieltjes

Afmetingen
met optionele basis





Type IR-X1

Type IR-X2

IR-X1

Korte golf InfraRood droger met 1 cassette

Artikelnr. 7300136

450,00 €

IR-X2

Korte golf InfraRood droger met 2 cassettes

Artikelnr. 7300137

845,00 €

IR-X3

Korte golf InfraRood droger met 3 cassettes

Artikelnr. 7300150

1.295,00 €



Type IR-X3

Specificaties IR-X1 - X2 - X3:

- kortste droogtijden
- hoge flexibiliteit door 10 m elektriciteitsnoer
- timer schakelaar
- gemakkelijk te manoeuvreren door zwenkwielen

- IR-X1:**
- werkt op 230 V, 1.020 Watt
 - uithardingsgebied: ca. 600 × 400 mm
 - **optioneel:** beschermhoes (artikelnr. 10000487) 32,50 €

- IR-X2:**
- werkt op 230 V, 2.040 Watt
 - elke cassette afzonderlijk in te schakelen
 - instelbare droogintensiteit
 - uithardingsgebied: ca. 600 × 800 mm
 - **optioneel:** beschermhoes (artikelnr. 7300102) 47,95 €

- IR-X3:**
- werkt op 230 V, 3.060 Watt
 - in hoogte verstelbaar van 100 tot 2400 mm
 - elke cassette afzonderlijk in te schakelen
 - instelbare droogintensiteit
 - uithardingsgebied: ca. 1000 × 800 mm
 - **optioneel:** beschermhoes (artikelnr. 10000489) 60,00 €



RapidSun

LED-UV-lamp

1.100,00 €

Artikelnr. 7300134

RapidSun is een draagbare LED UV-A-drooglamp voor snelle en eenvoudige spot repair droging van UV-A-coatings.

Specificaties

- vermogen: 30 watt
- accu: 6,8 volt lithium-ionbatterij / 8800 mAh
- spectrum: 365 nm en 395 nm
- 16 UV ledlampen
- stralingskracht (op 10 cm afstand): maximaal: 280 mW / cm², gemiddeld: 240 mW / cm²
- gewicht (incl. accu): 560 gram
- oplaadspanning: 230 V

Leveringsomvang

- 1 RapidSun UV LED lamp
- 2 oplaadbare accu's
- 1 accu-oplader
- 1 UV veiligheidsbril
- 1 opbergkoffer



Compacte afmetingen,

lichtgewicht:

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.







Honeywell

Adembescherming

WSB Honeywell PA 700

Volgelaatsmasker met accu-aangedreven luchttoevoer

COMPLETE SET MET SYSTAINER

artikelnr. 7100000

1.495,00 €



De PA 700 bestaat uit:

- Volgelaatsmasker
- Luchtslang
- Motorunit met accuvoeding en filter
- Oplader
- WSB opbergsystainer

Technische gegevens:

Luchtstroom	: 150 L/min tot 210 L/min
Batterij	: oplaadbaar Li-Ion
Bedrijfstijd	: 8 uur *
Oplaadtijd	: 4,5 uur
Gewicht	: 1350 gram
Filter	: klasse 2
Normen:	EN12941 voor kappen EN12942 voor maskers

* Afhankelijk van keuze van luchtkap, masker, filtertype en toepassing.

Voordelen van de PA 700 set:

- Lichtgewicht helm met het grootste vizier op de markt
- Brede instroom van verse lucht, geen hinderlijke tocht
- Optimaal af te stellen op het hoofd van iedere gebruiker
- Helder zicht en wegtrek-ruitjes
- Comfortabele riem met motorunit
- Slechts 1 vervangfilter!
- Reinigbare en eenvoudig verwisselbare kin- en hoofdband



PA 700 systeem en toebehoren


Motorunits		Artikelnr.	Prijs in €
	PA 700 kit - incl. motorunit, accu, acculader, debietmeter en PVC riem. Excl. luchtslang of kap (zie hieronder)	7400152	1.685,00
Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Ademslang standaard voor PA 700	7400163	45,00
Filters		Artikelnr.	Prijs in €
	A2P3 filter voor PA 700 (set van 4 - 1 benodigd)	7400153	255,00 (set van 4)
	A2P3 filter voor Compact Air (3 benodigd)	7400043	21,70 (per stuk)
Overige		Artikelnr.	Prijs in €
	Kap JUNIOR A, zonder slang	7400042	315,00
	Wegtrek-ruit voor JUNIOR A kap (100 stuks)	7400045	69,50
	Rugharnas PA 761	7400167	230,00
	Zweetband (10 stuks)	7400167	15,25
	Beschermkap voor over het masker	7400067	55,65





SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MATCHPEN R en I-MATCH 3



MATCHPEN R


€ 54,90

03.5122

De oplaadbare MATCHPEN R heeft een 2-KLEURIGE LICHT-functie, hierdoor kunt kiezen tussen 2 verschillende kleurtemperaturen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Verder beschikt hij over een focusfunctie voor een geconcentreerde en gerichte lichtstraal van 10° tot 45°. Hij kan eenvoudig worden opgeladen met de bijgeleverde USB-kabel.

De verbeterde I-MATCH 3 hoofdlamp heeft een extreem krachtige lichtbron waarmee u uw hele gezichtsveld kunt verlichten.

De hoofdlamp beschikt over een ALL DAY-LIGHT-functie waarmee u uit verschillende kleurtemperaturen kunt kiezen, afhankelijk van het soort werk dat moet worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u met de traploze dimmer-functie de lichtopbrengst eenvoudig aanpassen van 10 % tot 100 %



I-MATCH 3

€ 84,90

03.5656




TECHNISCHE GEGEVENS

	MATCH PEN R	I-MATCH 3
Artikelnummer	03.5122	03.5656
Lichtbron	Ultra high CRI LED	Ultra high CRI+ COB LED
Lichtstroom (lumen)	100	25-250
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	700-8000	60-600
Regelbare lichtopbrengst	Nee	Traploos
Straal hoek	10°-45°	120°-60°
Straal afstand	Tot 95 m	-
Kleurweergave (CRI)	Ra > 92	Ra > 96 CRI+
Kleurtemperatuur (CCT)	4500-6500 K	4500-6500 K
Regelbare kleurtemperatuur (CCT)	2 -traps	5-traps
Bedrijfsduur met max. lumen	2.5 uur	1.5 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	-	15 uur
Oplaadtijd	2.5 uur	3.5 uur
Accu	3.7 V / 1100 mAh Li-ion	3.8 V / 1600 mAh Li-poly
Beschermingsklasse	IP30	IP65 / IK07
Slagvastheid	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB
Bedrijfsspanning (AC)	-	-
Laadspanning (DC)	5 V / 1 A	5 V / 1 A
Stroomverbruik	Max 2.5 W	Max 2.5 W
Lader inclusief	Nee	Nee
Temperatuur	-10° to +40 °C	-10° to +40 °C
Afmetingen	ø19 x 159 mm	100 x 38 x 50 mm
Gewicht	88 g	100 g



MINIMATCH en SUNMATCH 4




MINIMATCH

€ 94,90

03.5650

Optioneel accessoire:
DIFFUSER SMALL
03.5778



SUNMATCH 4

€ 139,90

03.5657

Inclusief:
1 DIFFUSER SMALL
03.5778



Met zijn sterke en simpele functionaliteit beschikt de handheld MINIMATCH over een 2 KLEURIGE LICHT-functie (warm en koud), vooral handig voor heldere en donkere oppervlakken. Geleverd met een 2-traps bedieningsoptie: Stap 1 = 100 %, stap 2 = 50 % licht-opbrengst

Plaats de lamp tijdens inspectie waar u maar wilt met de draaibare stevige haak of de sterke ingebouwde magneet.

De verbeterde SUNMATCH 4 is voorzien van de nieuwe uitstekende CCT SCAN-functie, wat betekent dat het licht het oppervlak van een object automatisch kan scannen met het volledige kleurtemperatuurspectrum van 2500 K tot 6500 K.

Om oververhitting te voorkomen, schakelt het ingebouwde intelligente hittebeschermingssysteem na 3 minuten continu gebruik in de hoge modus over naar de lage modus (50%).

TECHNISCHE GEGEVENS

	MINIMATCH
Artikelnummer	03.5650
Lichtbron	Ultra high CRI+ COB LED
Lichtstroom (lumen)	100-200
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	250-500
Regelbare lichtopbrengst	2 standen
Straal hoek	75°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 96 CRI+
Kleurtemperatuur (CCT)	4500-6500 K
Regelbare kleurtemperatuur (CCT)	2 -traps
Bedrijfsduur met max. lumen	2 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	4 uur
Oplaadtijd	4 uur
Accu	3.7 V / 1600 mAh Li-ion
Beschermingsklasse	IP65 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1 m USB
Bedrijfsspanning (AC)	-
Laadspanning (DC)	5 V / 1 A
Stroomverbruik	Max 3.5 W
Lader inclusief	Nee
Temperatuur	-10° to +40 °C
Afmetingen	156 x 60 x 38 mm
Gewicht	190 g

	SUNMATCH 4
Artikelnummer	03.5657
Lichtbron	Ultra high CRI+ COB LED
Lichtstroom (lumen)	50-500 Spot: 200
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	700-1400 Spot: 5000
Regelbare lichtopbrengst	Traploos
Straal hoek	80° Spot: 20°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 96 CRI+ Spot: 95
Kleurtemperatuur (CCT)	2500-6500 K Spot: 4000 K
Regelbare kleurtemperatuur (CCT)	Traploos
Bedrijfsduur met max. lumen	2 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	10 uur
Oplaadtijd	4 uur
Accu	3.7 V / 2600 mAh Li-ion
Beschermingsklasse	IP65 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1 m USB
Bedrijfsspanning (AC)	-
Laadspanning (DC)	5 V / 1 A
Stroomverbruik	Max 8 W
Lader inclusief	Nee
Temperatuur	-10° to +40 °C
Afmetingen	188 x 58 x 26 mm
Gewicht	267 g



MULTIMATCH WERKLAMPEN

Uitstekende en krachtige oplaadbare werklampen voor inspectie van grote oppervlakken tijdens polijst-, spuit- en reinigingswerkzaamheden en voor kleurafstemming.

Met de nieuwe SCANGRIP POWER SOLUTION kunt eenvoudig een nieuwe, volledig opgeladen accu plaatsen en verder werken terwijl een andere accu wordt opgeladen. Ook kunt u de oplader rechtstreeks aan de lamp bevestigen om hem van stroom te voorzien. De geïntegreerde noodstroomfunctie voorkomt dat u ooit zonder licht komt te zitten.

Met de nieuwe BLUETOOTH-app kunt u zowel de lichtopbrengst als de kleurtemperaturen regelen en aanpassen, samen met een reeks andere handige, draadloze functies die de dagelijkse werkefficiëntie verbeteren.


Verder wordt het MULTIMATCH-assortiment geleverd met een ingebouwde powerbank met USB-uitgang om mobiele apparaten op te laden.




MULTIMATCH R
€ 134,90
03.5658




MULTIMATCH 3
€ 289,90
03.5653

MULTIMATCH 8
€ 429,90
03.5654

TECHNISCHE GEGEVENS

	MULTIMATCH R	MULTIMATCH 3	MULTIMATCH 8
Artikelnummer	03.5658	03.5653	03.5654
Lichtbron	Ultra high CRI+ COB LED	Ultra high CRI+ COB LED	Ultra high CRI+ COB LED
Lichtstroom (lumen)	120-1200	300-3000	800-8000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	250-2500	450-4500	1200-12000
Regelbare lichtopbrengst	5 standen	5 standen	5 standen
Straal hoek	100°	115°	115°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+
Kleurtemperatuur (CCT)	2500-6500 K	2500-6500 K	2500-6500 K
Regelbare kleurtemperatuur (CCT)	Traploos	5-traps	5-traps
Bedrijfsduur met max. lumen	0.8 uur	1.5 uur	1 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	10 uur	15 uur	10 uur
Opladtid	3.5 uur	1.5 uur*	1.5 uur*
Accu	3.7 V / 5400 mAh Li-ion	11.1 V / 4000 mAh Li-ion	11.1 V / 8000 mAh Li-ion
Beschermingsklasse	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Slagvastheid	1 m	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F
Laadspanning (DC)	5 V / 2 A	12.6 V / 2.8 A	12.6 V / 6.8 A
Stroomverbruik	Max 16.5 W	Max 30 W	Max 85 W
Accu inclusief	Ingebouwd	SPS ACCU 4 Ah (03.6003)	SPS ACCU 8 Ah (03.6004)
Lader inclusief	Ja	SPS LAADSYSTEEM 35 W (03.6006)	SPS LAADSYSTEEM 85 W (03.6008)
Temperatuur	-10° to +40 °C	-10° to +40 °C	-10° to +40 °C
Afmetingen	155 x 165 x 64 mm	240 x 230 x 104 mm	305 x 290 x 125 mm
Gewicht	820 g	1.97 kg	3.6 kg

*80%

VEGALITE LED SCHIJNWERPERS

Innovatieve, krachtige werklampen met een modern design en zeer krachtige lichtbron voor een aantrekkelijke prijs.

- Krachtige, diffuse, niet-verblindende verlichting tot 6000 lumen
- Robuuste en schokbestendige behuizing
- Oplaadbare en bekabelde versies beschikbaar
- Voor zowel binnen als buiten gebruik
- Geen brandgevaar door minimale warmteontwikkeling



VEGALITE C + R

€ 129,90

03.5451



VEGALITE 6000

€ 149,90

03.5453

TECHNISCHE GEGEVENS

	VEGA LITE C+R
Artikelnummer	03.5451
Lichtbron	66 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189
Lichtstroom (lumen)	1250-2500
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	1900-3800
Regelbare lichtopbrengst	2 standen
Straal hoek	100°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Bedrijfsduur met max. lumen	1.5 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	3 uur
Opladtid	1.5 uur
Accu	11.1V / 2600 mAh Li-ion
Beschermingsklasse	IP54 / IK07
Slagvastheid	-
Kabel	5 m / 2x0.75 mm² H05RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	100-240 V
Laadspanning (DC)	12.6V / 2.4 A
Stroomverbruik	Max 18 W
Lader inclusief	Ja
Temperatuur	-10° to +40°C
Afmetingen	288 x 103 x 280 mm
Gewicht	2.59 kg

	SUNMATCH 4
Artikelnummer	03.5453
Lichtbron	123 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189
Lichtstroom (lumen)	6000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	8500
Regelbare lichtopbrengst	No
Straal hoek	100°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Bedrijfsduur met max. lumen	-
Bedrijfsduur met min. lumen	-
Opladtid	-
Accu	-
Beschermingsklasse	IP54 / IK07
Slagvastheid	-
Kabel	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	100-240 V
Laadspanning (DC)	-
Stroomverbruik	Max 45 W
Lader inclusief	-
Temperatuur	-10° to +40°C
Afmetingen	318 x 117 x 310 mm
Gewicht	3.43 kg

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



UV-LAMP en PISTOOL

Voor een snelle en hoogwaardige uitharding van elke carrosserie- en lakreparatie!



UV-LAMP

€ 171,90

03.5801

Flexibele, oplaadbare LED-handlamp ontworpen voor kleine en middelgrote uithardingsgebieden.

Makkelijk mee te nemen aan de wer kriem. Geleverd met een draaibare stevige haak en sterke ingebouwde magneet voor flexibele positionering.

Inclusief oplaadstation.



UV-PISTOOL

€ 1.273,90

03.5803

Extreem krachtige LED-handlamp voor zeer snelle en zeer efficiënte UV-uitharding van grote lakreparatiegebieden.

Hoogwaardige componenten en actieve koeling staan garant voor een lange levensduur en behoud van een hoog prestatieniveau tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Geleverd in een praktische nylon tas inclusief verwisselbare SPS batterij, SPS-oplader en UV-beschermende bril.



TECHNISCHE GEGEVENS

	UV-LAMP
Artikelnummer	03.5801
Lichtbron	UV LED
Vermogen	Op 6 cm afstand Uithardingsdiameter: ø10 cm Min. vermogen: 6 mW/cm ² Centrale vermogen: 16 mW/cm ²
Uithardingsgebied	75 cm ²
Golflengte	390-400 nm
Bedrijfsduur met max. lumen	1.5 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	-
Oplaadtijd	4 uur
Accu	3.7 V / 2600 mAh
Beschermingsklasse	IP30 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1 m USB
Laadspanning (DC)	5 V / 1 A
Stroomverbruik	3 W
Accu inclusief	Ingebouwd
Lader inclusief	Oplaadstation
Temperatuur	-10 to +40 °C
Afmetingen	190 x 60 x 32 mm
Gewicht	270 g

	UV-PISTOOL
Artikelnummer	03.5803
Lichtbron	UV LED
Vermogen	Op 10 cm afstand Uithardingsdiameter: ø18 cm Min. vermogen: >68 mW/cm ² Centrale vermogen: 340 mW/cm ² Op 56 cm afstand Uithardingsdiameter: ø68 cm Min. vermogen: >6 mW/cm ² Centrale vermogen: 14 mW/cm ²
Uithardingsgebied	250 cm ² op 10 cm afstand 3600 cm ² op 56 cm afstand
Golflengte	395-400 nm
Bedrijfsduur met max. lumen	40 min
Bedrijfsduur met min. lumen	-
Oplaadtijd	2 uur*
Accu	11.1 V / 8000 mAh
Beschermingsklasse	IP30 / IK06
Slagvastheid	1 m
Kabel	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F
Laadspanning (DC)	12.6 V / 4 A
Stroomverbruik	120 W
Accu inclusief	SPS ACCU (03.6004)
Lader inclusief	SPS LAADSYSTEEM 50 W (03.6007)
Temperatuur	-10 to +40 °C
Afmetingen	215 x 96 x 300 mm
Gewicht	1.89 kg incl. accu



* 80%

UV-WERKLAMPEN

Snelle en hoogwaardige uitharding van elke UV-laklaag!

NOVA-UV S

€ 417,90

03.5802



Extreem krachtige, oplaadbare LED-lamp met lange gebruiksduur ontworpen voor grotere uithardingsgebieden.

De **NOVA-UV S** is plat en handzaam met een lange gebruiksduur. Door de flexibele beugel met sterke magneten kan de **NOVA-UV S** in verschillende posities worden geplaatst om de gewenste UV-uithardingshoek te verkrijgen.

De lamp heeft een ingebouwd LCD-display met timersysteem van 1 tot 5 minuten en batterij-indicator.

UV-EXTREME

€ 1.999,90

03.5272



Extreem krachtige LED-lamp voor een zeer snelle en efficiënte UV uitharding van grote lakreparatiegebieden, tot circa 100 x 100 cm.

De **UV-EXTREME** wordt actief gekoeld om de UV-output te maximaliseren met een minimale grootte van de lamp. De lamp heeft een ingebouwd timer-systeem van 1 tot 9 minuten en bluetooth.

Geleverd in een schokbestendige koffer voor veilig transport en opbergen.





TECHNISCHE GEGEVENS

	UV-LAMP
Artikelnummer	03.5802
Lichtbron	UV LED
Vermogen	Op 6 cm afstand Uithardingsdiameter: ø10 cm Min. vermogen: >35 mW/cm ² Centrale vermogen: 70 mW/cm ²
	Op 16cm afstand Uithardingsdiameter: ø25cm Min. vermogen: >6 mW/cm ² Centrale vermogen: 12 mW/cm ²
Uithardingsgebied	75 cm ² op 10 cm afstand 490 cm ² op 56 cm afstand
Golflengte	395-400 nm
Bedrijfsduur met max. lumen	1.5 uur
Bedrijfsduur met min. lumen	-
Oplaadtijd	3.5 uur
Accu	3.7 V / 5400 mAh
Beschermingsklasse	IP30 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1 m USB
Laadspanning (DC)	5 V / 2 A
Stroomverbruik	12 W
Lader inclusief	Ja
Temperatuur	-10 to +40 °C
Afmetingen	163 x 63 x 163 mm
Gewicht	705 g

	UV-PISTOOL
Artikelnummer	03.5272
Lichtbron	UV LED
Vermogen	Op 10 cm afstand Uithardingsdiameter: ø22 cm Min. vermogen: >80 mW/cm ² Centrale vermogen: 398 mW/cm ²
	Op 40cm afstand Uithardingsdiameter: ø90cm Min. vermogen: >6 mW/cm ² Centrale vermogen: 35 mW/cm ²
Uithardingsgebied	380 cm ² op 10 cm afstand 6300 cm ² op 40 cm afstand
Golflengte	395-400 nm
Bedrijfsduur met max. lumen	onbeperkt
Bedrijfsduur met min. lumen	-
Oplaadtijd	-
Accu	n.v.t. (230 V)
Beschermingsklasse	IP30 / IK08
Slagvastheid	1 m
Kabel	5 m / 2 x 1.0 mm ² H05RN-F
Laadspanning (DC)	230 V
Stroomverbruik	300 W
Lader inclusief	-
Temperatuur	-10 to +40 °C
Afmetingen	278 x 241 x 160 mm
Gewicht	4.95 kg



SCANGRIP ACCESSOIRES

Omschrijving	Functie	Geschikt voor	Artikelnummer	Prijs
 SCANGRIP DIFFUSER - SMALL Diffuseert en verspreidt het licht		MINIMATCH SUNMATCH 4	03.5778 (Set van 4)	€ 15,90
 SCANGRIP DIFFUSER - MEDIUM Diffuseert en verspreidt het licht		MULTIMATCH R	03.5922	€ 8,90
 SCANGRIP DIFFUSER Zorgt voor een grote spreiding en verbreed het licht		MULTIMATCH 3	03.5750	€ 10,90
 SCANGRIP DIFFUSER - LARGE Zorgt voor een grote spreiding en verbreed het licht		MULTIMATCH 8	03.5751	€ 15,90
 SPS BATTERY 4Ah 11.1 V / 4000 mAh Li-ion 12.6 V / 2.8 A Afmetingen: 103 x 75 x 40 mm Gewicht: 320 g		MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8	03.6003	€ 42,90
 SPS BATTERY 8Ah 11.1 V / 8000 mAh Li-ion 12.6 V / 6.8 A Afmetingen: 103 x 75 x 62 mm Gewicht: 560 g		MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8	03.6004	€ 74,90
 SPS LAADSYSTEEM 85W DUAL SYSTEEM 2in1 met verwisselbare accu 12.6 V / 6.8 A Afmetingen: 139 x 75 x 49 mm Gewicht: 760 g		MULTIMATCH 8	03.6008	€ 74,90
 SCANGRIP VERRIJDGBARE STANDAARD 0.9 -1.9 m		MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8 VEGA LITE C+R VEGA LITE 6000 NOVA UV-S UV-EXTREME	03.5682	€ 149,90
 DUBBELE BEUGEL Voor bevestiging van 2 lampen op de SCANGRIP wielstandaard (03.5682)		MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8 VEGA LITE C+R VEGA LITE 6000 NOVA UV-S	03.5308	€ 26,90
 MONTAGE BEUGEL Voor bevestiging van UV-EXTREME lamp op SCANGRIP wielstandaard (03.5682)		UV-EXTREME	03.5915	€ 49,90

Registreer nu je WSB product

Time flies

Voordat je het weet is je standaard garantietermijn voorbij!

Registreer daarom je WSB product op het 'MIJN WSB ACCOUNT'; en verleng daarmee met 2 jaar de garantietermijn! Nog niet genoeg reden om te registreren? Je kan eveneens een geregistreerd product (GRATIS) laten ophalen voor een service- of garantiebeurt, je kan je inschrijven op de nieuwsbrief of op de hoogte blijven van onze acties!

Registreer nu je WSB product*:
www.wsb-benelux.eu

Inloggen Mijn WSB

Aanmaken van een MIJN WSB ACCOUNT (voor de eindgebruiker)

Inloggen op het MIJN WSB ACCOUNT

Ga naar www.wsb-benelux.eu/login of scan de QR-code.

Stap 1: Aanmaken MIJN WSB ACCOUNT

Stap 1a: Klik op

Account aanmaken →

Stap 1b: Kies voor Eindklant

Stap 1c:

Er komt een postcode check, om te checken of het door u aan te maken bedrijf al bestaat in het systeem. Het kan zijn dat WSB dit er voor u ingezet heeft, of de dealer of een collega van u al een account heeft aangemaakt.

Stap 1d: Vul de rest van uw gegevens in en klik op

Account aanmaken →

Enmaail ingelogd

Stap 2: Productregistratie

Bijvoorbeeld voor verlenging van de garantie.

Stap 2a: Ga in het linkermenu naar

Mijn product registraties

Stap 2b: Klik op

Product registreren →

Stap 2c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op

Opslaan →

Stap 3: Product laten ophalen

U kunt een reeds geregistreerd product **GRATIS** laten ophalen. Voor bijvoorbeeld een service of garantie beurt.

Stap 3a: Ga in het linkermenu naar

Mijn product registraties

Stap 3b: Kies het juiste product onder tab 'Mijn product registraties' en klik op het 'GLS logo'

Stap 3c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op

Opslaan →

Let op: Bij het ophaaladres kunt u kiezen om het pakket te laten ophalen bij u als dealer, of bij de eindklant. Vul altijd het juiste adres in. Zorg ervoor dat het pakket goed verpakt is en dat er iemand aanwezig is op het moment dat de chauffeur langskomt!

Stap 4 (Optioneel): Aanmelden nieuwsbrief

Wegens de privacy wetgeving kunnen we u niet automatisch een nieuwsbrief mail sturen. Wel kunt u zelf aanvinken dat u op de hoogte wilt blijven van nieuws uit onze diverse sectoren. Blijft u op de hoogte van het nieuws, de acties e.d.?

Stap 4a: Ga in het linkermenu naar


Mijn nieuwsbrief

Stap 4b: Vink het vakje aan met 'Graag blijf ik op de hoogte van het WSB nieuws, binnen mijn sector!'

Stap 4c: Vink het vakje/de vakjes aan van de sector waarover u graag het nieuws en de acties wilt ontvangen en klik op

Opslaan →

Let op: u kunt u ALTijd weer uitschrijven op de nieuwsbrief, door het vakje van stap 4b uit te vinken



WSB Finishing Equipment B.V.

**De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht**

**T +31 (0)30 241 41 55
F +31 (0)30 241 17 87
E verkoop@wsb-benelux.nl
W www.wsb-benelux.eu**

WSB Finishing Equipment

**Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem**

**T +32 (0)2 269 46 75
F +32 (0)2 269 78 45
E verkoop@wsb-benelux.be
W www.wsb-benelux.eu**

Dit document is een beknopte versie van het assortiment van WSB Finishing Equipment B.V., met haar merken: RUPES, SATA, B-TEC, HONEYWELL en SCANGRIP. Voor het volledige assortiment kunt u contact opnemen met uw WSB Accountmanager of met de WSB Back Office (zie bovenstaande gegevens). Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Versie mei 2023.