

Catalogue Automotive

2023


RUPES®

SATA

B-TEC

Honeywell

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK





Tous les prix sont hors TVA et sont des prix de vente bruts, valables jusqu'à fin janvier 2024. Les images peuvent différer de l'original.

CONTENU

RUPES

page 5



Polisseuses	iBrid Bigfoot	page 6
	Électriques	page 12
	Pneumatiques	page 20
Ponceuses	Électriques	page 21
	Pneumatiques	page 25
Accessoires	Patins d'appui	page 30
	Patins de polissage	page 37
	Composés de polissage	page 45
Systèmes d'extraction de poussière	Unités mobiles	page 48
	Accessoires	page 52

SATA

page 59



Pistolets de peinture	page 62
Godets gravité et Système RPS	page 83
Protection respiratoire	page 90
Filtration	page 98
Traitement anticorrosion	page 102
Systèmes de nettoyage	page 104
Lampe LED TrueSun	page 108
Pistolet à air Dry jet	page 109

B-TEC

page 111



Systèmes de nettoyage pour pistolets de peinture	page 112
Sécheurs IR et UV	page 116

HONEYWELL

page 119



Protection respiratoire	page 120
-------------------------	----------

SCANGRIP

page 123




Matchpen R et I-Match 3	page 124
Minimatch et Sunmatch 4	page 125
Multimatch projecteurs de travail	page 126
Vegalite projecteurs à LED	page 127
Lampe et pistolet UV	page 128
Projecteurs de travail UV	page 129
Accessoires Scangrip	page 130

Système d'enregistrement – WSB Account

page 131





RUPES®

iBrid mini Polisseuses BIGFOOT

RU-HLR75 iBrid mini

La polisseuse avec batterie PUISSANTE

Polissage sans fil avec une batterie puissante de 18 Volts qui permet un travail continu jusqu'à 45 minutes sans avoir à faire de compromis sur le confort de travail



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	75
Ø Patin de polissage	mm	80 - 100
Ø Orbite	mm	12
Puissance de la batterie	volt	18V / 2,5Ah
Autonomie de la batterie	min	45
TR/MIN		3000 - 5500
Commande de vitesse		en continu
Filetage de la broche		M6



18V
2,5Ah
Batterie Li-ion



iBrid mini Polisseuses BIGFOOT

RU-HLR75/STB 508,00€



DESCRIPTION*	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Bloc d'alimentation rechargeable 18V	2	
Chargeur	1	

* Pas de kit adaptateur (donc sans cordon)

RU-HLR75/LUX 803,00€



DESCRIPTION	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Bloc d'alimentation rechargeable 18V	2	
Chargeur	1	
Kit adaptateur avec cordon	1	
Composé de polissage D-A COARSE 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
Composé de polissage D-A FINE 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Patin en mousse velcro COARSE Ø80/100mm	1	RU-9.DA100H
Patin en mousse velcro FINE Ø80/100mm	1	RU-9.DA100M
Patin en laine COARSE Ø80/90mm	1	RU-9.BW100H
Patin en laine FINE Ø80/90mm	1	RU-9.BW100M
Chiffon microfibras blue	1	RU-9.BF9050
Chiffon microfibras jaune	1	RU-9.BF9060
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASEIII

iBrid nano Polisseuses BIGFOOT

RU-HR81M/BLX iBrid nano kit à encolure courte

817,00€



DESCRIPTION

DESCRIPTION	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Nano - encolure courte (incl. dans RU-HR81M/LUX)	1	RU-9.HR81M
Coffret d'accessoires avec conteneur	1	RU-9.Z987/BF
Adaptateur AC-DC	1	RU-9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	RU-9HB120LT
Chargeur	1	RU-9HC120LT
Rallonge pour polisseuse Nano (longueur 70mm - M8 = F - M6 = M)	1	RU-291.390/C
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	RU-9.DA40H/6
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	RU-9.DA40M/6
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm (2"1/4)	4	RU-9.DA70H/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm (2"1/4)	4	RU-9.DA70M/4
Composé de polissage D-A COARSE 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
Composé de polissage D-A FINE 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Unité fonctionnelle tournante	1	RU-562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	RU-581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	RU-58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm (1"1/4)	1	RU-995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	RU-996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm (1"1/4)	1	RU-997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	RU-9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	RU-9.BF3030
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	RU-9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	RU-9.45530
Chiffon microfibres blue	1	RU-9.BF9050
Chiffon microfibres jaune	1	RU-9.BF9060
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASE III

RU-9.HR81M iBrid nano encolure courte

456,00€



iBrid nano Polisseuses BIGFOOT

RU-HR81ML/BLX iBrid nano kit à encolure longue

868,00€



DESCRIPTION	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Nano - encolure longue (incl. dans RU-HR81M/LUX)	1	RU-9.HR81ML
Coffret d'accessoires avec conteneur	1	RU-9.Z987/BF
Adaptateur AC-DC	1	RU-9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	RU-9HB120LT
Chargeur	1	RU-9HC120LT
Rallonge pour polisseuse Nano (longueur 70mm - M8 = F - M6 = M)	1	RU-291.390/C
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	RU-9.DA40H/6
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	RU-9.DA40M/6
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm [2"1/4]	4	RU-9.DA70H/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm [2"1/4]	4	RU-9.DA70M/4
Composé de polissage D-A COARSE 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
Composé de polissage D-A FINE 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Unité fonctionnelle tournante	1	RU-562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	RU-581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	RU-58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm [1"1/4]	1	RU-995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm [2"]	1	RU-996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm [1"1/4]	1	RU-997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	RU-9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	RU-9.BF3030
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	RU-9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	RU-9.45530
Chiffon microfibres blue	1	RU-9.BF9050
Chiffon microfibres jaune	1	RU-9.BF9060
RUPES Sustainier T-LOC	1	RU-9.CASEIII

RU-9.HR81ML iBrid nano encolure longue

505,00€





iBrid nano Polisseuses BIGFOOT

RU-HR81M/STB

567,00€



DESCRIPTION	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Nano - enclosure courte	1	RU-9.HR81M
Bloc d'alimentation rechargeable	2	RU-9HB120LT
Chargeur	1	RU-9HC120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	RU-58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	RU-996.001

RU-HR81ML/STB

614,00€



DESCRIPTION	QUANTITÉ	RÉF.
iBrid Nano - enclosure courte	1	RU-9.HR81ML
Bloc d'alimentation rechargeable	2	RU-9HB120LT
Chargeur	1	RU-9HC120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	RU-58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	RU-996.001

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

RU-LHR 21ES

Polisseuse orbitale aléatoire



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	150
Ø Orbite	mm	21
Puissance	Watt	500
TR/MIN		2000 - 4200
Poids	kg	2,6
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		RU-981.321N
Cable électrique	m	9



RU-LHR 21ES/LUX 642,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Composé tout-en-un UNO PROTECT 250ml (réf. RU-9.PROTECT250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Outil griffe patin BIGFOOT (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 21ES/BAS 483,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 21ES/STD 424,00€

- 1 X RU-LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6" - 21 mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** POLISSEUSES

RU-LHR 15ES

Polisseuse orbitale aléatoire



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	125
Ø Orbite	mm	15
Puissance	Watt	500
TR/MIN		2000 - 5000
Poids	kg	2,5
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		RU-980.027N
Cable électrique	m	9



RU-LHR 15ES/LUX 595,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Composé tout-en-un UNO PROTECT 250ml (réf. RU-9.PROTECT250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Outil griffe patin BIGFOOT (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 15ES/BAS 463,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 15ES/STD 396,00€

- 1 X RU-LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

RU-LHR 21MarkIII

Polisseuse orbitale aléatoire


Mark III

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	150
Ø Orbite	mm	21
Puissance	Watt	500
TR/MIN		3000 - 4500
Poids	kg	2,7
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		RU-981.321N
Cable électrique	m	9



RU-LHR 21III/LUX 792,00€

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Composé tout-en-un UNO PROTECT 250ml (réf. RU-9.PROTECT250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Outil griffe patin BIGFOOT (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 21III/BAS 648,00€

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø150-170mm (réf. RU-9.BW180H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. RU-9.DA180M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 21III/STD 616,00€

- 1 X RU-LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

RU-LHR 15MarkIII

Polisseuse orbitale aléatoire


Mark III

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	125
Ø Orbite	mm	15
Puissance	Watt	500
TR/MIN		3000 - 5200
Poids	kg	2,6
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		RU-980.027N
Cable électrique	m	9



RU-LHR 15III/LUX

761,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Composé tout-en-un UNO PROTECT 250ml (réf. RU-9.PROTECT250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Outil griffe patin BIGFOOT (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR 15III/BAS

628,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 15III/STD

572,00€

- 1 X RU-LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"-15mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

RU-LH 19E

Polisseuse rotative

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Mousse polissante maxi	mm	200
Ø Patin d'appui disponible	mm	125 150 165
Puissance	Watt	1200
TR/MIN		450 - 1700
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14 (version U.S.A. 5/8")
Cable électrique	m	9



RU-LH 19E/DLX 421,00€

- 1 X RU-LH 19E Polisseuse rotative
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z998/BF)
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. RU-9.BRFINE250)
- 2 X Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm - Ø5.25" (réf. RU-9.BR150H/2)
- 2 X Patin de polissage mousse FINE Ø135mm - Ø5.25" (réf. RU-9.BR150M/2)
- 1 X Patin en laine pour polisseuse rotative Ø135mm - Ø5.25" (réf. RU-9.BL180H)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT outil griffe patin (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (réf. RU-992.500)
- 1 X Poignée de boucle (réf. RU-811.374)
- 1 X Poignée latérale (réf. RU-81.322)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



RU-LH 19E/STN 489,00€

- 1 X RU-LH 19E Polisseuse rotative
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. RU-9.BRFINE250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm - Ø5.25" (réf. RU-9.BR150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø135mm - Ø5.25" (réf. RU-9.BR150M)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (réf. RU-992.500)
- 1 X Poignée de boucle (réf. RU-811.374)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LH 19E/STD 465,00€

- 1 X RU-LH 19E Polisseuse rotative
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (réf. 992.500)
- 1 X Poignée de boucle (réf. 811.374)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** POLISSEUSES

RU-LK 900E

Polisseuse à engrenages à double action

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	125 150
Ø Orbite	mm	5
Puissance	Watt	900
TR/MIN		265 - 535
Poids	kg	2,80
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		6 x M4
Cable électrique	m	9



RU-LK 900E/LUX 841,00€

- 1 X RU-LK 900E Polisseuse à engrenages à double action
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z999/BF)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml UNO PROTECT (réf. RU-9.PROTECT250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. RU-9.BG150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. RU-9.BG150M)
- 1 X Patin de polissage en laine COARSE Ø130-145mm - Ø5"-5.7" (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin de polissage en laine MEDIUM Ø130-145mm - Ø5"-5.7" (réf. RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT outil griffe patin (réf. RU-9.BF7001)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (réf. RU-980.037)
- 1 X Patin d'appui Ø150mm - Ø6" (réf. RU-981.089)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



RU-LK 900E/BAS 697,00€

- 1 X RU-LK 900E Polisseuse à engrenages à double action
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. RU-9.BF150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-5.5" (réf. RU-9.BG150M)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (réf. RU-980.037)
- 1 X Patin d'appui Ø150mm - Ø6" (réf. RU-981.089)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LK 900E/STD 647,00€

- 1 X RU-LK 900E Polisseuse à engrenages à double action
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (réf. RU-980.037)
- 1 X Patin d'appui Ø150mm - Ø6" (réf. RU-981.089)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** POLISSEUSES

RU-LHR 12E DUETTO

Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	125
Ø Orbite	mm	12
Puissance	Watt	400
TR/MIN		4000 - 5500
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Patin d'appui fourni		RU-980.027N
Cable électrique	m	9



RU-LHR 12E/LUX

541,00€

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Kit de démarrage abrasif (réf. RU-9.45401/M)
- 1 X Chiffon en microfibres bleue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z883/BF)



RU-LHR 12E/BAS

444,00€

- 1 X RU-LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø130-145mm (réf. RU-9.BW150H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. RU-9.DA150M)
- 1 X Chiffon en microfibres bleue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 12E/STD

378,00€

- 1 X RU-LHR 12E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 12mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** POLISSEUSES

RU-LHR 75E MINI

Polisseuse orbitale aléatoire



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Patin d'appui	mm	75
Ø Orbite	mm	12
Puissance	Watt	400
TR/MIN		4000 - 5500
Poids	kg	1,9
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M6-F
Patin d'appui fourni		RU-990.007
Cable électrique	m	9



RU-LHR 75E/LUX 535,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"-12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø80-90mm (réf. RU-9.BW100H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø80-90mm (réf. RU-9.BW100M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø80-100mm - Ø3"-4" (réf. RU-9.DA100H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø80-100mm - Ø3"-4" (réf. RU-9.DA100M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Chiffon en microfibres blanc (réf. RU-9.BF9070)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. RU-9.Z868)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. RU-9.Z883/BF)



RU-LHR 75E/BAS 447,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"-12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage D-A COARSE 250ml (réf. RU-9.DACOARSE250)
- 1 X Composé de polissage D-A FINE 250ml (réf. RU-9.DAFINE250)
- 1 X Patin en laine COARSE Ø80-90mm (réf. RU-9.BW100H)
- 1 X Patin en laine MEDIUM Ø80-90mm (réf. RU-9.BW100M)
- 1 X Patin en mousse D-A COARSE Ø80-100mm - Ø3"-4" (réf. RU-9.DA100H)
- 1 X Patin en mousse D-A FINE Ø80-100mm - Ø3"-4" (réf. RU-9.DA100M)
- 1 X Chiffon en microfibres blue (réf. RU-9.BF9050)
- 1 X Chiffon en microfibres jaune (réf. RU-9.BF9060)
- 1 X Pince à câble RUPES (réf. RU-9.Z1024)



REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

RU-LHR 75E/STD 386,00€

- 1 X RU-LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"- 12mm orbite)

REMARQUE: tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.



RU-LH 76P

Polisseuse à angle droit

357,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-LH 76P
Ø Patin d'appui	mm	75
Pression de travail	bar	6.2
Consommation d'air maxi	l/min.	644
TR/MIN		5000
Poids	kg	1
Filetage patin	mm	3/8"24T Male
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-9P26.058

RU-LHR 75

Mini-polisseuse orbitale aléatoire

398,00€




DONNÉES TECHNIQUES		RU-LHR 75
Ø Patin d'appui	mm	75
Ø Orbite	mm	15
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	320
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,65
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M6-F
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-990.007

RU-LTA125

Polisseuse Triple Action

690,00€



TRIPLE ACTION



DONNÉES TECHNIQUES		RU-LTA 125
Ø Patin d'appui	mm	125
Ø Orbite	mm	12
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min	400
TR/MIN		0 - 6000
Poids	kg	1,3
Commande de vitesse		•
Patin d'appui fourni		RU-980.027N

RU-LTA75

Polisseuse Triple Action

679,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-LTA 75
Ø Patin d'appui	mm	75
Ø Orbite	mm	15
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min	380
TR/MIN		0 - 6000
Poids	kg	0,90
Commande de vitesse		•
Patin d'appui fourni		RU-990.007

Skorpio



DONNÉES TECHNIQUES

MODEL	RU-RX253A	RU-RX253A/ST9	RU-RX256A	RU-RX256A/ST9
Ø Orbite (mm)	3	3	6	6
Ø Patin d'appui (mm)	150	150	150	150
Filetage	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Perforations	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
TR/MIN	4000 - 10000	4000 - 10000	4000 - 10000	4000 - 10000
Commande de vitesse	•	•	•	•
Puissance (W)	250	250	250	250
Classe d'isolation	I	I	I	I
Poids (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Câble (m)	5	9	5	9
Patin d'appui fourni	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600
	564,00€	575,00€	564,00€	575,00€

RU-ER 03TE / RU-ER 05TE

Ponceuse orbitale aléatoire

343,00€ / 343,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-ER 03TE	RU-ER 05TE
Ø Orbite	mm	3	5
Ø Patin d'appui	mm	150	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	450	450
TR/MIN		5000-10000	5000-10000
Poids	kg	2,1	2,1
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		RU-981.500	RU-981.500

RU-SL 42AES

Ponceuse orbitale

544,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-SL 42AES
Orbite	mm	4.8
Dimensions patin	mm	400x70
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,9
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Patin fourni		RU-619.153MH

RU-SSCA / RU-SSCA VR

Ponceuses orbitales

492,00€ / 492,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-SSCA	RU-SSCA VR
Ø orbite	mm	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115
Puissance	W	350	350
TR/MIN		6000	6000
Poids	kg	3,6	3,6
Trombones		•	-
Patin velcro		-	•
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin fourni		RU-983.002	RU-62.55MH

RU-SSPF / RU-SSPF VR / RU-SSPF/NAS

Ponceuses orbitales

486,00€ / 486,00€ / 486,00€



SSPF/NAS Version spéciale travail des métaux

DONNÉES TECHNIQUES		RU-SSPF	RU-SSPF VR	RU-SSPF/NAS
Ø Orbite	mm	5	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115	210x115
Puissance	W	350	350	350
TR/MIN		6000	6000	6000
Poids	kg	3,6	3,6	3,6
Trombones		•	-	•
Patin velcro		-	•	-
Vide central		•	•	•
Bobine de champ protégé		-	-	•
Patin fourni		RU-983.002	RU-62.55MH	RU-983.002

RU-ER 303TE / RU-ER 305TE

Ponceuse orbitale aléatoire

407,00€ - 407,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-ER 303TE	RU-ER 305TE
Ø Orbite	mm	3	5
Ø Patin d'appui	mm	150	150
Perforations		MULTI HOLE	MULTI HOLE
Puissance	W	350	350
TR/MIN		5000-10000	5000-10000
Poids	kg	1,8	1,8
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin fourni		981.500	981.500
Unité de filtration RU-80.400/C		•	•

- OPTIMAL SUR TOUT TYPE DE SURFACES
- POIGNÉE ERGONOMIQUE À UTILISER AVEC UNE OU DEUX MAINS
- AUSSI PARFAIT SUR LES SURFACES VERTICALES

RU-BR 65AES

Ponceuse orbitale aléatoire

492,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-BR 65AES
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations	W	MULTI HOLE SLIM
Puissance	kg	550
TR/MIN		3000-7000
Poids		2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Patin d'appui fourni		RU-981.600

RU-BR 106AES

Ponceuse orbitale aléatoire

453,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-BR 106AES
Ø Orbite	mm	6
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI HOLE SLIM
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		RU-981.500

RU-BR 109AES

Ponceuse orbitale aléatoire

462,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-BR 109AES
Ø Orbite	mm	9
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		RU-981.500

RU-BR 112AES

Ponceuse orbitale aléatoire

476,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-BR 112AES
Ø Orbite	mm	12
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	550
TR/MIN		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		RU-981.500

RU-EK 150AES

Ponceuse planétaire

561,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-EK 150AES
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		8+6+1
Puissance	W	550
TR/MIN		200-500
Course par minute		2800-7000
Poids	kg	2,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		RU-981.100

RU-EK 200AS

Ponceuse planétaire

629,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-EK 200AS
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Puissance	W	550
TR/MIN		500
Course par minute		7000
Poids	kg	3,1
Commande de vitesse		-
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		RU-912.279

RU-RS 21A

Ponceuse à main orbitale

425,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-RS 21A
Ø Orbite	mm	3
Dimensions patin		Delta
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-985.002

RU-RE 21ACM

Ponceuse à main orbitale

448,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-RE 21ACM
Ø Orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	80x130
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-986.007MH

RU-RE 21ALN

Ponceuse à main orbitale

430,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-RE 21ALN
Ø Orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	70x198
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,85
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-988.001MH



RU-RE 21ALN

RU-S0 210AP

Ponceuse orbitale

682,00€



RU-SLP41A

Ponceuse orbitale

600,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-S0 210AP
Ø Orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	225x115
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	380
TR/MIN		3500-9500
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-983.005

DONNÉES TECHNIQUES		RU-SLP 41A
Ø Orbite	mm	4.8
Dimensions patin	mm	400x70
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		4000-10000
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Patin d'appui		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-619.153MH

RU-LD 30

Ponceuse orbitale

297,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-LD 30
Ø Orbite	mm	1,5
Ø Patin d'appui	mm	30
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	130
TR/MIN		7500
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M10-F
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patins d'appui fourni		RU-9P06.060 RU-9P06.061 RU-9P06.062

RU-LD 30



SKORPIO III Ø150mm

Ponceuses à main orbitales aléatoires



	Ø Orbite mm	Velcro	Pression de travail bar	Consommation d'air max l/min	TR/MIN	Poids kg	Vitesse commande	Filetage entrée d'air	Filetage de la broche	Vide	€
RU-RH353	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	346,00
RU-RH356	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	346,00
RU-RH359	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	358,00
RU-RH353A	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	346,00
RU-RH356A	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	346,00
RU-RH359A	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	358,00
RU-RH353T	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	358,00
RU-RH356T	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	358,00
RU-RH359T	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	371,00

Patin d'appui fourni RU-981.500 MULTIHOLE SLIM

SKORPIO III Ø125mm

Ponceuses à main orbitales aléatoires



	Ø Orbite mm	Velcro	Pression de travail bar	Consommation d'air max l/min	TR/MIN	Poids kg	Vitesse commande	Filetage entrée d'air	Filetage de la broche	Vide	€
RU-RH323A	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	346,00
RU-RH326A	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	346,00
RU-RH329A	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	358,00
RU-RH323T	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	358,00
RU-RH326T	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	358,00
RU-RH329T	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	371,00

Patin d'appui fourni RU-980.015N PERFORATIONS 8+8+1

RU-RA 75 / RU-RA 75A

Ponceuses à main orbitales aléatoires

387,00€ / 393,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-RA 75	RU-RA 75A
Ø Orbite	mm	3	3
Ø Patin d'appui	mm	75	75
Perforations		-	3
Pression de travail	bar	6,2	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	380	380
TR/MIN		0-11000	0-11000
Poids	kg	0,68	0,68
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		5/16"-F	5/16"-F
Vide central		-	•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS	1/4"GAS
Patin d'appui fourni		RU-990.003	RU-990.012

RU-RA 150A

Ponceuse à main orbitale aléatoire

418,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-RA 150A
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTI HOLE
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	380
TR/MIN		0-11000
Poids	kg	0,95
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		RU-981.600

RU-TA 562AN

Ponceuse orbitale aléatoire

555,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-TA 562AN
Ø Orbite	mm	5,2
Ø Patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		4000-10000
Poids	kg	2
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		RU-912.279

RU-AK 150A

Ponceuse planétaire

635,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-AK 150A
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	150
Perforations		8+6+1
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		250-700
Course par minute		3080-8400
Poids	kg	1,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		RU-981.100

RU-AK 200A

Ponceuse planétaire

734,00€



DONNÉES TECHNIQUES		RU-AK 200A
Ø Orbite	mm	5
Ø Patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		350-900
Course par minute		4900-11200
Poids	kg	2,3
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4" GAS
Patin d'appui fourni		RU-912.279

RU-TA6A

Ponceuse orbitale aléatoire pneumatique
Triple Action

690,00€




TRIPLE ACTION

DONNÉES TECHNIQUES		RU-TA6A
Ø Orbite	mm	6
Ø Patin d'appui	mm	150
Pression de travail	bar	6,2
Consommation d'air maxi	l/min.	400
TR/MIN		0 - 8000
Poids	kg	1,3 - 28,7
Commande de vitesse		•
Filetage		M8
Patin d'appui fourni		RU-981.500

RU-TA 6A

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- EFFICACITÉ ET PERFORMANCES ÉLEVÉES
- RÉDUCTION DES TEMPS DE TRAVAIL
- NIVEAU DE VIBRATION EXTREMEMENT BAS
- ÉQUILIBRE PARFAIT
- RUPES QUALITÉ ET EFFICACITÉ LÉGENDAIRES



PATINS D'APPUI POUR IBRID NANO

Ø30mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	iBrid nano	M8	1	RU-995.001/C

€
16,55

Ø30mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Adhésif	-	Doux	iBrid nano	M8	1	RU-997.001/C

€
22,50

Ø50mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	iBrid nano	M8	1	RU-996.001/C

€
17,70

Delta



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	-	QMAG	Aimant	1	RU-981.393

€
30,10

Ø75mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	-	QMAG	Aimant	1	RU-983.393

€
30,10

PATINS D'APPUI

Ø30mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Adhésif	-	Dur	LD30-32	M10	1	RU-9P06.060	30,05
Velcro	-	Dur	LD30-32	M10	1	RU-9P06.061	30,05

Ø30mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro/Adh.	-	Doux	LD30-32	Velcro	1	RU-9P06.062	8,25

Ø50mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Dur	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.046	23,55

Ø50mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Roloc	-	-	ROC50	1/4"F	1	RU-9P23.024	15,50

Ø75mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Dur	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.055	25,85

Ø75mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Roloc	-	-	ROC75	1/4"F	1	RU-9P24.024	18,00

Ø75mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Doux	RA75	5/16"	1	RU-990.003	28,80
Velcro	3	Doux	RA75A	5/16"	1	RU-990.012	33,45

Ø125mm




Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	LR71	-	1	RU-980.046	37,00

PATINS D'APPUI POUR PONCER

AVEC TROUS D'EXTRACTION 8+8+1

Patins d'appui de Ø 125 mm et Ø 150 mm avec trous d'extraction 8+8+1.

Chaque taille de patin est disponible en deux versions différentes; avec raccord M8, compatible avec les ponceuses RUPES ER, RH et BR, et raccord 5/16", qui est compatible avec les ponceuses RUPES SkorpionE RX2 et RA. Ces nouveaux patins d'appui sont caractérisés par 16 trous d'aspiration, qui sont positionnés pour être compatibles avec les disques abrasifs des marques les plus populaires.



Ø125mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	RX2-RA150	5/16"	1	RU-980.060	43,00

Ø125mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH-BR	M8	1	RU-980.050	43,00



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	RX2-RA	5/16"	1	RU-981.408N	44,55
Velcro	8+8+1	Dur	RX2-RA	5/16"	48	RU-981.408/48	1.915,00



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.308N	44,55
Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.308N/48	1.915,00



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH	M8	1	RU-980.015N	43,00
Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH	M8	48	RU-980.015N/48	1.895,00
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH	M8	1	RU-980.035N	43,00



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	6+8+2	Dur	AK-BK-EK-TK	-	1	RU-981.100	48,25



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.340N	44,55
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.340N/48	1.915,00

Ø150mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.500	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.500/48	1.900,00

Ø150mm




Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	RX2-RA150-BR	M8	1	RU-981.600	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Dur	RX2-RA150-BR	M8	48	RU-981.600/48	1.900,00

Ø150mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.550	44,65
Velcro	MULTIHOLES	Dur	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.550/48	1.900,00

Ø200mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	8	Dur	AK-BK-EK-TK	M8	1	RU-912.279	68,30
Velcro	8+1	Dur+	AK-BK-EK-TK	M8	48	RU-912.279H	68,30

Ø200mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Mousse	LH	M14	1	RU-86.098	108,50

PATINS D'APPUI - ROTATIF

Ø75mm - Ø3"



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Dur	LH75P	5/16"	1	RU-9P08.060	29,10

Ø75mm



Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	-	Dur	FR-LH	M14	1	RU-990.015	28,15



Ø75mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH76P	3/8"	1	RU-9P26.058

€
20,75



Ø100mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-923.91

€
8,85



Ø115mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-92.91

€
8,85



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	M14	1	RU-992.500

€
36,80



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	M14	1	RU-992.600

€
39,20



Ø165mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	M14	1	RU-992.650

€
43,00



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	5/8"	1	RU-982.500

€
36,80



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	5/8"	1	RU-982.600

€
39,20



Ø165mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
Velcro	-	Dur	LH	5/8"	1	RU-982.650

€
43,00



Ø178mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Disque en fibre	-	Dur	LH	M14	1	RU-92.44	11,15

POLIJSTSCHIJVEN - D-A SERIE




Ø75mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	6	Dur	LHR75-LTA75	M6	1	RU-990.007	28,80



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	6	Dur	LHR150	5/16"	1	RU-9P05.041	36,80



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	LHR15-LH12	M8	1	RU-980.027N	43,00
Velcro	MULTIHOLES	Dur	LHR15-LH12	M8	48	RU-980.027N/48	1.895,00



Ø125mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	6+1	Dur	LK900-LK125	-	1	RU-980.037	49,00



Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	6+8+1	Dur	LK900	-	1	RU-981.089	51,40




Ø150mm

Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.	€
Velcro	MULTIHOLES	Dur	LHR21	M8	1	RU-981.321N	44,00
Velcro	MULTIHOLES	Dur	LHR21	M8	48	RU-981.321N/48	1.900,00

NOUVEAU D-A SERIES

PATINS DE POLISSAGE MOUSSE



D-A COARSE

HAUTE PERFORMANCE
PATIN DE POLISSAGE EN MOUSSE RUGUEUX



Le **D-A COARSE** patin en mousse est le patin en mousse le plus agressif des Gamme BigFoot de RUPES. Le patin est spécialement conçu pour être utilisé avec des polisseurs orbitaux aléatoires et à engrenages. La structure unique de mousse à cellules ouvertes élimine les moyennes à grossières inégalité de la plupart des systèmes de peinture en collaboration avec le composé RUPES D-A Coarse.

D-A FINE

HAUTE PERFORMANCE PATIN DE
POLISSAGE EN MOUSSE DE FINITION FINE



Le **D-A FINE** patin en mousse est le patin en mousse le plus polyvalent des Gamme BigFoot de RUPES. Le patin offre une vitesse efficace pour éliminer les imperfections et permet une finition brillante sur la plupart des systèmes de peinture. Combinez-le avec le composé RUPES D-A Fine pour l'élimination des rayures moyennes à fines ou la finition finale après un polissage grossier (blue).

D-A ULTRA-FINE

HAUTE PERFORMANCE
PATIN DE POLISSAGE EN MOUSSE ULTRA FINE




Le **D-A ULTRAFINE** patin en mousse est conçu pour une finition ultrabrillante et un polissage sujette à la brume sur les surfaces de peinture très douces. Il peut également être utilisé pour appliquer des mastics ou des cires. Combinez-le avec le composé UNO PURE pour éliminer les rayures extrêmement fines ou pour créer une finition de niveau salon de l'auto.


D-A SERIES

PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE

Pour polisseurs orbitales aléatoires et à engrenages



ORBITALES



À ENGRENAGES

35-40 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
● RU-9.DA40H/6	COARSE	1 emballage de 6 mousses	35,45
● RU-9.DA40M/6	FINE	1 emballage de 6 mousses	35,45
○ RU-9.DA40S/6	ULTRAFINE	1 emballage de 6 mousses	35,45



50-70 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
● RU-9.DA70H/4	COARSE	1 emballage de 4 mousses	37,85
● RU-9.DA70M/4	FINE	1 emballage de 4 mousses	37,85
○ RU-9.DA70S/4	ULTRAFINE	1 emballage de 4 mousses	37,85



80-100 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
● RU-9.DA100H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	10,30
● RU-9.DA100M	FINE	1 emballage de 1 mousse	10,30
○ RU-9.DA100S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	10,30
● RU-9.DA100H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	374,00
● RU-9.DA100M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	374,00
○ RU-9.DA100S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	374,00




130-150 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
● RU-9.DA150H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	16,00
● RU-9.DA150M	FINE	1 emballage de 1 mousse	16,00
○ RU-9.DA150S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	16,00
● RU-9.DA150H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	506,50
● RU-9.DA150M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	506,50
○ RU-9.DA150S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	506,50



160-180 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
● RU-9.DA180H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	17,15
● RU-9.DA180M	FINE	1 emballage de 1 mousse	17,15
○ RU-9.DA180S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	17,15
● RU-9.DA180H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	525,00
● RU-9.DA180M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	525,00
○ RU-9.DA180S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	525,00




ANNONCE IMPORTANTE

TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE EN ALUMINIUM DURABLE
* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC

D-A SERIES

PATINS DE POLISSAGE EN MICROFIBRE

Pour polisseuses rotative



ROTATIF

Ø 85 mm

85 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.MF80H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	10,00
• RU-9.MF80M	FINE	1 emballage de 1 mousse	10,00
○ RU-9.MF80S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	10,00
• RU-9.MF80H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	404,50
• RU-9.MF80M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	404,50
○ RU-9.MF80S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	404,50



Ø 135 mm

135 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.MF130H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	16,45
• RU-9.MF130M	FINE	1 emballage de 1 mousse	16,45
○ RU-9.MF130S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	16,45
• RU-9.MF130H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	663,00
• RU-9.MF130M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	663,00
○ RU-9.MF130S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	663,00



Ø 160 mm

160 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.MF160H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	19,50
• RU-9.MF160M	FINE	1 emballage de 1 mousse	19,50
○ RU-9.MF160S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	19,50
• RU-9.MF160H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	786,50
• RU-9.MF160M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	786,50
○ RU-9.MF160S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	786,50



ANNONCE IMPORTANTE


TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE DURABLE

* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC


D-A SERIES

PATIN DE POLISSAGE EN LAINE


Pour polisseuses rotative, à engrenages et Triple Action



ORBITALES



À ENGRENAGES



TRIPLE ACTION

Ø 35-45 mm Pour iBrid Nano

35-45 Ø mm

Réf.	Description	Unité
• RU-9.BW40H/4	COARSE	1 emballage de 4 patins
• RU-9.BW40M/4	MEDIUM	1 emballage de 4 patins

€
36,20
36,20



Ø 50-65 mm Pour iBrid Nano

50-65 Ø mm

Réf.	Description	Unité
• RU-9.BW70H/4	COARSE	1 emballage de 4 patins
• RU-9.BW70M/4	MEDIUM	1 emballage de 4 patins

€
48,50
48,50



Ø 80-90 mm

80-90 Ø mm

Réf.	Description	Unité
• RU-9.BW100H	COARSE	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW100M	MEDIUM	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW100H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*
• RU-9.BW100M/48	MEDIUM	1 carton de 48 patins*

€
14,75
14,75
581,00
581,00



Ø 130-145 mm

130-145 Ø mm

Réf.	Description	Unité
• RU-9.BW150H	COARSE	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW150M	MIDDELGROF	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW150H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*
• RU-9.BW150M/48	MIDDELGROF	1 carton de 48 patins*

€
20,65
20,65
825,50
825,50



Ø 160-170 mm

160-170 Ø mm

Réf.	Description	Unité
• RU-9.BW180H	COARSE	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW180M	MEDIUM	1 emballage de 1 patin
• RU-9.BW180H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*
• RU-9.BW180M/48	MEDIUM	1 carton de 48 patins*

€
26,60
26,60
963,00
963,00



ANNONCE IMPORTANTE

TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE EN ALUMINIUM DURABLE
* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC



ROTATIF

Ø 80 mm

80 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BR90H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	7,80
• RU-9.BR90M	FINE	1 emballage de 1 mousse	7,80
○ RU-9.BR90S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	7,80
• RU-9.BR90H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	264,00
• RU-9.BR90M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	264,00
○ RU-9.BR90S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	264,00



Ø 135 mm

135 Ø mm


Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BR150H	COARSE	1 emballage de 1 moussed	11,70
• RU-9.BR150M	FINE	1 emballage de 1 mousse	11,70
○ RU-9.BR150S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	11,70
• RU-9.BR150H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	346,50
• RU-9.BR150M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	346,50
○ RU-9.BR150S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	346,50



Ø 160 mm

160 Ø mm


Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BR180H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	12,75
• RU-9.BR180M	FINE	1 emballage de 1 mousse	12,75
○ RU-9.BR180S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	12,75
• RU-9.BR180H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	406,50
• RU-9.BR180M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	406,50
○ RU-9.BR180S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	406,50



Ø 180 mm

180 Ø mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BR200H	COARSE	1 emballage de 1 mousse	14,40
• RU-9.BR200M	FINE	1 emballage de 1 mousse	14,40
○ RU-9.BR200S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 mousse	14,40
• RU-9.BR200H/48	COARSE	1 carton de 48 mousses*	423,50
• RU-9.BR200M/48	FINE	1 carton de 48 mousses*	423,50
○ RU-9.BR200S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 mousses*	423,50




ANNONCE IMPORTANTE

TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE EN ALUMINIUM DURABLE
* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC


PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE GAUFRÉ

Pour polisseuses rotative



ROTATIF


Ø 85 - 90 mm



Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.WF90H	COARSE	1 emballage de 1 patin	7,80
• RU-9.WF90M	FINE	1 emballage de 1 patin	7,80
○ RU-9.WF90S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 patin	7,80
• RU-9.WF90H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	264,00
• RU-9.WF90M/48	FINE	1 carton de 48 patins*	264,00
○ RU-9.WF90S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 patins*	264,00



Ø 130 - 140 mm



Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.WF150H	COARSE	1 emballage de 1 patin	11,70
• RU-9.WF150M	FINE	1 emballage de 1 patin	11,70
○ RU-9.WF150S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 patin	11,70
• RU-9.WF150H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	346,50
• RU-9.WF150M/48	FINE	1 carton de 48 patins*	346,50
○ RU-9.WF150S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 patins*	346,50



Ø 155 - 165 mm



Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.WF180H	COARSE	1 emballage de 1 patin	12,75
• RU-9.WF180M	FINE	1 emballage de 1 patin	12,75
○ RU-9.WF180S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 patin	12,75
• RU-9.WF180H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	406,50
• RU-9.WF180M/48	FINE	1 carton de 48 patins*	406,50
○ RU-9.WF180S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 patins*	406,50



Ø 170 - 180 mm



Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.WF200H	COARSE	1 emballage de 1 patin	14,40
• RU-9.WF200M	FINE	1 emballage de 1 patin	14,40
○ RU-9.WF200S	ULTRAFINE	1 emballage de 1 patin	14,40
• RU-9.WF200H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	423,50
• RU-9.WF200M/48	FINE	1 carton de 48 patins*	423,50
○ RU-9.BR200S/48	ULTRAFINE	1 carton de 48 patins*	423,50



ANNONCE IMPORTANTE


TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE TRANSPARENT ET ROBUSTE AVEC PROTECTION UV

* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC




POUR PATINS D'APPUI Ø125mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL180H	COARSE	1 emballage de 1 patin	20,75
• RU-9.BL180H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	689,00




POUR PATINS D'APPUI Ø150mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL200H	COARSE	1 emballage de 1 patin	23,65
• RU-9.BL200H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	781,50



POUR PATINS D'APPUI Ø165mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL230H	COARSE	1 emballage de 1 patin	27,75
• RU-9.BL230H/48	COARSE	1 carton de 48 patins*	926,50



ANNONCE IMPORTANTE

TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE TRANSPARENT ET ROBUSTE AVEC PROTECTION UV

* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC



POUR PATINS D'APPUI Ø75mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL80F	CUT&FINISH	1 emballage de 1 patin	18,25
• RU-9.BL80F/48	CUT&FINISH	1 carton de 48 patins*	647,00



POUR PATINS D'APPUI Ø125mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL150F	CUT&FINISH	1 emballage de 1 patin	25,45
• RU-9.BL150F/48	CUT&FINISH	1 carton de 48 patins*	902,00



POUR PATINS D'APPUI Ø150mm

Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL180F	CUT&FINISH	1 emballage de 1 patin	27,75
• RU-9.BL180F/48	CUT&FINISH	1 carton de 48 patins*	978,00



POUR PATINS D'APPUI Ø165mm


Réf.	Description	Unité	€
• RU-9.BL200F	CUT&FINISH	1 emballage de 1 patin	32,50
• RU-9.BL200F/48	CUT&FINISH	1 carton de 48 patins*	1.150,00




ANNONCE IMPORTANTE

TOUS LES PATINS SONT EMBALLÉS SÉPARÉMENT DANS UN EMBALLAGE TRANSPARENT ET ROBUSTE AVEC PROTECTION UV

* 48 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE (EMBALLÉ SÉPARÉMENT) DANS 1 CONTENEUR EN VRAC



ORBITALES



À ENGRENAGES



D-A COARSE

Produit professionnel. Recommandé pour polisseuses à Double Action.

- Elimination rapide des défauts avec une extrême facilité d'utilisation sur tous les types de peinture.
- Formule contenant des lubrifiants spéciaux pour assurer des cycles de polissage plus longs.
- Moins de poussière de polissage et de résidus faciles à enlever.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
• RU-9.DACOARSE250	COARSE	250 ml	1 flacon	18,95
• RU-9.DACOARSE	COARSE	1000 ml	1 flacon	58,90




D-A FINE

Produit professionnel. Recommandé pour polisseuses à Double Action.


- Nouvelle technologie micro - abrasive pour une meilleure capacité de coupe.
- Facile à enlever, minimisant les marques sur les peintures douces ou délicates.
- A utiliser comme 2ème étape de polissage après la pâte D-A COARSE.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
• RU-9.DAFINE250	FINE	250 ml	1 flacon	17,00
• RU-9.DAFINE	FINE	1000 ml	1 flacon	50,40






ORBITALES



À ENGRENAGES



ROTATIF



UNO PURE

Pâte à polir universelle ultra-fine.

- Facile à utiliser et les résidus s'enlèvent facilement.
- Convient à tous les types de peinture, y compris : à une étape, transparente, dure, souple ou collante.
- Pas de protection supplémentaire, laisse la finition prête pour l'application d'un produit de protection.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
RU-9.PURE250	Uno Pure	250 ml	1 flacon	14,25
RU-9.PURE	Uno Pure	1000 ml	1 flacon	36,80
RU-9.PURE5L	Uno Pure	5 L	1 réservoir	168,00



UNO PROTECT

Un composé tout-en-un: agent de polissage et de protection.

- Supprime les imperfections légères à modérées en un seul passage.
- Polit la surface, en lui conférant des niveaux élevés de brillance et de profondeur de couleur.
- Offre une protection longue durée, jusqu'à 90 jours, grâce à un mélange de cires de haute qualité.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
RU-9.PROTECT250	Uno Protect	250 ml	1 fles	16,05
RU-9.PROTECT	Uno Protect	1000 ml	1 fles	42,05
RU-9.PROTECT5L	Uno Protect	5 L	1 jerrycan	191,50




UNO ADVANCED

Pâte de protection et de maintenance avancée..

NOUVEAU

- Technologie micro-abrasive de haute technicité fusionnée avec une nanoprotection de pointe.
- Elle peut éliminer les imperfections mineures tout en créant une couche de protection durable qui dure jusqu'à 12 mois

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
RU-9.ADVANCED250	Uno Advanced	250 ml	1 fles	18,90
RU-9.ADVANCED	Uno Advanced	1000 ml	1 fles	59,90



ROTATIF



ROTARY COARSE

Composés de polissage pour les polisseuses rotative.

- Convient à tous les types de peinture automobile.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
• RU-9.BRCOARSE250	COARSE	250ml	1 flacon	13,70
• RU-9.BRCOARSE	COARSE	1000ml	1 flacon	42,05
• RU-9.BRCOARSE5L	COARSE	5L	1 réservoir	191,50



ROTARY FINE

Composés de polissage pour les polisseuses rotative.

- Convient à tous les types de peinture automobile.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
• RU-9.BRFINE250	FINE	250ml	1 flacon	13,00
• RU-9.BRFINE	FINE	1000ml	1 flacon	35,25
• RU-9.BRFINE5L	FINE	5L	1 réservoir	159,00



REVEAL LITE

Formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces.

NOUVEAU

- Produit de préparation de surface et de nettoyage optimisé, spécifiquement formulé pour éliminer les résidus, cires, revêtements et autres contaminants laissés sur les surfaces avant ou après le polissage.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
9.REVEALM750	Reveal Lite	750 ml	1 flacon	17,50
9.REVEALM5L	Reveal Lite	5 L	1 réservoir	60,00



REVEAL STRONG

Formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces.

NOUVEAU

- Formulé pour éliminer les résidus les plus tenaces, mastics, adhésifs, résidus huileux; REVEAL STRONG montre le véritable état de la surface à polir, en éliminant tout ce qui peut masquer les défauts.

Réf.	Description	Contenu	Unité	€
9.REVEALH750	Reveal Strong	750 ml	1 flacon	23,70
9.REVEALH5L	Reveal Strong	5 L	1 réservoir	90,00

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE *UNITÉS MOBILES*

RU-S 230L / RU-S 230EL

Aspirateurs professionnels 30L

615,00€ / 734,00€



Compatible avec la boîte systainer

* Livraison hors la boîte systainer



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (réf. RU-9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (réf. RU-130.1108/5 colis de 5 pièces)
- Manchon rotatif (réf. RU-040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. RU-663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		RU-S 230L	RU-S 230EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité conteneur	L	30	30
Débit d'air	L/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outils électrique	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diamètre raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

RU-S 230PL / RU-S 230EPL

Aspirateurs professionnels 30L

710,00€ / 828,00€



Comprend:

- Sac à poussières (réf. RU-130.1108/5 colis de 5 pièces)
- Manchon rotatif (réf. RU-040.1108)

DONNÉES TECHNIQUES		RU-S 230PL	RU-S 230EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité conteneur	L	30	30
Débit d'air	L/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outils électrique	n°	1	1
Outils raccord rapide air	n°	1	1
Pression de travail	bar	6	6
Cap. maxi air comp.	L/min.	1450	1450
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diamètre raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE *UNITÉS MOBILES*

RU-S 245L / S 245EL

Aspirateurs professionnels 45L

710,00€ / 828,00€



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (réf. RU-9.1264/5/AS)
- Poignée de transport (réf RU-157.1108)
- Sac à poussières (réf. RU-130.1108/5 colis de 5 pièces)
- Manchon rotatif (réf. RU-040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (réf. RU-663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		RU-S 245L	RU-S 245EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité conteneur	L	45	45
Débit d'air	L/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outils électrique	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diamètre raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester



Compatible avec la
boîte systainer
* Livraison hors la
boîte systainer

RU-S 245PL / RU-S 245EPL

Aspirateurs professionnels 45L

794,00€ / 913,00€



Comprend:

- Poignée de transport (réf RU-157.1108)
- Sac à poussières (réf. RU-130.1108/5 colis de 5 pièces)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. RU-68.092/X)

DONNÉES TECHNIQUES		RU-S 245PL	RU-S 245EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité conteneur	L	45	45
Débit d'air	L/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m ²	1	1
Outils	n°	2	2
Prise outils électrique	n°	1	1
Outils raccord rapide air	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Cap. maxi air comp.	L/min.	1450	1450
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diamètre raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

RU-KS 300EP / RU-KS 300EPH

Aspirateur mobiles avec station de travail

Station de travail

(non inclus avec le KS 300EP(H))

réf. RU-161.1106/C **471,50€**



RU-KS 300EP **2.022,00€**



RU-KS 300EPH **sur demande**



DONNÉES TECHNIQUES		RU-KS 300EP	RU-KS 300EPH
Puissance	W	1200	1200
Prise de courant maxi	W	2x1000	2x1000
Possibilités de connexion	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vide	mm/H ₂ O	2000	2000
Surface de filtration	m ²	2	2+2
Convient pour la classe de poussière		M	M
Capacité conteneur	L	65	65
Bruit	dB(A)	68 ±2	68 ±2
Outils	n°	2	2
Prise outils pneumatiques	n°	2	2
Prise outils électrique	n°	2	2
Diamètre raccord aspiration	mm	50	50
Débit maxi d'air comprimé	L/min	1450	1450
Poids	kg	33	33



SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE *UNITÉS MOBILES*

RU-KR2A

Turbine mobile 1,5 kW - 2CV avec station de travail et armoires intégrées



DONNÉES TECHNIQUES		RU-KR2A
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		230V 1ph
Puissance	W/Cv	1500/2
Poids	kg	115
Vide maxi	mm/H ₂ O	2400
Bruit	dB(A)	65
Capacité conteneur	L	23
Débit	m ³ /h	250
Surface de filtration	m ²	1
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Nettoyage automatique du filtre		•
Diamètre raccord aspiration	mm	50
Dimensions (HxLxP)	cm	136x98x62



COMPREND

Description	Réf.
Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	RU-9GAT02001/AS
Bras oscillant	RU-054.1613/C
Support pour tuyau/câble	RU-038.1306
Espace de rangement	RU-023.1613/C
Raccord y antistatique avec 1 couvert	RU-68.092/X
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	RU-021.1613/C
Porte-bobine	RU-036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	RU-045.1612/3
Régulateur de pression d'air	RU-9GP01002



CHARIOT POLYVALENT POUR ASPIRATEURS PROFESSIONNELS





2 porte-outils (inclus)



2 supports pour flexibles (inclus)



Armoire de rangement avec porte fermée



2 grandes roues avant pivotantes en caoutchouc avec freins roues ø125mm




Table de travail en caoutchouc avec grand conteneur polyvalent



Poignée ergonomique et compartiment pour les déchets



2 porte-outils et
2 supports pour flexibles inclus



KIT SUPPLÉMENTAIRE DE CHARIOT

Réf.:
RU-016.1110/C
164,00 €

Réf.:
RU-KC28/STD

694,00€

Dimensions générales sans accessoires montés:
Largeur 500 mm - Longueur 861,2 mm - Hauteur 910,7 mm
Poids: 32 kg

TUYAUX ANTISTATIQUES



TUYAU ANTISTATIQUES POUR
OUTIL PNEUMATIQUE



TUYAU ANTISTATIQUES POUR
OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.	€
Tuyau antistatique	5m	29-25	électrique	RU-9GAT02001/X	214,50
Tuyau antistatique	5m	29-25	pneumatique	RU-9GAT02004/X	234,50
Tuyau antistatique	5m	38-29	électrique	RU-9GAT02025/X	266,00
Tuyau antistatique	5m	38-29	pneumatique	RU-9GAT02019/X	316,50
Tuyau antistatique	8m	29-25	électrique	RU-9GAT02003/X	291,00
Tuyau antistatique	8m	29-25	pneumatique	RU-9GAT02002/X	316,50
Tuyau antistatique	8m	38-29	électrique	RU-9GAT02026/X	316,50
Tuyau antistatique	8m	38-29	pneumatique	RU-9GAT02023/X	416,00

ENSEMBLE TUYAUX ANTISTATIQUES



ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL PNEUMATIQUE



ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.	€
Ensemble tuyau antistatique	5m	25	électrique	RU-9GAT02014/AS	97,20
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	électrique	RU-9GAT02001/AS	97,20
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	pneumatique	RU-9GAT02004/AS	222,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	électrique	RU-9GAT02003/AS	140,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	pneumatique	RU-9GAT02002/AS	274,50
Tuyau antistatique evaflex (en rouleau)	30m	29	-	RU-9.1264/30/AS	658,50

COMBI SLANGEN



ENSEMBLE DE TUYAUX
POUR OUTIL PNEUMATIQUE



ENSEMBLE DE TUYAUX
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.	€
Ensemble tuyaux	5m	25	électrique	RU-9GAT02014/C	73,10
Ensemble tuyaux	5m	29	électrique	RU-9GAT02001/C	72,50
Ensemble tuyaux	5m	29	pneumatique	RU-9GAT02004/C	173,50
Ensemble tuyaux	5m	38	pneumatique	RU-9GAT02019/C	215,50
Ensemble tuyaux	8m	29	électrique	RU-9GAT02003/C	109,50
Ensemble tuyaux	8m	29	pneumatique	RU-9GAT02002/C	228,00
Ensemble tuyaux	10m	29	pneumatique	RU-9GAT02021/C	266,00
Tuyau evaflex (en rouleau)	30m	29	-	RU-9.1264/30	227,00

TUYAUX



Description	Dimension	Ømm	Réf.	€
Tuyau Evaflex Ø20 mm X 25 mm	-	20	RU-9.1255	5,50
Tuyau Evaflex Ø 29mm (ROULEAU 30m)	30m	29	RU-9.1264/30	227,00
Tuyau Evaflex conducteur antistatique Ø29 mm - (ROULEAU 30m)	30m	29	RU-9.1264/30/AS	658,50
Tuyau Evaflex Ø38 mm (ROULEAU 30m)	30m	38	RU-319.500/30	624,00
Tuyau Evaflex Ø38 mm (ROULEAU 5m)	5m	38	RU-319.500/5	104,00
Tuyau Evaflex conducteur antistatique Ø38 mm - (ROULEAU 5m)	5m	38	RU-319.500/5/AS	131,50
Tuyau Evaflex conducteur antistatique Ø38 mm - (ROULEAU 30m)	30m	38	RU-319.500/30/AS	782,50
Tuyau antistatique Oregon Ø50 mm	-	50	RU-9GT02014/AS	59,90
Tuyau Evaflex Ø50 mm (ROULEAU 5m)	5m	50	RU-9GT03027/5	145,00
Tuyau Evaflex Ø50 mm (ROULEAU 30m)	30m	50	RU-9GT03027/30	944,00



Dimension 8-10

Description	Ømm	Réf.	€
Tuyau en polyuréthane 25 m (en rouleau)		RU-9GT03057/25	184,00

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS



Description	Réf.	€
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté Ø25	RU-106.502	11,40
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté Ø29	RU-663.55/AS	14,40
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit Ø25	RU-107.502/C	20,55
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit Ø29	RU-110.502/C	20,45

Description	Réf.	€
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	RU-68.092/X	40,70
Raccord à 2 voies complet avec 2 vannes à clapet	RU-68.091/X	55,20
Bouchon en caoutchouc Ø 50 mm S145M	RU-077.1108	5,30



Description	Réf.	€
Manchon rotatif pour tubes Ø25/29/38mm	RU-040.1108	10,55
Racc. tuyau en caout. fileté Ø38mm S145	RU-041.1108	10,25
Raccord tournant ø58/34mm	RU-9GT03076	10,65

Description	Ømm	Réf.	€
Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»	29-29	RU-112.502	16,35
Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»	25-29	RU-113.502	16,35
Raccord rapide - vanne - profilé Euro	8-10	RU-9GP10003	21,05
Raccord rapide - vanne - profilé Euro	8-10	RU-9GP08037	12,40
Raccord rapide - vanne - profilé Euro (filetage 1/4" M)		RU-104.502	3,55



Description	Réf.	€
Manchon tournant pour tuyau Ø38mm S235E-EP	RU-051.1606	14,20
Manchon tournant pour tuyau Ø29mm S235E-EP	RU-050.1609	13,70

Description	Réf.	€
Buse récupération humide	RU-007.1606	38,80
Buse pour tapis/sol dur/moquette	RU-008.1606	38,80



Description	Réf.	€
Coude pour tuyau d'aspiration	RU-003.160	37,45
Rallonge de tube pour coude 50cm	RU-005.1606	12,30

Description	Réf.	€
Buse large	RU-048.1606	7,80

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS



Description	Réf.	€
Support de buse	RU-006.1606	54,20



Description	Réf.	€
Brosse ronde d'aspiration	RU-049.1606	17,80



Description	Réf.	€
Brosse	SV10E RU-9GT03056	4,00
Sortie D5	SV10E RU-9GT03034	2,45
Buse	SV10E RU-9GT03032	2,45
Bandoulière pour mallette de transport	SV10E RU-038.1107	15,05



Description	Réf.	€
Kit nettoyage complet S235E-EP/S130/ S145/KS260	RU-001.1609/C	159,00



98,30€ - 41,60€

Description	Model	Unit	Réf.
Sac de filtration en molleton	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	RU-063.1106/5
Sac de filtration en molleton	TURBINES	3	RU-121.500/3



61,50€

Description	Model	Unit	Réf.
Sac de filtration en molleton	S1-S2	5	RU-130.1108/5



54,70€

Description	Model	Unit	Réf.
Sac de filtration	SV10E	5	RU-023.1107/5

43,90€ - 59,30€ - 13,15€ - 34,35€



PIÈCES DE RECHANGE

Description	Model	Unit	Réf.
Filtre papier	KS	1	RU-021.1106
Filtre polyester	S1-S2	1	RU-065.1108/2
Filtre pour aspiration de liquides	S235	1	RU-038.1609
Filtre papier	S1-S2	1	RU-036.1108/2





SATA



Informations générales

Informations techniques

La plupart des pistolets SATA sont livrés avec une entrée d'air G 1/4" à filetage extérieur, sans raccord de tuyau.

Conditions de livraison

Tous les prix indiqués sont hors frais d'emballage, d'expédition et d'assurance. Les conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent. Ceux-ci sont disponibles sur demande chez WSB Finishing Equipment. Nous rejetons toutes autres conditions générales.

Prix

Tous les prix sont des prix de ventes bruts recommandés (hors TVA) et s'appliquent à la période spécifiée. Nous nous réservons le droit de modifier les prix à chaque moment sans préavis.

Supplément de commande


Valeur minimum de commande : € 500,00.
Commandes < € 500.00 = € 20.00 frais de port.

Retour

Les conditions de livraison de WSB Finishing Equipment s'appliquent. Plus d'informations par verkoop@wsb-benelux.nl / verkoop@wsb-benelux.be ou par le technico-commercial de WSB.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de fautes d'impression.

Structure des pages individuelles de ce tarif



Classification des articles dans les Groupes de Condition (KG)

- (0) Articles spéciaux
- (1) Pistolets de peinture, filtration, soufflettes et pistolets d'application de produits de protection des bas de caisse
- (2) Protection respiratoire
- (3) Pièces individuelles, accessoires et pièces de rechange pour le KG 1, comme les kits projecteurs, les godets gravité, etc.
- (4) Pièces individuelles, accessoires et pièces de rechange pour les KG 2 et 5
- (5) Pompes, cuves sous pression, systèmes de protection anti-rouille, pistolets automatiques, soufflettes de séchage, appareils de nettoyage et systèmes de distribution
- (6) Autres appareils, service
- (7) Produits industriels

SATAjet X 5500

RP/HVLP



Données techniques

	RP	HVLP
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée	2,0 bar	2,0 bar
Pression de réglage possible (selon l'application)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distance de pulvérisation recommandée	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consommation d'air	290 NI/min	430 NI/min



Buse I

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Standard avec deux godets polyvalents RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant

RP	SA-1061548	SA-1061556	SA-1061564	SA-1061572	SA-1106534	SA-1106542	SA-1126889	735,00 (1)
HVLP	SA-1061895	SA-1061902	SA-1061887	SA-1061910	SA-1061928	-	-	745,00 (1)

DIGITAL avec deux godets polyvalents RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant

RP	SA-1061621	SA-1061647	SA-1061697	SA-1061712	-	-	-	920,00 (1)
HVLP	SA-1061994	SA-1061879	SA-1062025	SA-1062033	SA-1062067	-	-	925,00 (1)

Kit projecteur

RP	SA-1063536	SA-1063544	SA-1063552	SA-1063560	SA-1106493	SA-1106526	SA-1125120	292,50 (3)
HVLP	SA-1063619	SA-1063627	SA-1063635	SA-1063651	SA-1063669	-	-	295,00 (3)

Buse 0

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Standard avec deux godets polyvalents RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant

RP	SA-1061580	SA-1061598	SA-1061605	SA-1061613	SA-1106550	SA-1106568	SA-1126897	735,00 (1)
HVLP	SA-1061936	SA-1061944	SA-1061952	SA-1061960	SA-1061978	-	-	745,00 (1)

DIGITAL avec deux godets polyvalents RPS 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant

RP	SA-1061746	SA-1061788	SA-1061803	SA-1061829	-	-	-	920,00 (1)
HVLP	SA-1062075	SA-1062108	SA-1062124	SA-1062158	SA-1062166	-	-	925,00 (1)

Kit projecteur


RP	SA-1063578	SA-1063586	SA-1063594	SA-1063601	SA-1106500	SA-1106518	SA-1125138	292,50 (3)
HVLP	SA-1063677	SA-1063685	SA-1063643	SA-1063693	SA-1063700	-	-	295,00 (3)

Pièces de rechange

SATAjet X 5500

EURO

SA-1057357	40,00 (3)
Molette de réglage avec vis (paquet de 2 pièces)	
SA-1057414	38,85 (3)
Kit de pile	
SA-1097379	15,05 (3)
Kit de clés universelles (paquet de 3 pièces)	
SA-131987	110,00 (3)
Tamis enfichable de rechange 200 µm, vert pastel (paquet de 100 pièces)	
SA-133934	6,95 (3)
Joint (paquet de 3 pièces) pour broche	
SA-133942	27,00 (3)
Fixation de joint complète	
SA-133959	21,25 (3)
Ressort à pression (3 de chaque pièce) pour aiguille de peinture et piston d'air	
SA-133991	10,90 (3)
Tête du piston d'air (paquet de 3 pièces)	
SA-140582	23,75 (3)
Élément d'étanchéité (paquet de 5 pièces) pour buse de peinture	
SA-15438	21,10 (3)
Joint d'aiguille de peinture	
SA-16162	44,65 (3)
Raccord tournant	
SA-19745	44,65 (3)
Raccord tournant	
SA-211391	11,75 (3)
Vis de fixation (paquet de 3 pièces) pour micromètre d'air	
SA-211409	8,40 (3)
Clips CCS, vert, bleu, rouge, noir (paquet de 4 pièces)	
SA-211433	46,95 (3)
Kit de gâchette	
SA-211441	23,10 (3)
Fixation de joint avec douille	
SA-211458	35,95 (3)
Kit d'entretoise	
SA-211466	64,50 (3)
Micromètre d'air	
SA-211474	38,35 (3)
Réglage de flux produit avec contre-écrou	
SA-211508	45,95 (3)
Anneau d'étanchéité (paquet de 5 pièces)	
SA-211516	73,60 (3)
Raccord tournant avec fixation de joint et douille	
SA-213025	66,00 (3)
Broche pour réglage du jet rond/plat	
SA-86843	11,45 (3)
Tige du piston d'air	
SA-96875	1,25 (3)
Insert en plastique pour pistolets avec raccord de godet QCC	



Kit d'outils

EURO

SA-1057323
Clé universelle, outil polyvalent, brosse de nettoyage, clips CCS, tamis de peinture



39,45 (3)

Kits de réparation

EURO

SA-1047522
Kit de réparation

111,00 (3)

SA-82552
Kit d'entretien du piston d'air

64,10 (3)

SA-136960
Kit de joints

47,10 (3)

SATAjet 5000 B

RP/HVLP



Données techniques

	RP	HVLP
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée	2,0 bar	2,0 bar
Pression de réglage possible (selon l'application)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Distance de pulvérisation recommandée	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Consommation d'air	290 NI/min	430 NI/min

	1,0	1,1	1,2	1,2 W	WSB	1,3	1,3 cc	1,4	EURO
Standard avec deux godets polyvalents RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant									
RP	SA-1117523	SA-215640	SA-209775	SA-209783	-	SA-209791	SA-1005075	SA-209809	720,00 (1)
HVLP	SA-210732	-	SA-210559	-	SA-210567	SA-210575	-	SA-210591	735,00 (1)
Kit projecteur									
RP	SA-120245	SA-210252	SA-210260	SA-210278	-	SA-210286	SA-1002104	SA-210294	290,00 (1)
HVLP	SA-210955	-	SA-210963	-	SA-210971	SA-210989	-	SA-211011	295,00 (1)
	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	EURO
Standard avec deux godets polyvalents RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) avec raccord tournant									
RP	-	SA-209890	-	SA-209908	-	SA-209916	-	SA-111753	720,00 (1)
HVLP	SA-210609	-	SA-210831	-	SA-210849	-	SA-210856	-	735,00 (1)
Kit projecteur									
RP	-	SA-210302	-	SA-210310	-	SA-210328	-	SA-210336	290,00 (3)
HVLP	SA-211045	-	SA-211052	-	SA-211060	-	SA-211078	-	295,00 (3)

SATAjet 100 B

RP/HVLP/P



Données techniques	RP	HVLP	P
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Pression de réglage possible (selon l'application)	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar	1,5 - 2,0 bar
Distance de pulvérisation recommandée	17 - 21 cm	10 - 15 cm	17 - 21 cm
Consommation d'air	290 NI/min	350 NI/min	245 NI/min

	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	EURO
Pistolet avec trois godets polyvalents RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (1 de chaque volume) sans raccord tournant								
RP	SA-1012632	SA-1012640	-	SA-1012658	-	SA-1012666	-	335,00 (1)
HVLP	SA-1012674	-	SA-1012682	-	SA-1012690	-	SA-1012707	405,00 (1)
Pistolet avec godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l sans raccord tournant								
RP	SA-146969	SA-145193	-	SA-145201	-	SA-145219	-	360,00 (1)
HVLP	SA-146373	-	SA-145722	-	SA-145730	-	SA-145748	430,00 (1)
Pistolet avec godet QCC réutilisable en aluminium 0,75 l sans raccord tournant								
RP	SA-153023	SA-146134	-	SA-146142	-	SA-147421	-	360,00 (1)
HVLP	SA-147447	-	SA-146175	-	SA-146183	-	SA-147454	430,00 (1)
Kit projecteur								
RP	SA-146977	SA-145250	-	SA-145268	-	SA-145276	-	155,00 (3)
HVLP	SA-146381	-	SA-145417	-	SA-145425	-	SA-145433	160,00 (3)

SATAjet 100 B F RP 1,1 UV sans raccord tournant*	EURO
SA-203125	345,00 (1)
SATAjet 100 B F RP, buse 1,1 UV, godets polyvalents RPS 0,6 l UV (3x)	
SA-182592	360,00 (1)
SATAjet 100 B F RP, buse 1,1 UV godet QCC réutilisable en aluminium 0,75 l	
SA-182600	155,00 (3)
Kit projecteur SATAjet 100 B F RP 1,1 UV	


SATAjet 100 B P sans raccord tournant**	EURO
SA-1012715	335,00 (1)
SATAjet 100 B P avec trois godets polyvalents RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l	
SA-145185	350,00 (1)
SATAjet 100 B P, buse P, godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l	
SA-146217	350,00 (1)
SATAjet 100 B P, buse P, godet QCC réutilisable en aluminium 0,75 l	
SA-145284	155,00 (3)
Kit projecteur SATAjet 100 B P	

*Pour l'application d'apprêt UV. **Pour l'application de mastic au pistolet à base de polyester.

SATAjet 100 B

EURO

SA-1097379	15,05 (3)
Kit de clés universelles (paquet de 3 pièces)	
SA-130393	4,35 (3)
Anneau d'étanchéité	
SA-130492	41,15 (3)
Kit de gâchette	
SA-133926	24,70 (3)
Kit d'entretoise	
SA-133934	6,95 (3)
Joint (paquet de 3 pièces) pour broche	
SA-133942	27,00 (3)
Fixation de joint complète	
SA-133959	21,25 (3)
Ressort à pression (3 de chaque pièce) pour aiguille de peinture et piston d'air	
SA-133967	11,35 (3)
Vis de fixation (paquet de 3 pièces) pour micromètre d'air	
SA-133983	16,20 (3)
Pièce de raccord d'air 1/4" (filetage mâle)	
SA-133991	10,90 (3)
Tête du piston d'air (paquet de 3 pièces)	
SA-139188	25,75 (3)
Réglage de flux produit avec contre-écrou	
SA-139964	46,10 (3)
Micromètre d'air	
SA-140574	38,15 (3)
Molette de réglage avec vis	
SA-140582	23,75 (3)
Élément d'étanchéité (paquet de 5 pièces) pour buse de peinture	
SA-143230	25,85 (3)
Anneau de distribution d'air (paquet de 3 pièces)	
SA-15438	21,10 (3)
Joint d'aiguille de peinture	
SA-16162	44,65 (3)
Raccord tournant	
SA-1826	24,25 (3)
Sachet de 4 antigouttes pour couvercle	
SA-25874	3,20 (4)
Joint torique	
SA-27243	72,25 (3)
Godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l avec QCC, sans filetage fin pour série SATajet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
SA-3988	33,75 (3)
Tamis de peinture 300 µm (paquet de 10 pièces)	
SA-49395	28,95 (3)
Couvercle fileté avec anneau et système antigoutte	
SA-6395	7,05 (3)
Clips CCS, vert, bleu, rouge, noir (paquet de 4 pièces)	
SA-76018	250,00 (3)
Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 100 pièces)	
SA-76026	1.075,00 (3)
Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 500 pièces)	
SA-78154	7,95 (3)
Chapeau de fermeture	
SA-89771	60,00 (3)
Broche pour réglage du jet rond/plat	
SA-91959	13,60 (3)
Tige du piston d'air	



Kit d'outils

SA-9050
Clé universelle, Brosse de nettoyage, Clé six pans,
taille 4, Clé six pans, taille 2, Broche d'extraction
d'anneau de distribution d'air, Tamis de peinture

EURO

26,95 (3)



Kits de réparation

SA-130542
Kit de réparation

EURO

87,00 (3)

SA-92759
Kit d'entretien du piston d'air

64,10 (3)

0	SA-183780 Kit de joints
---	----------------------------

46.50 (3)

SAT Aminijet 4400 B

Pistolet pulvérisateur
compact pour un
travail de précision



SATaminijet 4400 B

RP/HVLP



Données techniques

	RP	HVLP
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée	2,5 bar	2,0 bar
Pression de réglage possible (selon l'application)	0,5 - 2,5 bar	0,5 - 2,0 bar
Distance de pulvérisation recommandée	12 - 19 cm	12 - 15 cm
Consommation d'air	200 NI/min	120 NI/min

0,3 SR	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR	1,4 SR	0,3	0,5	EURO
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	------

Spot Repair avec godets polyvalents RPS 0,3 l (2 pièces)

RP	SA-1114149	SA-202390	SA-198358	SA-198366	SA-1065136	-	-	-	410,00 (1)
HVLP	-	SA-198168	SA-198176	SA-198184	-	SA-198192	-	-	415,00 (1)

Spot Repair avec godet QCC réutilisable en plastique 125 ccm

RP	-	SA-198200	SA-198218	SA-198226	-	-	-	-	425,00 (1)
HVLP	-	SA-198069	SA-198077	SA-198085	-	SA-198093	-	-	435,00 (1)

Pistolet avec godet QCC réutilisable en plastique 125 ccm

RP	-	-	-	-	-	-	-	SA-202416	425,00 (1)
HVLP	-	-	-	-	-	-	SA-197970	SA-197988	435,00 (1)

Kit projecteur

RP	SA-1114131	SA-201285	SA-201293	SA-201301	SA-1065037	-	-	SA-202408	175,00 (3)
HVLP	-	SA-201244	SA-201251	SA-201269	-	SA-201277	SA-201194	SA-201202	182,50 (3)

0,8	1,0	1,1	1,4	1,6				EURO
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	------

Pistolet avec godet QCC réutilisable en plastique 125 ccm

RP	-	-	-	SA-198234	SA-198242	-	-	-	425,00 (1)
HVLP	SA-197996	SA-198002	SA-198010	-	-	-	-	-	435,00 (1)

Kit projecteur

RP	-	-	-	SA-201319	SA-201327	-	-	-	175,00 (3)
HVLP	SA-201210	SA-201228	SA-201236	-	-	-	-	-	182,50 (3)

Kit Design

SA-198382
SATA Kit Design avec SATaminijet 4400 B HVLP, buse 1,0

EURO

825,00 (1)



Comparaison des spectres de jet

SATaminijet 4400 B HVLP

Buse standard / Buse SR

SATaminijet 4400 B RP

Buse standard / Buse SR



Kits projecteurs SR spécialement conçus pour les applications Spot Repair

- Réduit le risque de bords clairs
- Permet d'appliquer des couches très fines de peinture


Pièces de rechange

SATAmijinjet

4400 B

EURO

SA-1097379	15,05 (3)
Kit de clés universelles (paquet de 3 pièces)	
SA-133983	16,20 (3)
Pièce de raccord d'air 1/4" (filetage mâle)	
SA-16295	39,50 (3)
Godet en verre 25 ml avec couvercle enfichable	
SA-197418	9,45 (3)
Clips CCS, vert, bleu, rouge, noir (paquet de 4 pièces)	
SA-197467	26,50 (3)
Anneau de distribution d'air (paquet de 3 pièces)	
SA-197541	72,25 (3)
Godet QCC réutilisable en plastique 0,125 l, sans filetage fin	
SA-197558	24,25 (3)
Système antigoutte (paquet de 4 pièces)	
SA-198408	5,40 (3)
Tige du piston d'air	
SA-198473	21,80 (3)
Kit de gâchette	
SA-198523	31,85 (3)
Micromètre d'air complet	
SA-198549	54,80 (3)
Broche pour réglage du jet rond/plat	
SA-198911	72,25 (3)
Godet QCC réutilisable en aluminium 0,15 l, sans filetage fin pour série SATAJet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
SA-199075	21,00 (3)
Couvercle fileté avec anneau et système antigoutte	
SA-199406	24,05 (3)
Réglage de flux produit avec contre-écrou	
SA-199414	23,10 (3)
Joint pour aiguille de peinture et tige du piston d'air	
SA-199430	10,20 (3)
Vis de fixation (paquet de 3 pièces) pour micromètre d'air	
SA-199448	11,75 (3)
Tête du piston d'air (paquet de 3 pièces)	
SA-199455	23,55 (3)
Élément d'étanchéité (paquet de 5 pièces) pour buse de peinture	
SA-199463	10,50 (3)
Kit d'entretoise	
SA-199471	7,25 (3)
Joint (paquet de 3 pièces) pour broche	
SA-200162	34,15 (3)
Molette de réglage avec vis (2 de chaque pièce)	
SA-200220	77,90 (3)
Raccord pour godet enfichable avec QCC	
SA-200238	237,50 (3)
Godet en verre 25 ml avec couvercle enfichable (paquet de 5 pièces) et raccord QCC enfichable (paquet de 1 pièce)	
SA-200907	45,90 (3)
Anneau d'étanchéité (paquet de 5 pièces)	
SA-201467	23,35 (3)
Ressort à pression (3 de chaque pièce) pour aiguille de peinture et piston d'air	
SA-3988	33,75 (3)
Tamis de peinture 300 µm (paquet de 10 pièces)	
SA-53033	175,00 (3)
Godet en verre 25 ml avec couvercle enfichable (paquet de 5 pièces)	
SA-58164	45,00 (3)
Godet en verre 25 ml avec couvercle borgne (paquet de 5 pièces)	
SA-64022	18,50 (3)
Couvercle en plastique (paquet de 3 pièces)	
SA-76018	250,00 (3)
Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 100 pièces)	
SA-76026	1.075,00 (3)
Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 500 pièces)	
SA-96875	1,25 (3)
Insert en plastique pour pistolets avec raccord de godet QCC	



Kit d'outils

EURO

SA-198572	34,20 (3)
Clé universelle, Outil polyvalent, Brosse de nettoyage, Broche d'extraction d'anneau de distribution d'air, Tamis de peinture	

Kits de réparation

EURO

SA-198614	104,00 (3)
Kit de réparation	
SA-199422	33,00 (3)
Kit d'entretien du piston d'air	
SA-200246	57,50 (3)
Kit de joints	

Kits projecteurs pour modèles ne plus disponibles

SATAjet X 5500 FUTURE, sera produit jusqu'à la fin de 2029		EURO
SA-1158965	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.1 I	320,00 (3)
SA-1158973	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.1 O	320,00 (3)
SA-1158981	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.2 I	320,00 (3)
SA-1158999	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.2 O	320,00 (3)
SA-1159004	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.3 I	320,00 (3)
SA-1159012	Kit projecteur SATAjet X 5500 RP FUTURE 1.3 O	320,00 (3)
SA-1158923	Kit projecteur SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1.3 I	325,00 (3)
SA-1158931	Kit projecteur SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1.3 O	325,00 (3)
SA-1158949	Kit projecteur SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1.4 I	325,00 (3)
SA-1158957	Kit projecteur SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1.4 O	325,00 (3)
SATAjet 5000 B PHASER, sera produit jusqu'à la fin de 2025		EURO
SA-1006841	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2	430,00 (3)
SA-1006859	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2 W	430,00 (3)
SA-1006867	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3	430,00 (3)
SA-1006916	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3 cc	430,00 (3)
SA-1006875	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP Phaser WSB	440,00 (3)
SA-1006883	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.3	440,00 (3)
SA-1006891	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.4	440,00 (3)
SA-1006908	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.5	440,00 (3)
SATAjet 5000 B, sera produit jusqu'à la fin de 2029		EURO
SA-210245	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.0	290,00 (3)
SA-210252	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.1	290,00 (3)
SA-210260	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.2	290,00 (3)
SA-210278	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.2 W	290,00 (3)
SA-210286	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.3	290,00 (3)
SA-1002104	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.3 cc	295,00 (3)
SA-210294	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.4	290,00 (3)
SA-210302	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.6	290,00 (3)
SA-210310	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 1.8	290,00 (3)
SA-210328	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 2.0	290,00 (3)
SA-210336	Kit projecteur SATAjet 5000 B RP 2.5	290,00 (3)
SA-210955	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.0	295,00 (3)
SA-210963	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.2	295,00 (3)
SA-210971	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP WSB	295,00 (3)
SA-210989	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.3	295,00 (3)
SA-211011	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.4	295,00 (3)
SA-211045	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.5	295,00 (3)
SA-211052	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.7	295,00 (3)
SA-211060	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 1.9	295,00 (3)
SA-211078	Kit projecteur SATAjet 5000 B HVLP 2.2	295,00 (3)

SATAjet 4000 B, sera produit jusqu'à la fin de 2025		EURO
SA-166991	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.0	285,00 (3)
SA-167007	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.1	285,00 (3)
SA-167015	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.2	285,00 (3)
SA-167023	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.2 W	285,00 (3)
SA-167049	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.3	285,00 (3)
SA-167056	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.4	285,00 (3)
SA-167072	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.6	285,00 (3)
SA-167080	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 1.8	285,00 (3)
SA-168625	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 2.0	285,00 (3)
SA-168633	Kit projecteur SATAjet 4000 B RP 2.5	285,00 (3)
SA-166926	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.0	295,00 (3)
SA-166934	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.2	295,00 (3)
SA-166983	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP WSB	295,00 (3)
SA-166942	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.3	295,00 (3)
SA-166967	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.4	295,00 (3)
SA-166975	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.5	295,00 (3)
SA-168658	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.7	295,00 (3)
SA-168666	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 1.9	295,00 (3)
SA-168674	Kit projecteur SATAjet 4000 B HVLP 2.2	295,00 (3)
SATAminijet 3000 B HVLP, sera produit jusqu'à la fin de 2032		EURO
SA-125583	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 0.3	145,00 (3)
SA-125591	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 0.5	145,00 (3)
SA-125609	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 0.8	145,00 (3)
SA-125617	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 1.0	145,00 (3)
SA-125625	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 1.1	145,00 (3)
SA-125682	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 0.8 SR	155,00 (3)
SA-125690	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 1.0 SR	155,00 (3)
SA-125708	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 1.2 SR	155,00 (3)
SA-125716	Kit projecteur SATAminijet 3000 B HVLP 1.4 SR	155,00 (3)
SATAjet B		EURO
SA-4143	Kit projecteur SATAjet B 1.0E	180,00 (3)
SA-4127	Kit projecteur SATAjet B MSB	180,00 (3)
SA-3848	Kit projecteur SATAjet B 1.4E	180,00 (3)
SA-4119	Kit projecteur SATAjet B 1.5E	180,00 (3)
SA-4101	Kit projecteur SATAjet B 1.7E	180,00 (3)
SATAjet GR		EURO
SA-31252	Kit projecteur SATAjet GR 1.3W	180,00 (3)
SA-31898	Kit projecteur SATAjet GR 1.5W	180,00 (3)
SA-31997	Kit projecteur SATAjet GR 1.7W	180,00 (3)
SA-4093	Kit projecteur SATAjet GR 2.0W	180,00 (3)
SA-13003	Kit projecteur SATAjet GR 2.5W	180,00 (3)
SA-13011	Kit projecteur SATAjet GR 3.0W	180,00 (3)

SATA adam 2

Données techniques	SATA adam 2
Pression max. de fonctionnement	10,0 bar
Température maximale de fonctionnement	+60 °C
Précision d'indication	+/- 0,05 bar




Versions disponibles	EURO	
SA-211540 SATA adam 2 >bar< pour série de pistolets SATAjet 5000	297,50 (3)	
SA-1031723 SATA adam 2 black >bar< pour série de pistolets SATAjet 5000	299,00 (3)	
SA-160846 SATA adam 2 >bar< pistolets de peinture SATA sauf SATAMinijet et série SATAjet 5000	296,50 (3)	
SA-160879 SATA adam 2 mini >bar< pour SATAMinijet 4400 B, SATAMinijet 3000 B et SATAMinijet 1000 K/H	296,50 (3)	
SA-195214 SATA adam 2 U (micromètre d'air avec adam 2 display bar)	342,50 (3)	
Pièces de rechange & Accessoires	EURO	
SA-160689 SATA adam 2 display >bar<	238,50 (3)	
SA-1031682 SATA adam 2 black display "bar"	238,50 (3)	
SA-211565 SATA adam 2 dock pour série de pistolets SATAjet 5000	97,50 (3)	

Pièces de rechange & Accessoires	EURO	
SA-211573 SATA adam 2 dock (paquet de 2 pièces) pour série de pistolets SATAjet 5000	182,50 (3)	
SA-160788 SATA adam 2 dock pistolets de peinture SATA sauf SATAminijet et série SATAjet 5000	97,00 (3)	
SA-160796 SATA adam 2 dock (paquet de 2 pièces) pistolets de peinture SATA sauf SATAminijet et série SATAjet 5000	180,50 (3)	
SA-160861 SATA adam 2 mini dock pistolets de peinture SATAminijet	97,00 (3)	
SA-195230 SATA adam 2 U dock (micromètre d'air 1/4" filetage mâle et G 1/4" filetage femelle avec SATA dock)	113,50 (3)	
SA-195925 SATA dock avec 1/8" (filetage mâle)	17,40 (3)	
SA-162081 SATA dock protect (paquet de 5 pièces) SATA adam 2	29,30 (3)	
SA-160739 Kit de pile SATA adam 2	41,15 (3)	
SA-162164 Clip d'encliquetage (paquet de 5 pièces) SATA adam 2	16,20 (3)	
SA-162172 Joint torique (paquet de 2 pièces) SATA adam 2	29,75 (3)	
SA-203117 Pièce de réduction 1/4" (filetage mâle) et G 1/8" (filetage femelle)	14,85 (3)	


Manomètres et micromètres d'air comprimé	EURO	
SA-27771 SATA micromètre d'air avec manomètre, 1/4" (filetage mâle) et G 1/4" (filetage femelle)	108,00 (3)	
SA-4002 SATA manomètre de contrôle de l'air de projection avec coupleur rapide et embout	79,50 (3)	
SA-9860 SATA micromètre d'air 0-845, 1/4" (filetage mâle) et G 1/4" (filetage femelle)	60,00 (3)	

	SATAjet X 5500 PHASER SATAjet X 5500 SATAjet 5000 B PHASER SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B SATAminijet 3000 B SATAminijet 4	SATA dry jet	Pistolets de peinture d'autres fabricants	Remplacem. du micro- mètre avec manomètre #27771	Remplacem. du manomètre de contrôle de la pression d'air de pistage #4002	Epurateurs et systèmes avec G 1/8" filetage femelle
 SA-211540 Adam 2  SA-1031723 Adam 2 Noir	X											
 SA-160846 Adam 2		X	X	X	X	X						
 SA-160879 Adam 2 Mini							X					
 SA-195214 Adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
 SA-195925 SATA Dock avec 1/8" filetage mâle										X	X	X

Pièces de rechange pour pistolets de peinture SATA avec godet gravité




Type de pistolet	X 5500	SA-211508	SA-211458	SA-211433	SA-140582	-	SA-86843	SA-133942	SA-1057357	SA-213025	SA-133934	SA-211409
	X 5500 PHASER		-	SA-1092973					SA-1092999			
	5000 B		SA-211458	SA-211433					SA-211482			
	4000 B		SA-166009	SA-165977					SA-166033			
	100 B	SA-130393	SA-133926	SA-130492	SA-143230	SA-91959	SA-140574	SA-89771	SA-6395			
	1000 B											
	minijet 4400 B	SA-200907	SA-199463	SA-198473	SA-199455	SA-197467	SA-198408	SA-199414	SA-200162	SA-198549	SA-199471	SA-197418



Raccord d'air					
Standard jet X 5500 PHASER	Standard	Raccord tournant Standard	DIGITAL	Raccord tournant DIGITAL avec fixation du joint et douille	Fixation du joint avec douille*

X 5500	-	SA-134098	SA-19745	SA-211490	SA-211516	SA-211441
X 5500 PHASER	SA-1092981	-		-	-	-
5000 B				SA-211490	SA-211516	SA-211441
4000 B				SA-166116	SA-203422	SA-165985
100 B						
1000 B	-	SA-134098	SA-16162	-	-	-
minijet 4400 B						


* seulement pour DIGITAL avec raccord tournant



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Vis de fixation	Tête du piston d'air	Ressort pour piston d'air	Micromètre d'air	Joint de l'aiguille de peinture	Réglage de flux produit	Ressort pour aiguille de peinture	Kit de pile	Système antigoutte	Couvercle file	Tamis de peinture 300 µm	Insert en plastique**
SA-211391	SA-133991	SA-133959*	SA-211466	SA-15438	SA-211474	SA-133959*	SA-1057414	SA-1826	SA-49395	SA-3988 (10x) SA-76018 (100x) SA-76026 (500x)	SA-96875
			SA-1093012		SA-1093004		-				
			SA-211466		SA-211474		SA-213769				
SA-133967			SA-166017		SA-166025		SA-165993				
			SA-139964		SA-139188		-				
SA-199430	SA-199448	SA-201467*	SA-198523	SA-199414	SA-199406	SA-201467*		SA-197558	SA-199075		

*en kit **pour pistolets avec raccord de godet QCC

Accessoires pour pistolets de peinture

Raccord d'air		EURO	
SA-99895	Embout flexible de coupleur rapide G 1/4" (filetage femelle)	69,60 (3)	
SA-6981	Embout pour coupleur rapide SATA G 1/4" (filetage femelle) (paquet de 5 pièces)	47,50 (1)	
Stockage		EURO	
SA-1103522	SATA support universel pour pistolets, rabattable, aimanté	94,40 (3)	
SA-1110527	SATA support de pistolet universel, pliable	88,30 (3)	
SA-192195	Support universel pour tous les pistolets de peinture et tuyaux SATA	64,80 (3)	
SA-134916	Support triple SATA pistolets à godet gravité	59,90 (3)	
SA-9886	SATA support universel pistolets à godet gravité	33,50 (3)	
SA-134882	SATA support de pistolet avec support de tamis pistolets à godet gravité	111,50 (3)	
1SA-34932	Insert pour support de pistolets avec support de tamis SATAMinijet	33,90 (3)	
SA-69328	SATA support de pistolets SATAMinijet 4400 B, minijet 3000 B, jet 20 B	98,60 (3)	
SA-40188	Support pour pistolets SATA	52,20 (3)	

Stockage		EURO	
SA-1750	Piédestal de présentation pour pistolets de peinture	58,80 (3)	
SA-186833	Présentoir pour pistolets de peinture	28,65 (0)	
Autres accessoires		EURO	
SA-59675	SATA dosenboy pour ouvrir des boîtes et des bidons, hauteur max. 36 cm	331,00 (5)	
SA-59667	Lame SATA dosenboy	28,75 (4)	
SA-59659	Roue de transport SATA dosenboy	47,60 (4)	
SA-16477	SATA agitateur pneumatique à main	1.010,00 (5)	
SA-9845	SATA viscosimètre 4,0 mm, tolérance d'écoulement < 1 sec.	118,00 (5)	
SA-9852	SATA viscosimètre 4,0 mm, tolérance d'écoulement < 1,5 sec.	46,50 (5)	
SA-3988	Tamis de peinture 300 µm (paquet de 10 pièces) pistolets de peinture SATA sauf SATAminijet 3000 B	33,75 (3)	
SA-76018	Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 100 pièces) pistolets de peinture SATA sauf SATAminijet 3000 B	250,00 (3)	
SA-76026	Tamis de peinture, 300 µm (paquet de 500 pièces) pistolets de peinture SATA sauf SATAminijet 3000 B	1.075,00 (3)	
SA-1054006	Capuchon de chapeau d'air, noir (paquet de 5 pièces) séries SATAjet 3000, 4000, 5000	41,95 (3)	
SA-1054014	Capuchon de chapeau d'air, noir (paquet de 5 pièces) séries SATAjet 100 et 1000	42,60 (3)	
SA-1054030	Capuchon de chapeau d'air, noir (paquet de 5 pièces) SATAminijet 4400 B	34,40 (3)	
SA-1054022	Capuchon de chapeau d'air, noir (paquet de 5 pièces) SATAminijet 1000/3000 B	34,40 (3)	
SA-1040815	Capuchon de chapeau d'air UV, noir (paquet de 5 pièces) séries SATAjet 3000, 4000, 5000	47,80 (3)	
SA-1040807	Capuchon de chapeau d'air UV, noir (paquet de 5 pièces) séries SATAjet 100 et 1000	47,80 (3)	
SA-1044594	Capuchon de chapeau d'air UV, noir (paquet de 5 pièces) SATAminijet 4400 B	40,15 (3)	

Nettoyage et entretien de pistolets de peinture

Stockage		EURO	
SA-60095	SATAclean dispositif de trempage continu pour 3 pistolets de peinture	400,00 (5)	
Accessoires pour le nettoyage		EURO	
SA-162628	SATA care set trousse contenant 1 grande brosse de nettoyage, 5 brosses de nettoyage moyennes, 5 brosses de nettoyage bilatérales, 12 aiguilles de nettoyage de buse, 1 tube de graisse à haute performance, exempte de silicone et d'acide, 100 g	125,00 (3)	
SA-48173	SATA graisse à haute performance, exempte de silicone et d'acide, 100 ml pour pistolets de peinture	24,25 (4)	
SA-62174	SATA aiguilles de nettoyage de buse (paquet de 12 pièces)	36,00 (3)	
SA-9894	SATA aiguilles de nettoyage de buse (paquet de 36 pièces en total, emballées en paquets à 12 pièces)	94,70 (3)	
SA-64030	SATA kit de nettoyage avec 2 brosses de nettoyage moyennes et 12 aiguilles de nettoyage de buse	46,50 (3)	
SA-6007	Brosse de nettoyage pour pistolets de peinture (paquet de 10 pièces)	24,50 (3)	
SA-9209	Brosse de nettoyage bilatérale pour pistolets de peinture (paquet de 10 pièces)	68,90 (3)	
SA-158840	Grande brosse de nettoyage pour pistolets de peinture (paquet de 5 pièces)	19,95 (3)	
SA-29280	Brosse de nettoyage (paquet de 10 pièces) pour conduite montant de pistolets avec godet succion	33,45 (3)	
Contrôle qualité		EURO	
SA-161596	SATA cert classeur avec bloc-notes pour spectres de jet, fixation de pages individuelles et règle de distance	203,50 (4)	
SA-161646	Bloc-notes avec 25 pages chacun (paquet de 2 pièces) pour SATA cert	75,60 (4)	
SA-161661	Règle de distance pour SATA cert	27,00 (4)	

Démontage du kit projecteur



Lors du nettoyage du pistolet, retirer d'abord l'aiguille de peinture.



Démonter ensuite le chapeau d'air.



Enfin dévisser la buse de peinture à l'aide de la clé polygonale intégrée dans l'outil universel.

Nettoyage et séchage



Nettoyage du canal de peinture



Nettoyage du corps du pistolet



Séchage à l'aide de la soufflette

Lors du nettoyage manuel s'assurer que les brosses ou pinceaux utilisés sont exempts de fils métalliques qui pourraient endommager le pistolet de peinture. Aucun liquide de nettoyage ne doit pénétrer dans les canaux d'air du corps du pistolet.

Nettoyage du kit projecteur



Lors du nettoyage des composants du kit projecteur s'assurer que les pièces métalliques des brosses n'endommagent pas le kit projecteur. Préférez les pinceaux et les brosses de nettoyage fabriquées spécialement par SATA et les aiguilles de nettoyage de buses SATA afin de garantir un entretien et un nettoyage parfait du kit projecteur. Une vidéo est à disposition, pour plus d'informations "Nettoyage et entretien corrects des pistolets" sur www.sata.com/TV. N'hésitez pas à nous demander l'envoi gratuit de notre brochure de nettoyage (Réf. SA-158170), ou l'affiche nettoyage (Réf. SA-168070)! www.sata.com/firstaid


Montage et entretien



Monter la buse de peinture



Serrer manuellement la buse de peinture à l'aide de la clé universelle



Monter le chapeau d'air



Graisser l'aiguille de peinture autour du joint de l'aiguille



Monter l'aiguille de peinture



Graisser et installer le ressort de l'aiguille de peinture



Graisser le filetage de la vis de réglage de flux produit



Monter la vis de réglage de flux produit



Graisser la partie visible de la tige du piston d'air



Système de godets polyvalents SATA RPS



SATA RPS 0,3 l		EURO
SA-1010389 SATA RPS 0,3 l Standard, tamis plat 125 µm, carton de 40 pièces		86,20 (3)
SA-1010420 SATA RPS 0,3 l Standard XL, tamis plat 125 µm, carton de 100 pièces		215,10 (3)
SA-1010397 SATA RPS 0,3 l Standard, tamis enfichable 200 µm, carton de 40 pièces		86,20 (3)
SA-1010404 SATA RPS 0,3 l Standard XL, tamis enfichable 200 µm, carton de 100 pièces		215,10 (3)
SATA RPS 0,3 l pour pistolets SATAminjet (sauf minijet 4400 B)		EURO
SA-1010553 SATA RPS 0,3 l minijet, tamis plat 125 µm carton de 60 pièces		129,00 (3)
SA-1010561 SATA RPS 0,3 l minijet, tamis enfichable 200 µm carton de 60 pièces		129,00 (3)
SATA RPS 0,6 l		EURO
SA-1010438 SATA RPS 0,6 l, tamis plat 125 µm, carton de 60 pièces		148,90 (3)
SA-1010488 SATA RPS 0,6 l, tamis enfichable 200 µm, carton de 60 pièces		148,90 (3)

SATA RPS 0,9 l		EURO
SA-1011973	SATA RPS 0,9 l, tamis plat 125 µm carton de 40 pièces	115,50 (3)
		
SA-1011981	SATA RPS 0,9 l, tamis enfichable 200 µm carton de 40 pièces	115,50 (3)
		
SATA RPS 0,6 l UV		EURO
SA-1010496	SATA RPS UV 0,6 l, tamis plat 125 µm, carton de 60 pièces	171,80 (3)
		
SA-1010503	SATA RPS UV 0,6 l, tamis enfichable 200 µm, carton de 60 pièces	171,80 (3)
		
Approprié pour tous les types de produits. Pour choisir les tamis (tamis plat 125 µm resp. tamis enfichable 200 µm) veuillez respecter la recommandation du fabricant de peinture.		
Accessoires voor de SATA RPS		EURO
SA-144840	SATA RPS depot pour stockage de cartons RPS	62,00 (5)
		
SA-127852	Bouteille de projection 1,0 l	10,15 (3)
		
SA-127860	Bouteille de nettoyage à effet de pompe, non appropriée pour les solvants	52,20 (3)
		
SA-165399	SATA RPS mix lid, couvercle plat (paquet de 50 pièces) permet l'empilage de godets RPS 0,6 l et 0,9 l	42,50 (3)
		

Pièces de rechange

Système de godets polyvalents

SATA RPS

EURO

SA-1013218 **61,50 (3)**

Couvercle de rechange pour SATA RPS 0,3 l standard
(paquet de 60 pièces)

SA-1013226 **87,95 (3)**

Couvercle de rechange pour SATA RPS 0,6 l / 0,9 l
(paquet de 80 pièces)

SA-1013234 **112,50 (3)**

Couvercle de rechange pour SATA RPS 0,3 l minijet
(paquet de 108 pièces)

SA-131979 **131,50 (3)**

Tamis plat de rechange 125 µm, bleu pastel
(paquet de 100 pièces)

SA-131987 **110,00 (3)**

Tamis enfichable de rechange 200 µm, vert pastel
(paquet de 100 pièces)

SA-160606 **63,20 (3)**

Tamis plat de rechange 125 µm, bleu pastel
(paquet de 60 pièces)

SATA RPS 0,3 l



SATA RPS 0,3 l minijet (SATAmijet 3000 B)



SATA RPS 0,6 l



SATA RPS 0,9 l



Godets gravité pour pistolets de peinture

Godet réutilisable en plastique		EURO	
SA-197541	Godet QCC réutilisable en plastique 0,125 l, sans filetage fin	72,25 (3)	
SA-125443	Godet QCC réutilisable en plastique 0,125 l avec QCC et filetage fin pour pistolets SATAminjet (sauf minijet 4400 B) et SATAjet 20 B	72,25 (3)	
SA-120675	Godet QCC réutilisable en plastique 0,3 l, complet pour série SATAjet 5000, jet 4000, jet 1000, jet 100, jet 3000, minijet 4400	79,50 (3)	
SA-48587	Godet réutilisable en plastique 0,3 l, avec filetage fin, complet pour SATAjet B, jet GR, jet NR 95	72,50 (3)	
SA-128470	Godet QCC réutilisable en plastique 0.3 l complet pour SATAminjet 3000 B, minijet 1-4, jet 20 B	69,50 (3)	
SA-27243	Godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l avec QCC, sans filetage fin pour série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	72,25 (3)	
SA-1004960	Godet QCC réutilisable en plastique 0,6 l avec filetage fin cpl. pour SATA KLC, LM 2000, jet 90-2, jet RP	72,25 (3)	
SA-49379	Godet réutilisable en plastique 0,6 l, avec filetage fin, complet pour SATAjet B, jet GR, jet NR 95, jet 3000 LAB, jet 4000 LAB, jet 5000 LAB	75,00 (3)	

Godets réutilisables en aluminium		EURO	
SA-198911	Godet QCC réutilisable en aluminium 0,15 l, sans filetage fin pour série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	72,25 (3)	
125948	Godet QCC réutilisable en aluminium 0,15 l, complet pour SATAmijet (sauf minijet 4400) et jet 20 B	72,25 (3)	
137729	Godet QCC réutilisable en aluminium 0,75 l, sans filetage fin pour série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	75,00 (3)	
1013432	Godet réutilisable en aluminium 0,75 l avec QCC et filetage fin pour jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC	75,00 (3)	
6601	Godet réutilisable en aluminium 0,75 l avec filetage fin complet pour SATAjet B, jet GR, jet NR 95	75,00 (3)	
96685	Godet réutilisable en aluminium 1,0 l, sans filetage fin pour série SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	79,50 (3)	
1013440	Godet réutilisable en aluminium, 1,0 l avec QCC et filetage fin pour jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC	79,50 (3)	
46631	Godet réutilisable en aluminium 1,0 l, avec filetage fin, complet, pour SATAjet B, jet GR, jet NR 95	79,50 (3)	
71555	Couvercle en plastique (paquet de 3 pièces) godet réutilisable en aluminium 0,75 l et 1,0 l	26,50 (3)	

Adaptateurs RPS pour pistolets de peinture

Adaptateurs RPS pour pistolets de peinture

Fabricant:

		SATA										IWATA		Walcom	Devilbiss			Eminent	Airgunsa	Asturo	Graco	Sagola		Dux	Dürr	Sharpe	Walther Pilot	Krenlin	EURO
		SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAMinijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400	W 300, LPH 300, LS 400	Supernova, WS 400 LPH 80	Genesi Carbon	FX GEO, FX HVL P, Ego Mini, Slim Kombi	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL P Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300	Pistolet à godet gravité	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G		
	SA-125211 Adaptateur RPS no. 1 avec QCC et raccord M 16 x 1,5 (filetage femelle)	X			X																								55,00 (3)
	SA-125237 Adaptateur RPS no. 2, QCC, accord M 16 x 1,5 (filetage mâle) pour SATAjet NR2000, SATAjet RP sans QCC / SATA LM 2000 B, SATA KLC, SATAjet 90		X					X																					55,00 (3)
	SA-125252 Adaptateur RPS no. 3 avec QCC et raccord 3/8" (filetage mâle)								X																				55,00 (3)
	SA-125278 Adaptateur RPS no. 4 avec QCC et raccord 1/4" (filetage mâle)					X								X	X														55,00 (3)
	SA-125294 Adaptateur RPS no. 5 avec QCC et raccord M 12 x 1 (filetage mâle)							X								X													55,00 (3)
	SA-126326 Adaptateur RPS no. 6 avec QCC et raccord 3/8" (filetage mâle)																X												55,00 (3)
	SA-133595 Adaptateur RPS no. 7 avec QCC et raccord M 12 x 1,5 (filetage mâle)			X														X			X								55,00 (3)
	SA-133827 Adaptateur RPS no. 8 avec QCC et raccord G 3/8"-18 (filetage femelle)																					X	X						55,00 (3)
	SA-135111 Adaptateur pistolet no. 9 avec QCC et filetage de raccord G 3/8" filetage mâle -18 NPSF																								X				55,00 (3)
	SA-135798 Adaptateur RPS no. 10 avec QCC et raccord M 10 x 1 (filetage mâle)				X													X											55,00 (3)
	SA-150136 Adaptateur RPS no. 13 avec QCC et raccord M 16 x 1,5 (filetage mâle)									X																			55,00 (3)

Adaptateurs RPS pour pistolets de peinture

Fabricant:

	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmijnjet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400 W 300, LPH 300, LS 400 Supernova, WS 400 LPH 80	Genesis Carbon	FX GEO, FX HVL, Ego Mini, Slim Kombi	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL P Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300	Pistolet à godet gravité	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G	
	SATA				IWATA	Walcom		Devilbiss			Eminent	Airgunsa	Asturo	Graco	Sagola		Dux	Dürr	Sharpe	Walther Pilot	Kremlin			
 SA-150151 Adaptateur RPS no. 14 avec QCC et raccord M 11 x 1 (filetage mâle)									X															EURO
 SA-164608 Adaptateur RPS no. 15 avec QCC et raccord 7/16 pouce -14 UNC										X														55,00 (3)
 SA-188664 Adaptateur RPS no. 18 avec QCC et raccord M 18 x 1,5 (filetage femelle)																X								55,00 (3)
 SA-193276 Adaptateur RPS No. 19 avec QCC et raccord 1/8" (filetage mâle)					X																			55,00 (3)
 SA-215079 Adaptateur RPS No. 20 avec QCC et raccord 1/4" (filetage mâle)																					X	X		55,00 (3)

SATA air vision 5000

Données techniques	SATA air vision 5000
Débit volumique d'air minimal requis	150 NI/min
Pression max. de fonctionnement	10 bar
Niveau sonore	64 dB



Versions disponibles	EURO	
SA-1000124 SATA air vision 5000 carbon set (réf. internationale), avec filtre à charbon actif	1.050,00 (2)	
SA-213819 SATA air vision 5000 set (réf. internationale), version sans filtre à charbon actif	825,00 (2)	
SA-1000249 Cagoule SATA air vision 5000 (réf. internationale)	495,00 (4)	
SA-1000059 SATA air carbon regulator set (réf. internationale) SATA air vision 5000	675,00 (4)	
SA-1000108 SATA air regulator set (réf. internationale) SATA air vision 5000	370,50 (4)	
SA-1000166 SATA air carbon regulator (réf. internationale) SATA air vision 5000	515,00 (4)	

Versions disponibles	EURO	
SA-1000190 SATA air regulator (réf. internationale) SATA air vision 5000	243,50 (4)	
SA-1030668 SATA air regulator belt plus pour SATA air vision 5000	151,00 (4)	
SA-1000215 SATA air regulator belt (réf. internationale) SATA air vision 5000	127,50 (4)	
SA-1006982 SATA air cooler incluant plaque de fixation et passant rembourré SATA air vision 5000	312,50 (2)	
SA-1007005 SATA air warmer, incluant plaque de fixation et passant rembourré SATA air vision 5000	318,00 (2)	
SA-1000132 SATA air warmer carbon (réf. internationale) SATA air carbon regulator	219,00 (2)	
Accessoires	EURO	
SA-1115189 Filtre à charbon actif SA-218206, incluant 2 chapeaux de fermeture SATA air carbon regulator	180,00 (4)	
SA-49080 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 6 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA	461,50 (4)	
SA-176792 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 10 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA	625,00 (4)	
SA-180851 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 40 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA	1.695,00 (4)	
SA-13870 SATA tuyau d'air pour peindre, bleu, diamètre de passage 9 mm, 1,2 m de long, avec coupleur rapide rouge et embout	78,10 (4)	

Pièces de rechange


SATA air vision

5000

EURO

SA-1014232	15,35 (4)
Passant rembourré (paquet de 1 pièce)	
SA-1014240	68,60 (4)
Tuyau d'air complet	
SA-1018143	25,15 (4)
Fermeture de filtre	
SA-1036947	20,40 (4)
Plaque de fixation	
SA-1039917	411,50 (4)
Ruban de confort (paquet de 100 pièces)	
SA-1066415	30,05 (4)
Molette de réglage, complète	
SA-1073197	33,35 (4)
Rembourrage pour harnais (molette)	
SA-1076521	5,95 (4)
Vis cylindriques	
SA-1076589	112,00 (4)
Tuyau d'air complet (SATA air humidifier)	
SA-1076612	59,50 (4)
Récipient	
SA-1076620	62,70 (4)
Couvercle	
SA-1076638	10,50 (4)
Bande de sécurité pour fermeture à baïonnette	
SA-1076662	73,60 (4)
Valve de sécurité, complète	
SA-1076688	23,70 (4)
Vissage angulaire, tournant	
SA-1076703	45,00 (4)
Coupleur rapide de sécurité à passage libre	
SA-1114256	82,80 (4)
Harnais 2.0	
SA-1115189	180,00 (4)
Filtre à charbon actif SA-218206, incluant 2 chapeaux de fermeture	
SA-1128918	35,00 (4)
Joint torique 52 x 2 mm, noir, paquet de 2 pièces	
SA-13623	25,00 (1)
Coupleur rapide SATA 1/4" (filetage mâle)	
SA-206151	5,10 (3)
SATA filter timer pour filtre fritté (1 pièce)	
SA-208439	76,10 (4)
SATA air regulator belt	
SA-208447	10,15 (4)
Passant rembourré (paquet de 1 pièce)	
SA-208462	20,40 (4)
Plaque de fixation	
SA-210468	105,50 (4)
Film de visière à 6 perforations (paquet de 20 pièces)	
SA-210526	1.690,00 (4)
Film de visière à 6 perforations (paquet de 1000 pièces)	
SA-211904	5,90 (4)
CCS disc (paquet de 4 pièces)	
SA-211912	59,10 (4)
Cadre d'étanchéité facial (paquet de 20 pièces)	
SA-213728	50,20 (4)
Ruban de confort (paquet de 10 pièces)	
SA-213736	18,80 (4)
Boulon de visière (paquet de 6 pièces)	
SA-213751	8,05 (4)
Support de cagoule pour SATA air regulator	
SA-213835	4,65 (4)
Velcro, long (paquet de 1 pièce) et court (paquet de 2 pièces), autocollant	
SA-215590	462,50 (4)
Film de visière à 6 perforations (paquet de 100 pièces)	
SA-216473	55,40 (4)
Coupleur rapide de sécurité	

SA-226456	16,90 (4)
Ensemble composé d'un diffuseur enfichable et d'un filtre diffuseur	
SA-226621	307,50 (4)
Kit complet se composant de module d'humidification, joint du couvercle et SATA filter timer	
SA-226746	106,00 (4)
Ensemble capuche / protège-gorge, gris foncé	
SA-53942	10,25 (1)
Embout 1/4" (filetage mâle)	
SA-81158	347,00 (4)
Module d'humidification complet	



SATA vision 2000

Données techniques	SATA vision 2000
Débit volumique d'air min. requis	170 NI/min
Pression max. de fonctionnement	8 bar
Niveau sonore	73 dB



Versions disponibles	EURO	
SA-173880 SATA coffret de protection respiratoire: SATA vision 2000 et unité de ceinture avec filtre à charbon actif et valve de réglage d'air, SATA air warmer, SATA tuyau d'air pour peindre 1,2 m	1.395,00 (2)	
SA-69500 SATA ensemble de protection respiratoire: SATA vision 2000 et unité de ceinture avec filtre à charbon actif et valve de réglage d'air	780,00 (2)	
SA-154591 SATA ensemble de protection respiratoire : SATA vision 2000 et unité de ceinture avec té et valve de réglage d'air, version sans filtre à charbon actif à la ceinture	630,00 (2)	
SA-67595 SATA cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle, protection anti-UV selon EN 170:2002, avec ensemble capuche / protège-gorge sur calotte	475,00 (4)	
SA-52712 SATA vision 2000 avec ensemble capuche / protège-gorge sur calotte, sans unité de ceinture	345,50 (4)	
SA-54015 Unité de ceinture avec filtre à charbon actif et valve de réglage d'air pour SATA vision 2000 et cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle avec protection UV	585,00 (4)	
SA-122341 Unité de ceinture avec té et valve de réglage d'air pour SATA vision 2000, cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle avec protection UV, air star C	290,00 (4)	
SA-58941 Unité de ceinture avec valve de réglage d'air pour SATA vision 2000, cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle avec protection UV, air star C	255,50 (4)	

► Accessoires pour SATA vision 2000, SATA air star C et SATA air star F voir page 97.

SATA air star C

Données techniques	SATA air star C
Débit volumique d'air min. requis	150 l/min
Pression max. de fonctionnement	4 bar
Niveau sonore	70 dB



Versions disponibles	EURO	
SA-137554 SATA ensemble de protection respiratoire: SATA air star C et unité de ceinture avec filtre à charbon actif et valve de réglage d'air	675,00 (2)	
SA-137570 SATA ensemble de protection respiratoire: SATA air star C et unité de ceinture avec té et valve de réglage d'air, version sans filtre à charbon actif à la ceinture	500,00 (2)	
SA-137588 SATA air star C demi-masque avec tuyau d'air de respiration, sans unité de ceinture	201,50 (4)	
SA-55798 Unité de ceinture avec filtre à charbon actif et valve de réglage d'air pour SATA air star C	585,00 (4)	
SA-122341 Unité de ceinture avec té et valve de réglage d'air pour SATA vision 2000, cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle avec protection UV, air star C	290,00 (4)	
SA-58941 Unité de ceinture avec valve de réglage d'air pour SATA vision 2000, cagoule de protection respiratoire CE, version industrielle avec protection UV, air star C	255,50 (4)	

► Accessoires pour SATA vision 2000, SATA air star C et SATA air star F voir page 97.

Accessoires pour SATA vision 2000/SATA air star C

SATA réchauffeur d'air / refroidisseur d'air pour SATA vision 2000		EURO
SA-61242 Réchauffeur d'air: SATA air warmer 2000		301,00 (2)
		
SA-1143916 Refroidisseur d'air :SATA air cooler 2000		301,00 (2)
		
Accessoires et tuyaux d'air		EURO
SA-13904 Cartouche à charbon actif pour filtre à charbon actif SATA SATA vision 2000 et SATA air star C		63,50 (4)
		
SA-15412 Ceinture à bretelles unités de ceinture SATA air star C et SATA air vision 5000/ vision 2000		99,20 (4)
		
SA-13870 SATA tuyau d'air pour peindre, bleu, diamètre de passage 9 mm, 1,2 m de long, avec coupleur rapide rouge et embout		78,10 (4)
		
SA-49080 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 6 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA		461,50 (4)
		
SA-176792 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 10 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA		625,00 (4)
SA-180851 SATA tuyau d'air comprimé de sécurité, diamètre de passage 10 mm, 40 m de long pour systèmes de protection respiratoire SATA		1.695,00 (4)
Lingettes de nettoyage		EURO
SA-134965 SATA lingette de nettoyage pour demi-masques (paquet de 10 pièces)		40,50 (4)
SA-135020 SATA lingette de nettoyage pour demi-masques (paquet de 50 pièces)		150,50 (4)
SA-75358 SATA lingette de nettoyage wet & dry cleaner (paquet de 10 pièces)		40,40 (4)
SA-83881 SATA lingette de nettoyage wet & dry cleaner (paquet de 50 pièces)		156,50 (4)
Foulards pour SATA vision 2000		EURO
SA-60541 Ensemble capuche/protège-gorge, gris, sur calotte SATA vision 2000		118,50 (4)
		
SA-56762 Ensemble capuche/protège-gorge, gris SATA vision 2000		116,50 (4)

SATA air star F



Versions disponibles

EURO

SA-134353

139,00 (2)

SATA air star F avec filtre spécial A2:P3 R D, 2 supports de pré-filtres et 10 pré-filtres



SA-134288

169,50 (2)

SATA air star F avec filtre spécial A2:P3 R D, 2 supports de pré-filtres et 10 pré-filtres livré dans une boîte hygiénique



Masque à filtres pour utilisation de courte durée.

Accessoires

EURO

SA-91553

60,30 (4)

Boîte de stockage hygiénique pour SATA air star F



SA-134965

40,50 (4)


SATA lingette de nettoyage pour demi-masques (paquet de 10 pièces)

SA-135020

150,50 (4)

SATA lingette de nettoyage pour demi-masques (paquet de 50 pièces)

Pièces de rechange	
SATA air star F	EURO
SA-134239	58,40 (4)
Pré-filtre (paquet de 50 pièces) pour SATA air star F	
SA-134247	22,45 (4)
Support de pré-filtre, rouge (paquet de 2 pièces) et pré-filtre (paquet de 10 pièces)	
SA-134254	48,10 (4)
Ruban de tête avec harnais et fixation centrale pour SATA air star	
SA-134262	17,60 (4)
Pré-filtre (paquet de 10 pièces)	
SA-134270	81,70 (4)
Membranes d'inspiration et d'expiration (paquet de 5 pièces resp. de 10 pièces)	
SA-134296	73,90 (4)
Filtre spécial A2 P3 R D (1 paire) pour SATA air star F	
SA-134304	348,00 (4)
Filtre spécial A2:P3 R D (6 paires) pour SATA air star F	
SA-134312	184,00 (4)
Filtre spécial A2:P3 R D (3 paires) pour SATA air star F	



SATA filter

584/564/544/524

Données techniques	SATA filter 584/564/544/524
Flux d'air max.	3800 NI/min
Température ambiante max. admissible (avec/sans charbon actif)	+60 °C; +120 °C
Pression d'entrée d'air max.	15,0 bar
Raccord filetage côté entrée	G 1/2" (filetage femelle)
Intervalle d'entretien niveau filtrant 1	6 Mois
Intervalle d'entretien niveau filtrant 2	6 Mois
Intervalle d'entretien niveau filtrant 3	6 Mois



Epurateurs combinés	EURO	
SA-1099953 SATA filter 584, épurateur à trois niveaux (filtre fritté / fin / à charbon actif), détendeur de pression, module de sortie (2 x filetage mâle 1/4") (international)	1.875,00 (1)	
SA-1101675 SATA filter 584 transportable sur valise à roulettes, épurateur à 3 niveaux (filtre fritté / fin / à charbon actif), détendeur de pression, module de sortie (avec 2 coupleurs rapides) et tuyau d'air comprimé à diamètre de passage de 13 mm	2.150,00 (1)	
SA-1101625 SATA filter 584 avec cadre de transport, épurateur à 3 niveaux (filtre fritté / fin / à charbon actif), détendeur de pression, module de sortie (2x 1/4" filetage mâle)	2.100,00 (1)	
SA-1101005 SATA filter 564, module filtrant à charbon actif pour transformer l'épurateur SATA filter 544 en SATA filter 584	910,00 (1)	
SA-1100990 SATA filter 544, épurateur à 2 niveaux filtrants (filtre fritté / fin), avec détendeur de pression et module de sortie (2x filetage mâle 1/4") (international)	1.350,00 (1)	
SA-1101659 SATA filter 524, filtre fritté (1 niveau filtrant), avec détendeur de pression et module de sortie (2x filetage mâle 1/4")	795,00 (1)	

Epurateurs combinés

EURO

SA-1101641

SATA filter 524 L, filtre fritté (1 niveau filtrant), avec détendeur de pression, pour installation dans le circuit d'air (filetage femelle G 1/2")

635,00 (1)



SA-1101667

Détendeur de pression SATA 520 avec manomètre 0-10 bar (0-145 psi), sortie à filetage femelle G 1/2"

535,00 (1)



SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep

Données techniques

SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep

Flux d'air max.

800 NI/min

Température ambiante max. admissible (avec/sans charbon actif)

+50 °C

Pression d'entrée d'air max.

10,0 bar

Raccord filetage côté entrée

G 1/2" (filetage femelle)

Intervalle d'entretien niveau filtrant 1

6 Mois

Intervalle d'entretien niveau filtrant 2

6 Mois

Intervalle d'entretien niveau filtrant 3

3 Mois



Versions disponibles

EURO

SA157420

SATA filter 103 prep, épurateur à 3 niveaux (filtre fritté / filtre fin / filtre à charbon actif), détendeur de pression, robinet de sortie (1/4" filetage mâle)

1.100,00 (5)



SA-157412

SATA filter 101 prep, filtre à charbon actif pour transformer SATA filter 100 prep en SATA filter 103 prep

423,50 (5)




SA-148247

SATA filter 100 prep épurateur à 2 niveaux (filtre fritté / filtre fin), détendeur de pression, robinet de sortie (1/4" filetage mâle)

815,00 (1)



Accessoires pour épurateurs SATA

Cartouches filtrantes	EURO	
SA-1098054 Kit d'entretien pour gamme d'épurateurs SATA 500: avec cartouche de filtre fin et cartouche à charbon actif	510,00 (3)	
SA-214270 SATA sixpack avec cartouche pour filtre fin réf. SA-81810 (paquet de 2 pièces) et cartouche filtrante à charbon actif réf. SA-85373 (paquet de 4 pièces) pour épurateur SATA filter 484	1.110,00 (3)	
SA-138933 Kit d'entretien pour gamme d'épurateurs SATA 400: avec cartouche du filtre fin et cartouche à charbon actif	368,00 (3)	
SA-1098004 Cartouche à charbon actif gamme d'épurateurs SATA 500	348,00 (3)	
SA-85373 Cartouche à charbon actif gammes d'épurateurs SATA 200, 300 et 400	235,00 (3)	
SA-157362 Cartouche à charbon actif gamme d'épurateurs SATA 100 prep	194,00 (3)	
SA-1097999 Cartouche de filtre fin pour gamme d'épurateurs SATA 500	220,50 (3)	
SA-81810 Cartouche du filtre fin gammes d'épurateurs SATA 200, 300 et 400	185,00 (3)	
SA-148270 Cartouche du filtre fin pour gamme d'épurateurs SATA 100 prep	162,50 (3)	
SA-22160 Filtre fritté pour toutes gammes d'épurateurs SATA	69,95 (3)	
SA-206151 SATA filter timer pour filtre fritté, série 400/100	5,10 (3)	
Accessoires pour d'épurateurs	EURO	
SA-1114305 Support pour montage mural SATA filter 584 - version spéciale pour installation dans des circuits d'air comprimé existants	71,60 (3)	

Accessoires pour d'épurateurs		EURO	
SA-1101146 Barre de sortie SATA filter 500		293,50 (3)	
SA-1107269 SATA coupleur haut flux, rouge, paquet de 2 pièces gamme d'épurateurs SATA 500		142,50 (3)	
SA-158824 Barre de sortie pour élargissement avec 2 robinets sphériques, pour gamme de filtres SATA 400		200,50 (4)	
SA-13599 Coupleur rapide SATA G 1/4" (filetage femelle)		25,00 (1)	
SA-10934 Robinet sphérique (teflon) 1/2" (filetage mâle) pour entrée d'air gammes d'épurateurs SATA 100, 300, 400, 500 et appareils de nettoyage		114,50 (3)	
SA-9878 SATA mini filter 1/4" (filetage mâle)		102,50 (3)	
SA-1101500 SATA filter cover (paquet de 4 pièces) gamme d'épurateurs SATA 500		99,10 (3)	
SA-215053 SATA filter cover (paquet de 4 pièces) pour toutes les gammes d'épurateurs SATA, sauf 500		74,40 (3)	
Contrôle de la qualité de l'air comprimé		EURO	
SA-7096 SATA air check set système pour examiner la qualité de l'air comprimé, pour un air de pistolage optimal		650,00 (5)	
SA-7666 Membrane (paquet de 10 pièces) SATA air check set		111,50 (4)	
SA-156299 SATA air tester pour campagne, système d'examination rapide de l'air de pistolage		62,10 (4)	
SA-1107350 Tableau d'entretien "Service Tacho" pour la cabine de peinture, format A3, allemand / anglais, pour gamme d'épurateurs SATA filter 500		-	
SA-133587 SATA Tableau d'entretien pour la cabine de peinture, A3, en allemand / anglais		-	

Traitement anticorrosion

SATA HRS	EURO	
SA-24018 SATA HRS, pistolet avec godet sous pression 1,0 l (max. 10 bar), avec sonde flexible en nylon et sonde à bec	403,50 (5)	
SA-9795 Pistolet SATA HRS pour protection contre la rouille, avec sonde en nylon, porte et crochet, connexion I	499,00 (5)	
SA-12658 Pistolet à cavité SATA HRS, avec contrôle du débit de fluide, sans sondes, connexion I	348,50 (5)	
SA-11072 SATA HRS I sans sondes	336,00 (5)	
SATA HRS E	EURO	
SA-172882 SATA HRS E, pistolet avec godet sous pression 1,5 l (max. 10 bar), pour produits de conservation des cavités et de protection des bas de caisse en cartouche, avec réglage de flux produit, sonde à bec et sonde en nylon ainsi que buse à jet rond	690,00 (5)	
SA-207290 SATA HRS E pistolet avec godet sous pression 1,5 l (max. 10 bar), pour l'application de produits de conservation des cavités et de protection de dessous de caisse en cartouche, avec réglage de flux produit, sonde à bec SA-16139 et sonde en nylon SA-16113 ainsi que buse à jet rond SA-25486	690,00 (5)	
SA-77347 SATA HRS E pistolet avec godet sous pression 1,5 l, avec réglage de flux produit, avec raccord SA-8359	515,00 (5)	
Sonde pour portes	EURO	
SA-16071 Sonde rigide pour porte, en acier, 1100 mm de long, Ø 8 mm, avec buse radiale 360° et jet allant tout droit	99,95 (5)	
SA-196832 Sonde pour portes en acier, longueur 150 mm, Ø 8 mm, avec buse radiale 360° et jet allant tout droit, avec tuyau de guidage flexible 1000 mm	139,50 (5)	
Sonde en nylon	EURO	
SA-1058826 Sonde en nylon, flexible, 3000 mm de long, Ø 8 mm, avec buse radiale 360° et jet allant tout droit	113,00 (5)	
SA-11874 Sonde flexible en nylon, 1500 mm de long, Ø 6 mm, avec buse radiale 360°, jet diagonal avant / arrière	65,30 (5)	
SA-16105 Sonde flexible en nylon, 1500 mm de long, Ø 6 mm, avec buse radiale 360°	65,50 (5)	
SA-16113 Sonde flexible en nylon, 1300 mm de long, Ø 8 mm, avec buse radiale 360° et jet allant tout droit	65,50 (5)	
SA-51185 Sonde en nylon demi-rigide, 1500 mm de long, Ø 6 mm, avec buse radiale 360° et jet diagonal avant / arrière	65,20 (5)	


Sonde à bec		EURO
SA-11866		69,50 (5)
Sonde à bec, raccord I		
		
SA-16139		109,50 (5)
Sonde à bec, composé d'un tuyau de guidage SA-16063, d'une buse SA-24513, raccord I		
SA-206904		96,70 (5)
Sonde à bec Venturi Ø 5 mm, buse à bec complète, longueur 300 mm, avec tuyau flexible de guidage, tube de projection Venturi, pour le revêtement de cavités et de surfaces		
SA-24372		59,90 (5)
Sonde à bec complète, pour SATA HRS		
Buse à jet rond		EURO
SA-198762		119,00 (5)
Buse à jet rond pour le revêtement de surfaces avec tuyau flexible de guidage pour application de produits de protection de bas de caisse		
SA-25486		23,20 (4)
Buse à jet rond pour HRS, raccord I		
Coupleur et raccord		EURO
SA-16048		11,90 (4)
Embout de coupleur rapide SATA 1/4" (filetage mâle) pour sondes		
SA-8359		38,60 (4)
Raccord rapide de type passage libre pour HKD1, LM/KK, HRS, raccord I		
Pompe baril pour l'application de produits de conservation des cavités		EURO
SA-14555		3.555,00 (5)
SATA HKU pompe à baril complet, pour barils de 60 l, comprenant pompe à piston 1:3, paire de tuyaux 10 m, pistolet SATAjet 1000 KK, sonde en nylon, sonde pour portes et sonde à bec		
		
SA-34389		3.540,00 (5)
SATA HKU système complet de pompage, pour barils de 200 l, comprenant pompe à piston 1:3, paire de tuyaux 10 m, SATAjet 1000 KK, sonde en nylon, sonde pour portes et sonde à bec		
153700		590,00 (1)
SATAjet 1000 KK RP, buse 1,5, avec tube de produit, 1/4" (filetage mâle) avec coupleur (réf. SA-8359)		
		
Protection des bas de caisse		EURO
SA-12740		149,00 (1)
SATA UBE pistolet pour l'application de produits de protection de bas de caisse, succion directe en cartouche		
		
Pompe baril pour la protection des bas de caisse		EURO
SA-128561		6.105,00 (5)
SATA spray mix système de protection des bas de caisse 1:22, paire de tuyaux 10 m, pistolet SATAjet 3000 K spray mix, buse 3350, pour barils de 60/200 l		

SATA clean RCS

Données techniques	SATA clean RCS
Largeur	31 cm
Hauteur	70,5 cm
Profondeur	22,5 cm
Poids	10 kg
Pression max. d'air à l'entrée	8,0 bar
Consommation d'air	135 NI/min
Filetage du raccord d'air	1/2" (filetage mâle) + G 1/4" (filetage femelle)
Lieu d'installation	A l'intérieur de la cabine de peinture



SATA clean RCS	EURO	
SA-145581 SATA clean RCS - le nettoyeur de turbo	1.995,00 (5)	
Raccords recommandés (selon le lieu du montage)	EURO	
SA-10934 Robinet sphérique (teflon) 1/2" (filetage mâle) pour entrée d'air gammes d'épurateurs SATA 100, 300, 400, 500 et appareils de nettoyage	114,50 (3)	
SA-13581 Coupleur rapide SATA G 3/8" (filetage femelle)	25,00 (1)	
SA-13623 Coupleur rapide SATA 1/4" (filetage mâle)	25,00 (1)	
SA-13870 SATA tuyau d'air pour peindre, bleu, diamètre de passage 9 mm, 1,2 m de long, avec coupleur rapide rouge et embout	78,10 (4)	
SA-146514 SATA tuyau d'air pour peindre, bleu, diamètre de passage 13 mm, 0,5 m de long, G 1/2" (filetage femelle) et raccord ajouté séparément SATA clean RCS	114,50 (4)	
SA-192633 Tube flexible en aluminium, 5 m de long, pour l'aspiration de vapeurs de solvants SATA clean RCS compact / micro	318,00 (4)	
SA-53090 SATA tuyau d'air pour peindre, bleu, diamètre de passage 9 mm, 10 m de long, avec coupleur rapide rouge et embout	199,00 (4)	

Autres accessoires/pièces de rechange		EURO	
SA-146985	Kit de réparation SATA clean RCS / compact / micro	37,60 (4)	
SA-146993	Protection anti-éclaboussure avec rivet de fixation (paquet de 5 pièces) SATA clean RCS / compact / micro	45,90 (4)	
SA-147082	Câble de mise à la terre, 3 m, 4 mm²	32,45 (4)	
SA-153965	Tuyau transparent 8 mm, 95 mm de long, pour pistolets avec adaptateur (paquet de 2 pièces) appareils de nettoyage SATA RCS	3,65 (4)	
SA-189472	Kit de transformation aspiration externe et reflux de liquide de nettoyage SATA clean RCS / compact / micro	30,15 (4)	
SA-192195	Support universel pour tous les pistolets de peinture et tuyaux SATA	64,80 (3)	
SA-53942	Embout 1/4" (filetage mâle) EPI respiratoire SATA, UBE et soufflette	10,25 (1)	
SA-6981	Embout pour coupleur rapide SATA G 1/4" (filetage femelle) (paquet de 5 pièces)	47,50 (1)	
SA-9886	SATA support universel pistolets à godet gravité	33,50 (3)	

SATA clean RCS compact / micro

Données techniques	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro
Largeur	31 cm	18,5 cm
Hauteur	46,5 cm	46,5 cm
Profondeur	22,5 cm	20,5 cm
Poids	7 kg	4 kg
Pression max. d'air à l'entrée	4,0 bar	4,0 bar
Consommation d'air	135 NI/min	135 NI/min
Filetage du raccord d'air	1/4" (filetage mâle)	1/4" (filetage mâle)
Lieu d'installation	en dehors de la cabine de peinture	en dehors de la cabine de peinture



Versions disponibles	EURO	
SA-192518 SATA clean RCS compact	1.450,00 (5)	
SA-202564 SATA clean RCS micro	950,00 (5)	
Raccords recommandés (selon le lieu du montage)	EURO	
SA-13870 Tuyau d'air 1,2 m complet avec raccords, à utiliser avec les masques SATA Vision	78,10 (4)	
SA-192633 Kit d'extension: tuyau pour l'aspiration de vapeurs de solvants SATA clean RCS compact / micro	318,00 (4)	
SA-53090 SATA yuyau d'air 9 mm, longueur 10 m avec raccord rapide et embout	199,00 (4)	
Autres accessoires/pièces de rechange	EURO	
SA-146985 Kit de réparation SATA clean RCS / compact / micro	37,60 (4)	
SA-146993 Protection anti-éclaboussure avec rivet de fixation (paquet de 5 pièces) SATA clean RCS / compact / micro	45,90 (4)	
SA-147082 Câble de mise à la terre, 3 m, 4 mm²	32,45 (4)	
SA-153965 Tuyau 8 mm, 95 mm de long, pour pistolets avec adaptateur (paquet de 2 pièces) pour SATA clean RCS - nettoyeur de turbo	3,65 (4)	
SA-189472 Kit de transformation aspiration externe et reflux de liquide de nettoyage SATA clean RCS / compact / micro	30,15 (4)	
SA-6981 Embout pour coupleur rapide SATA G 1/4" (filetage femelle) (paquet de 5 pièces)	47,50 (1)	

SATA multi clean 2

Données techniques	SATA multi clean 2
Largeur	66 cm
Hauteur	100 cm
Profondeur	38 cm
Poids	30 kg
Pression max. d'air à l'entrée	6,0 bar
Consommation d'air	270 NI/min
Filetage du raccord d'air	G 1/4" (filetage femelle)
Lieu d'installation	en dehors de la cabine de peinture



SATA multi clean 2	EURO
SA-38257 SATA multi clean 2 laveur de pistolets avec unité de succion intégrée, 2 récipients d'agent nettoyant, chariot, filtre tressé de rechange, embout de coupleur rapide pour raccord d'air	5.070,00 (5)
Pièces de rechange et accessoires	EURO
SA-21188 Détendeur de pression avec manomètre 0 - 10 bar SATA multi clean 2	219,00 (4)
SA-26815 Tube flexible en aluminium, 5 m de long, pour l'aspiration de vapeurs de solvants SATA multi clean 2	335,50 (4)
SA-38042 Filtre tressé SATA multi clean 2	33,10 (4)
SA-40840 Support pour couvercle de godet SATA multi clean 2	63,40 (4)
SA-40907 Agrafes à ressort (paquet de 3 pièces) SATA multi clean 2	36,05 (4)
SA-48330 Bouton de soufflage complet avec valve SATA multi clean 2	118,50 (4)
SA-49072 Récipient de liquide de nettoyage avec couvercle SATA multi clean 2	29,50 (4)

SATA trueSun

Données techniques	SATA trueSun
Poids net	0,47 kg
Valeur CRI	97
Intensité lumineuse	22000 lx
Durée de fonctionnement	70 min
Cycle de chargement	50 min



Versions disponibles

	EURO	
SA-1006411 SATA trueSun, incluant chargeur et accumulateur, version CE	1.100,00 (5)	
SA-1013094 Coffret pour SATA trueSun, incluant insert en mousse	80,60 (5)	
SA-1013151 Insert en mousse à boucles pour coffret SATA trueSun	40,80 (5)	
SA-1007154 Chargeur version CE SATA trueSun	157,00 (5)	

Pièces de rechange

SATA trueSun	EURO
SA-1010082 Batterie rechargeable	197,00 (5)
SA-1012096 Protection anti-choc	31,20 (5)
SA-1012137 Vitre de protection. Si une feuille protectrice est présente, enlever-la avant l'utilisation!	33,75 (5)



SATA dry jet 2

Données techniques	SATA dry jet 2
Poids	0,432 kg
Consommation d'air	270 NI/min
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée	2,5 bar
Pression max. de fonctionnement	10,0 bar



Versions disponibles


	EURO	
SA-217489 SATA dry jet 2	302,50 (1)	

Pied SATA dry jet (hauteur de séchage: 30 - 190 cm)

	EURO	
SA-223008 Pied SATA dry jet 2 avec support à hauteur réglable, 2 pistolets de séchage	1.340,00 (5)	
SA-84145 Rallonge verticale, environ 1.200 mm, en acier inox pied SATA dry jet	176,50 (5)	

Pièces de rechange

SATA dry jet 2	EURO
SA-1024257 Tamis plat de rechange 200 µm, vert pastel (paquet de 10 pièces)	23,15 (3)
SA-123786 Pièce cruciforme complète	70,70 (3)
SA-222232 Double collier de serrage partie supérieure	50,80 (3)
SA-223834 Buse à jet plat	53,90 (3)
SA-82198 Pied SATA dry jet, sans pistolets	895,00 (5)
SA-83840 Pied complet, pour Vario-Top-Spray et jet sec, peut être désassemblé	301,00 (4)
SA-84145 Rallonge verticale, environ 1.200 mm, en acier inox	176,50 (5)
SA-86165 Kit de transformation pour SATA dry jet, version ajustable	168,00 (5)







B-TEC



ud-800

Lave-pistolet pour peintures à base de solvant ou à base d'eau

5.350,00 €

Référence 7300012




Caractéristiques

- **nettoyage automatique et manuel en même temps**
- pour solvant ou B-TEC-H₂O-cleaners
- brosse à circulation entraînée par pompe avec un fluide de nettoyage en circulation
- rinçage manuel avec un liquide de nettoyage frais
- canal de soufflage avec canal d'évacuation d'air
- système d'évacuation d'air efficace
- nettoyage automatique avec minuterie
- **y compris rinçage automatique**
- le système de circulation d'air sous pression protège les pistolets pendant le processus de nettoyage automatique
- résultats de nettoyage brillants
- la construction ergonomique permet une utilisation frontale pratique
- toutes les fonctionnalités entièrement réglables
- connecteur d'air avec soufflette
- bac de débordement sur roulettes (fûts 30 L, 58 L, 60 L possibles)
- **options:** 2 pistolets dans une salle de nettoyage; économiseur de solvant d'échappement pneumatique, version ATEX



Afmetingen





Lave-pistolet double automatique
et manuel pour peintures à base
de solvant ou à base d'eau

8.350,00 €



- **nettoyage automatique et manuel en même temps**
- pour solvant ou B-TEC-H₂O-cleaners
- brosse à circulation entraînée par pompe avec un fluide de nettoyage en circulation
- rinçage manuel avec un liquide de nettoyage frais
- canal de soufflage avec canal d'évacuation d'air
- système d'évacuation d'air efficace
- nettoyage automatique avec minuterie
- **y compris rinçage automatique**
- le système de circulation d'air sous pression protège les pistolets pendant le processus de nettoyage automatique
- résultats de nettoyage brillants - 12 buses de chaque côté
- la construction ergonomique permet une utilisation frontale pratique
- toutes les fonctionnalités entièrement réglables
- connecteur d'air avec soufflette
- bac de débordement sur roulettes (fûts 30 L, 58 L, 60 L possibles)
- **options:** 2 pistolets dans une salle de nettoyage; économiseur de solvant d'échappement pneumatique, version ATEX



Créez votre propre nettoyeur

Lave-pistolet modulaire, la dernière génération de lave-pistolet universel!





S.U.M.O.

Lave-pistolet modulaire

Prix sur demande

Référence 10000513



Caractéristiques

- construction robuste - installation murale possible
- module de base en acier inoxydable
- module de base comprenant un puissant système d'extraction d'air et une soufflettel
- deux grands compartiments de nettoyage
- le système de circulation d'air sous pression protège les pistolets pendant le processus de nettoyage automatique
- configuration individuelle et indépendante des deux compartiments de nettoyage avec:
 - nettoyage automatique avec minuterie
 - rinçage propre automatique
 - brosse à circulation entraînée par pompe avec un fluide de nettoyage recirculé
 - rinçage manuel avec un nettoyant frais
- pour solvants ou B-TEC-H₂O-cleaners
- **options:**
 - économiseur de solvant d'échappement pneumatique, version ATEX
 - débordement sur rouleaux

Dimensions avec
base optionnelle




Type IR-X1

Type IR-X2

IR-X1

Sécheur infrarouge à ondes courtes avec 1 cassette

Référence 7300136

450,00 €

IR-X2

Sécheur infrarouge à ondes courtes avec 2 cassettes

Référence 7300137

845,00 €

IR-X3

Sécheur infrarouge à ondes courtes avec 3 cassettes

Référence 7300150

1.295,00 €



Type IR-X3

Caractéristiques IR-X1 - X2 - X3:

- temps de séchage les plus courts
- grande flexibilité grâce au cordon d'alimentation de 10 m
- commutateur de minuterie
- facile à manœuvrer grâce aux roulettes

- IR-X1:**
- fonctionne sur 230 V, 1.020 Watt
 - zone de durcissement: env. 600 × 400 mm
 - **en option:** housse de protection (référence 10000487) 32,50 €

- IR-X2:**
- fonctionne sur 230 V, 2.040 Watt
 - chaque émetteur activable individuellement
 - intensité de séchage réglable
 - zone de durcissement: env. 600 × 800 mm
 - **en option:** housse de protection (référence 7300102) 47,95 €

- IR-X3:**
- fonctionne sur 230 V, 3.060 Watt
 - hauteur verticale réglable de 100 à 2400 mm
 - chaque émetteur activable individuellement
 - intensité de séchage réglable
 - zone de durcissement: env. 1000 × 800 mm
 - **en option:** housse de protection (référence 10000489) 60,00 €



RapidSun

Lampe UV-A à LED

1.100,00 €

Référence 7300134

RapidSun est une lampe de séchage UV-A à LED portable pour un séchage rapide et facile des revêtements UV-A.

Caractéristiques

- puissance: 30 watt
- batterie: batterie lithium-ion 6,8 volts / 8800 mAh
- spectre : 365 nm et 395 nm
- 16 lampes LED UV
- puissance de rayonnement (à 10 cm de distance): maxi.: 280 mW / cm², en moyenne: 240 mW / cm²
- poids (batterie compris): 560 gram
- tension de charge: 230 V

Contenu de la livraison

- 1 Lumière LED UV RapidSun
- 2 batteries rechargeables
- 1 chargeur batteries
- 1 paire de lunettes anti-UV
- 1 étui de transport




Dimensions compactes, poids léger:

Idéal pour les endroits difficilement accessibles.







Honeywell

Protection respiratoire

WSB Honeywell PA 700

Masque complet avec apport d'air fonctionnant par batterie

KIT COMPLET AVEC SYSTÈME SYSTAINER

référence 7100000

1.495,00 €



Le set PA 700 comprend:

- Masque facial complet
- Tuyau d'air
- Bloc moteur avec alimentation par batterie et filtre
- Chargeur
- Système systainer WSB

Données techniques:

Débit d'air	: 150 L/min jusqu'à 210 L/min
Batterie	: rechargeable Li-Ion
Autonomie	: 8 heures *
Temps de recharge	: 4,5 heures
Poids	: 1350 gram
Filtre	: classe 2
Normes	: EN12941 pour couvercles EN12942 pour masques

* En fonction du choix du capuchon à air comprimé, du masque, du type de filtre et de l'application.

Avantages du set PA 700:

- Casque léger avec la plus grande visière du marché
- Large apport d'air frais, pas de courants d'air gênants
- Ajustement optimal à la tête de chaque utilisateur
- Vision claire et vitres pelables
- Ceinture confortable avec bloc moteur
- 1 seul filtre de remplacement!
- Mentonnière et bandeau de tête nettoyables et facilement remplaçables



Système PA 700 et accessoires


Blocs moteur		Référence	Prix en €
	Kit PA 700 - y compris bloc moteur, batterie, chargeur de batterie, débitmètre et ceinture en PVC. Exclu tuyau d'air ou masque (voir ci-dessous)	7400152	1.685,00
Tuyaux		Référence	Prix en €
	Tuyau respiratoire standard pour PA 700	7400163	45,00
Filtres		Référence	Prix en €
	Filtre A2P3 pour PA 700 (lot de 4 - 1 requis)	7400153	255,00 (lot de 4)
	Filtre A2P3 pour Compact Air (3 requis)	7400043	21,70 (par unité)
Autre		Référence	Prix en €
	Masque JUNIOR A, sans tuyau	7400042	315,00
	Vitres pelables pour masque JUNIOR A (100 pièces)	7400045	69,50
	Harnais dorsal PA 761	7400167	230,00
	Bandeau anti-transpiration (10 pièces)	7400167	15,25
	Capuchon de protection pour le masque	7400067	55,65





SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MATCHPEN R et I-MATCH 3



MATCHPEN R


€ 54,90

03.5122

Le MATCHPEN R rechargeable dispose d'une fonction COLOUR LIGHT, vous offrant la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur différentes en fonction du travail à réaliser. Fonction de mise au point pour un faisceau lumineux concentré et focalisé de 10° à 45°. Il peut être facilement rechargé à l'aide du câble USB fourni.

La lampe frontale optimisée I-MATCH 3 produit un éclairage extrêmement puissant et éclaire l'ensemble de votre champ de vision.

La lampe frontale est équipée de la fonction ALL DAYLIGHT qui permet d'obtenir 5 températures de couleur différentes en fonction du type de travail à effectuer. En plus, le variateur d'intensité en continu vous permet de régler facilement la puissance lumineuse dans une plage de 10 % à 100 %.



I-MATCH 3

€ 84,90

03.5656



DONNÉES TECHNIQUES

	MATCH PEN R	I-MATCH 3
Référence	03.5122	03.5656
Source lumineuse	Ultra high CRI LED	Ultra high CRI+ COB LED
Flux lumineux, (lumen)	100	25-250
Éclairage (lux@0,5 m)	700-8000	60-600
Réglage de la puissance	Non	Continu
Angle faisceau	10°-45°	120°-60°
Portée du faisceau	jusqu'à 95 m	-
Rendu couleur (IRC)	Ra > 92	Ra > 96 CRI+
Température de couleur (TCP)	4500-6500 K	4500-6500 K
Température couleur réglable (CCT)	2 niveaux	5 niveaux
Autonomie avec lumen maxi	2.5 heures	1.5 heures
Autonomie avec lumens mini	-	15 heures
Temps de charge	2.5 heures	3.5 heures
Batterie	3.7 V / 1100 mAh Li-ion	3.8 V / 1600 mAh Li-poly
Indice de protection	IP30	IP65 / IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m
Câble	1 m USB	1 m USB
Tension d'alimentation (CA)	-	-
Tension de charge (CC)	5 V / 1 A	5 V / 1 A
Consommation électrique	Max 2.5 W	Max 2.5 W
Chargeur inclus	Non	Non
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40 °C	-10° jusqu'à +40 °C
Dimensions	ø19 x 159 mm	100 x 38 x 50 mm
Poids net	88 g	100 g



MINIMATCH et SUNMATCH 4



MINIMATCH

€ 94,90

03.5650

Accessoire optionnel:
DIFFUSER SMALL
03.5778



SUNMATCH 4

€ 139,90

03.5657

Inclus:
1 DIFFUSER SMALL
03.5778



Fonctionnelle solide et essentielle, la lampe de poche MINIMATCH est dotée de 2 COULEURS D'ÉCLAIRAGE (chaud et froid), particulièrement utiles pour les surfaces de couleur claire ou foncée. Elle est équipée d'un variateur d'intensité à deux niveaux: 100 % et 50 %.

Placez la lampe où vous voulez pendant l'inspection avec le crochet robuste orientable ou le puissant aimant intégré.

La nouvelle version de SUNMATCH 4 est équipée de la fonction CCT SCAN, qui permet à l'éclairage de balayer automatiquement en continu la surface d'un objet dans tout le spectre des températures de couleur, de 2500 K à 6500 K.

Pour éviter la surchauffe, le système intelligent de protection thermique intégré passe en mode bas (50 %) après 3 minutes d'utilisation continue en mode haut.

DONNÉES TECHNIQUES

	MINIMATCH
Référence	03.5650
Source lumineuse	Ultra high CRI+ COB LED
Flux lumineux, (lumen)	100-200
Éclairage (lux@0,5 m)	250-500
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	75°
Rendu couleur (IRC)	Ra > 96 CRI+
Température de couleur (TCP)	4500-6500 K
Température couleur réglable (CCT)	2 niveaux
Autonomie avec lumen maxi	2 heures
Autonomie avec lumens mini	4 heures
Temps de charge	4 heures
Batterie	3.7 V / 1600 mAh Li-ion
Indice de protection	IP65 / IK07
Résistance aux chocs	1 m
Câble	1 m USB
Tension d'alimentation (CA)	-
Tension de charge (CC)	5 V / 1 A
Consommation électrique	Max 3.5 W
Chargeur inclus	Non
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40 °C
Dimensions	156 x 60 x 38 mm
Poids net	190 g

	SUNMATCH 4
Référence	03.5657
Source lumineuse	Ultra high CRI+ COB LED
Flux lumineux, (lumen)	50-500 Spot: 200
Éclairage (lux@0,5 m)	700-1400 Spot: 5000
Réglage de la puissance	Continu
Angle faisceau	80° Spot: 20°
Rendu couleur (IRC)	Ra > 96 CRI+ Spot: 95
Température de couleur (TCP)	2500-6500 K Spot: 4000 K
Température couleur réglable (CCT)	Continu
Autonomie avec lumen maxi	2 heures
Autonomie avec lumens mini	10 heures
Temps de charge	4 heures
Batterie	3.7 V / 2600 mAh Li-ion
Indice de protection	IP65 / IK07
Résistance aux chocs	1 m
Câble	1 m USB
Tension d'alimentation (CA)	-
Tension de charge (CC)	5 V / 1 A
Consommation électrique	Max 8 W
Chargeur inclus	Non
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40 °C
Dimensions	188 x 58 x 26 mm
Poids net	267 g



MULTIMATCH PROJECTEURS DE TRAVAIL

Projecteurs de travail rechargeables remarquables et performants pour l'inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture ou de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.


Le nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité illimitée de lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu'une autre batterie est en charge. Ou vous pouvez simplement connecter le chargeur directement à la lampe pour obtenir l'alimentation électrique. La fonction réserve de marche sur batterie intégrée vous empêche de vous retrouver à tout moment sans lumière.

Grâce à la nouvelle application de commande d'éclairage BLUETOOTH sans fil, vous pouvez contrôler et ajuster à la fois le rendement lumineux et la température de couleur ainsi qu'une gamme d'autres fonctions utiles améliorant l'efficacité du travail au quotidien.


La nouvelle gamme MULTIMATCH est équipée d'une Power Bank intégrée avec prise USB pour charger les appareils mobiles.



MULTIMATCH R
€ 134,90
03.5658



MULTIMATCH 3
€ 289,90
03.5653



MULTIMATCH 8
€ 429,90
03.5654

DONNÉES TECHNIQUES

	MULTIMATCH R	MULTIMATCH 3	MULTIMATCH 8
Référence	03.5658	03.5653	03.5654
Source lumineuse	Ultra high CRI+ COB LED	Ultra high CRI+ COB LED	Ultra high CRI+ COB LED
Flux lumineux, (lumen)	120-1200	300-3000	800-8000
Éclairage (lux@0,5 m)	250-2500	450-4500	1200-12000
Réglage de la puissance	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Angle faisceau	100°	115°	115°
Rendu couleur (IRC)	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+
Température de couleur (TCP)	2500-6500 K	2500-6500 K	2500-6500 K
Température couleur réglable (CCT)	Continu	5 niveaux	5 niveaux
Autonomie avec lumen maxi	0.8 heures	1.5 heures	1 heures
Autonomie avec lumens mini	10 heures	15 heures	10 heures
Temps de charge	3.5 heures	1.5 heures*	1.5 heures*
Batterie	3.7 V / 5400 mAh Li-ion	11.1 V / 4000 mAh Li-ion	11.1 V / 8000 mAh Li-ion
Indice de protection	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Résistance aux chocs	1 m	1 m	1 m
Câble	1 m USB	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F
Tension de charge (CC)	5 V / 2 A	12.6 V / 2.8 A	12.6 V / 6.8 A
Consommation électrique	Max 16.5 W	Max 30 W	Max 85 W
Batterie inclus	Intégré	BATTERIE SPS 4 Ah (03.6003)	BATTERIE SPS 8 Ah (03.6004)
Chargeur inclus	Oui	SYSTÈME DE CHARGE SPS 35 W (03.6006)	SYSTÈME DE CHARGE SPS 85 W (03.6008)
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40 °C	-10° jusqu'à +40 °C	-10° jusqu'à +40 °C
Dimensions	155 x 165 x 64 mm	240 x 230 x 104 mm	305 x 290 x 125 mm
Poids net	820 g	1.97 kg	3.6 kg

*80%

VEGALITE PROJECTEURS À LED

Lampes de travail innovantes de haute qualité au design épuré offrant un éclairage très puissant à un prix attractif.

- Lumière puissante, diffuse, qui n'éblouit pas jusqu'à 6000 lumens
- Coque robuste en matériau plastique résistant aux chocs
- Disponibles en versions rechargeables et filaires
- Usage en intérieur et en extérieur
- Aucun risque d'incendie puisque les LED ne produisent pas de chaleur



VEGALITE C + R

€ 129,90

03.5451



VEGALITE 6000

€ 149,90

03.5453

DONNÉES TECHNIQUES

	VEGA LITE C+R
Référence	03.5451
Source lumineuse	66 SMD LED
LED performance, lumen/W	189
Flux lumineux, (lumen)	1250-2500
Éclairage (lux@0,5 m)	1900-3800
Réglage de la puissance	2 niveaux
Angle faisceau	100°
Rendu couleur (IRC)	Ra > 80
Température de couleur (CCT)	6000 K
Autonomie avec lumen maxi	1.5 heures
Autonomie avec lumens mini	3 heures
Temps de charge	1.5 heures
Batterie	11.1V / 2600 mAh Li-ion
Indice de protection	IP54 / IK07
Résistance aux chocs	-
Câble	5 m / 2x0.75 mm² H05RN-F
Tension d'alimentation (CA)	100-240 V
Tension de charge (CC)	12.6V / 2.4 A
Consommation électrique	Max 18 W
Chargeur inclus	Oui
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40°C
Dimensions	288 x 103 x 280 mm
Poids net	2.59 kg

	SUNMATCH 4
Référence	03.5453
Source lumineuse	123 SMD LED
LED performance, lumen/W	189
Flux lumineux, (lumen)	6000
Éclairage (lux@0,5 m)	8500
Réglage de la puissance	Non
Angle faisceau	100°
Rendu couleur (IRC)	Ra > 80
Température de couleur (CCT)	6000 K
Autonomie avec lumen maxi	-
Autonomie avec lumens mini	-
Temps de charge	-
Batterie	-
Indice de protection	IP54 / IK07
Résistance aux chocs	-
Câble	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Tension d'alimentation (CA)	100-240 V
Tension de charge (CC)	-
Consommation électrique	Max 45 W
Chargeur inclus	-
Température d'utilisation	-10° jusqu'à +40°C
Dimensions	318 x 117 x 310 mm
Poids net	3.43 kg

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



LAMPE et pistolet UV

Pour un durcissement rapide et de haute qualité de toutes les réparations de carrosserie et de peinture!



LAMPE UV

€ 171,90

03.5801

Lampe LED flexible et rechargeable conçue pour les petites et moyennes zones de polymérisation.

Facile à transporter à la ceinture. Elle est équipée d'un crochet robuste et pivotant et d'un puissant aimant intégré pour un positionnement flexible.

Fourni avec sa base de chargement.



PISTOLET UV

€ 1.273,90

03.5803

Lampe à main LED UV extrêmement puissante pour un durcissement très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture.

Des composants de haute qualité et un refroidissement actif garantissent une longue durée de vie et maintiennent un haut niveau de performance pendant le travail quotidien.

Fournie dans un sac pratique en nylon. Batterie SPS échangeable, chargeur SPS et lunettes de protection UV inclus.



DONNÉES TECHNIQUES

	LAMPE UV
Référence	03.5801
Source lumineuse	UV LED
Puissance	À une distance de 6 cm Diamètre de durcissement: ø10 cm Puissance mini: 6 mW/cm ² Puissance central: 16 mW/cm ²
Zone de durcissement	75 cm ²
Longueur d'onde	390-400 nm
Autonomie avec lumen maxi	1.5 heures
Autonomie avec lumens mini	-
Temps de charge	4 heures
Batterie	3.7 V / 2600 mAh
Indice de protection	IP30 / IK07
Résistance aux chocs	1 m
Câble	1 m USB
Tension de charge (CC)	5 V / 1 A
Consommation électrique	3 W
Batterie inclus	Intégré
Chargeur inclus	Base de chargement
Température d'utilisation	-10 jusqu'à +40 °C
Dimensions	190 x 60 x 32 mm
Poids net	270 g

	PISTOLET UV
Référence	03.5803
Source lumineuse	UV LED
Puissance	À une distance de 10 cm Diamètre de durcissement: ø18 cm Puissance mini: >68 mW/cm ² Puissance central: 340 mW/cm ² À une distance de 56cm Diamètre de durcissement: ø68cm Puissance mini: >6 mW/cm ² Puissance central: 14 mW/cm ²
Zone de durcissement	250 cm ² à 10 cm de distance 3600 cm ² à 56 cm de distance
Longueur d'onde	395-400 nm
Autonomie avec lumen maxi	40 min
Autonomie avec lumens mini	-
Temps de charge	2 heures*
Batterie	11.1 V / 8000 mAh
Indice de protection	IP30 / IK06
Résistance aux chocs	1 m
Câble	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F
Tension de charge (CC)	12.6 V / 4 A
Consommation électrique	120 W
Batterie inclus	BATTERIE SPS (03.6004)
Chargeur inclus	SYSTÈME DE CHARGE SPS 50 W (03.6007)
Température d'utilisation	-10 jusqu'à +40 °C
Dimensions	215 x 96 x 300 mm
Poids net	1.89 kg batterie compris



* 80%

LAMPES DE TRAVAIL UV

Durcissement rapide et de haute qualité de chaque couche de vernis UV !

NOVA-UV S

€ 417,90

03.5802



Projecteur à LED rechargeable extrêmement puissant avec une grande autonomie, conçu pour les zones à sécher plus grandes.

NOVA-UV S est compact et maniable, avec une longue autonomie. Grâce au support flexible doté d'aimants puissants, **NOVA-UV S** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle de polymérisation UV souhaité.

La lampe est équipée d'un système de minuterie intégré de 1 à 5 minutes et d'un indicateur de niveau de batterie.

UV-EXTREME

€ 1.999,90

03.5272



Lampe de travail LED extrêmement puissante pour un séchage UV très rapide et efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à environ 100 x 100 cm. **UV-EXTREME** est équipé d'un système de refroidissement actif afin de maximiser la production d'UV pour une taille de lampe minimale. La lampe a un système de minuterie intégré de 1 à 9 minutes et Bluetooth. Livré dans une mallette antichoc pour un transport et un stockage en toute sécurité.


DONNÉES TECHNIQUES

	NOVA-UV S
Référence	03.5802
Source lumineuse	UV LED
Puissance	À une distance de 6 cm Diamètre de durcissement: ø10 cm Puissance mini: >35 mW/cm² Puissance central: 70 mW/cm²
	À une distance de 16cm Diamètre de durcissement: ø25cm Puissance mini: >6 mW/cm² Puissance central: 12 mW/cm²
Zone de durcissement	75 cm² à 10 cm de distance 490 cm² à 56 cm de distance
Longueur d'onde	395-400 nm
Autonomie avec lumen maxi	1.5 heures
Autonomie avec lumens mini	-
Temps de charge	3.5 heures
Batterie	3.7 V / 5400 mAh
Indice de protection	IP30 / IK07
Résistance aux chocs	1 m
Câble	1 m USB
Tension de charge (CC)	5 V / 2 A
Consommation électrique	12 W
Chargeur inclus	Oui
Température d'utilisation	-10 jusqu'à +40 °C
Dimensions	163 x 63 x 163 mm
Poids net	705 g

	UV-EXTREME
Référence	03.5272
Source lumineuse	UV LED
Puissance	À une distance de 10 cm Diamètre de durcissement: ø22 cm Puissance mini: >80 mW/cm² Puissance central: 398 mW/cm²
	À une distance d 40cm Diamètre de durcissement: ø90cm Puissance mini: >6 mW/cm² Puissance central: 35 mW/cm²
Zone de durcissement	380 cm² à 10 cm de distance 6300 cm² à 40 cm de distance
Longueur d'onde	395-400 nm
Autonomie avec lumen maxi	illimité
Autonomie avec lumens mini	-
Temps de charge	-
Batterie	s.o. (230 V)
Indice de protection	IP30 / IK08
Résistance aux chocs	1 m
Câble	5 m / 2 x 1.0 mm² H05RN-F
Tension de charge (CC)	230 V
Consommation électrique	300 W
Chargeur inclus	-
Température d'utilisation	-10 jusqu'à +40 °C
Dimensions	278 x 241 x 160 mm
Poids net	4.95 kg



ACCESSOIRES SCANGRIP

Description	Fonction	Convient pour	Référence	Prix
 SCANGRIP DIFFUSER - SMALL Diffuse et adoucit la lumière		MINIMATCH SUNMATCH 4	03.5778 (Lot de 4)	€ 15,90
 SCANGRIP DIFFUSER - MEDIUM Diffuse et adoucit la lumière		MULTIMATCH R	03.5922	€ 8,90
 SCANGRIP DIFFUSER Fournit une grande dispersion et diffuse la lumière		MULTIMATCH 3	03.5750	€ 10,90
 SCANGRIP DIFFUSER - LARGE Fournit une grande dispersion et diffuse la lumière		MULTIMATCH 8	03.5751	€ 15,90
 BATTERIE SPS 4Ah 11.1 V / 4000 mAh Li-ion 12.6 V / 2.8 A Dimensions: 103 x 75 x 40 mm Poids: 320 g		MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8	03.6003	€ 42,90
 BATTERIE SPS 8Ah 11.1 V / 8000 mAh Li-ion 12.6 V / 6.8 A Dimensions: 103 x 75 x 62 mm Poids: 560 g		MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8	03.6004	€ 74,90
 SYSTÈME DE CHARGE SPS 85W SYSTÈME DUAL 2en1 avec batterie remplaçable 12.6 V / 6.8 A Dimensions: 139 x 75 x 49 mm Poids: 760 g		MULTIMATCH 8	03.6008	€ 74,90
 SUPPORT DE ROUE SCANGRIP 0.9 -1.9 m		MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8 VEGA LITE C+R VEGA LITE 6000 NOVA UV-S UV-EXTREME	03.5682	€ 149,90
 SUPPORT DOUBLE Pour le montage de 2 lampes sur le support de roue SCANGRIP (03.5682)		MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8 VEGA LITE C+R VEGA LITE 6000 NOVA UV-S	03.5308	€ 26,90
 SUPPORT DE MONTAG Pour le montage de la lampe UV-EXTREME sur le support de roue SCANGRIP (03.5682)		UV-EXTREME	03.5915	€ 49,90

Enregistrez dès maintenant votre produit WSB

Time flies

Avant de le savoir votre période de garantie standard a expiré!

Alors enregistrez votre produit WAGNER dessus le 'MON WSB ACCOUNT', et ainsi prolonger la période de garantie de 2 ans! Pas assez de raisons pour s'inscrire? Vous pouvez également laisser enlever un produit enregistré (GRATUIT) pour un service ou service de garantie, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou rester informé de nos promotions!

Enregistrez votre produit WSB*: www.wsb-benelux.eu

Mon WSB ACCOUNT

Créez un MON WSB ACCOUNT (l'utilisateur final)

Connectez-vous sur MON WSB ACCOUNT

Aller à www.wsb-benelux.eu/login ou scannez le code QR et choisissez dans la barre de menu (en haut) pour la langue française.

Étape 1: Créer mon compte WSB

Étape 1a: Cliquez sur **Créer un compte →**

Étape 1b: Choisissez utilisateur final

Étape 1c:

Il y aura une vérification du code postal pour vérifier si l'entreprise que vous créez existe déjà dans le système. Il est possible que WSB l'ait utilisé pour vous, ou que le revendeur ou un de vos collègues ait déjà créé un compte.

Étape 1d: Entrez le reste de vos informations et cliquez sur **Créer un compte →**

Une fois connecté

Étape 2: Enregistrer produit

Par exemple, pour étendre la garantie.

Étape 2a: Allez dans le menu de gauche

Enregistrer produit

Étape 2: Cliquez sur

Enregistrer produit →

Étape 2c: Remplissez les informations demandées et cliquez sur

Enregistrer →

Étape 3: Faire collecter le produit

Pour enlever le produit pour entretien et/ou garantie **GRATUITEMENT**.

Étape 3a: Allez dans le menu de gauche

Enregistrer produit

Étape 3b: Choisir le bon produit sous l'onglet 'Enregistrer produit' et cliquez dessus 'GLS logo'

Step 3c: Remplissez les informations demandées et cliquez sur

Enregistrer →

Attention: A l'adresse d'enlèvement, vous pouvez choisir de d'enlever votre colis chez votre revendeur ou bien chez vous. Remplissez toujours l'adresse correcte. Assurez-vous bien que le paquet est emballé correctement et soyez sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent au moment que le chauffeur passe!

Étape 4 (Facultatif): abonnez-vous à la lettre d'information

En raison de la législation sur la confidentialité, nous ne pouvons pas vous envoyer automatiquement un courrier électronique. Vous pouvez cependant cocher que vous souhaitez être informé l'actualité de nos différents secteurs. Vous tenir au courant des nouvelles, des actions, etc.?

Étape 4a: Allez dans le menu de gauche

Abonnement à la lettre d'information

Step 4b: Cochez la case avec 'Je souhaite rester informé des actualités du WSB dans mon secteur!'


Option d'abonnement

Je souhaite rester informé des actualités du WSB dans mon secteur!

Étape 4c: Cochez la case/les cases du secteur qui vous voulez recevoir les nouvelles et promotions et cliquez sur

Enregistrer →

Remarque: vous pouvez TOUJOURS vous désinscrire de la lettre d'information en décochant la case à l'étape 4b.



WSB Finishing Equipment

**Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem**

T +32 (0)2 269 46 75

F +32 (0)2 269 78 45

E verkoop@wsb-benelux.be

W www.wsb-benelux.eu

Ce document est une version concise de la gamme de WSB Finishing Equipment B.V., avec ses marques : RUPES, SATA, B-TEC, HONEYWELL et SCANGRIIP. Pour la gamme complète, veuillez contacter votre gestionnaire de compte WSB ou le Back Office WSB (voir les détails ci-dessus). Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Version juin 2023.