

Bouw Catalogus



NL- 2026

WAGNER

inotec


RUPES

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

RSG



WAT WIL JE GAAN SPUITEN?



Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn bruto verkoopprijzen, geldig tot en met 31 januari 2027.
Afbbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

INHOUD

WAGNER

pag 4



Furno	pag	5
SteamForce en Powersteamer	pag	6
FinishControl en FineCoat	pag	8
Spraypack 18V	pag	12
PowerPainter en ProSpray	pag	14
SuperFinish	pag	18
TempSpray	pag	22
HeavyCoat	pag	24
PlastCoat	pag	28
Cobra	pag	30
Evomotion Finefinish	pag	32
Spuitpistolen	pag	34
Accessoires	pag	37

INOTEC

pag 82



inoBEAM M8	pag	82
inoCOMB Picco Power	pag	84
inoMIX S16	pag	86

RUPES

pag 88



Elektrisch gereedschap	Polijstmachines	pag	88
	Schuurmachines	pag	108
	Rechte frees	pag	124
Accessoires	Steunschijven	pag	125
	Green Tech filterunit	pag	131
Stofafzuigsystemen	Mobiele units	pag	132
	Systainer T-Loc	pag	135

SCANGRIP

pag 136



Werklampen	pag	136
Hoofdlampen	pag	150
Flexwear	pag	152
ROPE Light	pag	153
Scangrip CONNECT	pag	154
Standaard en beugels	pag	156

RSG

pag 158



PA 700	pag	158
--------	-----	-----

SERVICE

pag 160

Legenda

Spuitprocedure



XVLP / HVLP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uitreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge luchtvolumes zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuift, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuift en gelijkmatig aangebracht.



AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (30 - 120 bar) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,05 - 0,25 MPa) bij het verstuiwingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuittipboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.



Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 250 bar door een spuittip. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.

Technologieën



Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviskeuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.



Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.



Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosie-beveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.



Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfrreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.



Wormpompen

Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.



TempSpray

De TempSpray-verwarmingssystemen worden door een elektrisch verwarmingslint verwarmd die zich in de slang direct in de verfstroom bevindt. Het materiaal wordt gelijkmatig tot de ingestelde temperatuur (traploos regelbaar tussen 20 en 60°C) verwarmd. Dit zorgt voor een lagere viscositeit en een verbetering van de materiaalopbrengst.

Aandrijving



Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.









Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebeveiligd en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosie-beveiliging eisen worden gebruikt.











Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merk-benzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

	Furno 750 LCD	Furno 550 18V BARE (excl. accu en lader)	Accu Starter Set 18V (voor Furno 550 18V)
Afbeelding (kan afwijken)			
Aandrijving			
Gewicht	0.9 kg	0.51 kg	0.7 kg
Motorvermogen	2 kW	-	-
Spanning	230 V / 50 Hz	18 V (accu-aangedreven)	230 V / 50 Hz
Kabellengte	1.8 m	-	1.57 m
Werktemperatuur	50-630 °C	300-610 °C	-
Werktemperatuur settings	12 standen	5 standen	-
Luchtdebiet	820 l/min	110 l/min	-
Luchtdebiet settings	6	5	-
Artikelnr.	2359358	2420168	2448616
Prijs in €	89,50	125,00	79,50



SteamForce en Powersteamer

	SteamForce	SteamForce Plus	SteamForce Speed Pro	Power Steamer 915e
Afbeelding (kan afwijken)				
Motorvermogen	2 kW	2 kW	-	-
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Grootte van de stoomplaten	200 x 280 mm	200 x 280 mm / 140 x 70 mm	321 x 242 mm / 150 x 75 mm	-
Slanglengte	3.7 m	3.7 m	5 m	2.4 m
Tankvolume	4 l	4 l	6 l	1.2 l
Max. stoomtijd	70 min	70 min	68 min	40 min
Verwarmingstijd	ca. 12 min	ca. 12 min	< 4 min	ca. 10 min
Kabellengte	3.7 m	3.7 m	5 m	1.8 m
Artikelnr.	2410385	2404466	2418213	2452622
Prijs in €	59,50	65,00	425,00	156,50



Zuivere voorbereiding Voor het snel en efficiënt opknappen



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce	2410385	59,50
Basiseenheid SteamForce	-	
Stoomplaat 200 x 280 mm	2414572	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce Plus	2404466	65,00
Basiseenheid SteamForce	-	
Stoomplaat 200 x 280 mm	2414572	
Stoomplaat 140 x 70 mm	2414573	
Spatel	2414574	





















Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SteamForce Speed Pro	2418213	425,00
Basiseenheid SteamForce Speed Pro	-	
Stoomplaat 321 x 242 mm	-	
Stoomplaat 150 x 75	-	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Power Steamer 915e	2452622	156,50
Basiseenheid Power Steamer	-	
Stoomplaat	2452742	
Grote schoonmaakborstel	-	
Raam- en tegelwisser, textielstomer en microfiber kap	2452740	
Microfiber kap voor textielstomer	-	
Hogedruk mondstuk	-	
1 rechte en 1 gebogen adapter	2452744	
Nylon en messing schoonmaakborstels (5 stuks)	2452743	
Vultrechter	-	
Verlengbuis (2 stuks) + draaiende adapter	2452739	

FinishControl en FineCoat


	FinishControl 3500 Plus Spraypack	FinishControl 4000 18V FineSpray BARE (excl. accu en lader)	FinishControl 4000 18V FineSpray KIT
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Technologie			
Gewicht	2.3 kg	1.3 kg	1.9 kg
Motorvermogen	0.7 kW	0.37 kW	0.37 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	18 V (accu-aangedreven)	18 V (accu-aangedreven)
Spuittipmaat	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar	0.2 bar	0.2 bar
Tankvolume	1 l	1 l	1 l
Materialen			
Aanbevolen project grootte			
Artikelnr.	2477391	2437348	2437240
Prijs in €	675,00	699,00	975,00



Snel en eenvoudig


Efficiënte technologie ook voor kleinere werken


FinishControl 4000 18V StandardSpray BARE (excl. accu en lader)	FinishControl 4000 18V StandardSpray KIT	FinishControl 5500 Spraypack	FineCoat 9700 Spraypack	FineCoat 9900 Plus Spraypack
				
				
				
1.3 kg	1.9 kg	6.6 kg	9.7 kg	15 kg
0.37 kW	0.37 kW	1.15 kW	1.15 kW	1.5 kW
				
18 V (accu-aangedreven)	18 V (accu-aangedreven)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
4.1 mm	4.1 mm	-	1.8 mm	-
0.2 bar	0.2 bar	0.29 bar	0.3 bar	0.72 bar
1 l	1 l	-	1 l	-
				
		 	 	 
2453687	2453688	2422986	2426601	276048
699,00	975,00	975,00	1.150,00	3.150,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Emulsie- en latexverven

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Primers, vulmiddelen

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspannd meer dan 800 m²

FinishControl en FineCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 3500 Plus Spraypack	2477391	675,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	
Draagtas	2454642	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V FineSpray BARE (excl. accu en lader)	2437348	699,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk FineSpray	2430385	
Reinigingsset	2430409	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V FineSpray KIT	2437240	975,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk FineSpray	2430385	
Opbergkoffer	2454459	
Accu (2 stuks)	-	
Acculader	-	
Reinigingsset	2430409	



Snel en eenvoudig Efficiënte technologie ook voor kleinere werken



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V StandardSpray BARE (excl. accu en lader)	2453687	699,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	
Reinigingsset	2430409	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 4000 18V StandardSpray KIT	2453688	975,00
Turbinehuis met handvat	-	
Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	
Opbergkoffer	2454459	
Accu (2 stuks)	9207096	
Acculader	9207097	
Reinigingsset	2430409	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 5500 Spraypack	2422986	975,00
Basiseenheid Finishcontrol 5500	-	
Lucht slang inclusief handvat, 5 m	2442011	
StandardSpray spuitopzetstuk	2430386	
Reinigingsset	2430409	









Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9700 Spraypack	2426601	1.150,00
Basiseenheid FineCoat 9700	-	
HVLP Lucht slang, 7.6 m	2442013	
HVLP FineCoat Ultra pistool	2435747	
Reinigingsset	2430409	




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9900 Plus Spraypack	276048	3.150,00
Basiseenheid FineCoat 9900 Plus	276053	
Lucht slang FC 9900 Plus	277236	
FineCoat pistool; drukkoker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	

Spraypack 18V

Spraypack 18V	
Spuitprocedure	
Product afbeelding (kan afwijken)	
Technologie	
Gewicht	5,5 kg (excl. accu)
Motorvermogen	-
Aandrijving	
Spanning	18 V (accu-aangedreven)
Spuittipmaat max.	0.017"
Bedrijfsdruk max.	110 bar
Transporthoeveelheid max.	0.9 l/min
Viscositeit max.	15.000 mPas
Materialen	
Aanbevolen project grootte	
Artikelnr.	2466025
Prijs in €	1.135,00



 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Woning 50 m² - 200 m²

Voor volledige vrijheid op de bouwplaats






























Met reservoir van 4,7L
Tot 10L spuiten met 4.0Ah accu




Leveringsomvang

	Artikelnr.	Prijs in €
Spraypack 18V	2466025	1.135,00
Spraypack 18V; basis unit	-	
Hogedruk slang DN4; 7.5 m	9984573	
Airless Vector Pro Pistool	538040	
TradeTip 3 FineFinish 410	554410	
Accu Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V	9207096	
Lader Bosch GAL40-18V	9207097	

PowerPainter en ProSpray

	PowerPainter 90 Extra HEA Skid 	PowerPainter 90 Extra HEA 	ProSpray 3.20 The Original 	ProSpray 4.23 Skid met IntelliSync
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				NIEUW 
Technologie				
Gewicht	10.2 kg	23 kg	13.6 kg	13.9 kg
Motorvermogen	0.8 kW	0.8 kW	1 kW	1.05 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"	0.021"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	207 bar	207 bar	207 bar	228 bar
Transporthoeveelheid max.	1.6 l/min	1.6 l/min	1.6 l/min	2.2 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				
Artikelnr.	2414079	2401275	2412438	2435373
Prijs in €	1.425,00	1.550,00	2.235,00	4.500,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

























 Primers, vulmiddelen

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel

 Pleister

Ideaal voor iedere spuitser Van starter tot ervaren spuitser

ProSpray 3.25 Airless Spraypack	ProSpray 3.31	ProSpray 3.39 Pleister	ProSpray 3.39 Muurverf
			
			
			
27.4 kg	43.50 kg	50 kg	50 kg
1.1 kW	1.84 kW	2.19 kW	2.19 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.027"	0.032"	0.039"	0.039"
221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
2.6 l/min	3.8 l/min	5 l/min	5 l/min
25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas
			
			
2308260	2308262	2308264	2351261
5.650,00	8.250,00	10.500,00	10.250,00



Brandbeveiliging, roestwerende verven



Emulsie- en latexverven, lijmen, kittens



Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf



Kleine projecten tot 50 m²



Grote woning 200 m² - 800 m²




Woning 50 m² - 200 m²




Bedrijfspand meer dan 800 m²

PowerPainter en ProSpray




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PowerPainter 90 Extra HEA Skid 	2414079	1.425,00
PowerPainter 90; basis unit	-	
Hogedrukslang DN6 ; 15 m	523699	
Airless Vector Pro Pistoel	538040	
HEA ProTip 517	554517	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
PowerPainter 90 Extra HEA 	2401275	1.550,00
PowerPainter 90; basis unit op wagen	-	
Hogedrukslang DN6 ; 15 m	523699	
Airless Vector Pro Pistoel	538040	
HEA ProTip 517	554517	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.20 The Original 	2412438	2.235,00
ProSpray 3.20; basis unit op frame	2384151	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless Vector Pro Pistoel	538040	
HEA ProTip 517	554517	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	

NIEUW



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 4.23 Skid met IntelliSync	2435373	4.500,00
ProSpray 4.23; basis unit	-	
Hogedrukslang DN6; 15 m	523699	
Airless Vector Pro Pistoel	538040	
HEA ProTip 517	554517	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	

Ideaal voor iedere spuiter Van starter tot ervaren spuiter



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	2308260	5.650,00
ProSpray 3.25; basis unit op wagen	558003	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.31	2308262	8.250,00
ProSpray 3.31; basis unit op wagen	558006	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	




























Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	2308264	10.500,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	2351261	10.250,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	
Dubbele clip A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	812-003	
Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	


SuperFinish

	SF 21 Pro* + HEA tip 	SF 21 Pro	SF 23 CR** op wagen	SF 23 Pro op wagen + HEA tip 
Spuitprocedure			Injectie	
Product afbeelding (kan afwijken)				
Technologie				
Gewicht	23.6 kg	23.6 kg	29 kg	23 kg
Motorvermogen	0.9 kW	0.9 kW	1.3 kW	1.3 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.021"	0.021"	0.023"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	207 bar	207 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	1.6 l/min	1.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min
Viscositeit max.	15.000 mPas	15.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				
Artikelnr.	2437311	2437312	2415601	2399198
Prijs in €	1.795,00	1.895,00	3.495,00	3.150,00

* optioneel met hopper
(zie pag. 20)

** exclusief hopper
(zie pag. 20)

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken


























 Primers, vulmiddelen


 Structurele waterdichting, bitumineuze
coatings

 Spuitspachtel


 Pleister

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit

SF 23 Plus Airless op wagen + HEA tip 	SF 23 Plus Aircoat + AB100 op wagen	SF 23 Plus Tempspray Spraypack op wagen	SF 33 Plus Spraypack op wagen
			
			
			
29 kg	42 kg	29 kg	50 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.023"	0.033"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	4.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	-
			
			
2384153	2353393	2341496	2388259
4.450,00	6.995,00	7.250,00	7.995,00

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

SuperFinish



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 21 Pro* HEA Spraypack	2437311	1.795,00
Basis unit; SF 21 Pro op wagen	-	
Aanzuigslang	2444485	
Hogedrukslang 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Pro	538043	
HEA ProTip 517	554517	
* Deze machine wordt geleverd exclusief hopper (3.7 L), deze is optioneel bij te bestellen	2444212	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 21 Pro Lak Spraypack	2437312	1.895,00
Basis unit; SF 21 Pro op wagen	-	
Hopper (3.7 L)	2444212	
Hogedrukslang 10m - DN3	2301052	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Pro	538043	
Trade Tip 3 Fine Finish (310)	554310	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 CR** op wagen	2415601	3.495,00
Basis unit; SF 23 CR op wagen	-	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
** Deze machine wordt geleverd exclusief hopper (5L), deze is optioneel bij te bestellen	2357506	177,50



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Pro HEA Spraypack op wagen	2399198	3.150,00
Basis unit; SF 23 Pro op wagen	-	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
HEA ProTip 519	554519	

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless HEA Spraypack	2384153	4.450,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
HEA ProTip 519	554519	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	2353393	6.995,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	





































Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	2341496	7.250,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	





Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 33 Plus Spraypack	2388259	7.995,00
Basis unit; SF 33 Plus op wagen	2374594	
Rechtstreekse aanzuigbuis; D38	2370310	
Hogedrukslang DN6; max. 270 bar; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20 115/421	0271046	

TempSpray

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid	TempSpray H 326 Spraypack
Spuitprocedure	-		-		-	
Product afbeelding (kan afwijken)						
Technologie						
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg	16.8 kg
Aandrijving						
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Elektriciteitskabel	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.1 kW
Materiaal toevoerslang	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas
Materialen						
Aanbevolen project grootte						
Artikelnr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661	2311854
Prijs in €	2.850,00	3.250,00	3.975,00	4.650,00	4.450,00	5.150,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Primers, vulmiddelen

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

Verwarmd spuiten Geoptimaliseerde lakapplicatie



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	2.850,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	3.250,00
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Tipdichting TT-Houder/Tempspray	7500000	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	3.975,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	4.650,00
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	






















Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m	2311661	4.450,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	5.150,00
TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m	2311661	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	

HeavyCoat

	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G Gasoline	HeavyCoat 950 E SSP
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Technologie			
Gewicht	83 kg	76 kg	84 kg
Motorvermogen	3.6 kW	4.1 kW	3.6 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.052"	0.052"	0.052"
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	6.6 l/min	8.0 l/min	6.6 l/min
Viscositeit max.	50.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas
Materialen			
Aanbevolen project grootte			
Artikelnr.	2332184	2332186	2332187
Prijs in €	13.100,00	13.300,00	13.300,00

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

























 Primers, vulmiddelen


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel


 Pleister

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit

HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G Gasoline	HeavyCoat 970 E SSP	HeavyCoat 970 G Gasoline SSP
			
			
			
100 kg	88 kg	103 kg	88 kg
5.5 kW	6 kW	5.5 kW	6 kW
			
230 V / 50 Hz	-	-	-
0.056"	0.056"	0.056"	0.056"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
10.3 l/min	12 l/min	10.3 l/min	12 l/min
65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas
			
			
2332191	2332192	2332193	2332194
13.500,00	14.150,00	14.150,00	14.950,00

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kittens

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Kleine projecten tot 50 m²

 Grote woning 200 m² - 800 m²

 Woning 50 m² - 200 m²

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

HeavyCoat



Leveringsomvang

	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	13.100,00
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



Leveringsomvang

	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Gasoline	2332186	13.300,00
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



Leveringsomvang

	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	13.300,00
Basis unit; HC 950 E SSP	528503	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



Leveringsomvang

	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 230 V	2332191	13.500,00
Basis unit; HC 970 E	528509	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Gasoline	2332192	14.150,00
Basis unit; HC 970 G	528508	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	















Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 230 V	2332193	14.150,00
Basis unit; HC 970 E SSP	-	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	




Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Gasoline	2332194	14.950,00
Basis unit; HC 970 G SSP	528506	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

PlastCoat

	PlastCoat HP 30	PlastCoat 1030 E
Spuitprocedure		
Product afbeelding (kan afwijken)		
Technologie		
Gewicht	72 kg	58 kg
Motorvermogen	2.3 kW	2.2 kW
Aandrijving		
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-
Bedrijfsdruk max.	120 bar	40 bar
Transporthoeveelheid max.	> 10 kg / min	15 l/min
Viscositeit max.	-	-
Materialen		
Aanbevolen project grootte		
Artikelnr.	2388301	2361588
Prijs in €	11.450,00	8.615,00

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Pleister

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel

 Bedrijfspand meer dan 800 m²

Krachtige verwerking van grote hoeveelheden

Compact en veelzijdig



Leveringsomvang

PlastCoat HP 30 Spraypack

	Artikelnr.	Prijs in €
Basis unit; PC HP 30	2383783	
Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763	
Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
TradeTip 3 - 443	553443	
PlastGuard pompbeschermer	2399960	

Artikelnr.

Prijs in €

2388301 11.450,00

Leveringsomvang

PlastCoat 1030 E Spraypack

	Artikelnr.	Prijs in €
Basis unit; PC 1030 E	2360345	
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	
Siliconspray 500 ml	9992824	

Artikelnr.





Prijs in €


2361588 8.615,00



Cobra

Uitstekende duurzaamheid, hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid, dat zijn de karakteristieken van de WAGNER Cobra pomp. De pomp is ontworpen om te voldoen aan elke toepassingsvereiste van de kleine werkplaats tot de grote industrie. Deze pompserie combineert de oude waarden van gebruiksvriendelijkheid en eenvoudig onderhoud met nieuwe eigenschappen, die gebruikers het gewenste comfort geven en tevens de exploitatiekosten tot een minimum reduceren.

Cobra 40-10 AirCoat met bovenbeker	
Spuitprocedure	
Product afbeelding (kan afwijken)	
Technologie	
Gewicht	19 kg
Aandrijving	
Spuittipmaat max.	0.023"
Bedrijfsdruk max.	250 bar
Transporthoeveelheid max.	2 l/min
Artikelnr.	2342248
Prijs in €	6.450,00



Ontworpen voor uw behoeften Voor hoger spuitrendement en topkwaliteit



Leveringsomvang

Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker

Basis unit; Cobra 40-10 op frame

7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting

AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder

Spuittip ACF3000 13/40

AirCoat regelaar

5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra

Artikelnr. Prijs in €

2342248 6.450,00

2301858

2309706

2313586









379413

2333479

2344505

Evomotion FineFinish



	Evomotion FineFinish 20-30S + 5 liter bak	Evomotion FineFinish 20-30S op beugel + aanzuigbuis
Spuitprocedure		
Product afbeelding (kan afwijken)		
Technologie		
Gewicht	11 kg	11 kg
Aandrijving		
Spanning	-	-
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"
Bedrijfsdruk max.	160 bar	160 bar
Transporthoeveelheid max.	1.8 l/min	1.8 l/min
Prijs in €	3.950,00	3.600,00

In de meeste meubelmakerijen, schrijnwerk- en timmerbedrijven gaat het om echt kwaliteitswerk! Perfecte oppervlakken zijn absoluut vereist. Onze AirCoat-pompen voldoen met de bijzonder fijne materiaalverstuiving altijd aan de hoogste eisen. De apparaten zijn explosie-beveiligd en kunnen ook in lakcabines worden gebruikt.

Perfekte oppervlakken Voor waardevolle unieke werkstukken



Leveringsomvang

Prijs in €


FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	Custom set	3.950,00
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	











Leveringsomvang

Prijs in €





FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op vierpoot	Custom set	3.600,00
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Frame 4" cpl	2332374	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Aanzuigbuis; RVS; str; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	









Spuitpistolen

Airless pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	350,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	350,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042	465,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	465,00
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Small	538228	13,75
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Medium	538229	13,75
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Large	538230	13,75
	Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4", incl. TradeTip 3	538085	595,00
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Small; metal	538264	49,50
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Medium; metal	538265	49,50
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Large; plastic	538266	49,50
	Airless-pistool AG 14, G-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	455,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	575,00
AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	950,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	950,00



De ideale oplossing voor het aanbrengen van muurverf en lakken


AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	950,00
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155	695,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. rode luchtkap en houder	2313586	895,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. blauwe luchtkap en houder	2313587	895,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. bronzen luchtkap en houder	2313588	925,00





Luchtkappen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	206,00
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	206,00
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	206,00
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	51,00


Afdichtingen en ventielen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkapafdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394339	12,90
	Spuittip afdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394338	7,75

Spuitpistolen

Afdichtingen en ventielen		Artikelnr.	Prijs in €
	Anti-Spit spuittipdichting (5 stuks); voor Airless pistolen met G-schroefdraad	2468382	121,00
	ClearSpray Anti-Spit ventiel; voor Airless pistool in combinatie met verlenglans	2459770	165,00




Verlengpistolen (G-draad verlengpistolen zijn geschikt voor de WAGNER Vector pistolen)		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296441	1.035,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296442	1.215,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296444	1.275,00

AirCoat en AirLess verlenglansen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	430,00
	AirCoat verlenglans; 60 cm	394091	651,00
	Verlenglans; 12,5 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418853	60,00
	Verlenglans; 25 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418854	65,00
	Verlenglans; 50 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418855	82,50
	Verlenglans; 75 cm; G-schroefdraad; met TradeTip houder zonder spuittip	2418856	95,00
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	538246	133,00
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16"; A=7/8"	2389689	48,95
	SpeedShield	538905	182,00




Lansen voor holle ruimten		Artikelnr.	Prijs in €
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252	360,00
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208	428,00
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 250 bar	97004	567,00

HVLP - SPUITTIPS

FineCoat spuittips zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust metaal en hebben een zeer goed te reinigen vorm. De exacte spuitboring in combinatie met de luchtkap maak nevelarm aanbrengen mogelijk. Voor verschillende pistolen zijn telkens meerdere spuittips in verschillende maten verkrijgbaar. Zo kan een brede reeks materialen worden verwerkt.






		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	Spuittips voor WSL 50/60	Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463	63,00
		Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464	63,00
		Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465	63,00
		Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466	63,00
	Spuittipset voor FineCoat Split pistool	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	93,50
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	93,50
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	93,50
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	93,50
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	93,50
	Spuittipset voor FineCoat pistool	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	94,00
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	94,00
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	94,00
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	94,00
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	83,50
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	94,50

HVLP - VERDERE ACCESSOIRES


Spuitopzetstukken XVLP		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuitopzetstuk FineSpray	2430385	140,00
	Spuitopzetstuk StandardSpray	2430386	140,00
	Spuitopzetstuk WallSpray	2430387	140,00

Accessoires




Pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053	391,00
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028	376,00
	FineCoat pistool; materiaalaansluiting; incl. spuittipset nr. 5; voor FineCoat 9900 PowerCart	277058	735,00
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024	1.295,00
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045	87,00

Filter		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	16,50
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446	15,80
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248	58,50
	Stijgbuisfilter grof; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249	55,00
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938	77,00













Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Luchtkappen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460	127,00
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461	127,00
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462	127,00

Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	250,00
	Luchtslang FineCoat 9900 Plus	277236	437,00
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255	750,00







Reinigen en bewaren		Artikelnr.	Prijs in €
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	20,00
	Draagtas; voor de FinishControl 3500	2341100	177,00
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364	64,00
	Tanos Systainer	2340218	215,00

Accessoires

Diversen		Artikelnr.	Prijs in €
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692	59,50
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451	55,00
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749	24,15
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934	5,40
	Stijgbuis; muurverf	2323674	26,50
	Stijgbuis; standaard	2319222	19,75
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223	6,15
	Turbinehuis met handvat	2350780	479,00
	Drukvat; voor FineCoat	524232	490,00
	Manometer 0-4 bar; 1/8"; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342	24,50
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukkoker	295981	95,50
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625	33,55

Wat de situatie ook is
Voor iedere klus het juiste product

FINESPRAY ACCESSOIRES

Filters		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter; grof; 60 mazen	T454.00	21,40
	Filter; middel; 100 mazen	T455.00	22,25
	Filterpatroon 60 mazen	T500.00	35,05
	Filterpatroon 100 mazen	T500.00A	35,05
	Filterpatroon 150 mazen	T500.00B	35,05
Diversen		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; A = R3/8"; I = Rp1/4"	3202252	12,75
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	228,00
	Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4"	3677249	510,00

AIRCOAT - SPUITTIPS



1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuiving en dat bij een lage materiaal-druk. De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.

Art. Nr. 379xxx
130,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)

Spuittip opening (inch)	Spuittip opening (inch)										Spuithoek in °
	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023		
55	107		111	113	115						10
100	207	209	211	213	215	217	219	221			20
145	407	309	311	313	315	317	319				30
195		409	411	413	415	417	419	421	423		40
250		509	511	513	515	517	519	521			50
300		609	611	613	615	617	619	621	623		60
400			811	813	815	817	819	821	823		80
Filter	rood			rood/geel	geel	geel/wit	wit				



2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus

De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.

Art. Nr. 321xxx
150,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)


Spuittip opening (inch)	Spuittip opening (inch)									Spuithoek in °
	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022		
100	208	210	212	214	216	218				20
145	308	310	312	314	316	318	320			30
195	408	410	412	414	416	418	420	422		40
250	508	510	512	514	516	518				50
300		610	612	614	616	618	620	622		60
Filter	rood		rood/geel		geel	geel/wit	wit			

* Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 100 bar druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

** Gemeten met water bij 120 bar druk.

AIRCOAT MATERIALEN

Alleen voor AirCoat spuittips
ACF 3000 & ACF 3000 Plus

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulstoffen














 Vulmiddelen, roestwerende verven

 Brandbeveiliging, roestwerende verf





 Corrosiebescherming

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product






AIRCOAT - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires		Artikelnr.	Prijs in €
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	92,50
Pistoolfilters		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	6,20
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	39,95
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	6,20
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	39,95
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	6,20
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	39,95
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	6,20
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	39,95
	Pistoolfilter Aircoat; rood, set van 10 st., Mesh 200	2315723	39,95
	Pistoolfilter Aircoat; blauw, set van 10 st., Mesh 150	2315724	39,95
	Pistoolfilter Aircoat; geel, set van 10 st., Mesh 100	2315725	39,95
	Pistoolfilter Aircoat; wit, set van 10 st., Mesh 50	2315726	39,95







Accessoires








AirCoat slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	278,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	259,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302378	248,00
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871	91,50
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870	67,50
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451	82,50
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449	71,50

Drukontlastingscombinaties		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedruk ontlastingscombinatie	2329023	450,00

Aanzuigsystemen		Artikelnr.	Prijs in €
	Starre aanzuigbuis (RVS) compleet voor Wildcat/Puma/Leopard, DN25	2323239	161,00
	Starre aanzuigbuis (RVS) compleet voor Wildcat/Puma/Leopard, DN16	2324158	153,00
	Aanzuigbuis DN16; voor Wildcat/Puma/Leopard/Cobra	2324110	228,00
	Aanzuigbuis DN25; voor Wildcat/Puma/Leopard/Cobra	2324116	228,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	30,40
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	30,75

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Aanzuigsystemen		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	357,00
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	274,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	61,00
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	24,85
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	107,00

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453	398,00
	Bovenbeker 3,7 liter; voor SuperFinish 21 Pro	2444212	120,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	125,00
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	337,00
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	77,50
	Deksel voor 5 l beker EX	340429	20,40
	5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505	140,00

Accessoires

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756	11,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607	19,10
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	107,00
	Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	25,25
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	214,00

Dubbele koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling A = R 1/4" x M12; 270 bar	2325343	29,75
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901	40,75
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 530 bar	367560	83,50
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	29,75
	Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038	13,00
	Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033	21,05
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	90,00
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	64,50
	Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	46,90
	Dubbele koppeling U = G 1" x G 1"; 530 bar	3678387	81,00
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	3207692	45,55
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/2"; 530 bar	3676778	25,80
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/4"; 530 bar	3204623	30,30
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	370915	172,00
	Dubbele koppeling U = G 1/4" x G 1/4"; 530 bar	3204611	20,15
	Dubbele koppeling U = G 1/4" x M16x1,5; 250 bar	9998860	20,50
	Dubbele koppeling U = G 1/8" x G 1/4"; 530 bar	3206710	30,15
	Dubbele koppeling U = G 1/8" x M16x1,5; 530 bar	97548	38,75
	Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 1/4"	3206429	16,55


Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product




Dubbele koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 3/4"	3676773	102,00
Dubbele koppeling U = G 3/4" x M16x1,5	369913	111,00
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/2"NPS; 530 bar	367554	85,00
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/4"NPS; 530 bar	367555	27,85
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 3/8"NPS; 530 bar	367556	55,00
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 1/4"; 530 bar	M803.03B	38,90
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3206676	33,90
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367923	45,15
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367913	34,70
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M20x2; 530 bar	367962	11,70
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	34,60
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887	24,35
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320	39,15
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x G 1/2"; 530 bar	357436	136,00
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5	123510	50,20
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	17,85
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	123446	33,70
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	104475	28,50
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	341350	25,45
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	65,50
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M18x1,5; 530 bar	104618	50,00
Dubbele koppeling U = NPSM 3/8" x G 3/4"; 530 bar	369657	109,00
Dubbele koppeling U = R 1/2" x R 3/4"; 350 bar	3201471	13,35
Dubbele koppeling U = R 1/4" x G 1/4"; 530 bar	M801.03B	14,50
Dubbele koppeling U = R 1/4" x R 1/4"; 350 bar	M801.03A	15,50
Dubbele koppeling U = R 3/8" x 1/4"NPSM; 530 bar	M8022.03	52,50
Dubbele koppeling U = R 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3676419	25,10
Dubbele koppeling U = R 3/8" x R 3/8"	3201607	15,85
Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	74,50
Dubbele nippel G3/4	367958	59,50
Connector	815-005	33,95














Accessoires

Koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
Koppeling I = 1/2" JIC x A = 1/4" NPS; 270 bar	2324417	45,55
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = G 1/4"; 530 bar	179247	58,00
Koppeling I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	122,00
Koppeling I = 1/4" NPS x A = M16x1,5	34041	19,25
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	51,50
Koppeling I = 3/8" NPSM x A = 1/4" NPSM; 530 bar	367562	12,15
Koppeling I = G 1/4" x A = 1/4" NPSM; 530 bar	2332619	32,65
Koppeling I = G 1/4" x A = G 3/8"; 530 bar	2353265	47,20
Koppeling I = G 1/4" x M16x1,5; 270 bar	256321	54,05
Koppeling I = G 3/8" x A = 1/4" NPSM; 530 bar	2332621	31,30
Koppeling I = G 3/8" x A = 3/8" NPSM; 530 bar	2332620	31,85
Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378	63,00
Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	20,40
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	41,35
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4" NPS; 530 bar	384555	41,50
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	27,05
Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8" NPS; 530 bar	384556	90,00
Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	46,80
Koppeling I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 270 bar	115897	70,00
Koppeling I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 530 bar	377342	64,50
Koppeling I = M16x1,5 x A = M20x2; 270 bar	118231	81,00
Koppeling I = M20x1,5 x A = 3/8" NPS; 530 bar	367564	53,50
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	12,20









Reinigen / bewaren / conserveren	Artikelnr.	Prijs in €
 EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2475524	30,50
 EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	16,90
 Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	31,60




Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Reinigen / bewaren / conserveren		Artikelnr.	Prijs in €
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	25,65
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214	27,55
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215	599,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216	35,60
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	19,00
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505	29,20
Compressoren		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863	11,25
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	1.725,00
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461	8,80
AirCoat regelaar en manometer		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluiters voor verstuiwerlucht	M101.00	15,50
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	228,00
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; l = 1/4"; A = 1/4"	340256	123,00

Accessoires

Kogelkranen		Artikelnr.	Prijs in €
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	108,00
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	230,00

Frame / wagen / wandhouder		Artikelnr.	Prijs in €
	Frame 4" cpl.	2332374	148,00
	Muurbeugel 4" cpl.	2332143	74,00
	Wagen 4" cpl.	2325901	351,00
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	538,00

Gereedschap		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	26,85
	Koppingsleutel	9100099	83,50
	Verstelbare moersleutel	9991114	34,05

Reserveonderdelen		Artikelnr.	Prijs in €
	Draaikoppeling; lucht	364938	65,50
	Draaikoppeling; voor AC 4600	347706	71,50

AIRLESS SPRAYKITS

Perfect afgestemd op elke toepassing

WAGNER SprayKits zijn speciaal aangepaste accessoirepakketten die het toepassingsgebied van uw spuitinstallatie uitbreiden.

LAKKIT (DN4) VOOR ALLE SUPERFINISH POMPEN

Geschikt voor SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans G-draad 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, M36 x 2

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406207	737,00



LAKKIT (DN4) VOOR PROSPRAY POMPEN

Geschikt voor PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 op skid.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans, G-draad, 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, voor ProSpray
- Bovenbeker filterpakket

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406206	1.065,00



HEA KIT (DN6) VOOR ALLE POMPEN MET 1/4" CONNECTOREN

Geschikt voor alle SuperFinish- en ProSpray-pompen, evenals voor PowerPainter 90.

- HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlenglans G-draad 15 cm
- Spuittip - HEA ProTip 517
- Spuittip - HEA ProTip 311
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter wit (10 stuks)




SPRAYKIT	Art. Nr.	€
HEA Kit (DN6)	2408212	737,00

EMULSIE KIT (DN6) VOOR ALLE POMPEN MET 1/2" CONNECTOREN

Incl. passende adapter en 2x verstelbare sleutel.
Geschikt voor PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Koppel (F) NPSM 1/2" naar (M) NPMS 1/4"
- 2x HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Dubbele connector 1/4" NPSM
- Vector Grip pistool
- Verlenglans, G-draad, 15 cm
- Verlenglans, G-draad, 30 cm
- Spuittip - HEA 519
- Spuittip - TT3 427
- TipClean 200 ml
- 2x verstelbare sleutel
- Pistoolfilter wit (10 stuks)



SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Emulsie Kit (DN6)	2406208	1.050,00



EMULSIEKIT (DN10) VOOR PLASTCOAT HP 30

Met HEA-technologie kan PC HP 30 ook worden gebruikt om emulsieverven met de beste oppervlaktekwaliteit aan te brengen.

- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Vector Pro pistool
- Spuittip - HEA ProTip 517
- Adapter FM 1/2BSPP-3/8NPSM
- Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Emulsiekit (DN10)	2400684	777,00



DUNPLEISTERKIT (DN10) VOOR ALLE POMPEN MET 1/2" AANSLUITINGEN

Incl. passende adapter en 2x verstelbare sleutel.
Geschikt voor PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Koppel (F) NPSM 1/2" naar (M) NPMS 3/8"
- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Dubbele connector 3/8" NPSM naar 1/4" NPSM
- AG 14 pistool (G-draad)
- Verlengslans, G-draad, 30 cm
- Spuittip - TT3 335
- Spuittip - TT3 439
- TipClean 200 ml
- 2x verstelbare sleutel
- Gun filter white (10 pieces)

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Vulmiddelkit (DN10)	2406209	1.065,00



KIT MET 2 PISTOLEN - AANSLUITING VAN TOT DRIE PISTOOL OP ÉÉN APPARAAT

Geschikt voor: alle Heavy Coat pompen, zowel SF33 als PS 3.31 en hoger.

- Adapter voor bediening met meerdere pistolen (voor max. 3 pistolen)
- 1x Vector Grip pistool
- HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Dubbele koppelingen

COMPLEET	Art. Nr.	€
2Gun Kit	2413598	965,00



AIRLESS - SPUITTIPS

Het hart van het spuitproces

In alle technologieën – Airless, AirCoat, pleisterspuiten met wormpompen, HVLP of XVLP – spelen spuittips en luchtkappen een beslissende rol in de oppervlaktekwaliteit. Naast de eigenlijke pomp vormen ze het ware hart van het spuitproces. Hier wordt het materiaal verneveld en wordt de fijnheid van de druppelvorming in het spuitpatroon bepaald. De grootte van het mondstuk bepaalt ook de hoeveelheid materiaal die door de boring wordt geperst. Spuittips van topkwaliteit zijn een voorwaarde voor hoogwaardige oppervlakteafwerkingen in overeenstemming met uw professionele normen.



Blue Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

Green Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

Light Blue Primers, vulmiddelen

Orange Brandbeveiliging, roestwerende verven

Red Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

Yellow Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

Purple Structurele waterdichting, bitumineuze coatings


Light Green Spuitspachtel

Dark Purple Pleister

1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS - PERFECT EN DUURZAAM

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittipkern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproeistraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap

De **spuittiphoek** legt de breedte van het spuitbeeld vast, hier bijv. hoek 50°:



Spuittipkern met hoogste precisie (hier: 0,017 inch): De diameter van de boring bepaalt het doorstroomvolume en dus de hoeveelheid verf, die aangebracht wordt.



Uniek!! Bij aankoop van een TradeTip s ontvangt u een bijpassend pistoolfilter en een tipdichting gratis.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



1.1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS

Art. Nr. 553xxx
65,00 €/per stuk

De gele standaard spuittip dekt een breed spectrum aan toepassingen met primers, lakken en lakken.

		Openingsgrootte (inch)																								
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.052	0.055	0.061	0.063	0.065	0.067
Spuitbreedte (mm)*	100	107	109	111	113	115	117																			
	120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243			252		261	263		267
	150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335										
	190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451		455	461	463		467
	225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551		555	561		565	
	270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643		651		655	661		665	
	300					715	717	719	721	723	725			731		735										
	330				813	815	817	819	821	823	825	827		831												
	385							919																		
	Debiet (l/min)**		0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58					
Filter		rood				geel			wit										groen							



1.2. AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Art. Nr. 554xxx
75,00 €/per stuk

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.

		Openingsgrootte (inch)				
		0.008	0.010	0.012	0.014	
Spuitbreedte (mm)*	120	208	210	212	214	20
	150	308	310	312	314	30
	190	408	410	412	414	40
	225		510	512	514	50
Debiet (l/min)**		0.26	0.42	0.6	0.79	
Filter		rood				

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharsverf, 20 DIN seconden


** Gemeten met water bij 120 bar druk

2. HEA PROTIP SPUITTIPS - TOT 55 % MINDER OVERSPRAY

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van „randen“. Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam

De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.




HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie



Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

GRATIS



IN DEZE SET:

Bij aankoop van een HEA tip, het bijpassende pistoolfilter en de tipdichting GRATIS.

100 bar
HEA ProTip 517



150 bar
Standaard Airless tip 517



Art. Nr. 554xxx
82,50 €/per stuk


Spuitbreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)						Spuithoek in °
	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	
120	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Debiet (l/min)**	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	
Filter	rood		geel		wit		

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Spuitspachtel

 Primers, vulmiddelen


 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Pleister

Accessoires

3. AIRLESS 2SPEEDTIP-SPUITTIP – TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.



Spuittip 1: Brede hoek, grote spuitopening. Uitstekend rendement, hoogste snelheid, hoogste tijdsbesparing.

Spuittip 2: Smalle hoek, kleine spuitopening. Uitstekende controle, weinig overspray, zeer exacte verpobbrengst. Ideaal voor kleine randbewerkingen!

De kern van de spuittip vervaardigd uit gesinterd wolfram carbide zorgt voor een lange levensduur van de spuittip.

Inlegstuk: De kleur van het inlegstuk komt overeen met de kleur van de aanbevolen pistoolfilter.

U kunt met slechts één draaibeweging omschakelen tussen twee spuittips van verschillende maat - meer flexibiliteit bij het werk op de bouwplaats en in de werkplaats.



Art. Nr. 271xxx
93,00 €/per stuk

Openingsgrootte (inch)

Spuitbreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)											Spuithoek in°
	0.008, 0.010	0.010, 0.012	0.011, 0.015	0.011, 0.019	0.015, 0.021	0.015, 0.023	0.017, 0.027	0.025, 0.029	0.027, 0.035	0.039, 0.043	0.043, 0.052	
100, 190			062	045	046	047	048					10, 40
120, 225	042	043										20, 50
120, 225									049	050	051	20, 60
120, 270								064				
Filter	rood		wit				-					

Suggestie: 2SpeedTip spuittips dienen te worden gebruikt met tiphouder (289390 (G)) in combinatie met 2SpeedTip tiphouder (271065).

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

4. TWINTIP SPUITTIP - TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

Voor nevelvrij spuiten: NESPRI TwinTip-spuittips hebben twee sproeiopeningen, de ene direct boven de andere - voor een perfect spuitpatroon met hoge materiaaldoorvoer, zelfs in lage drukbereiken. Gegarandeerd mistvrij door gebruik van het NESPRI spuitapparaat in combinatie met de NESPRI TwinTip en NESPRI verven van Caparol. Verschillende maten zijn beschikbaar om zich optimaal aan te passen aan de relevante omgeving.



Art. Nr. 1009213
140,00 €/per stuk


Art. Nr. 1009215
140,00 €/per stuk

Art. Nr. 1009316/317
140,00 €/per stuk

Art. Nr. 1009319
140,00 €/per stuk

		Openingsgrootte (inch)					
		0.013	0.021	0.023	0.027		
Spuitbreedte (mm)*	100		215			Spuithoek in°	20
	110	213 ***					20
	130		316	317	319		30
	Filter	wit					

*** Mono spuittip voor trimklussen

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven


 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Spuitspachtel

 Primers, vulmiddelen

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf



 Pleister








* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk









Accessoires


AIRLESS - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires	Artikelnr.	Prijs in €
 Afkorrelset voor spuitpleisters	258720	801,00
 Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	92,50


Spuittiphouder	Artikelnr.	Prijs in €
 Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"; voor TradeTip 3 spuittips	289390	62,00
TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"	289395	78,00
 Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	65,00
 2SpeedTip spuittiphouder	271065	21,75
 Dichting; voor spuittiphouder	43052	2,20
 Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips, G-draad	1006002	82,50
 Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700	114,00
 Adapter; F- naar G-draad l=11/16"; A=7/8"	2389689	48,95



Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Pistoolfilter		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	6,20
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	39,95
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	6,20
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	39,95
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	6,20
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	39,95
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	6,20
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	39,95





Accessoires







Airless slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	133,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 10 m	2301052	165,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 7,5 m	9984583	133,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 10 m	2302374	171,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 7,5 m	9984573	154,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	435,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	237,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 30 m	9984575	435,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	305,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	566,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	534,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 19 mm; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	1.165,00

Airless verlengslangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 5mm; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	82,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456	82,50
	Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	126,00

Toebehoren voor injectie		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506	196,00
	Manometer; 400 bar	2353487	315,00
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754	688,00
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775	677,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788	578,00
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789	715,00











Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Slanghaspels		Artikelnr.	Prijs in €
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor de SF 33 Plus (en de oudere modellen SF 27 en SF 31)	341910	549,00
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpompen	341912	1.380,00










TempSpray		Artikelnr.	Prijs in €
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	3.250,00
	TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	2.850,00
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	4.650,00
	TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	3.975,00
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	5.150,00
	TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661	4.450,00












Accessoires

Airless rollen	Artikelnr.	Prijs in €	
	InnerFeed roller 23 cm	2418370	101,00
	InnerFeed roller, inclusief verlenglans (90 cm)	2420499	320,00
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield	2411697	501,00
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield en verlenglans (90 cm)	2420497	675,00
	SprayRoller kooi, inclusief speedshield en verlenglans (90 cm)	2420496	795,00
	Versterkte verlenglans (90 cm)	2420538	195,00
	InlineRoller compleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 270 bar, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	1.285,00
	Verfrol 13 mm vachtlengte (standaard)	345324	74,00
	Verfrol 20 mm vachtlengte (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902	74,00
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323	5,90
	Telescoop verlenglans; 60 - 100 cm	345901	699,00
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	307,00













Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)		Artikelnr.	Prijs in €
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120	275,00
<hr/>			
Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30	19,55
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067	22,80
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10	19,90
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105	11,05
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251	10,75
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004	79,00
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006	81,00
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007	88,00










Accessoires




Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	303,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	30,40
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 23 / SF 1500	341262	355,00
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	357,00
	Filter voor aanzuigstelsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435	58,00
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	274,00
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	31,05
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	24,85

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product














Aanzuigsystemen (voor ProSpray)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsel; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	705-054	75,50
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsel, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	451-241	134,00
	Retourslang; voor aanzuigstelsel star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	800-904	40,15
	Klem; voor aanzuigstelsel star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	730-334	10,25
	Aanzuigstelsel voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	274,00
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	42,25
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	61,00
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	704-300A	452,00
	Filter voor aanzuigstelsel; PS 3.21 / P 20	295565	20,75
	Filter voor aanzuigstelsel; MA 10; PS 3.20 / 3.23 / PS 3.25 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805	19,90
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	31,05
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	24,85

Accessoires

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	157,00
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003	128,00
	Container-aanzuigstelsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	329,00
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	118,00
	Aanzuigbuis; 2"; voor HeavyCoat 950/970	342205	193,00
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	42,25
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651	128,00
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	31,05


Aanzuigsystemen (voor dispersie)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigstelsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630	303,00
	Filterkorf; voor aanzuigstelsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580	104,00
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	31,05

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product













Aanzuigsystemen (voor lak)		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	61,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	30,40
	Retourslang Niro bochtstuk	97089	102,00
	Filter Metex	34950	94,50
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	24,85
Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker 3.7 liter; voor SuperFinish 21 Pro	2444212	120,00
	Bovenbeker 5 liter; voor PP90 skid	2423122	245,00
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453	398,00
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266	399,50
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	125,00
	Beker 5 liter; met TopClean	341268	468,00
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	107,00
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756	11,50
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607	19,10
	Filterschijf; grof, voor 20 liter bovenbeker	97521	69,00













Accessoires

Reservoir		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	1.355,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.955,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HC 950 en HC 970	2309955	2.370,00
	Zakkenwringing incl. frame en aandrukrol	2323178	1.820,00
	Container Connector SF27/SF31	2371930	435,00
	Container Connector PS 3.39 / HC 750	2383128	457,00









Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
 Adapter; G- naar F-draad I=7/8"; A=11/16"	2405153	47,90
 Draaikoppeling FlexTwist 1/4" - 1/4"	2454968	46,00
 Draaikoppeling FlexTwist 3/8" - 3/8"	2454969	46,00
 Draaikoppeling FlexTwist Z 1/4" - 1/4"	2454974	165,00
 Koppeling I = 1/4" x A = NPS 1/2"	2302993	122,00
 Koppeling I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	19,25
 Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	51,50
 Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	20,40
 Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	41,35
 Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	27,05
 Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	46,80
 Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	33,95

Dubbele koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
 Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901	40,75
 Dubbele koppeling U = 1/2" x 3/8" (slangreductie)	3203026	45,75
 Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	29,75
 Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038	13,00
 Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033	21,05
 Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	90,00
 Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	64,50
 Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	46,90
 Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	34,60
 Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887	24,35
 Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	17,85
 Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	65,50
 Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	74,50

Accessoires

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting	Artikelnr.	Prijs in €
 EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2475524	30,50
 EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	16,90
 Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	31,60
Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909	129,00
 TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214	27,55
TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215	599,00
 Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216	35,60
 PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	126,00







Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Manometer		Artikelnr.	Prijs in €
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	122,00

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)		Artikelnr.	Prijs in €
	Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A	2.730,00
	Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A	3.525,00



Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)		Artikelnr.	Prijs in €
	Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A	2.600,00
	Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A	5.745,00

Gereedschap		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	26,85
	Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434	27,25
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 23	344340	32,30
	Koppelingsleutel (2x)	9100099	83,50
	Verstelbare moersleutel	9991114	34,05

PLEISTERSPUITEN - SPUITTIPS


1. Structuurspuittips voor pleisterspuiten

De robuuste structuurspuittips zijn perfect op de automatische- en pneumatische spuitlansen afgestemd. Ze bestaan uit hoogwaardig RVS en zijn uiterst robuust en resistent, ook bij toepassing met gevulde media. Verschillende maten voor een perfecte afstemming aan het betreffende materiaal. De spuittips zijn afzonderlijk of als spuittipset verkrijgbaar.

		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	Structuurspuittips	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779	53,50
		Structuurspuittip RVS 06 mm	268780	53,50
		Structuurspuittip RVS 07 mm	348916	61,00
		Structuurspuittip RVS 08 mm	268781	53,50
		Structuurspuittip RVS 10 mm	268782	53,50
		Structuurspuittip RVS 12 mm	342327	57,50
		Structuurspuittip RVS 15 mm	342328	57,50
	Structuurspuittipset	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905	207,00

2. Primer-spuittips voor primerwerkzaamheden








Speciaal voor primerwerkzaamheden. Met de spuittips is het mogelijk bijzonder dikke lagen aan te brengen.

		Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	Inwandige spuittips	Primer-spuittip 10 mm	2362235	16,85
		Primer-spuittip 12 mm	2362236	16,85
		Primer-spuittip 14 mm	268746	20,10
		Primer-spuittip 16 mm	268747	20,40
		Primer-spuittip 18 mm	268748	20,40















Wat de situatie ook is
Voor iedere klus het juiste product

PLEISTERSPUITEN - VERDERE ACCESSOIRES













PlastCoat HP 10	Artikelnr.	Prijs in €
Hogedrukslang (DN 13, 2,5 meter)	2368631	358,00
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	90,50
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	5,55
Spuittlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	1.130,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	218,00
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	171,00
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	444,00
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	935,00

PlastCoat HP 30	Artikelnr.	Prijs in €
Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763	540,00
Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762	131,00
 Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	305,00
 Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	575,00
 Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	350,00
 TradeTip 3 spuittips, diverse afmetingen	553xxx	65,00
 HEA ProTip spuittips, diverse afmetingen	554xxx	82,50
 Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"; voor TradeTip 3 spuittips	289390	62,00
 Verlengslans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	115,00










Accessoires

PlastCoat HP 30		Artikelnr.	Prijs in €
	Reinigingskogel DN16	2402355	4,40
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,85
	Rotor en stator, complete set voor PlastCoat HP 30	2395996	1.030,00
	Materiaaldeksel voor hopper	2400030	156,00
	Zakkenwringer	2389048	1.230,00
	PlastGuard pompbeschermingsmiddel, 5 l	2399960	122,00
Spuitleans		Artikelnr.	Prijs in €
	Afvul- en doseeraccessoire	2335388	108,00
	Automatische spuitlans	2334121	655,00
	Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	688,00
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122	606,00
	Blokkenlijm accessoire	2335394	89,50
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672	361,00
	Verlenging; 200 cm	2334124	545,00
	Verlenging; 80 cm	2334123	413,00









Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920	117,00
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321	88,50
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644	84,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193	764,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131	523,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182	600,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	721,00
	Slanghouder	342215	75,00
Compressoren		Artikelnr.	Prijs in €
	Compressor C 330/03	2337718	1.105,00
Pompenmantels en -wormschroeven		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	183,00
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	196,00
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	193,00

Accessoires

Pompmantels en -wormschroeven		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954	115,00
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	217,00
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	226,00
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	220,00
	Pompworm; voor PC 830	2304986	141,00
	Rotor D8-1,5	2385520	257,00
	Stator D8-1,5	2385532	210,00
Reservoir		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	1.355,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.955,00
	Zakkenwringers incl. frame en aandrukrol	2323178	1.820,00
Reinigen en bewaren		Artikelnr.	Prijs in €
	Reinigingsadapter M27GK	342241	71,00
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959	15,20
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,85
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	3,35
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332	5,20

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Reinigen en bewaren		Artikelnr.	Prijs in €	
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	22,75	
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	17,10	
Overig		Artikelnr.	Prijs in €	
	Adapter machine plug voor Harting	2337504	193,00	
	Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958	689,00	
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	358,00	
	Pakking koppeling M27	342314	2,85	
	Pakking koppeling M35	9971531	2,95	
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	90,50	
	Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	5,55	
	Siliconspray 500 ml	9992824	19,80	
	Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	1.130,00	
	Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m	2311692	169,00	
	Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	218,00	
	Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	171,00	
	Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	444,00	
	Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	935,00	
		Werkkoffer 24"	2371412	109,00
		Zakkenwinger incl. drukrol PC 830	2318389	669,00

SERVICESETS

Verfsectie IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pomp PP40 ccm PE + TG; Wildcat, Puma	367990	257,00

Luchtmotoren IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset luchtmotor 4"/75; Wildcat, Puma	367995	170,00

Pneumatische dubbelmembraanpomp Cobra	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset 3"/53 luchtmotor, Cobra 40-10	322995	347,00
Set inlaatventiel Cobra 40-10	322914	361,00
Set membraan Cobra 40-10 met inlaat	322913	205,00
Set uitlaatventiel Cobra 40-10	322915	259,00

SuperFinish	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 31	341705	215,00
Serviceset inlaatventiel kpl. SF 27 / SF 31 / SF 33	341247	294,00
Serviceset uitlaatventiel SF 33	341702	115,00
Serviceset inlaatventieldrukker cpl. SF 27 / 31	341241	105,00
Serviceset ontlastingsventiel F 230	508199	55,50
Serviceset uitlaatventiel F 230	508198	115,00
Spuittipset inlaatventiel cpl. F 250 / F 270 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	225,00
Spuittipset uitlaatventiel F 250 / F 270 / SF 31 / SF 23 Plus	341702	115,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

ProSpray	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201	108,00
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221	302,00

HeavyCoat	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset hogedrukfilter HC	349700	41,95
Serviceset inlaatventiel-schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	148,00
Serviceset materiaalpompe HC 920 E/G	528105	908,00
Serviceset ontlastingsventiel HC 920 -960 E/G+SSP	349706	49,40
Serviceset schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	384,00
Serviceset ventielen en pakkingen HC 920 E/G	528104	315,00
Serviceset ventielen en pakkingen HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	342,00

Pistolen	Artikelnr.	Prijs in €
Zitting Vector Grip	594-033	78,50
Kogel valve kit - Vector Grip	538227	26,75
Service Set; Vector Pro	538225	125,00
Serviceset AG 08, F-draad	556039	133,00
Serviceset AG 08, G-draad	556038	107,00
Serviceset AG 14, F-draad	502143	205,00
Serviceset AG 14, F-draad, 1-gaats uitvoering	502149	193,00
Serviceset AG 14, G-draad	502144	182,00
Serviceset AG 14, G-draad, 1-gaats uitvoering	502175	236,00
Spuittipset AC 4600 P	394942	275,00
Spuittipset AG 19; G-draad	2348175	115,00

Compacte peristaltische pomp (slangenpomp) geschikt voor vloeibare en dikvloeibare producten



- Licht, klein en handzaam
- Voor vloeibare en dikvloeibare producten
- Extreem rustige peristaltische pomptechnologie
- Eenvoudige bediening
- Zeer snelle reiniging en onderhoud
- Variabele volumeregeling
- Droogloopbeveiliging
- Afneembare kunststof materiaaltrechter
- Voor- en achterwaarts draaiend
- Te combineren met grote containers (vaten)









TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsdruk	max. 15 bar
Bedrijfsspanning	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorvermogen	0,55 kW
Opbrengst	0 - 8 l/min
Opbrengbereik	tot 30 m*
Opbrenghoogte	tot 20 m*
Materiaaltrechter	30 l
Afmetingen (L x B x H)	600 x 230 x 750 mm
Gewicht	± 28 kg

* Afhankelijk van de consistentie van het materiaal



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
inoBEAM M8 - Basis module	IN-10000080-008	4.750,00
Roestvrijstaal bodemrek		
Kunststof materiaaltrechter		
Tandwielmotor		
Slangenpomp unit		
Elektrische bediening met 3 m aansluitkabel		

Accessoires voor inoBEAM M8		Artikelnr.	Prijs in €
	<p>Verfspuitset</p> <p>Leveringsomvang: Combi-materiaalslang 1/2" 20 m met GEKA-koppelingen (vergrendelbaar), korte spuitbuis (10012700), sleufspoeier (10024202).</p>	IN-10044204	810,00
	<p>Service systainer</p> <p>Bevat alle belangrijke onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en accessoires, zoals membranen, transportschijf, GEKA-koppeling, afdichtingen, enz. voor snelle vervanging ter plaatse.</p>	IN-10042613	260,00
	<p>Reinigingsballen (zachte versie) Ø 30mm voor slang 25 mm</p>	IN-10008116-004	2,95
	<p>Kunststof materiaaltrechter</p> <p>Inhoud 30 liter.</p>	IN-10011958	185,00
	<p>Groene transportschijf</p>	IN-10011858	72,50
	<p>Membraan (prijs per paar)</p>	IN-10011890	72,50
	<p>Transport trolley</p> <p>Trolley met 2 kunststof wielen.</p>	IN-10030015	300,00
	<p>Compact 330 compressor 230 V</p> <p>Technische gegevens: Werkdruk: 10 bar, capaciteit: 330 l/min, vermogen: 2,05 kW, afmetingen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm, gewicht: 32 kg.</p>	IN-10034389	1.050,00

Lichte en compacte 230 V mengpomp geschikt voor minerale materialen



- Opbrengbereik van 30 meter en een opbrenghoogte van 20 m
- Traploos instelbare afvoersnelheid
- Materiaaltrichter van roestvrij staal
- Eenvoudige reiniging dankzij PU-mengzone
- Krachtige compressor - ook voor de verwerking van decoratieve eindlagen
- Totaalgewicht zonder compressor slechts 65 kg! Dit maakt transport en gebruik zeer eenvoudig!

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsdruk	max. 30 bar
Bedrijfsspanning	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorvermogen	3,0 kW
Opbrengst (mineraal)	8 - 30 l/min
Opbrengbereik	tot 30 m*
Opbrenghoogte	tot 20 m*
Materiaaltrichter	55 l
Afmetingen (L x B x H)	1560 x 650 x 1090 mm
Gewicht (zonder / met compressor)	± 65 kg / ± 97 kg

* Afhankelijk van de consistentie van het materiaal

Leveringsomvang

Artikelnr. Prijs in €

inoCOMB Picco Power - Basis module IN-10041148 9.500,00

Frame met 4 loopwielen

RVS materiaaltrichter

PU-mengzone

Tandwielmotor

Rotor/stator D 7-2.5 "Mono Plus"

Schakelkast

Schuko/CEE aansluitkabel 230 V, 15 m

Morteldrukmeter

Mengas

Wateraansluiting

Gereedschapset, schoonmaakrager en smeerspray



Accessoires voor inoCOMB Picco Power

Artikelnr.

Prijs in €



EHBO-set voor pleistermachines in Systainer

Leveringsomvang:

Afdichtingsystemen voor koppeling (5x 25 mm & 2x 35 mm), fijne pleisterspuitmond (elk 2x 12 mm & 14 mm), 5x Geka spuitmond met geprofileerde rand (1x 1" IT, 2x 1/2" spuitmond, 1x 3/4" IT, 2x 3/4" spuitmond), 1x Geka 1/2" injectiespuitmond, 1x smeerspray (400 ml), 2x nokkenhendels met borgring, pleisterstuk (elk 1x 25 V-deel & 35 M-deel met Geka koppeling), 2x combinatiesleutel (19 mm), slangklemmen (elk 5x 1/2" & 3/4"), 1x platte schroevendraaier, sponsballen (5x 30 & 2x 45 mm), 5x klemhulzen, 1x pons, 1x gatenzaag.

IN-10043925

350,00



Compacte en handige 230 V continumixer geschikt voor poedervormige materialen



- Aanzienlijke tijdsbesparing in vergelijking met het mengen van materiaal met behulp van handmatige mixers.
- Constante materiaalconsistentie
- Hoge mengsnelheid (± 1 emmer per min.)
- Materiaaltrichter is het zwaarste onderdeel, met een gewicht van slechts 27 kg
- Eenvoudig door 1 persoon te vervoeren
- Snelle montage en demontage, zonder gereedschap
- PU-mengbuis (verwijderbaar)
- Onderhoudsarme technologie
- Eenvoudige bediening en reiniging
- Compatibel met afleverpompen



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorvermogen	1,1 kW
Opbrengst	16 l/min
Materiaaltrichter	45 l
Afmetingen (L x B x H)	1470 x 600 x 885 mm
Gewicht	± 28 kg

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
inoMIX S16	IN-10039462	3.375,00
Frame met 2 loopwielen		
Materiaaltrichter		
Tandwielmotor		
PU-mengbuis		
Stalen mengas		
Stalen doseeras		
Wateraansluiting		

Accessoires voor inoMIX S16

Artikelnr.

Prijs in €



Multifunctionele slang (Ø 3/4"), voor universeel gebruik, bijvoorbeeld lucht en water met GEKA-koppelingen met krimphulzen aan beide zijden.

Technische gegevens:

Maximale werkdruk: max. 15 bar
 Temperatuurbereik: -20 tot +90 °C
 Lengte: 20 meter

IN-10022011

199,00



Verlengkabel 230 V, 3 x 2,5 mm², lengte 10 meter.
 16A Schuko-stekker en -koppeling.

IN-10015208

47,50



PU-mengbuis, inclusief mengas, deksel voor de mengpijp en houders.

IN-10039949

935,00



Stalen mengas

IN-10039948

290,00



Stalen doseeras, inclusief twee centreerpinnen (M8 x 50)

IN-10039947

265,00



Debietmeter met houder (100 - 1000 l)
 Voor visuele controle van het watervolume.

IN-10040799

310,00

iBrid nano BIGFOOT Polijstmachines

RU-HR81M/LUX iBrid nano set met korte nek

879,00€



OMSCHRIJVING

AANTAL

CODE

iBrid Nano met korte nek (inbegrepen bij RU-HR81M/LUX)	1	RU-9.HR81M
Accessoirekoffer met container	1	RU-9.Z987/BF
AC-DC adapter	1	RU-9HP120LT
Oplaadbare accu	2	RU-9HB120LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Verlenging voor Nano polijstmachine (lengte 70mm - M8 = F - M6 = M)	1	RU-291.390/C
Foam polijstpad klittenband GROF Ø30/40mm (1"1/4)	6	RU-9.DA40H/6
Foam polijstpad klittenband FIJN Ø30/40mm (1"1/4)	6	RU-9.DA40M/6
Foam polijstpad klittenband GROF Ø50/70mm (2")	4	RU-9.DA70H/4
Foam polijstpad klittenband FIJN Ø50/70mm (2")	4	RU-9.DA70M/4
D-A COARSE polijstgel 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
D-A FINE polijstgel 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Roterende adapter	1	RU-562.390
3mm excentrische adapter	1	RU-581.390/C
12mm excentrische adapter	1	RU-58.390/C
Steunschijf voor polijsten Ø30mm (1"1/4)	1	RU-995.001
Steunschijf voor polijsten Ø50mm (2")	1	RU-996.001
Steunschijf voor schuren Ø30mm (1"1/4)	1	RU-997.001
Medium borstel van paardenhaar	1	RU-9.BF3000
Harde borstel van nylon	1	RU-9.BF3030
Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P2000	10	RU-9.45520
Zelfklevende schuurschijven voor denibbing Ø35mm P3000	10	RU-9.45530
Blauwe microvezeldoek	1	RU-9.BF9050
Gele microvezeldoek	1	RU-9.BF9060
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASE III

RU-9.HR81M iBrid nano met korte nek

490,00€



iBrid nano BIGFOOT Polijstmachines

RU-HR81MLII/LUX iBrid nano set met lange nek

935,00€

NIEUW



OMSCHRIJVING

AANTAL

CODE

iBrid Nano II met lange nek	1	RU-9.HR81MLII
Oplaadbare accu	2	RU-9HB125LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Verlenging voor Nano II polijstmachine (lengte 94mm)	1	RU-563.392/C
D-A COARSE wollen polijstpad klittenband Ø50/65mm [2"-2.5"]	4	RU-9.BW70H/4
D-A FINE foam polijstpad klittenband Ø50/65mm [2"-3"]	4	RU-9.BW70M/4
D-A COARSE wollen polijstpad klittenband Ø35/45mm [1"-1.5"]	4	RU-9.BW40H/4
D-A FINE foam polijstpad klittenband Ø30/40mm [1"-1.5"]	6	RU-9.DA40H/6
D-A COARSE polijstgel 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
D-A FINE polijstgel 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Roterende adapter	1	RU-562.392/C
3mm excentrische adapter	1	RU-581.392/C
12mm excentrische adapter	1	RU-58.392/C
Roterende roterende tandwielreductie	1	RU-564.392/C
Steunschijf voor polijsten Ø30mm [1"1/4]	1	RU-995.001/C
Steunschijf voor polijsten Ø50mm [2"]	1	RU-996.001/C
Steunschijf voor schuren Ø30mm [1"1/4]	1	RU-997.001/C
Microfinish zelfklevende schuurschijven denibbing Ø35mm P2000	10	RU-9.45DF2000/10
Microfinish zelfklevende schuurschijven denibbing Ø35mm P3000	10	RU-9.45DF3000/10
Blauwe microvezeldoek	1	RU-9.BF9050
Gele microvezeldoek	1	RU-9.BF9060
Moersleutel	1	RU-9.1396/C
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASEIII
Systainer inlay	1	RU-9.Z110

RU-9.HR81MLII iBrid nano met lange nek

99,00€

Alleen polijstmachine-body zonder accu



iBrid nano BIGFOOT Polijstmachines

RU-HR81M/STB

610,00€



OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Nano met korte nek	1	RU-9.HR81M
Opladbare accu	2	RU-9HB120LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Functionele Unit Ø12mm uitslag	1	RU-58.390/C
Polijst steunschijf Ø50mm (2")	1	RU-996.001

RU-HR81MLII/STB

660,00€

NIEUW



OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Nano II met lange nek	1	RU-9.HR81MLII
Opladbare accu	2	RU-9HB125LT
Oplader	1	RU-9HC120LT
Functionele Unit Ø12mm uitslag	1	RU-58.392/C
Polijst steunschijf Ø50mm (2")	1	RU-996.001/C

iBrid mini **BIGFOOT** Polijstmachines

RU-HLR75 iBrid mini

MET THROTTLE LOCK bedieningshendel



TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	75
Ø Polijstpad	mm	80 - 100
Ø Uitslag in	mm	12
Accu vermogen	volt	18V / 2,5Ah
Accu duur	min	45
Toerental		3000 - 5500
Snelheidsregeling		traploos
Schroefdraad as		M6

VOORKOMT PER ONGELUK STARTEN EN GARANDEERT DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

De Throttle Lock is ontworpen voor precisie en veiligheid. Het vergrendelt de bedieningshendel op zijn plaats wanneer deze niet in gebruik is, waardoor per ongeluk starten wordt voorkomen en een hogere veiligheid voor de gebruiker wordt gegarandeerd.



Als u momenteel een RU-HLR75 bezit zonder de Throttle Lock-functie, bestelt u eenvoudig het Throttle Lock als reserveonderdeel (code RU-38.430/C) en monteert u deze moeiteloos op uw RU-HLR75.

iBrid mini BIGFOOT Polijstmachines

RU-HLR75/STB 547,00€



OMSCHRIJVING*

OMSCHRIJVING*	AANTAL	CODE
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Oplaadbare accu 18V	2	RU-9HB180LT
Oplader	1	RU-9HC180LT

* Géén adapterkit (dus zonder snoer)

RU-HLR75/LUX 1000€



OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
iBrid Mini	1	RU-HLR75
Oplaadbare accu 18V	2	RU-9HB180LT
Oplader	1	RU-9HC180LT
Adapterkit met snoer	1	RU-9HP180LT
D-A COARSE polijstgel 250ml	1	RU-9.DACOARSE250
D-A FINE polijstgel 250ml	1	RU-9.DAFINE250
Foam polijstpad klittenband GROF Ø80/100mm	1	RU-9.DA100H
Foam polijstpad klittenband FIJN Ø80/100mm	1	RU-9.DA100M
Wollen polijstpad GROF Ø80/90mm	1	RU-9.NW80H
Wollen polijstpad FIJN Ø80/90mm	1	RU-9.NW80M
Blauwe microvezeldoek	1	RU-9.BF9050
Gele microvezeldoek	1	RU-9.BF9060
RUPES Systainer T-LOC	1	RU-9.CASEIII

iBrid mini BIGFOOT Polijstmachines



RU-9HP180LT

130,20€



OMSCHRIJVING	AANTAL	CODE
Adapterkit met snoer voor RU-HLR75	1	RU-9HP180LT

iBrid BIGFOOT Polijstmachines

RU-HLR15 en RU-HLR21 iBrid

BIGFOOT Polijstmachines met iBrid Technologie en accuPOWER

Maak kennis met de iBrid RUPES BIGFOOT polijstmachines met 18V accu, een echte gamechanger in de wereld van polijsttoepassingen. Met dit compacte maar krachtige gereedschap worden draadloze en bedrade mogelijkheden naadloos gecombineerd en optimale vrijheid en betrouwbaarheid geboden. Ervaar ongeëvenaarde prestaties, ergonomisch ontwerp en aanpassingsvermogen als nooit tevoren. Welkom in de toekomst van oppervlaktebewerking met de iBrid RUPES BIGFOOT polijstmachines.



18V
2,5Ah
Li-Ion batterij



TECHNISCHE GEGEVENS

		RU-HLR15	RU-HLR21
Ø Polijstpad	mm	125	150
Ø Uitslag in	mm	15	21
Accu vermogen	volt	18V	18V
Accuduur	min	35 - 45 min	35 - 45 min
Oplaadtijd	min	50 - 55 min	50 - 55 min
Toerental		3000 - 5200	3000 - 4400
Gewicht (zonder accu)	kg	1,75	1,95

iBrid BIGFOOT Polijstmachines

RU-HLR15/CB2/BAS 911,00€



- 1 X RU-HLR15 iBrid BIGFOOT polijstmachine (Ø125mm - 15mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 2 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 2 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150B)
- 2 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X Dubbele acculader (code RU-9HC185LT)
- 2 X Oplaadbare accu (code RU-9HB185LT)

RU-HLR21/CB2/BAS 943,00€



- 1 X RU-HLR21 iBrid BIGFOOT polijstmachine (Ø150mm - 21mm uitslag)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 2 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160M)
- 2 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø160-180mm (code RU-9.DA180B)
- 2 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X Dubbele acculader (code RU-9HC185LT)
- 2 X Oplaadbare accu (code RU-9HB185LT)

RU-LHR21 MarkV

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	150
Ø Uitslag	mm	21
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 4500
Gewicht	kg	2,44
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-981.710
Snoer	m	9



RU-LHR21V/LUX

866,00€

- 1 X RU-LHR21 MarkV Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160M)
- 1 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180B)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X D-A COARSE microvezel polijstpad Ø160mm (code RU-9.MF160H)
- 1 X D-A FINE microvezel polijstpad Ø160mm (code RU-9.MF160M)
- 1 X D-A ULTRAFINE microvezel polijstpad Ø160mm (code RU-9.MF160S)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT zilveren gereedschapstas (code RU-9.Z1169/BF)



RU-LHR21V/BAS

712,00€

- 1 X RU-LHR21 MarkV Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180B)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR21V/STD

677,00€

- 1 X RU-LHR21MarkV Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR15 MarkV

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag	mm	15
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 5200
Gewicht	kg	2,35
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-980.710
Snoer	m	9



RU-LHR15V/LUX

832,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkV Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 1 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150B)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X D-A COARSE microvezel polijstpad Ø135mm (code RU-9.MF130H)
- 1 X D-A FINE microvezel polijstpad Ø135mm (code RU-9.MF130M)
- 1 X D-A ULTRAFINE microvezel polijstpad Ø135mm (code RU-9.MF130S)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT zilveren gereedschapstas (code RU-9.Z1169/BF)



RU-LHR15V/BAS

691,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkV Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X D-A INTERMEDIATE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150B)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR15V/STD

628,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR21 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	150
Ø Uitslag	mm	21
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 4500
Gewicht	kg	2,7
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-981.321N
Snoer	m	9



RU-LHR21III/LUX

853,00€

- 1 X RU-LHR21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR21III/BAS

697,00€

- 1 X RU-LHR21 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR 21III/STD

663,00€

- 1 X RU-LHR21MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR15 MarkIII

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag	mm	15
Vermogen	Watt	500
Toerental		3000 - 5200
Gewicht	kg	2,6
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR15III/LUX

819,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR15III/BAS

676,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR15III/STD

615,00€

- 1 X RU-LHR15 MarkIII Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.





RU-LHR21ES

Excentrisch roterende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	150
Ø Uitslag in	mm	21
Vermogen	Watt	500
Toerental		2000 - 4200
Gewicht	kg	2,6
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-981.321N
Snoer	m	9



RU-LHR21ES/LUX 691,00€

- 1 X RU-LHR21ES Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR21ES/BAS 520,00€

- 1 X RU-LHR21ES Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø150-170mm (code RU-9.NW160H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø150-180mm (code RU-9.DA180M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR21ES/STD 457,00€

- 1 X RU-LHR21ES Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR15ES

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag in	mm	15
Vermogen	Watt	500
Toerental		2000 - 5000
Gewicht	kg	2,5
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde steunschijf		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR15ES/LUX 641,00€

- 1 X RU-LHR15ES Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z1043/BF)



RU-LHR15ES/BAS 499,00€

- 1 X RU-LHR15ES Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR15ES/STD 426,00€

- 1 X RU-LHR15ES Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LH19E

Roterende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Polijstpad max	mm	200
Ø Verkrijgbare zolen	mm	125 150 165
Vermogen	Watt	1200
Toerental		450 - 1700
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad schuurzool		M14 (U.S.A. versie 5/8")
Snoer	m	9



RU-LH19E/DLX

669,00€

- 1 X RU-LH19E roterende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z998/BF)
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BRFINE250)
- 2 X Foam polijstpad GROF Ø135mm (code RU-9.BR150H/2)
- 2 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm (code RU-9.BR150M/2)
- 1 X Wollen polijstpad Ø135mm (code RU-9.BL180H)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X BIGFOOT Schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm - Ø5" M14 (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)
- 1 X BIGFOOT Zijhandgreep (code RU-81.322)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



RU-LH19E/STN

526,00€

- 1 X RU-LH19E roterende polijstmachine
- 1 X Polijstgel 250ml GROF (code RU-9.BRCOARSE250)
- 1 X Polijstgel 250ml FIJN (code RU-9.BRFINE250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø135mm (code RU-9.BR150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø135mm (code RU-9.BR150M)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LH19E/STD

501,00€

- 1 X RU-LH19E roterende polijstmachine
- 1 X Schuurzool Ø125mm (code RU-992.500)
- 1 X BIGFOOT Beugelhandgreep (code RU-811.374)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LK900E

Direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Verkrijgbare zolen	mm	125 150
Ø Uitslag	mm	5
Vermogen	Watt	900
Toerental		265 - 535
Gewicht	kg	2,80
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad schuurzool		6 x M4
Snoer	m	9



RU-LK900E/LUX 905,00€

- 1 X RU-LK900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z999/BF)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Polijstgel 250ml UNO PROTECT (code RU-9.PROTECT250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130-140mm (code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130-140mm (code RU-9.BG150M)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm (code RU-981.089)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



RU-LK900E/BAS 750,00€

- 1 X RU-LK900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Foam polijstpad GROF Ø130 - 140mm (code RU-9.BG150H)
- 1 X Foam polijstpad FIJN Ø130 - 140mm (code RU-9.BG150M)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm (code RU-981.089)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LK900E/STD 696,00€

- 1 X RU-LK900E direct aangedreven dubbelwerkende polijstmachine
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø125mm (code RU-980.037)
- 1 X BIGFOOT Steunschijf Ø150mm (code RU-981.089)

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STN worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR12E DUETTO

Excentrisch roterende polijstmachine

TECHNISCHE GEGEVENS

Ø Steunschijf	mm	125
Ø Uitslag	mm	12
Vermogen	Watt	400
Toerental		4000 - 5500
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Meegeleverde pad		RU-980.027N
Snoer	m	9



RU-LHR12E/LUX

583,00€

- 1 X RU-LHR12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Schuurfoam starter kit (code RU-9.45401/M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)



RU-LHR12E/BAS

478,00€

- 1 X RU-LHR12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm (code RU-9.NW130H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad FIJN Ø130-150mm (code RU-9.DA150M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR12E/STD

406,00€

- 1 X RU-LHR12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.



RU-LHR75E MINI

Excentrisch roterende polijstmachine



TECHNISCHE GEGEVENS		
Ø Steunschijf	mm	75
Ø Uitslag	mm	12
Vermogen	Watt	400
Toerental		4000 - 5500
Gewicht	kg	1,9
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M6-F
Meegeleverde pad		RU-990.007
Snoer	m	9



RU-LHR75E/LUX

575,00€

- 1 X RU-LHR75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm (code RU-9.NW80H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø80-90mm (code RU-9.NW80M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø80-100mm (code RU-9.DA100H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø80-100mm (code RU-9.DA100M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X Witte microvezeldoek (code RU-9.BF9070)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT schort (code RU-9.Z868)
- 1 X BIGFOOT gereedschapstas (code RU-9.Z883/BF)



RU-LHR75E/BAS

481,00€

- 1 X RU-LHR75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X D-A FINE polijstgel 250ml (code RU-9.DAFINE250)
- 1 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm (code RU-9.NW80H)
- 1 X Wollen polijstpad MIDDELGROF Ø80-90mm (code RU-9.NW80M)
- 1 X D-A COARSE foam polijstpad Ø80-100mm (code RU-9.DA100H)
- 1 X D-A FINE foam polijstpad Ø80-100mm (code RU-9.DA100M)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)
- 1 X RUPES kabelklem (code RU-9.Z1024)



LET OP: alle artikelen m.b.t. de /BAS worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.

RU-LHR75E/STD

416,00€

- 1 X RU-LHR75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine

LET OP: alle artikelen m.b.t. de /STD worden geleverd in een RUPES-kartonnen doos.




RU-LHR12E/BOX

610,50€



- 1 X LHR12E DUETTO Excentrisch roterende polijstmachine (Ø125mm - Ø5" - 12mm uitslag)
- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø130-145mm - Ø5" - 5,75" (code RU-9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø125mm (code RU-9.45401)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø125mm (code RU-9.45403)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)




RU-LHR75E/BOX

629,00€



- 1 X RU-LHR75E MINI Excentrisch roterende polijstmachine (Ø75mm - Ø3" - 12mm uitslag)
- 1 X Systainer box (code RU-9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE polijstgel 250ml (code RU-9.DACOARSE250)
- 1 X UNO PROTECT all-in-one compound 250ml (code RU-9.PROTECT250)
- 2 X Wollen polijstpad GROF Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (code RU-9.BW100H)
- 2 X Wollen polijstpad FIJN Ø80-90mm - Ø3" - 3,5" (code RU-9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT claw pad tool (code RU-9.BF7001)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 2000 Ø75mm (code RU-9.45451)
- 3 X X-Cut schuurfoam P 3000 Ø75mm (code RU-9.45453)
- 1 X Blauwe microvezeldoek (code RU-9.BF9050)
- 1 X Gele microvezeldoek (code RU-9.BF9060)



RU-LH76P

Haakse polijstmachine

384,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LH76P
Ø Schuurzooldiameter	mm	75
Bedrijfsdruk	bar	6.2
Max. luchtverbruik	l/min.	644
Toerental		5000
Gewicht	kg	1
Schroefdraad pad	mm	3/8"24TMale
Zijhandgreep		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde pad		RU-9P26.058

RU-LHR75

Excentrisch roterende mini polijstmachine

428,00€




TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LHR75
Ø Schuurzooldiameter	mm	75
Ø Schuurcirkel	mm	15
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	320
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,65
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M6-F
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde pad		RU-990.007

RU-LTA125

Triple Action polijstmachine

724,50€



TRIPLE ACTION



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LTA125
Ø Schuurzooldiameter	mm	125
Ø Schuurcirkel	mm	12
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min	400
Toerental		0 - 6000
Gewicht	kg	1,3
Snelheidsregeling		•
Meegeleverde pad		RU-980.027N





ZEER ERGONOMISCH ONTWERP

Rubber grip en comfortabele positie voor de hand. Stabiel in gebruik.

SNELHEIDS-HENDEL

Optimale regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de hendel.

AAN-UIT SCHAKELAAR MET ACHTERGRONDVERLICHTING
Met zelfdiagnosefunctie

EXTREEM GOEDE STOF AFZUIGING

Maximale vacuüm, voorkomt dat de machine vrij zal roteren. Dit voor optimale veiligheid.

CENTRAAL AFZUIGSYSTEEM

Gemakkelijk aan te sluiten op de RUPES stofzuiger voor stofvrij werken.

MULTI-HOLE BACKING PAD

Ontworpen voor een optimale stofafzuiging op zowel horizontale als verticale oppervlakken.

OPTIMALE REGELBARE SNELHEID

Soft-start voor aangenaam werken zonder extreme schakelmomenten. Zes verschillende werksnelheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	RU-RX253A	RU-RX253A/ST9	RU-RX256A	RU-RX256A/ST9
Ø Schuurcirkel (mm)	3	3	6	6
Ø Schuurzooldiameter (mm)	150	150	150	150
Schroefdraad schuurzool	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Gaten schuurpad	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Toerental	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Snelheidsregeling	•	•	•	•
Vermogen (W)	250	250	250	250
Isolatieklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Snoer (m)	5	9	5	9
Meegeleverde schuurpad	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600	RU-981.600
	607,00€	618,00€	607,00€	618,00€

RU-RX253A/BOX

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

648,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX253A

Systainer box

[code RU-9.CASEIII]

RU-RX256A/BOX

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine

648,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende borstelloze schuurmachine RU-RX256A

Systainer box

[code RU-9.CASEIII]



NIEUW: RU-HSE73L



Met de nieuwe RU-HSE73L wordt de succesvolle HS73 familie verder uitgebreid. Deze excentrische minschuurmachine is een krachtig gereedschap, ontworpen voor precisieschuren op grote oppervlakken. Met een steunplaat van 70 x 198 mm biedt dit gereedschap uitstekende wendbaarheid en balans voor moeiteloos schuren in elke toepassing. De RU-HSE73L is voorzien van iBrid-technologie, waarmee u kunt kiezen tussen draadloos gebruik op accu of continu gebruik met de iBrid-voedingsadapter. PROCUT schuurvellen van 70x200 mm, speciaal ontworpen voor de nieuwe RU-HSE73L, zijn voorzien van hoogwaardige keramische korrels op een duurzame PET-drager voor een hoge efficiëntie, een consistent schuurpatroon en langdurige prestaties.

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-HSE73L	RU-HSE73	RU-HSS73	RU-HSR73
Ø Schuurcirkel	mm	3	2	2	2
Spanning	V	18	18	18	18
Toerental		7000-11000	7000-11000	7000-11000	7000-11000
Accuduur	min	~35/45*	~35/45*	~35/45*	~35/45*
Oplaadtijd	min	~35	~35	~35	~35
Snelheidsregeling		•	•	•	•
Overstroombeveiliging		•	•	•	•
Softstarter		•	•	•	•
Led indicatielampje		•	•	•	•
Afmeting schuurpad	mm	70x198	80x130	Delta	Ø 125
Gewicht	kg	1,1**	1,0**	1,0**	1,0**
Automatische stofafzuiging		•	•	•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-988.100	RU-986.012	RU-985.011	RU-980.046
Green Tech Filter voor iBrid HS serie		RU-80.436/C	RU-80.436/C	RU-80.436/C	RU-80.436/C

* De accuduur heeft betrekking op het gebruik van het accupakket 9HB180LT, volledig opgeladen met de acculader 9HC180LT.

** Gewicht zonder accu en voeding.

RU-HSE73L/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

568,00€

NIEUW



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73L

Oplader	code RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSE73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

1 1 1 €



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73

Oplader	code RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSS73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

1 1 1 €



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSS73

Oplader	code RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSR73/STB

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

550,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSR73

Oplader	code RU-9HC180LT
Oplaadbare accu	code RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code RU-80.436/C

Wordt geleverd in een kartonnen doos



**GREEN
TECH
FILTER**

RU-HSE73L

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

NIEUW

📦 📦 📦 €



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73L

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



**GREEN
TECH
FILTER**



RU-HSE73L

RU-HSE73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie


629,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSE73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-HSS73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie


629,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSS73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-HSR73

Accu Minivlakschuurmachine met iBrid Technologie

629,00€



GELEVERD MET:

Accu Minivlakschuurmachine RU-9.HSR73

Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Oplader	code	RU-9HC180LT
Opladbare accu	code	RU-9HB180LT
Green Tech Filter voor iBrid HS serie	code	RU-80.436/C
Inlay systainer	code	RU-891.436



GREEN
TECH
FILTER

RU-LE71T / 71TE

Mini vlakschuurmachines

270,00€ / 296,00€



RU-LS71T / RU-LS71TE

Mini vlakschuurmachines

270,00€ / 296,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LE71T	RU-LE71TE	RU-LS71T	RU-LS71TE
Ø Schuurcirkel	mm	2	2	2	2
Afmeting schuurpad	mm	80x130	80x130	Delta	Delta
Vermogen	W	200	200	200	200
Toerental		13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15
Snelheidsregeling		-	•	-	•
Velcro schuurpad		•	•	•	•
Automatische stofafzuiging		•	•	•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-986.012	RU-986.012	RU-985.006	RU-985.006
Paperclips		-	-	-	-
Filter unit RU-80.400/C		•	•	•	•

RU-LC71T

Mini vlakschuurmachine

270,00€



RU-LR71TE

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

291,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LC71T
Ø Schuurcirkel	mm	2
Afmeting schuurpad	mm	80x200
Vermogen	W	200
Toerental		13000
Gewicht	kg	1,15
Automatische stofafzuiging		•
Filter unit RU-80.400/C		•
Meegeleverde schuurpad		RU-986.015

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LR71TE
Ø Schuurcirkel	mm	2
Ø Schuurzooldiameter	mm	125
Gaten schuurpad		8+8+1
Vermogen	W	200
Toerental		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Snelheidsregeling		•
Automatische stofafzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-980.046
Filter unit RU-80.400/C		•

RU-LE71T/BOX / RU-LE71TE/BOX

Minivlakschuurmachines

341,00€ / 364,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-LE71T of RU-LE71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-LS71T/BOX / RU-LS71TE/BOX

Minivlakschuurmachines

341,00€ / 364,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-LS71T of RU-LS71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-LR71TE/BOX

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

364,00€



GELEVERD MET:

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine RU-LR71TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1100

RU-SL42AES

Vlakschuurmachine/schuurvijl

586,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SL42AES
Schuurcirkel	mm	4.8
Afmeting schuurpad	mm	400x70
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Snelheidsregeling		•
Papierklem		•
Velcro schuurpad		•
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-619.153MH

RU-ER03TE / RU-ER05TE

Excentrisch roterende schuurmachines

370,00€ / 370,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER03TE	RU-ER05TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	450	450
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500	RU-981.500

RU-ER303TE/STD / RU-ER305TE/STD

Excentrisch roterende schuurmachines

438,00€ - 438,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-ER303TE	RU-ER305TE
Ø Schuurcirkel	mm	3	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE	MULTIHOLE
Vermogen	W	350	350
Toerental		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	1,8	1,8
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		M8-F	M8-F
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		981.500	981.500
Filter unit RU-80.400/C		•	•

RU-ER303TE/BOX / RU-ER305TE/BOX

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

511,00€ - 511,00€



GELEVERD MET:

Minivlakschuurmachine RU-ER303TE of RU-ER305TE

Greentech Filter	code	RU-80.400/C
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Schuurzool Ø150	code	RU-981.500
Foam Inlay	code	RU-9.1090

RU-SSCA / RU-SSCAVR

Vlakschuurmachines

529,00€ / 529,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SSCA	RU-SSCAVR
Ø Schuurcirkel	mm	5	5
Afmeting schuurpad	mm	210x115	225x115
Vermogen	W	350	350
Toerental		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierklem		•	-
Velcro schuurpad		-	•
Automatische stofafzuiging		•	•
Meegeleverde schuurpad		RU-983.002	RU-62.55MH

RU-SSPF / RU-SSPFVR / RU-SSPF/NAS

Vlakschuurmachines

523,00€ / 523,00€ / 523,00€



SSPF/NAS Metaalbewerking speciale versie

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SSPF	RU-SSPFVR	RU-SSPF/NAS
Ø Schuurcirkel	mm	5	5	5
Afmeting schuurpad	mm	210x115	225x115	210x115
Vermogen	W	350	350	350
Toerental		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierklem		•	-	•
Velcro schuurpad		-	•	-
Centrale afzuiging		•	•	•
Beschermde veldspoel		-	-	•
Meegeleverde schuurpad		RU-983.002	RU-62.55MH	RU-983.002

RU-BR65AES

Excentrisch roterende schuurmachine

529,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR65AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad	W	MULTIHOLE SLIM
Vermogen	kg	550
Toerental		3000-7000
Gewicht		2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		5/16"-F
As vergrendelknop		•
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.600

RU-BR106AES

Excentrisch roterende schuurmachine

487,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR106AES
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-BR109AES

Excentrisch roterende schuurmachine

498,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR109AES
Ø Schuurcirkel	mm	9
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-BR112AES

Excentrisch roterende schuurmachine

512,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-BR112AES
Ø Schuurcirkel	mm	12
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE SLIM
Vermogen	W	550
Toerental		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		M8-F
Centrale afzuiging		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-EK150AES

Planetaire schuurmachine

604,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK150AES
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		8+6+1
Vermogen	W	550
Toerental		200-500
Slagen per minuut		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-981.100

RU-EK200AS

Planetaire schuurmachine

677,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-EK200AS
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Vermogen	W	550
Toerental		500
Slagen per minuut		7000
Gewicht	kg	3,1
Snelheidsregeling		-
Centrale afzuiging		•
Zijhandgreep		•
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-RS21A

Vlakschuurmachine

458,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RS21A
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting		Delta
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Snelheidsregeling		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-985.002

RU-RE21ACM

Vlakschuurmachine

482,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RE21ACM
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting	mm	80x130
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Snelheidsregeling		•
Papierklem		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-986.007MH

RU-RE21ALN

Vlakschuurmachine

463,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RE21ALN
Ø Schuurcirkel	mm	3
Pad afmeting	mm	70x198
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	360
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Snelheidsregeling		•
Velcro pad		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-988.001MH



RU-RE21ALN

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP *SCHUURMACHINES*

RU-SLP41A

Vlakschuurmachine/schuurvijl

646,00€



RU-LD30

Excentrisch roterende schuurmachine

319,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-SLP41A
Ø Schuurcirkel	mm	4.8
Pad afmeting	mm	400x70
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Snelheidsregeling		•
Schuurzool		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-619.153MH

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-LD30
Ø Schuurcirkel	mm	1,5
Ø Schuurzooldiameter	mm	30
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	130
Toerental		7500
Gewicht	kg	0,65
Schroefdraad as		M10-F
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpads		RU-9P06.060 RU-9P06.061 RU-9P06.062



RU-LD30

SKORPIO III Ø150mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines



	Ø Schuur- cirkel mm	Velcro	Bedrijfs- druk bar	Max. lucht- verbruik l/min	Toerental	Gewicht kg	Snelheids regeling	Schroef- draad luchtinlaat	Schroef- draad	Type stof- afzuiging	€
RU-RH353	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	🔴 🔴 🔴
RU-RH356	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	🔴 🔴 🔴
RU-RH359	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	-	🔴 🔴 🔴
RU-RH353A	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	373,00
RU-RH356A	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	373,00
RU-RH359A	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	385,00
RU-RH353T	3	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/extern	385,00
RU-RH356T	6	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/Extern	385,00
RU-RH359T	9	150	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/Extern	399,00

Meegeleverde schuurpad RU-981.500 MULTIHOLESLIM

SKORPIO III Ø125mm

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines



	Ø Schuur- cirkel mm	Velcro	Bedrijfs- druk bar	Max. lucht- verbruik l/min	Toerental	Gewicht kg	Snelheids regeling	Schroef- draad luchtinlaat	Schroef- draad	Type stof- afzuiging	€
RU-RH323A	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	373,00
RU-RH326A	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	373,00
RU-RH329A	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Extern	385,00
RU-RH323T	3	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/extern	🔴 🔴 🔴
RU-RH326T	6	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/Extern	🔴 🔴 🔴
RU-RH329T	9	125	6,2	340	0-11.000	0,8	•	1/4" GAS	M8-F	Zelf/Extern	399,00

Meegeleverde schuurpad RU-980.015N 8+8+1 GATEN

RU-RA75 / RU-RA75A

Excentrisch roterende handpalmschuurmachines

417,00€ / 423,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RA75	RU-RA75A
Ø Schuurcirkel	mm	3	3
Ø Schuurzooldiameter	mm	75	75
Gaten schuurpad		-	3
Bedrijfsdruk	bar	6,2	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	380	380
Toerental		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Snelheidsregeling		•	•
Schroefdraad as		5/16"-F	5/16"-F
Centrale afzuiging		-	•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS	1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-990.003	RU-990.012

RU-RA150A

Excentrisch roterende handpalmschuurmachine

449,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-RA150A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	380
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad as		5/16"-F
As vergrendelknop		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-981.600

RU-TA562AN

Excentrisch roterende schuurmachine

597,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-TA562AN
Ø Schuurcirkel	mm	5,2
Ø Schuurzooldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		4000-10000
Gewicht	kg	2
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-AK150A

Planetaire schuurmachine

684,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-AK150A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzooldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		8+6+1
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		250-700
Slagen per minuut		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4"GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-981.100

RU-AK200A

Planetaire schuurmachine

790,00€



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-AK200A
Ø Schuurcirkel	mm	5
Ø Schuurzoldiameter	mm	200
Gaten schuurpad		8
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		350-900
Slagen per minuut		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-912.279

RU-TA6A

Triple Action pneumatische excentrisch roterende schuurmachine

730,00€



TRIPLE ACTION

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-TA6A
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzoldiameter	mm	150
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	400
Toerental		0-8000
Gewicht	kg	1,3 - 28,7
Snelheidsregeling		•
Schroefdraad		M8
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-TA156A

Excentrisch roterende schuurmachine

462,00€

NIEUW



MULTIHOLE

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-TA156A
Ø Schuurcirkel	mm	6
Ø Schuurzoldiameter	mm	150
Gaten schuurpad		MULTIHOLE
Bedrijfsdruk	bar	6,2
Max. luchtverbruik	l/min.	480
Toerental		0-11000
Gewicht	kg	1,1
Snelheidsregeling		•
Centrale afzuiging		•
Schroefdraad luchtinlaat		1/4" GAS
Meegeleverde schuurpad		RU-981.500

RU-TA156A

RU-AR38ES

Rechte frees

464,00€



RU-AR38ES/BOX

Houtrotfrees

545,00€



TECHNISCHE GEGEVENS

RU-AR 38ES

Ø Spantang	mm	6
Vermogen	W	800
Toerental		18000-30000
Gewicht	kg	1,5
Snelheidsregeling		•

GELEVERD MET:

Houtrotfrees RU-AR38ES

Bolkopfrezen, set 5 stuks	code	RU-9.D318/5
Systainer Box	code	RU-9.CASEIII
Foam Inlay	code	RU-9.1103



SCHUURZOLEN

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Zelfklevend	-	Hard	LD30-32	M10	1	RU-9P06.060	32,35
Velcro	-	Hard	LD30-32	M10	1	RU-9P06.061	32,35

Ø30mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro/Zelfkl.	-	Zacht	LD30-32	Velcro	1	RU-9P06.062	8,85

Ø50mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.046	25,45

Ø50mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Roloc	-	-	ROC50	1/4"F	1	RU-9P23.024	16,70

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	TA11-TA50	M6	1	RU-9P01.055	27,85

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Roloc	-	-	ROC75	1/4"F	1	RU-9P24.024	19,35

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Zacht	RA75	5/16"	1	RU-990.003	31,00
Velcro	3	Zacht	RA75A	5/16"	1	RU-990.012	39,95

Ø125mm




Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	LR71	-	1	RU-980.046	39,80

SCHUUR STEUNSCHIJVEN

MET 8+8+1 AFZUIGGATEN

Schuurschijven van Ø 125 mm en Ø 150 mm met 8+8+1 afzuiggaten. Elke maat steunschijf is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen; met M8 fitting, compatibel met RUPES ER, RH en BR schuurmachines, en 5/16" fitting, die compatibel is met RUPES SkorpioE RX2 en RA schuurmachines. Deze nieuwe schuursteunschijven worden gekenmerkt door 16 zuiggaten, die zo zijn geplaatst dat ze compatibel zijn met schuurpaperschijven van de meest populaire merken.



Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	RX2-RA150	5/16"	1	RU-980.060	46,20

Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-980.050	46,20



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	RX2-RA	5/16"	1	RU-981.408N	48,00



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8+8+1	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.308N	48,00



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH	M8	1	RU-980.035N	46,20



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+8+2	Hard	AK-BK-EK-TK	-	1	RU-981.100	52,00



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.340N	48,00

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.500/C	47,50
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	48	RU-981.500/48	2.045,00

Ø150mm




Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	RX2-RA150-BR	M8	1	RU-981.600/C	47,50

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	ER-RH-BR	M8	1	RU-981.550	47,50

Ø200mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	8	Hard	AK-BK-EK-TK	M8	1	RU-912.279	73,50

Ø200mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Mousse	LH	M14	1	RU-86.098	116,60


STEUNSCHIJVEN - ROTEREND

Ø75mm - Ø3"



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH75P	5/16"	1	RU-9P08.060	31,30

Ø75mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	FR-LH	M14	1	RU-990.015	30,35



Ø75mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH76P	3/8"	1	RU-9P26.058	22,30



Ø100mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-923.91	9,60



Ø115mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Fiber schijf	22 mm	-	BA	M14	1	RU-92.91	9,45



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.500	39,60



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.600	42,15



Ø165mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	M14	1	RU-992.650	46,20



Ø125mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.500	39,60



Ø150mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.600	42,15



Ø165mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	-	Hard	LH	5/8"	1	RU-982.650	46,20



Ø178mm

Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Fiber schijf	-	Hard	LH	M14	1	RU-92.44	12,10

STEUNSCHIJVEN - D-A SERIE

Ø75mm




Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6	Hard	LHR75-LTA75	M6	1	RU-990.007	31,00

Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6	Hard	LHR150	5/16"	1	RU-9P05.041	39,10

Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR15-LH12	M8	1	RU-980.027N	46,20
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR15-LH12	M8	48	RU-980.027N/48	2.035,00

Ø125mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+1	Hard	LK900-LK125	-	1	RU-980.037	52,50

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	6+8+1	Hard	LK900	-	1	RU-981.089	55,15

Ø150mm



Interface	Gaten	Hardheid	Machine	Montage	Aantal	Code	€
Velcro	MULTIHOLES	Hard	LHR21	M8	1	RU-981.321N/C	47,50

FILTER UNIT



Beschrijving	Unit	Code	€
Filter set voor riembevestiging		RU-80.400/KIT	65,10
Filterset voor HS series		RU-80.436/KIT	58,30
Filter unit		RU-80.400/C	49,25
Filter unit voor HS series		RU-80.436/C	42,35
Filter houder voor RU-80.400/C		RU-9.Z906	21,35
Filter cartridge		RU-88.400	22,50
Slang Ø25mm	1,3 m	RU-9.1266/C	26,90



NIEUW! Beschermkap met dust collector voor RU-LH31N en RU-LH32EN



RUPES introduceert de nieuwe beschermkap met dust collector, ontworpen voor een schonere werkplek. Deze beschermkap van Ø180 mm is speciaal ontwikkeld voor de RUPES LH31N en LH32EN schuurmachines en is exclusief te gebruiken met de RUPES Ø180 mm schuurschijf met M14-schroefdraad, code RU-86.180/C. Ideaal voor oppervlaktevoorbereiding, voorkomt de beschermkap effectief stofverspreiding tijdens het gebruik en zorgt zo voor een gezondere werkomgeving.



BESCHERMKAP

Beschrijving	Code	€
Beschermkap met dust collector	RU-825.098	€ € €

RU-S230L / RU-S230EL

Professionele stofzuigers 30L

662,00€ / 790,00€



Compatibel met de systemainer box, zie pag. 135
* Geleverd exclusief systemainer box



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S230L	RU-S230EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Tankinhoud	L	30	30
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Polyester	Polyester

Meegleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

RU-S245L / RU-S245EL

Professionele stofzuigers 45L

764,00€ / 891,00€



Compatibel met de systemainer box, zie pag. 135
* Geleverd exclusief systemainer box



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-S245L	RU-S245EL
Vermogen	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. aansluitwaarde	W	1x2400	1x2400
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	67	67
Tankinhoud	L	45	45
Air flow	L/min	3400	3400
Geschikt voor stofklasse		L	L
Filteroppervlak	m ²	1	1
Gereedschappen	nr	1	1
Elektr. aansluiting gereedschap	nr	1	1
Automatische filterreiniging		-	•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50
Vloeistofsensoren		-	•
Filter		Polyester	Polyester

Meegleverd:

- Antistatische slang Ø29mm - 5m (code RU-9.1264/5/AS)
- Soft Grip handgreep (code 157.1108)
- Stofzak (code RU-130.1108/5 Set van 5 stuks)
- Draaibare mof (code RU-040.1108)
- Aansluitmof met schroefdraad (code RU-663.55/AS) x2

RU-KS300EP / RU-KS300EPH

Mobiele stofzuigers 2400 Watt met werkstation

2.410,00€ / 2.566,00€

TECHNISCHE GEGEVENS		RU-KS300EP	RU-KS300EPH
Vermogen	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	33	33
Max. aansluitwaarde	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	68	68
Tankinhoud	L	65	65
Afzuigcapaciteit	m ³ /u	210	210
Filteroppervlak	m ²	2	2+2
Gereedschappen	nr	2	2
Elektr. aansl. gereedschap	nr	2	2
Luchtsnelkoppelingen	nr	2	2
Bedrijfsdruk	bar	6	6
Max. persluchtcapaciteit	L/min.	1450	1450
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50	50



RU-KR2A

Mobiele turbinstofzuiger 1,5 kW - 2 PK met ingebouwd werkstation en opbergkasten



TECHNISCHE GEGEVENS		RU-KR2A
Pomp met zijkanaal		•
Elektrische voeding		230V 1ph
Vermogen	W/Pk	1500/2
Gewicht	kg	115
Max. onderdruk	mm/H ₂ O	2400
Geluidsniveau	dB(A)	65
Tankinhoud	L	23
Afzuigcapaciteit	m ³ /u	250
Filteroppervlak	m ²	1
Gereedschappen	nr	2
Bedrijfsdruk	bar	6
Automatische filterreiniging		•
Binnendiameter zuigmondstuk	mm	50
Afmetingen (HxBxD)	cm	136x98x62



MEEGELEVERD

Beschrijving	Code
Antistatische slang van 5 m Ø 29 mm elektrisch	RU-9GAT02001/AS
Zwenkarm	RU-054.1613/C
Slang/kabelhouder	RU-038.1306
Opbergruimte	RU-023.1613/C
2-weg koppelstuk inclusief 1 afsluitklep	RU-68.092/X
Geperforeerde plaat inclusief hakenset 10 stuks	RU-021.1613/C
Haspelhouder	RU-036.1613/C
Stofzak (3 stuks)	RU-045.1612/3
Luchtdrukregelaar	RU-9GP01002





SYSTAINER T-LOC

STAPELBARE OPBERGSYSTEMEN

Het "Systainer T-Loc System" is de standaard in Europa voor het veilig organiseren en transporteren van gereedschappen, accessoires en dergelijke. De RUPES Systainer T-Loc Box is gemaakt van robuust plastic met gegoten ribben om de doos verder te versterken en te zorgen voor maximale duurzaamheid. De box is voorzien van een bovenhandgreep die in de deksel gevouwen kan worden. Het T-LOC-systeem staat voor innovatie, design en functionaliteit. Het centrale element is de T-LOC-sluiting, waarmee met één hand kan worden vergrendeld, geopend en gekoppeld. De T-LOC-sluiting biedt een snelle koppeling van afzonderlijke eenheden, zodat ze allemaal als één geheel kunnen worden vervoerd.

Belangrijkste kenmerken:

- Kwaliteitsontwerp om de inhoud te beschermen
- Maakt het vervoer makkelijker
- Robuust ABS plastic met gegoten ribben voor extra versterking
- Scharnierend deksel
- Boxen kunnen gestapeld en gekoppeld worden

* De systainer kan los besteld worden met artikelnummer: RU-9.Caselll. Deze levering is dan excl. Foam Inlay. De Foam Inlay is apart bij te bestellen en per type machine apart. Zie /BOX varianten om te kijken wat het artikelnummer is van de juiste Foam Inlay.



MAG - Europa's meest verkochte werklampen nog verder verbeterd

// De oplaadbare werklampen die iedereen kent - en liefheeft! Met aanzienlijk verbeterde lichtopbrengst, batterij upgrade en nog meer functionaliteit, bieden de populaire MAG werklampen grote waarde in elke werkplaats.

De MAG-serie bestaat uit universele en krachtige multifunctionele werklampen die alle professionele gebruikers moeten hebben!

- Aanzienlijk verbeterd met hogere lumen output.
- Geïntegreerde werklamp en zaklamp functionaliteit in één.
- Sterke ingebouwde magnetische houders en intrekbare haken voor handsfree gebruik.
- Nieuwe traploze dimfunctie.

ORIGINAL
SCANGRIP

SINCE 1906

// MAG PRO WIRELESS - meer flexiliteit met wireless opladen

NIEUW



MAG PRO wordt geleverd in een versie met de mogelijkheid om draadloos op te laden met behulp van het accessoire SCANGRIP Laad PAD 03.5928, dat apart kan worden aangeschaft. De oplaadpad biedt een handige en ongecompliceerde manier om je werklamp op te laden zonder extra kabels.

De oplaadpad is zo ontworpen dat de werklamp automatisch "op zijn plaats schuift" over de krachtige magneten aan de achterkant. Dit betekent dat de MAG PRO WIRELESS ook in verticale positie kan worden opgeladen. Het laadplatform is voorbereid voor vaste montage, zodat de ruimte in de werkplaats efficiënt kan worden gebruikt.

MAG PRO WIRELESS

€ 74,90

SC-03.5691

Werklamp met COB LED's
en spot voor 600 lumen.



NIEUW



Laad PAD

€ 29,90

SC-03.5928

Optioneel accessoire voor
MAG PRO WIRELESS.
Kan ook worden gebruikt voor
opladen van de meeste mobiele
telefoons en andere
compatibele apparaten.



MAG WERKLAMPEN

// Geüpdatet en krachtiger dan ooit

De MAG-serie maakt gebruik van de nieuwste hoogwaardige LED-technologie en omvat extreem krachtige werklampen met een aanzienlijk verbeterde lichtopbrengst. In vergelijking met de vorige MAG 3 en MINI MAG zijn de nieuwe MAG PRO's opgewaardeerd tot IP54 en hebben ze een nieuw ontwerp met batterij-indicator aan de voorkant.

// Multifunctioneel met cool ontwerp

Het karakteristieke en elegante ontwerp van de MAG handlampen zorgt voor een ergonomische en gebruiksvriendelijke grip. Plaats ze waar u maar wilt met de sterke ingebouwde magnetische houders en de intrekbare ophanghaken om volledige flexibiliteit te verkrijgen. De lampkop is flexibel en kantelt tot 180 graden.

// Traploos dimbaar

MAG PRO, MINI MAG PRO en MAG PEN 3 zijn opgewaardeerd met een traploze dimmerfunctie in het bereik van 10% tot 100% waarmee u de lichtopbrengst kunt aanpassen aan de werkzaamheden.



MAG

€ 52,90

SC-03.5400

Werklamp met SMD LED's en schijnwerper met 300 lumen.

EU DESIGN PATENT
2954123



MAG PRO

€ 64,90

SC-03.5690

Werklamp met COB LED's en spot die 600 lumen levert.

EU DESIGN PATENT
2954123



MINI MAG PRO

€ 42,90

SC-03.5692

Werklamp met COB LED's en schijnwerper met 200 lumen.

EU DESIGN PATENT
3451038



EU DESIGN PATENT
4070035

MAG PEN 3

€ 37,90

SC-03.5116

Potloodwerklamp met COB LED's en spot met 150 lumen.



// Oplaadbare inspectie penlight

Opgewaardeerd met de zeer efficiënte COB LED-technologie, MAG PEN 3 biedt krachtige verlichting, zowel van de lampkop als van de precisietoplamp. Het ontwerp is compact en maakt toegang tot de meest ontoegankelijke plaatsen mogelijk. Het wordt geleverd met ingebouwde magneten zowel in de draibare clips en aan de onderkant voor flexibele positionering.

UNIFORM - Uiterst duurzame werklampen

// Opgewaardeerd tot hoogst mogelijke prestaties SCANGRIP introduceert opgewaardeerde en verbeterde versies van de gehele UNIFORM serie werklampen. De COB LED-stripverlichting biedt een unieke, krachtige en volledig uniforme verlichting die ideaal is voor alle veel-eisende werkzaamheden. De hele serie is ook opgewaardeerd naar IP65.

- Oplaadbare COB LED werklamp serie
- Volledig gelijkmatige en krachtige verlichting
- Uiterst duurzaam en stevig
- Waterdicht, IP65
- Oplaadbaar met USB-kabel

PRODUCTVERBETERINGEN VERGELEKEN MET VORIGE VERSIES

- Tot 52% efficiëntieverbetering
- OPTILight-functionaliteit
- Speciale knoppen voor aan/uit en helderheidsniveaus
- Batterij-indicator
- Dubbele temperatuurbewaking om de lamp en batterij te beschermen
- Rough service gecertificeerd



UNIFORM

€ 89,90

SC-03.6208

Werklamp met bovenflitser die tot 500 lumen levert.

Uiterst duurzame werklamp

In deze productreeks is UNIFORM de grote broer die alle functionaliteit biedt waarvan u kunt dromen. Binnenkort wordt het uw favoriete, multifunctionele werklamp. Extreem duurzaam en krachtig. Een intelligente batterij-indicator aan de voorzijde houdt u op de hoogte van het batterijniveau.

2-staps bedieningsmogelijkheid:
Stap 1 = 100%, stap 2 = 50% licht-opbrengst.

EU DESIGN
PATENT
2954123

Slanke oplaadbasis voor eenvoudige wandmontage.





UNIPEN
€ 45,90
SC-03.6209



SLECHTS
13mm



MINIFORM
€ 56,90
SC-03.6207



SUPERFORM
€ 61,90
SC-03.5406



Stevige werklamp met 5 m kabel met 750 lumen.

Beter dan traditionele fluorescerende werklampen.

EU DESIGN
PATENT
2954123

Potloodwerklamp die tot 150 lumen levert met zaklamp bovenop.

Kleine en handige vorm, geleverd met zakclip en 2-staps bedieningsmogelijkheid.

EU DESIGN
PATENT
3451038



Ultraslanke werklamp in zakformaat met zaklamp aan de bovenkant die tot 200 lumen levert.

Met comfortabele en ergonomische grip en 2-staps bedieningsmogelijkheid.

EU DESIGN
PATENT
5597010

Flexibele kop die tot 180 graden kan kantelen. Geleverd met een sterke geïntegreerde magneet en een stevige draaibare haak die ontworpen is om aan een werkriem te passen.



UV-FORM
€ 79,90
SC-03.5408

EU DESIGN
PATENT
3451038

Werklamp met UV-toplicht (400 nm) met maximaal 250 lumen.



UV-FORM is een oplaadbare LED-werklamp met krachtig 1,8 W UV-licht aan de bovenkant. Het krachtigste UV-licht op de markt. In principe krijgt u een universele onmisbare werklamp en UV-detectie in één, en tegelijkertijd vervangt het speciale UV-detectielampen.

Het ultraviolet licht is bedoeld voor lekdetectie in airconditioning-systemen aan de hand van sporelementen. Ook nuttig voor lekdetectie van grotere, complexe koel-/vriesapparaten, proceskoelsystemen, warmtepompsystemen enz.

STAR LITE

// Universele inspectiewerklamp met kabel

Als je de voorkeur geeft aan een eenvoudige, traditionele inspectielamp met kabel die het werk doet, dan is STAR LITE de perfecte keuze. Hij is ontworpen voor basis inspectiewerk dat wordt uitgevoerd op bijna elke werkplek.

Opgewaardeerd met de zeer efficiënte COB LED-technologie, STAR LITE zorgt voor een superheldere verlichting van het werkgebied.



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



// Helder inspectie werklamp

STAR LITE is de universele, stevige werklamp die iedereen moet hebben als onderdeel van de basisuitrusting van de werkplaats. Hij is ontworpen voor efficiënt gebruik in de werkplaats en heeft een ergonomisch en gebruiksvriendelijk ontwerp. STAR LITE is uitgerust met een draaibare haak om de lamp gemakkelijk op te hangen.

STAR LITE

€ 34,90

SC-03.5671


Werklamp met kabel
voor 400 lumen.



NOVA MINI

Uiterst compacte handwerklamp

// Met zijn uiterst compacte en unieke ontwerp is de NOVA MINI een gloednieuwe draagbare schijnwerper die de ultieme “must-have” is voor professionals in alle sectoren.



- Ultraslank en compact ontwerp
- Extreem krachtige verlichting, tot 1000 lumen
- SMART GRIP 4-in-1 systeem voor een comfortabele, stevige handgreep en flexibele positionering
- Traploze dimfunctie
- Oplaadindicator

PRODUCTVERBETERINGEN VERGELEKEN MET VORIGE VERSIES

- Tot 27% efficiëntieverbetering
- 46% gerecycled materiaal
- OPTILight-functionaliteit
- Speciale knoppen voor aan/uit en helderheidsniveaus
- Batterij-indicator
- Dubbele temperatuurbewaking om de lamp en batterij te beschermen
- Min. 1000 1000 laadcycli
- Rough service gecertificeerd





// Klein formaat met superkrachtige verlichting

Met de nieuwste LED-technologie is de NOVA MINI ongelooflijk krachtig en biedt tot 1000 lumen - wat absoluut uniek is voor zo'n kleine lamp. NOVA MINI wordt geleverd met een praktische aan/uit-knop aan de zijkant die ook dienst doet als lichtregeling. Pas de lichtopbrengst aan met de traploze dimfunctie in een bereik van 10% tot 100%.

Als onderdeel van de populaire NOVA-familie is de NOVA MINI gebaseerd op dezelfde unieke en bekende kenmerken waar de NOVA-serie bekend om staat. Met zijn compacte afmetingen is hij meer dan twintig keer kleiner dan de NOVA 12K en past hij perfect in uw zak.

// SMART GRIP 4-in-1 systeem

De lamp wordt geleverd met een speciaal, gepatenteerd SMART GRIP 4-in-1 systeem dat verschillende multi-functies in hetzelfde apparaat integreert. De ring is gebaseerd op de functionaliteit die u kent van bijvoorbeeld mobiele telefoons, waardoor het gemakkelijker en handiger is om de lamp lang in de hand te houden. Het ontlast de spieren en verhoogt de ergonomie.

De clip is ontworpen om in de werkkriem te passen en de lamp de hele dag te dragen, en wanneer beide handen nodig zijn voor een taak, kan de sterke ingebouwde magneet worden gebruikt voor een flexibele positionering. Bovendien kan SMART GRIP worden gebruikt als standaard op elk beschikbaar oppervlak.



OPTI Light

Geoptimaliseerd licht en looptijd voor uw werk met één druk op de knop.

pat. pend.

SMART GRIP 4 in 1



NOVA MINI

€ 74,90

SC-03.6200



Een batterij-indicator houdt u de hele dag op de hoogte van het batterij-niveau.

NOVA R handlamp

Draagbaar, oplaadbare werklamp

// De draagbare NOVA R werklamp biedt een krachtige verlichting en een lange werktijd - perfect om mee te nemen van werk naar werk.

- Oplaadbare COB LED werklamp, tot 2000 lumen
- Ultraslank en compact ontwerp
- Licht dimbaar in 5 stappen
- Flexibele positionering
- Ingebouwde powerbank

PRODUCTVERBETERINGEN VERGELEKEN MET VORIGE VERSIE

- 13% efficiëntieverbetering
- 47% gerecycled materiaal
- OPTILight-functionaliteit
- Speciale knoppen voor aan/uit en helderheidsniveaus
- Dubbele temperatuurbewaking om de lamp en batterij te beschermen
- Min. 1000 laadcycli
- Rough service gecertificeerd



EU DESIGN
PATENT
4070035



// Draagbaar en universeel werklicht

De NOVA R handlamp is een universele allround werk lamp ontworpen voor de professionele gebruiker. Met de nieuwste hoogwaardige COB LED-technologie, levert de NOVA R tot 2000 lumen met een uniforme en gelijkmatige verlichting. De licht-dimmerfunctie maakt het mogelijk het licht op vijf verschillende niveaus in te stellen.

Dankzij de duurzame constructie is de NOVA R handlamp goedgekeurd voor ROUGH SERVICE USE, waardoor hij perfect is voor de veeleisende, ruwe werkomgeving.



**OPTI
Light**

Geoptimaliseerd
licht en looptijd
voor uw werk
met één druk
op de knop.



Als extra functie heeft de NOVA R ook een ingebouwde powerbank met USB-uitgang om mobiele apparaten op te laden.

// Multifunctioneel ontwerp voor hoge flexibiliteit

NOVA R is gemakkelijk te dragen en is ergonomisch ontworpen voor een goede grip op het handvat, dat tevens is voorzien van krachtige geïntegreerde magneten voor een flexibele montage. Dankzij het flexibele handvat kan de NOVA R in verschillende posities worden geplaatst om de gewenste verlichtingshoek te verkrijgen. De handgreep is ook ontworpen voor rechtstreekse montage op de TRIPOD of de SCAFFOLDING BRACKET.



NOVA R
€ 104,90
SC-03.6201



NOVA

De duurzaamste werklampen ter wereld

// De originele NOVA werklampen zijn de beste, meest krachtige en robuuste COB LED werklampen op de markt. Dit zijn universele werklampen voor de meest uitdagende verlichtingswerkzaamheden in elke ruwe en veeleisende werkomgeving.

- Oplaadbare versies met geavanceerd DUAL SYSTEM
- Display voor batterijcapaciteit en resterende bedrijfstijd
- Geïntegreerde draaggreep
- BLUETOOTH lichtbesturingsapp voor NOVA 12K

Herlaadbare NOVAs

PRODUCTVERBETERINGEN VERGELEKEN MET EERDERE VERSIES

- Tot 14% verbetering in efficiëntie
- OPTILight-functionaliteit
- Speciale knoppen voor aan/uit en helderheidsniveaus
- Makkelijker kabelconnectiviteit en verbeterd beugelontwerp
- Dubbele temperatuurbewaking om de lamp en batterij te beschermen
- Min. 1000 laadcycli
- Rough service gecertificeerd

NOVAs met snoer

PRODUCTVERBETERINGEN VERGELEKEN MET EERDERE VERSIES

- Tot 6% verbetering in efficiëntie
- OPTILight functionaliteit
- Speciale knoppen voor aan/uit en helderheidsniveaus
- Temperatuurbewaking om de lamp te beschermen
- Rough service gecertificeerd



NOVA WERKLAMPEN

// Ontworpen voor efficiënt gebruik

Het iconische ontwerp van de NOVA-werklampen is voorzien van een geïntegreerde draagbeugel en een flexibele standaard, waardoor ze gemakkelijk te vervoeren zijn en snel in lichthoeken kunnen worden aangepast. De standaard is ontworpen voor directe montage op de SCANGRIP TRIPOD en biedt veelzijdige plaatsingsopties.

EU DESIGN
PATENT
PENDING

Bij het wisselen tussen taken of bij het werken aan een grootschalig project, maakt het gebruiksvriendelijke ontwerp het eenvoudig om de ideale lichtomstandigheden in te stellen, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd.

// Herlaadbare NOVAs

C+R staat voor kabel en oplaadbaar en is een uniek DUAL SYSTEM dat het mogelijk maakt om de werklamp te gebruiken met een 5 m rubberen stroomkabel of gewoon zonder de kabel. Het duurt slechts een seconde om de stroomkabel aan te sluiten of los te koppelen wanneer een snoerloze werklamp nodig is, wat zorgt voor meer flexibiliteit op de werkplek. oplaadbare versies worden ook geleverd met een gebruiksvriendelijk display dat zowel de batterijcapaciteit als de resterende bedrijfstijd weergeeft.



NOVA 4 C+R

€ 214,90

SC-03.6204

Duurzame oplaadbare LED-werklamp met 4000 lumen. 44% gerecycled materiaal.

DUAL 2 in 1 SYSTEM



NOVA 6 C+R

€ 254,90

SC-03.6205

Duurzame oplaadbare LED-werklamp met 6000 lumen. 47% gerecycled materiaal.

DUAL 2 in 1 SYSTEM

// NOVAs met snoer

De NOVA-reeks biedt 3 bekabelde modellen, die allemaal extreem krachtige verlichting bieden. Met een lichtopbrengst van 12000 lumen is NOVA 12 ontworpen voor de meest uitdagende verlichtingsoperaties. Met de geïntegreerde BLUETOOTH-lichtregeling kunt u eenvoudig tot vier werklampen bedienen. De lichtregeling maakt het ook mogelijk om de lamp aan/uit te zetten en de lichtopbrengst aan te passen aan de betreffende werktak. De BLUETOOTH-toepassing is perfect bij het werken met een of meer moeilijk bereikbare lampen, bijvoorbeeld geplaatst op het SCANGRIP TRIPOD.



NOVA 4

€ 134,90

SC-03.6202

Duurzame LED-werklamp met 5 m kabel die 4000 lumen levert. 40% gerecycled materiaal.



NOVA 6

€ 154,90

SC-03.6203


Duurzame LED-werklamp met 5 m kabel die 6000 lumen levert. 47% gerecycled materiaal.



NOVA 12

€ 284,90

SC-03.6206

 Duurzame LED-werklamp met BLUETOOTH en 5 m kabel die 12000 lumen levert. 52% gerecycled materiaal.

LIGHT CONTROL



 **Bluetooth®**

VEGALITE WERKLAMPEN

Innovatieve, krachtige werklampen met een modern design en zeer krachtige lichtbron voor een aantrekkelijke prijs.

- Krachtige, diffuse, niet-verblindende verlichting tot 6000 lumen
- Robuuste en schokbestendige behuizing
- Oplaadbare en bekabelde versies beschikbaar
- Voor zowel binnen als buiten gebruik
- Geen brandgevaar door minimale warmteontwikkeling



VEGALITE C + R

€ 134,90

SC-03.5451



VEGALITE 6000

€ 154,90

SC-03.5453

TECHNISCHE GEGEVENS

	VEGALITE C+R	SUNMATCH 4
Artikelnummer	SC-03.5451	SC-03.5453
Lichtbron	66 SMD LED	123 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189	189
Lichtstroom (lumen)	1250-2500	6000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	1900-3800	8500
Regelbare lichtopbrengst	2 standen	Nee
Straal hoek	100°	100°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K	6000 K
Bedrijfsduur met max. lumen	1.5 uur	-
Bedrijfsduur met min. lumen	3 uur	-
Oplaadtijd	1.5 uur	-
Accu	11.1V / 2600 mAh Li-ion	-
Beschermingsklasse	IP54 / IK07	IP54 / IK07
Slagvastheid	-	-
Kabel	5 m / 2x0.75 mm² H05RN-F	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	100-240 V	100-240 V
Laadspanning (DC)	12.6V / 2.4 A	-
Stroomverbruik	Max 18 W	Max 45 W
Lader inclusief	Ja	-
Temperatuur	-10° tot +40°C	-10° tot +40°C
Afmetingen	288 x 103 x 280 mm	318 x 117 x 310 mm
Gewicht	2.59 kg	3.43 kg

DUAL 2 in 1 SYSTEM



AREALITE CO WERKLAMP

De AREALITE CO is een werkelijk basic werklamp speciaal ontworpen om de hele ruimte 360° rondom te verlichten.

- Een must-have universele lamp voor elke werkplek
- Verlicht de hele ruimte en het werkgebied
- Krachtige, diffuse, niet-verblindende verlichting
- Duurzame behuizing van zeer schokbestendig kunststof



TECHNISCHE GEGEVENS

AREALITE CO	
Artikelnummer	SC-03.5637
Lichtbron	168 SMD LED
LED-prestaties, lumen/W	189
Lichtstroom (lumen)	6000
Verlichtingssterkte (lux@0,5 m)	3000
Regelbare lichtopbrengst	Nee
Straal hoek	360°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Beschermingsklasse	IP54 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	5 m / 3x1.5 mm² H07RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	220-240 V
Stroomverbruik	Max 45 W
Temperatuur	-10° tot +30°C
Afmetingen	305 x 199 mm
Gewicht	2.95 kg

AREALITE CO

€ 164,90

SC-03.5637



HEAD LITE

// Compacte hoofdlampen ontworpen voor de klus

In bijna elke werksituatie is het handig om beide handen vrij te hebben om uw werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De HEAD LITEs zijn ontwikkeld om u te voorzien van zo'n onmisbaar en ondersteunend helder werklicht.

Vergeleken met de eerste generatie hoofdlampen zijn de HEAD LITEs geüpgraded met de zeer efficiënte COB LED-technologie die zorgt voor een optimale verlichting van het werkgebied gedurende de dag.

- Kies tussen Alkaline en oplaadbaar model
- Sensorfunctie met aanraakloze aan/uit-schakelaar
- Waterdicht (IP54) om bestand te zijn tegen werkplaatsomgeving
- Hoog draagcomfort met verstelbare elastische hoofdband



HEAD LITE S

€ 14,90

SC-03.5645



Hoofdlamp met traploze dimmer die tot 140 lumen levert.

Excl. batterijen.

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



// Geavanceerde hoofdlamp met 2-in-1 functionaliteit

De oplaadbare HEAD LITE is ontworpen om optimale werkverlichting te bieden met 2 verschillende verlichtingsfuncties in één: een schijnwerper die uw hele werkgebied verlicht en een gerichte stralingshoek voor inspectie of gebruik op grote afstand.



HEAD LITE

€ 32,90

SC-03.5669

Oplaadbare hoofdlamp met sensorfunctie en traploze dimmer die tot 150 lumen levert.

// Comfortabele hoofdlamp met batterijen

HEAD LITE A is compact ontworpen en comfortabel om te dragen met een zachte ingebouwde beschermingspad om afdrukken op het voorhoofd te voorkomen. Eigenlijk zult u na slechts enkele minuten niet meer merken dat u hem draagt. Ondanks het kleine formaat is de lichtopbrengst verbeterd en geoptimaliseerd voor maximale prestaties, waardoor de HEAD LITE A uw hele werkgebied zeer efficiënt kan verlichten. HEAD LITE A is eenvoudig te bedienen en toepasbaar voor allerlei soorten werktaken.

HEAD LITE A

€ 21,90

SC-03.5670

Hoofdlamp met sensorfunctie en traploze dimmer die tot 150 lumen levert.

// Traploos dimbaar



HEAD LITE en HEAD LITE A zijn voorzien van een traploze dimfunctie in het bereik van 10% tot 100%, waarmee u de lichtopbrengst eenvoudig kunt aanpassen aan de werktaken.

// Touchless sensor




Beide hoofdlampen hebben een touchless sensorfunctie, waardoor het eenvoudig is om de lamp aan/uit te zetten door gewoon voor de koplamp te zwaaien. Op deze manier kunt u de lamp activeren met dikke handschoenen, en voorkomt u dat u de schakelaarknop aanraakt met vieze handen. Om onbedoelde activering te voorkomen, moet u de sensor activeren met een dubbele beweging.

// Flexibele verlichtingspositie



De lampkop is eenvoudig aan te passen om de optimale werkverlichtingshoek te verkrijgen.



FLEX WEAR - Flexibele werklamp ontworpen om te dragen

// Onmisbare kleine metgezel die je overal mee naar toe kan nemen

FLEX WEAR is een kleine draagbare flexibele werklamp ontworpen met een 2-staps hoofd licht dat maar liefst 150 lumen levert en een spot die 75 lumen levert. Het verhoogt de veiligheid en het werkcomfort waardoor u zichtbaar bent terwijl u rondloopt en het verstrekken van licht om uw werkruimte te verlichten. Het kan ook worden gebruikt als zaklamp met de ingebouwde clip, als inspectielamp of vast geplaatst met de ingebouwde magneet. Het ontwerp van FLEX WEAR is soepel, compact en licht, slechts 42 g.



NIEUW

FLEX WEAR

€ 30,90

SC-03.5810



Gebruik als zaklamp.



Geïntegreerde magneet.



Klem op uw kleding.

// FLEX WEAR inclusief hoofdband en kapbevestiging

Met de accessoires in de FLEX WEAR KIT kan hij worden gebruikt als hoofdlamp of op een pet gemonteerd worden. Gebruik de spot als langeafstandsverlichting door hem aan de zijkant van uw hoofd te dragen. Bevestigd op de hoofdband of op de pet biedt FLEX WEAR totale flexibiliteit om de best mogelijke verlichtingshoek te verkrijgen, aangezien hij 360° rond beide assen kan worden gedraaid.

- Klem op uw pet
- Gebruik als hoofdlamp
- Clip op uw kleding
- Gebruik als zaklamp

NIEUW

FLEX WEAR KIT

€ 41,90

SC-03.5811



FLEX WEAR is een 100% flexibele werklamp met talrijke toepassingsmogelijkheden. Gebruik hem precies waar u wilt: in uw borst- of broekzak met de ingebouwde clip, op uw pet met de speciale bevestiging of gebruik hem als hoofdlamp op de hoofdband. FLEX WEAR kan ook worden gebruikt als een zaklamp voor inspectie of worden geplaatst en bevestigd met de ingebouwde magneet om uw werkgebied te verlichten.

ROPE LIGHT

// Goedgekeurde, flexibele lightsnoer van 25 m met 20.000 lumen

ROPE LIGHT is perfect voor bouwplaatsverlichting en kan zowel als oriëntatie- of als werkverlichting gebruikt worden. Met een lengte van 25 meter en een zeer hoge lichtopbrengst van 20.000 lumen zorgt ROPE LIGHT voor optimale verlichting en maximale veiligheid op de bouwplaats. Deze nieuwe versie is uitgerust met een praktisch handvat en een haspel voor het makkelijk oprollen van het lightsnoer.

ROPE LIGHT is de perfecte keuze, waar een lange, flexibele lightsnoer gewenst is, bijvoorbeeld wanneer licht nodig is voor reparatiewerkzaamheden in een tank, leiding of tunnel, of waar meer permanent licht vereist is, bijvoorbeeld in trappenhuisen tijdens nieuwbouw.

ROPE LIGHT werkt op laagspanning (48 V DC), wat betekent dat er geen risico bestaat op een elektrische schok als het snoer per ongeluk bekneld raakt of doorsneden wordt. Het lightsnoer is gemaakt van hittebestendig siliconen en is volledig flexibel, zelfs bij extreme kou tot -20 °C. Met IP65 is ROPE LIGHT tevens geschikt voor gebruik in vochtige werkomgevingen. ROPE LIGHT is flikkervrij, wat betekent dat er geen hinderlijke flikker ontstaat welke lastig kan zijn tijdens werkzaamheden en in het ergste geval tot een verkeerde inschatting van roterende gereedschappen kan leiden. ROPE LIGHT is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving op dit gebied (EMC-richtlijn 2014/30/EU).

ROPE LIGHT heeft in gebouwde voeding met beveiliging tegen oververhitting en een vaste aansluitkabel van 1,5 meter, waardoor deze eenvoudig op een standaard stopcontact kan worden aangesloten. Om oververhitting te voorkomen, moet u het lightsnoer altijd volledig van de haspel afwikkelen voordat u de stroom aansluit. Voor gemakkelijke opslag kan de stroomkabel onder het lightsnoer rond de haspel worden gewikkeld wanneer deze niet in gebruik is.

ROPE LIGHT

€ 419,90

SC-03.5816

TECHNISCHE GEGEVENS

	ROPE LIGHT
Artikelnummer	SC-03.5816
Lichtbron	120 LED s/m
Lichtstroom (lumen)	20000
Straal hoek	120°
Kleurweergave (CRI)	Ra > 80
Kleurtemperatuur (CCT)	6000 K
Beschermingsklasse	IP65 / IK07
Slagvastheid	1 m
Kabel	1.5 m x 1.0 m² H05RN-F
Bedrijfsspanning (AC)	220-240 V
Stroomverbruik	Max 205 W
Temperatuur	-20° tot +40°C
Afmetingen	435 x 230 x 260 mm
Gewicht	6.04 kg



Verbeterde versie met handvat en haspel



Rol altijd het hele lightsnoer uit voordat u het aanzet.



Ingebouwde voeding met beveiliging tegen oververhitting en 1,5 m kabel.



Hoge IP waarde voor gebruik in vochtige ruimtes.



Flikkervrij.



Duurzaam siliconen, buigbaar tot -20 °C welke de gloeidraadtest van 650 °C heeft doorstaan.



EMC gecertificeerd - voldoet aan de huidige regelgeving.

Eén verlichtingssysteem voor alle accu-packs!

// Met trots presenteert SCANGRIP een compleet assortiment eersteklas en unieke werklampen compatibel met 18 V/20 V-accu's van alle toonaangevende merken van elektrisch gereedschap.

JUST CONNECT

Eén verlichtingssysteem voor alle 18 V/20 V accu-packs met de SCANGRIP CONNECTOR

// Maximale vrijheid

Met het unieke SCANGRIP CONNECT-concept heeft u alle vrijheid om de SCANGRIP-werklamp te kiezen die bij uw behoeften past, ongeacht uw merkvoorkeur.

Het SCANGRIP CONNECT-assortiment is compatibel met het METABO/CAS-accusysteem* en alle andere 18 V/20 V-accu-packs van toonaangevende merken van elektrisch gereedschap. Uniek bieden we ook een VOEDING die kan worden gebruikt voor directe stroomvoorziening en zo onbeperkte beschikbaarheid van licht biedt. Met de beschikbare standards en beugels kunnen de werklampen overal worden geplaatst waar u goede verlichting nodig hebt en geeft u hiermee volledige flexibiliteit op de werkplek.

Gebruik uw 18 V/20 V accu-pack voor SCANGRIP CONNECT werklampen



Transformeer uw SCANGRIP CONNECT werklamp naar een model met snoer met de VOEDING



* Compatibel met METABO / CAS-accusysteem
Voor METABO / CAS is geen connector nodig



VEGA 4 CONNECT

De VEGA 4 CONNECT-werklamp zorgt voor een diffuus en aangenaam, niet-verblindend, gelijkmatig licht met een grote spreiding, perfect voor elk soort werk.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 4000 lumen
- Draagbaar door compact design en laag gewicht
- Gemaakt van zeer schokbestendig kunststof
- Hoge IP54

VEGA 4 CONNECT

€ 134,90

SC-03.6104C



AREA 6 HEAD CONNECT

€ 69,90

SC-03.5701C

AREA 6 HEAD CONNECT

Het nieuwe praktische **MULTILIGHT CONNECT** concept is gebaseerd op het idee om een basishandgreep (zoals bekend van elektrisch gereedschap) te combineren met een reeks verschillende werkklampkoppen die uitgewisseld kunnen worden voor verschillende toepassingen.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 2500 lumen
- Twee niveaus lichtopbrengst (50-100 %)
- Uittrekbare metalen haak om de lamp op te kunnen hangen.



AREA 6 CONNECT

360° krachtige LED-werklamp met krachtig en diffuus licht voor alle soorten reparatie-, verf- of bouwwerkzaamheden.

- Diffuus, niet-verblindend licht, tot 6000 lumen
- Twee niveaus lichtopbrengst (50-100 %)
- Compact en lichtgewicht ontwerp

AREA 6 CONNECT

€ 179,90

SC-03.6108C



TOWER 8 CONNECT

TOWER 8 **CONNECT** is een statief met twee ingebouwde schijnwerpers – een ideale keuze voor schilder- en installatieprojecten. Vergeleken met het vorige model heeft de TOWER 8 **CONNECT** 200 extra LED's, wat resulteert in een ongelooflijke 60% hogere lichtopbrengst.

- Geïntegreerd statief met twee ingebouwde schijnwerpers die tot 8000 lumen leveren
- 360° flexibele en draaibare schijnwerpers
- QUICK-FOLD-systeem

TOWER 8 CONNECT

€ 269,90

SC-03.6107C



NIEUW!
STERK VERBETERD

- + 60% verhoogde lichtopbrengst
- + 200 extra LED's
- + verbeterd ontwerp

STANDAARDEN EN BEUGELS

// Ontworpen voor directe montage van NOVA werklampen en STAR en AREA 10 SPS zonder beugel. Gemaakt van duurzaam en stevig gepoedercoat staal voor zowel binnen- als buitengebruik.

// Statief met hoge stabiliteit

De SCANGRIP TRIPOD is onmisbaar voor het stationair positioneren van de werklamp voor verlichting in een specifiek werkgebied.

De SCANGRIP TRIPOD is uitschuifbaar van slechts 1,35 m tot 3 m, wat u volledige flexibiliteit geeft om de lamp op de gewenste hoogte te plaatsen.

De stabiele constructie van de SCANGRIP TRIPOD 3M maakt hem veilig, zelfs wanneer hij volledig is uitgeschoven. Het wordt geleverd met ankerpunten die zorgen voor extra stabiliteit als het statief wordt blootgesteld aan sterke wind of staat op een ongelijke ondergrond. Om de veiligheid tijdens het gebruik te verhogen, kan de kabel van de lamp worden bevestigd in de veiligheid-sclips op elke afzonderlijke poot.

// Lichtgewicht TRIPOD met QUICK RELEASE functie



Met zijn lichte en uiterst handige ontwerp is de SCANGRIP TRIPOD 2M onmisbaar voor het stationair positioneren van de werklamp voor verlichting in een specifiek werkgebied. Het statief is uitschuifbaar van 0,9 meter tot 2 meter, wat u volledige flexibiliteit geeft om de lamp op de gewenste hoogte te plaatsen. Bij montage op het statief kan de lamp worden gekanteld voor een optimale stralingshoek.

Dankzij het compacte ontwerp en de QUICK RELEASE-functie kunt u het statief gemakkelijk dragen en opstellen waar verlichting nodig is. Het statief is uiterst duurzaam en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. De stabiele constructie maakt het veilig, zelfs wanneer het volledig is uitgeschoven. Het is gemaakt van zwart geschilderd aluminium.

QUICK RELEASE functie



Gelaste stalen
montagedop 10 mm
schroefdraad

SCANGRIP TRIPOD 3M



€ 129,90

SC-03.5431

6 kg
Maximale belasting 10 kg

360° vergrendeling
voor een stevige grip

Tot 3 m



SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 89,90

SC-03.5685

2,1 kg
Maximale belasting 5 kg

Tot 2 m

0.78 m

Lichtgewicht
Gemakkelijk te dragen

DUAL BRACKET niet van toepassing.

// Wielstandaard voor mobiele positionering

De SCANGRIP WHEEL STAND maakt het gemakkelijk om de lamp te verplaatsen naar waar u hem nodig hebt, en tegelijkertijd vermijdt u ongemakkelijk en zwaar tillen van de ene werkplek naar de andere. De lamp is voorzien van een nieuwe basis met 5 wielen voor meer veiligheid en stabiliteit en eenvoudige manoeuvreerbaarheid.

Als extra functie wordt hij nu geleverd met een flexibele beugel waarmee u gemakkelijk een tweede werklamp kunt plaatsen om van onderaf te verlichten. De extra montagebeugel is in hoogte verstelbaar en biedt volledige flexibiliteit om de lamp op de optimale hoogte te plaatsen.



WHEEL STAND

€ 169,90

SC-03.5682

6,6 kg
Maximale belasting 10 kg



// Beugels voor flexibele positionering

DUBBELE BEUGEL

€ 29,90

SC-03.5308



Dubbele beugel voor plaatsing van twee lampen op TRIPOD of WHEEL STANDEN.

STEIGER BEUGEL

€ 34,90

SC-03.5341



Voor flexibele positionering op steigers of elk rond voorwerp ø40-50 mm.

MAGNEET BEUGEL

€ 31,90

SC-03.5390



Voor flexibele positionering van de werklamp op elk magnetisch oppervlak.

MAGNEET BEUGEL - Large

€ 54,90

SC-03.5391



Voor flexibele positionering van NOVA 12K, NOVA 6 SPS en NOVA 10 SPS op elk willekeurig magnetisch oppervlak.

RSG Volgelaatsmasker

Kant-en-klare Multi Mask Pro-set. De set bestaat uit:










- **T-Air® Visor:** Dit geavanceerde ademhalingsmasker biedt uitstekende bescherming tegen schadelijke stoffen en is ontworpen voor langdurig gebruik zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.
- **T-Air® PAPR met comfortgordel:** ademhalingssysteem met comfortabele gordel die zorgt voor een soepele, lichte ervaring, zelfs bij langdurig gebruik.
- **T-Air® PAPR-ademslang FLEXI (22 mm):** Flexibele ademslang die voor een optimale luchtstroom zorgt en eenvoudig in gebruik is, met een veilige aansluiting dankzij het 22 mm bajonetsysteem.
- **Inclusief WSB systemer**



Artikelnr. 7450000

€ 1.650,00



T-Air Apparaat en accessoires		Artikelnr.	Prijs in €
	T-Air apparaat en ademslang	RSG-650101-H&L	883,50
	T-Air apparaat	RSG-650101	883,50
	T-Air Visor grijs	RSG-614150-WSB	238,00
	T-Airline visor class 3b	RSG-614100	238,00
	Vizierklemmen	RSG-660669-00	44,85
	Standaardlader voor T-Air PAPR	RSG-660591	60,50
	Oplaadbare Li-Ion accu T-Air	RSG-660005	356,50
	Comfortriem T-Air PAPR	RSG-660723	71,50
	PU cape	RSG-660219	53,85
	RSG spiraalslang 2m	RSG-661252-02	134,50
	PVC light duty ademluchtslang 20m	RSG-661251-00	216,00
	T-airline luchtdrukregelaar voor slang met bajonetnippel, riem, doos	RSG-661368	154,00
	T-airline luchtdrukregelaar incl. 3 filters	RSG-661368-00	216,00
	Ademhalings slang 22mm bajonet (2 stuks)	RSG-661370	47,80
	Zweetband NOMAZ (10 stuks)	RSG-661470	14,80
	RSG comfort workwear M	RSG-100101	4,50
	RSG comfort workwear L	RSG-100102	4,50
	RSG comfort workwear XL	RSG-100103	4,50
	RSG comfort workwear XXL	RSG-100104	4,50
	RSG comfort workwear XXXL	RSG-100105	4,50

Service

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het Serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nuttige tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.



WSB ACADEMY

Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen. In één dag leer je via theorie en praktijk waar je op moet letten bij voorbereiding én spuiten.

WAGNER Start to Spray verfspuittraining

Je krijgt te zien welke apparatuur voor welke klus geschikt is. De dag begint eerst met een stukje theorie (algemene theorie verfspuiten, uitleg HVLP/XVLP & AirCoat/Airless, verwarmd spuiten), over de bestaande technieken & mogelijkheden/oplossingen ed. Daarna gaat deze theoretische kennis over in de praktijk. Je krijgt uitleg over het opstarten, gebruik en schoonmaken van de pomp. Na afloop van de training weet je alles over de diverse manieren van verfspuiten, je weet welke pomp voor welk type klus in te zetten is en je weet hoe je de meest voorkomende problemen kan oplossen.

Doelgroep: (Startend) Professionele schilders die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur en/of nog oriënterende zijn op de keuze voor een verfspuit.

Kosten: Deze bedragen € 149,00 per cursist, dit is incl. lunch.

Let op: PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn verplicht.

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep, zodat er volledige aandacht mogelijk is!

Meer informatie & voorwaarden? www.wsb-benelux.eu/nl/evenementen-en-trainingen

Advies, vragen, garantielwesties? Ons serviceteam staat altijd voor u klaar!

BEKIJK ONZE INFORMATIE EN INSTRUCTIE-VIDEO'S

Op ons YouTube kanaal vindt u een scala aan interessante video's:



WAGNER 3+2 GARANTIE

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar!
Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!




Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieks-garantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.nl/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieterlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.

Heeft u al een mijn WSB Account?

Mogelijkheden en voordelen:

- Verlengen van de standaard garantietermijn.
- Eenvoudig en snel uw apparatuur laten ophalen voor service- en of garantie.
- Aanmelden op de gratis nieuwsbrief.

**Nieuwe
verbeterde
inlogomgeving!**



www.wsb-benelux.eu/login

WSB Finishing Equipment

WSB Finishing Equipment B.V.

**De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht**

**T +31 (0)30 241 41 55
F +31 (0)30 241 17 87
E verkoop@wsb-benelux.nl
W www.wsb-benelux.eu**

WSB Finishing Equipment

**Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem**

**T +32 (0)2 269 46 75
F +32 (0)2 269 78 45
E verkoop@wsb-benelux.be
W www.wsb-benelux.eu**

Dit document is een beknopte versie van het assortiment van WSB Finishing Equipment B.V., met haar merken: WAGNER, INOTEC, RUPES, en SCANGRIP. Voor het volledige assortiment kunt u contact opnemen met uw WSB Accountmanager of met de WSB Back Office (zie bovenstaande gegevens). Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Versie juni 2026.

