



WAGNER



**PRODUCT
OVERZICHT 2026**

CHANGE it.

go.wagner-group.com/diy4u

INHOUDSOPGAVE

De perfecte oplossing voor elk project

Verspil geen tijd meer

WAGNER kwaliteitskeurmerk

Power4All Alliance

Universele spuit voor muurverf en hout- en metaalverf

HVLP spuitsystemen

Airless-spuitsystemen voor muurverf en hout- en metaalverf

HEA spuitsystemen

Muurverf

Wall Sprayer

Verfroller

Wood & metal verven

HVLP spuitsystemen

Clean & Care

Multifunctionele terrasreiniger - Levaro Powerbrush

Stoomreiniger - Power Steamer









Behangstomer

Heteluchtpistool

Accessoires

WAGNER Winkel concepten

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR IEDER PROJECT

			W 100	W 125	W 150	W 450	W 510	W 575	W 590	W 600	W 690	W 950	W 975	Control Pro 150 M	Control Pro 250 M	Control Pro 250 R	Control Pro 275 M	Control Pro 300 Move 18V	Control Pro 350 M	Control Pro 350 R	EasyRoll	
LAK EN BEITS	Klein oppervlak 																					
	Medium oppervlak 																					
	Groot oppervlak 																					
	Extra groot oppervlak 																					
MUURVERF	Klein Binnen 																					
	Medium Binnen 																					
	Groot Binnen 																					
	Extra groot Binnen 																					

WAT WIL JE GAAN SPUITEN?

LAK & BEITS

MUURVERF & LATEX

HOEVEEL?

WAAR GA JE SPUITEN?

1 L

2 - 5 L

Wood & Metal Sprayer
W 100

Universal Airless Sprayer
Control Pro 250 R

Wood & Metal Sprayer
W 125

Universal Airless Sprayer
Control Pro 250 M

Wood & Metal Sprayer
W 150

Universal Airless Sprayer
Control Pro 275 M

Universal Airless Sprayer
Control Pro 350 R

OOK WISSEL
OPZETSTUK

OOK
HANDZAAM

Wood & Metal Sprayer
W 250 18V

Universal Airless Sprayer
Control Pro 300 MOVE
18V

Universal Sprayer W
575 FLEXIO

Universal Sprayer W
590 FLEXIO

OOK WISSEL
OPZETSTUK

Universal Sprayer W
600 FLEXIO 18V

Universal Sprayer W 950
FLEXIO

Universal Sprayer W 690
FLEXIO

Universal Sprayer W 975
FLEXIO

BINNEN

HOEVEEL?

2 - 5 L

10+ L

WallSprayer W 450

Universal Sprayer
W 575 FLEXIO

Universal Sprayer
W 590 FLEXIO

Universal Sprayer
W 600 FLEXIO 18V

OOK
HANDZAAM

Universal Airless Sprayer
Control Pro 300 MOVE
18V

OOK BUITEN

DIRECTE
AANZUIGING

Universal Airless Sprayer
Control Pro 250 R

Universal Airless Sprayer
Control Pro 250 M

Universal Airless Sprayer
Control Pro 275 M

Universal Airless Sprayer
Control Pro 350 R



VANAF PAGINA 10 >

STOMEN: HOELANG?

TOT 40 MIN.

Power Steamer 915 E
(met 18 accessoires)

TOT 70 MIN.

SteamForce (Plus)



HETELUCHTPISTOOL: HOE WARM?

TOT 360°C

Furno 100
(100 - 150 L/min.)

TOT 600°C

Furno 300
(675 L/min.)

TOT 630°C

Furno 550 18V
(110 L/min.)

Furno 500
(800 L/min.)

Furno 750
(830 L/min.)



VERSPIL GEEN TIJD MEER



VERF AANBRENGEN MET EEN
KWAST



VERF AANBRENGEN MET EEN
ROLLER



VERF AANBRENGEN MET EEN
SPIJTSYSTEEM

Met de fijne spuitsystemen van WAGNER kun je veel sneller werken dan met een kwast en roller. De oppervlaktekwaliteit en dekking zijn zichtbaar beter en je bespaart aanzienlijk tijd bij het voltooien van de klus.

1. BEHOUD VAN DE ORIGINELE OPPERVLAKE-TEXTUUR DOOR INTELLIGENTE VERFTOEPASSING

Het belangrijkste voordeel van het spuitproces is dat het een contactloze methode is om verf aan te brengen. De textuur van het oorspronkelijke oppervlak blijft intact, in tegenstelling tot het resultaat van handmatig aanbrengen met een roller of kwast. Wanneer verf handmatig met een kwast of roller op gladde oppervlakken wordt aangebracht, laat het directe contact zichtbare sporen achter, zoals rollerstrepen of kwaststrepen op het oppervlak. Bij het spuiten blijft de oorspronkelijke textuur behouden, zelfs bij het werken op gestructureerde oppervlakken zoals houtvezel-behang.

2. GOEDE DEKKING

De verfspuitsystemen van WAGNER garanderen een gelijkmatige, perfecte dekking van de verf. In vergelijking met rollers en kwasten of zelfs spuitsystemen van andere fabrikanten zijn de resultaten met apparatuur van WAGNER zichtbaar beter. Je verdient immers de best mogelijke oppervlakteafwerking.

3. BETERE OPPERVLAKEKWALITEIT

Hekken, meubels en andere voorwerpen die aan weersinvloeden worden blootgesteld, hebben bescherming nodig: zon, wind, regen, sneeuw, hoge en lage temperaturen en vocht tasten hun oppervlakken aan. De juiste coating maakt oppervlakken beter bestand, zodat je er zo lang mogelijk van kunt genieten. Om vast te stellen welke coatingmethode de beste toegevoegde waarde biedt voor hout en metaal, werd een reeks tests uitgevoerd met verschillende gangbare houtsoorten. Het hout werd gecoat met een conventionele kwast van gemiddelde kwaliteit en vervolgens werden dezelfde materialen gecoat met een WAGNER-fijnspuitsysteem. Daarna werden ze aan de weersomstandigheden blootgesteld. Na korte tijd was de coating op het hout dat met de kwast was gecoat volledig afgebroken. De coating die met het verfspuitpistool was aangebracht, was echter veel beter bestand tegen weersinvloeden.



gecoat met roller
De dekking is ongelijkmatig. De oppervlakte eigenschappen zijn verloren gegaan.



gecoat met spuit
De kleurlaag is homogeen en gelijkmatig. De textuur van de ondergrond blijft behouden.

4. WERK SNELLER EN MAKKELIJKER

Met de verfspuitsystemen van WAGNER bespaar je tijd in vergelijking met het werken met een kwast en roller. Dit is vooral merkbaar bij grote oppervlakken, maar ook bij het coaten van objecten. Op muren en plafonds is het niet nodig om hoeken en randen met een kwast bij te werken - in plaats daarvan wordt de verf snel en gelijkmatig aangebracht voor een goede dekking in één laag. Randen en strepen als gevolg van het overschilderen met een roller behoren tot het verleden. Hoeken en moeilijk bereikbare plekken kunnen in recordtijd worden gecoat met een nauwkeurig instelbare verfstraal.

GESCHATTE BENODIGDE TIJD*

Object	Verfspuit	4 cm kwast of roller	Tijdbesparing
Kast	ca. 25 min.	ca. 85 min.	ca. 70%
Raamluik	ca. 10 min.	ca. 70 min.	ca. 85%
Kamer 10m2	ca. 15 min.	ca. 58 min.	ca. 75%

* Gemiddelde tijd exclusief voorbereiding en schoonmaken.

WAGNER KWALITEITSKEURMERK

Ter verdere informatie vind je hieronder informatie over onze productsymbolen, kwaliteitskeurmerken en technologieën. Deze komen in de hele catalogus terug.

KWALITEIT SINDS 1947

Perfekte oppervlakken en toegevoegde waarde zijn onze passie. Kleur, bescherming en functionaliteit aan oppervlakken geven is onze missie. Wij zetten al onze technische expertise in voor je objecten en producten en ondersteunen je met persoonlijke service. Met innovatieve technologieën en zeer efficiënte, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossingen stellen wij voortdurend nieuwe normen op het gebied van oppervlaktetechnologie. Wij bieden kwaliteit: met drie jaar fabrieksgarantie. Maar dat is nog niet alles: deze garantie kan met een jaar worden verlengd door je online te registreren. Dat betekent vier jaar lang gemoedsrust.

go.wagner-group.com/3plus1



CLICK & PAINT-SYSTEEM – VERANDER JE APPARATUUR IN ENKELE SECONDEN

We hebben een breed assortiment accessoires voor onze verfspuitsystemen die eenvoudig kunnen worden verwisseld met behulp van het praktische Click&Paint-systeem. Wissel in een handomdraai van materiaal en kleurtint. Het moeizame en foutgevoelige vervangen van naaldventielmondstuksets is niet langer nodig.

1. Schakel over naar de volgende kleur en daarmee naar het volgende project.
2. Druk op de hendel om het spuitmondstuk van het luchtpistool los te maken. Draai vervolgens het spuitmondstuk 90°.
3. Duw het spuitmondstuk van het luchtpistool af. Je bent nu klaar voor het volgende mondstuk en het volgende project in een andere kleur of met een ander materiaal.

CLICK & PAINT



POWER FOR ALL ALLIANCE - ÉÉN BATTERIJ - VELE TOEPASSINGEN

De Bosch POWER FOR ALL ALLIANCE is een van de grootste merkonoverstijgende accusystemen ter wereld. Binnen de alliantie werkt één accu voor alle 18V-apparaten en biedt daarmee een breed scala aan toepassingen voor je huis en tuin.

WAGNER is ook partner en biedt gebruikers van 18V-accugereedschap onbeperkte flexibiliteit bij het uitvoeren van diverse renovatieprojecten. Momenteel zijn de 18V-accu's compatibel met meer dan 100 verschillende producten van 11 fabrikanten. Accu's en laders van verschillende fabrikanten behoren nu tot het verleden. Tegelijkertijd doe je iets goeds voor het milieu en bespaart je zowel geld als ruimte.



TIPS & TRICKS BIJ VERFSPUITEN

GOEDE VOORBEREIDING IS MEER DAN DE HELFT VAN HET WERK

Afplakken

Plak de oppervlakken af die niet meegespoten mogen worden en/of bescherm de ondergrond. Het spuitresultaat wordt grotendeels bepaald door hoe glad en schoon het te spuiten oppervlak vooraf is gemaakt. Behandel het oppervlak daarom zorgvuldig voor en houd het stofvrij.

Mensen hebben vaak de perceptie dat er meer afgeplakt dient te worden bij werken met een verfspuit dan bij een verfroller, ook al is dit niet zo. Als het toestel correct gebruikt wordt zijn de Wagner verfpistolen nevelarm.

Op de foto rechts bovenaan ziet u precies hoeveel u maar hoeft af te plakken en te beschermen bij het gebruik van een HVLP toestel. Bij een plafond kunt u best de volledige vloer afdekken!

Belangrijk: wanneer men een plafond wil schilderen met een verfspuit moet men eerst de muren spuiten en dan pas het plafond! De reden hiervan is dat men de muren na het schilderen (en na het drogen) volledig kan bedekken met een statische folie die de volledige muur bedekt.



TIPS & TRICKS BIJ VERFSPUITEN

ZO WERKT VERFSPUITEN

Het spuiten zelf is op zich niet moeilijk. Het gaat erom enkele kneepjes onder de knie te krijgen zoals deze hieronder beschreven:

1. Meng het product goed (liefst met menger op een boormachine) en verdun het indien nodig.
2. Regel indien nodig de verfhoeveelheid via de draaiknop aan de trekker.
3. Stel de richting van de verfstraal in: verticaal of horizontaal.
4. Voer steeds een test uit op een stuk karton om de juiste instelling van de spuitmond/het spuitpistool te bepalen.
5. De spuitbeweging moet niet met de pols worden uitgevoerd, maar met de arm. Zo blijft tijdens het spuiten de afstand tussen de spuitmond/het spuitpistool en het oppervlak altijd gelijk. Kies een afstand van maximaal 15 à 20 cm, afhankelijk van de gewenste straalbreedte.
6. Beweeg de spuitmond/het spuitpistool gelijkmatig heen en weer of op en neer, afhankelijk van de instelling van de spuitstraal. Gelijkmatige bewegingen met het spuitpistool geven een uniforme oppervlaktekwaliteit.
7. Reinig het toestel grondig. Vul de beker enkele keren met proper water (of solvent bij producten op solventbasis) en spuit de beker volledig leeg om ook de binnenkant van het toestel goed te reinigen. **TIP:** Gebruik hiervoor steeds lauw/warm water; dit laat de verf beter oplossen.



NOG MAKKELIJKER!

DOWNLOAD DE WAGNER DIY APP

1. Zorgeloos werken: ondersteunt in iedere fase. Van eerste ingebruikname tot uitvoeren en daarna reinigen.
2. Perfectioneer je spuittechniek met de Augmented Reality SprayTrainer
3. Scan de Emmer: zie direct welke instellingen je moet gebruiken
4. Bewaar het overzicht: al je projecten worden overzichtelijk opgeslagen.



WAT IS HVLP?


Wat is HVLP?

HVLP is de afkorting van High Volume Low Pressure. Dit betekent dat men tijdens het spuiten gebruik maakt van:

- een sterke luchtstroom (HV – High Volume)
- en een lage druk (LP – Low Pressure)

Wat zijn de voordelen van HVLP?

- Een luchtkegel omhult de verfstraal: bijna geen nevelvorming
- Eenvoudig in gebruik, ook voor beginners
- Hoge dekkraft: 1 laag is meestal voldoende
- Makkelijke reiniging van het toestel
- Perfect dekkend en professioneel resultaat



PATENTED I-SPRAY OPZET

instelbaar voor horizontaal (1) of verticaal (2) sproeien

VERSTELBARE SPROEISTRAAL BREEDTE

smal of breed, afhankelijk van het te schilderen object

INTELBARE LEVERINGSSNELHEID

De verfstroom kan worden aangepast aan de grootte van het project en je werksnelheid.

SLECHTS 3 ONDERDELEN

weinig schoonmaakwerk en eenvoudig te monteren



UNIVERSELE VERFSPUIT

VERFSPUITSYSTEMEN VOOR MUURVERF, WOOD & METAL VERNEN

FLEXIBEL EN VEELZIJDIG - VOOR PROJECTEN BINNEN EN BUITEN

Of je nu buiten jetuinmeubelen of schuttingen wilt schilderen of lakken, of binnen de muren van je woonkamer een frisse, nieuwe verflaag wilt geven: als je op zoek bent naar een spuitsysteem dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen, dan zijn de FLEXiO-spuitapparaten ideaal voor jou. Met deze apparaten kun je zowel materialen met een lage als hoge viscositeit aanbrengen. Dit maakt de multifunctionele spuitapparaten van WAGNER uitzonderlijk veelzijdig.

VERSCHIL TUSSEN HVLP- EN AIRLESS-TECHNOLOGIE

De 'High Volume Low Pressure'-technologie vindt zijn oorsprong in de industriële oppervlaktetechnologie en maakt het mogelijk om een uitstekende oppervlakteafwerking te bereiken: materiaalstroom, fijnafstelling van de spuitstraal, vermindering van de spuitnevel en nauwkeurige verfaanbrenging. In tegenstelling tot de HVLP-fijnspuitsystemen maakt de Airless-technologie gebruik van een pomp om het materiaal zonder lucht onder druk te zetten en door de spuitmond te persen. Het materiaal wordt verneveld en bereikt het object als een spuitstraal.

UNIVERSAL SPRAYER W 510 VEELZIJDIGE VERFSPUIT VOOR BINNEN EN BUITEN

Met twee spuitopzetstukken voor materialen met zowel een hoge als lage viscositeit kan de W 510 worden gebruikt voor het spuiten van muurverf, houtverf en metaalverf. De in drie richtingen verstelbare spuitmond biedt flexibiliteit bij het spuiten: horizontaal, verticaal en ook een ronde, gedetailleerde straal.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 13 min
Speciale feature	3-wijze verstelbare verfstraal
Verfdebiet	0-230 ml/min
Verstuivingskracht	110 W
Stroomverbruik	460 W
Max. viscositeit	Voor bijzonder gladde ondergronden of bij gebruik van viskeuze gelachtige materialen dien je het product te verdunnen volgens de instructies van de verffabrikant.
Capaciteit reservoir	1300 ml voor muurverf 800 ml voor hout- en metaalverf
Artikelnummer	2402017

LISTPRIJS € 129,50

UNIVERSAL SPRAYER W 575 FLEXiO HET HANDIGE SPUITSYSTEEM VOOR ELK PROJECT

De W 575 FLEXiO is ideaal voor een groot aantal verschillende verfobjecten. Met een spuitopzetstuk speciaal voor het aanbrengen van binnenmuurverf en een tweede spuitopzetstuk voor materialen met een lage viscositeit, zoals lakken en vernissen, is het apparaat geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Met de tweetraps hogedrukturbine spuit de W 575 FLEXiO zelfs bijna alle materialen onverdund met een perfecte verflaag applicatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 6 min
Speciale feature	<ul style="list-style-type: none"> • opzetstuk voor hout en metaal • tweetraps luchtvolumeregeling
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-500 ml/min
Verstuivingskracht	200 W
Stroomverbruik	630 W
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	1300 ml voor muurverf 800 ml voor hout- en metaalverf
Artikelnummer	2397237

LISTPRIJS € 155,-



UNIVERSAL SPRAYER W 590 FLEXiO HET FLEXIBELE SPUITSYSTEEM VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Dankzij de twee spuitopzetstukken voor materialen met een lage en hoge viscositeit ben je optimaal uitgerust voor het aanbrengen van muur- en plafondverf, maar ook van hout- en metaalverf. De krachtige X-Boost-turbine spuit alle gangbare materialen zonder verdunning met behulp van het innovatieve I-Spray-spuitmondje. De W 590 FLEXiO wordt geleverd in een praktische draagtas.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 6 min
Speciale feature	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisch opberger • Variabele luchtstroomregeling • Hout- en metaalspuitopzetstuk
Verfdebiet	Volledig instelbaar, 0-500 ml/min
Verstuivingskracht	200 W
Stroomverbruik	630 W
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	1300 ml voor muurverf 800 ml voor hout- en metaalverf
Artikelnummer	2361538

LISTPRIJS € 180,-



UNIVERSAL SPRAYER W 600 FLEXiO 18V DE PRAKTISCHE BATTERIJGEDREVEN VERFSPIJT VOOR ONBEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID

Nu kun je zowel dikke als dunne materialen snel en met een perfecte dekking en dekkracht spuiten: zonder dat je een stroombron nodig hebt. De batterijgevoede W 600 FLEXiO 18V verfspuitmachine biedt onbeperkte bewegingsvrijheid voor al je kleine en grote projecten in huis en tuin. Alle BOSCH 18V oplaadbare batterijen zijn compatibel met de W 600 FLEXiO 18V spuitmachine. Dankzij de bijgeleverde spuitopzetstukken is het apparaat geschikt voor binnen- en buitengebruik met muur-, hout- en metaalverf.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 6 min
Speciale feature	<ul style="list-style-type: none"> • 5-traps lucht volumeregeling • Geheugenfunctie • Compatibel met BOSCH POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-accu's
Verfdebiet	Volledig instelbaar, 0-500 ml/min
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	1300 ml voor muurverf 800 ml voor hout- en metaalverf
Artikelnummer	2420174

LISTPRIJS € 199,-



UNIVERSAL SPRAYER W690 FLEXiO HET UNIVERSELE VERFSPUITSYSTEEM VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

De W 690 FLEXiO biedt je twee spuitssystemen voor de prijs van één: dankzij de twee spuitopzetstukken is het apparaat geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Of je nu binnenmuurverf of lak en vernis wilt spuiten: je krijgt altijd fantastische resultaten dankzij een gelijkmatige verfaanbrenging, zelfs op moeilijke oppervlakken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 6 min
Speciale feature	<ul style="list-style-type: none"> • variabele luchtstroomregeling • opzetstuk voor hout en metaal
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-400 ml/min
Verstuivingskracht	200 W
Stroomverbruik	630 W
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	1300 ml voor muurverf 800 ml voor hout- en metaalverf
Slanglengte	3.5 m
Artikelnummer	2361543

LISTPRIJS € 210,-



XL

L

M

S

XL

L

M

S

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXiO MOEITeloos VERVEN VAN MUREN EN PLAFONDS

De W 950 FLEXiO maakt je werk nog gemakkelijker: De verf wordt rechtstreeks uit de verftank aangezogen, via een slang naar de punt van de lans gevoerd en vervolgens perfect over de muur verdeeld. Samen met een extra spuitopzetstuk kun je met de meegeleverde adapter het apparaat ook aanpassen voor het aanbrengen van lakverf en vernis.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 5 min
Speciale features	<ul style="list-style-type: none"> • lans voor plafonds • directe toevoer • zelfreinigende functie • opzetstuk voor hout en metaal
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-525 ml/min
Verstuivingskracht	200 W
Stroomverbruik	630 W
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	800 ml voor hout- en metaalverf
Spray lance length	70 cm
Working radius	8.5 m
Artikelnummer	2361555

LISTPRIJS € 260,-

UNIVERSAL SPRAYER W 975 FLEXiO MOEITeloos VERVEN DANKZIJ DIRECTE AANZUIGING EN LANS

De W 975 FLEXiO zuigt de verf rechtstreeks uit de verpakking. De verf wordt via een slang naar de punt van de lans gevoerd, die vervolgens de muur perfect bedekt. Met de meegeleverde adapter en extra spuitopzetstuk kan het apparaat ook worden gebruikt voor het aanbrengen van hout- en metaalverf.



TECHNISCHE GEGEVENS

FlächenPrestatie	15 m ² in 5 min
Speciale features	<ul style="list-style-type: none"> • lans voor plafonds • directe toevoer • zelfreinigende functie • opzetstuk voor hout en metaal
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-525 ml/min
Verstuivingskracht	200 W
Stroomverbruik	630 W
Max. viscositeit	Geschikt voor alle standaardverven zonder verdunning - op gladde oppervlakken en voor bijzonder dikke materialen met een hoge viscositeit, verdunnen met 10%.
Capaciteit reservoir	800 ml voor hout- en metaalverf
Spray lance length	70 cm
Working radius	8.5 m
Artikelnummer	2454265

LISTPRIJS € 280,-



WAT IS AIRLESS?

Wat is Airless ?

Het woord 'Airless' zegt het zelf...geen lucht.

Airless werkt dus

✓ zonder lucht

✓ met een veel hogere druk dan HVLP (130 – 200 bar).

Daardoor werk je een stuk sneller, maar de techniek vergt iets meer oefening. Als je veel en regelmatig moet verf verspuiten, loont het zeker de moeite.

Wat zijn de voordelen van Airless ?

- Nog sneller werken dan met lage druk (HVLP)
- Een uiterst glad resultaat dankzij een zeer fijne verstuiwing
- Zowel voor het verwerken van muur- en plafondverven als lakken, beitsen en oliën


Wat is HEA?

HEA is de afkorting van High Efficiency Airless. Met de HEA range krijg je dezelfde resultaten als met een airless toestel, maar het is veel makkelijker werken.


- Eenvoudiger streeploos resultaat behalen door zachter spuitbeeld
- Minder nevelvorming
- Langere levensduur door kunnen werken op lagere druk



HEA technologie



Airless technologie



HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS.

AIRLESS VERFSPUIT

SPUITSYSTEMEN VOOR MUURVERF EN WOOD & METALEN VERVEN MET HEA TECHNOLOGIE

AIRLESS VERFSPUITEN VAN DE NIEUWE GENERATIE - MET HIGH EFFICIENCY AIRLESS TECHNOLOGIE

Control Pro staat voor een revolutionaire generatie airless sproeistoffen, uitgerust met een volledig nieuwe technologie - High Efficiency Airless (HEA). Deze combineert innovatieve sproeikoptechnologie met een zeer efficiënte maar lagedruk pomp.

SPUITSYSTEMEN MET HEA-TECHNOLOGIE

Bereik sneller en nauwkeuriger het perfecte resultaat en 55% minder overspray met WAGNER HEA-technologie. De revolutionaire generatie WAGNER High Efficiency Airless-spuitapparaten combineert innovatieve spuitmondtechnologie met een zeer efficiënte maar drukverminderde pomp.

CONTROL 150 M

DE PERFECTE TOEGANG TOT DE WERELD VAN WAGNER VAN LUCHTLOOS VERFSPUITEN

De compacte en flexibele oplossing voor alle doe-het-zelvers. Dankzij de combinatie van een eenvoudig te vullen verftank, comfortabele draagoptie en innovatieve High Efficiency Airless (HEA)-technologie wordt spuiten met de Control 150 M een ongekende ervaring. Of het nu gaat om een tuinhek of carport, keldermuur of plafond – nog nooit heb je zo snel en gelijkmatig verf, lak of vernis aangebracht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale features	<ul style="list-style-type: none">• hoogwaardig airless-pistool• 7,5 m airless-slang• 311 en 515 HEA-draaibare spuitmonden voor materialen met hoge en lage viscositeit• filterkit
-------------------	---

Verfdebiet volledig instelbaar, 0-900 ml/min

Max. spuitdruk 110 bar

Stroomverbruik 350 W

Capaciteit reservoir 5500 ml

Pistool Airless Pistool HEA T2 Pistool

Slanglengte 7.5 m

Artikelnummer 2394312

LISTPRIJS € 395,-



CONTROL PRO 250 M

SNEL EN HOGE KWALITEIT VERFSPUITEN

De Control Pro 250 M is een compacte airless verfspuit met een draaggreep, die is ontworpen voor ervaren doe-het-zelvers, onderhoudspersoneel en vakmensen die af en toe spuitwerkzaamheden uitvoeren. Het materiaal wordt verneveld met behulp van High Efficiency Airless (HEA)-technologie met een lagere druk, waardoor een perfecte dekking wordt verkregen met minimale overspray. In combinatie met een nieuw spuitpuntwerp biedt dit Airless-spuitsysteem maximale controle en professionele resultaten zonder strepen. Je kunt er alle gangbare verf, vernis en houtbeschermingsmiddelen op water- en oplosmiddelbasis mee verwerken, evenals emulsie- en latexverf.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale feature	311 en 517 HEA omkeerbare spuittips voor vloeistoffen met hoge en lage viscositeit
Verfdebiet	1.25 l/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	550 W
Pistool	Control Pro Airless Pistool Hybrid
Slanglengte	9 m
Artikelnummer	2371053

LISTPRIJS € 499,-



CONTROL PRO 250 R AIRLESS VERFSPUIT VAN DE NIEUWSTE GENERATIE – GEBRUIKSVRIENDELIJK EN NAUWKEURIG

De Control Pro 250 R is een compacte airless verfspuit met een draaggreep, die is ontworpen voor ervaren doe-het-zelvers. Hiermee kun je werken met alle oplosmiddel- en watergedragen verven, vernissen en houtbeschermingsmiddelen, evenals emulsie- en latexverven.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale feature	311 en 517 HEA omkeerbare spuittips voor vloeistoffen met hoge en lage viscositeit
Verfdebiet	1.25 l/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	550 W
Pistool	Control Pro Airless Pistool Hybrid
Slanglengte	9 m
Artikelnummer	2371069

LISTPRIJS € 535,-



CONTROL PRO 275 M

ZEER EFFICIËNTE EN HANDIGE VERFAPPLICATIE

De Control Pro 275 M is een compacte airless spuit die is ontworpen voor ervaren doe-het-zelvers om alle schilderwerkzaamheden uit te voeren. Met behulp van High Efficiency Airless-technologie wordt het materiaal met verminderde druk verneveld. Dit vermindert overspray en zorgt voor een perfecte dekking. In combinatie met een nieuw mondstukontwerp biedt deze airless spuit maximale controle en garandeert hij een streepvrije, perfecte verfdekking.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale feature	311 en 517 HEA omkeerbare spuittips voor vloeistoffen met hoge en lage viscositeit
Verfdebiet	1.25 l/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	550 W
Pistool	Control Pro Airless Pistool Hybrid
Slanglengte	9 m
Artikelnummer	2443409

LISTPRIJS € 499,-

CONTROL PRO 300 MOVE 18V

BRENG BEWEGING NAAR JOUW PROJECT

Of het nu gaat om emulsieverf, vernis of hout- en metaalverf - de Control Pro 300 Move 18V biedt de ideale oplossing voor bijna alle materialen op water- en oplosmiddelbasis. Tegelijkertijd levert hij uitstekende resultaten voor elk toepassingsgebied, zowel binnen als buiten. Het intelligente ontwerp van de Control Pro 300 Move 18V met verstelbare en afneembare draagriemen biedt drie verschillende toepassingsmogelijkheden: handig als rugzak, stationair op de vloer of mobiel in de hand.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale features	<ul style="list-style-type: none">Innovatief airless pistool HEA T2-PistoolWerkt op batterijen met Bosch AMPShare-batterij311 en 515 HEA-draaibare spuitmonden voor materialen met hoge en lage viscositeitPraktische draagriemen maken het mogelijk om hem als rugzak te dragen
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-900 ml/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	350 W
Capaciteit reservoir	4700 ml
Pistool	Airless Pistool HEA T2 Pistool
Slanglengte	7.6 m
Artikelnummer	2443925 Kit version (incl. battery and charger) 2443929 Bare unit (without battery and charger)

LISTPRIJS € 799,-

LISTPRIJS € 660,-



CONTROL PRO 350 M VEELZIJDIG EN MOBIEL

Krachtige en mobiele Airless verfspuit voor alle schilderwerkzaamheden, inclusief middelgrote tot grote objecten, voor ervaren

doe-het-zelvers, onderhoudspersoneel en vakmensen met spuitverfprojecten. Uitgerust met High Efficiency Airless-technologie, die gebruikmaakt van verminderde druk en een nieuwe innovatieve spuitmond, garandeert de Control Pro 350 M een streepvrije, perfecte verfdekking. Alle oplosmiddel- en watergedragen verven, vernissen en houtbeschermingsmiddelen, evenals emulsie- en latexverven kunnen worden gebruikt, met tot 55% minder overspray in vergelijking met conventioneel Airless-sputten. Het hoogwaardige Airless-pistool met twee-vingerige trekker en 15 meter ultraflexibele slang biedt maximaal bedieningscomfort.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale feature	311 en 517 HEA omkeerbare spuittips voor vloeistoffen met hoge en lage viscositeit
Verfdebiet	1.50 l/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	600 W
Pistool	Control Pro Airless Pistool Hybrid
Slanglengte	15 m
Artikelnummer	2371057

LISTPRIJS € 699,-



CONTROL PRO 350 R MET DE NIEUWSTE AIRLESS-SPUITTECHNOLOGIE VOOR EEN GELIJKMATIGE EN EFFECTIEVE VERFAANBRENGING

Control Pro 350 R vertegenwoordigt een nieuwe generatie revolutionaire airless verfspuiten op basis van een volledig nieuwe technologie: High Efficiency Airless (HEA). Het nieuwe mondstukontwerp zorgt voor een zachtere spuitstraal, zodat je altijd streepvrije resultaten met een perfecte dekking krijgt bij het werken met emulsie, vernis en andere verven.



TECHNISCHE GEGEVENS

Speciale feature	311 en 517 HEA omkeerbare spuittips voor vloeistoffen met hoge en lage viscositeit
Verfdebiet	1.50 l/min
Max. spuitdruk	110 bar
Stroomverbruik	600 W
Pistool	Control Pro Airless Pistool Hybrid
Slanglengte	15 m
Artikelnummer	2371073

LISTPRIJS € 675,-



MUURVERF

Wall Sprayer

Wall Roller

GET IT ON THE WALL!

EEN KEER SPUITEN IN PLAATS VAN X KEER BORSTELEN

Of je nu net bent verhuisd of gewoon toe bent aan een nieuw lijkje verf: je wilt dat de klus snel geklaard is, dat het plezierig is en vooral dat het resultaat perfect is.

Met WAGNER kun je alle drie bereiken. Onze innovatieve verfsystemen voor emulsie- en binnenmuurverf kunnen worden aangebracht met een spuit of roller met geïntegreerd reservoir. Geen borstelharen meer in de verf, geen druppels of geknoei, geen bukken of strekken en bovenal: uitstekende resultaten.

Met onze verfspuitsystemen voor binnenmuren bereik je met slechts één laag een gelijkmatige dekking, zodat je geen tweede of zelfs derde laag hoeft aan te brengen en niet hoeft te wachten tot de verf droog is.

Zo kun je jouw dromen waarmaken. Veel plezier ermee – en ga aan de slag met die verf op de muur.

WALL SPRAYER W 450 HET LICHTGEWICHT VERFSYSTEEM VOOR BINNENMUREN

Het W 450 verfspuitsysteem voor muren en plafonds maakt schilderen eenvoudig en leuk. Met de W 450 kun je muren niet alleen veel sneller opnieuw spuiten dan met een kwast of roller, maar ook hoeken en randen aanpakken zonder dat je met een kwast hoeft bij te werken. Je kunt ook nauwkeurig rond deuren en ramen spuiten, omdat de verfstraal en het verfdebiet volledig instelbaar zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 10 min
Speciale feature	-
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-230 ml/min
Verstuivingskracht	130 W
Stroomverbruik	460 W
Max. viscositeit	is geschikt voor de meeste binnenmuurverven, maximaal 10% verdund
Capaciteit reservoir	1300 ml
Slanglengte	1.8 m
Artikelnummer	2361524

LISTPRIJS € 105,-

XL

L

M

S



WAT IS EEN AUTOMATISCHE VERFROLLER?

Voor wie toch liever met een roller werkt heeft Wagner rollers die sneller, schoner en gemakkelijker werken dan een gewone roller.

Dankzij hun ingebouwde reservoir of hun rechtstreekse aanzuiging uit de verfemmer, hebben de verfrrollers van Wagner namelijk een verftoevoer van binnenuit, waardoor het lastige indompelen en afstrijken van de rol tot het verleden behoort.

Sneller - Schoner - Gemakkelijker

- Nooit meer bukken voor het indompelen of afstrijken van de rol.
- Groot reservoir of directe aanzuiging uit de verfemmer voor een groter oppervlak
- Verftoevoer van binnenuit zonder geklieder

ZO VUL JE EEN VERFROLLER

Stap 1: Klik het aanzuigstuk vast op de emmerrand.

Stap 2: Klik de automatische roller vast op het aanzuigstuk.

Stap 3: Pomp de verf in het reservoir met een druk op de knop of door de hendel achteruit te trekken.

Stap 4: U bent klaar om te starten






WALL ROLLER EASYROLL DE EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR HET HANDMATIG AANBRENGEN VAN VERF

Roller-verven was nog nooit zo eenvoudig: u bereidt de verf voor, sluit het zuigsysteem aan op de verftank en vult het apparaat met verf. Vervolgens pompt u de verf handmatig in de roller met behulp van de power trigger. Bepaal zelf hoe snel je wilt werken. Geen druppels en geknoei meer! Veel gemakkelijker in gebruik en schoner dan een conventionele roller.

TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	15 m ² in 12 min
Speciale feature	Capaciteit reservoir voor een oppervlakte van ca. 5 m ²
Roller width	23 cm
Pile height	12 mm
Capaciteit reservoir	550 ml
Artikelnummer	2419944


LISTPRIJS € 43,50




CLEANLY ROLLED!

Het proces verloopt als volgt:

1. De verf wordt met behulp van een trekker door de rollerarm in de binnenste roller gevoerd.



2. Dankzij de geperforeerde structuur van de roller wordt de verf gelijkmatig over de pool verdeeld. Aangezien het grootste deel van de verf zich niet aan de buitenkant van de roller bevindt, is er geen sprake van spatten tijdens het rollen, in tegenstelling tot bij conventioneel rollen.



WOOD & METAL VERFSPUIT

Spuitsystemen Wood&Metal met HVLP technologie

GET THAT COATING ON! EENVOUDIGE EN PERMANENTE BESCHERMENDE COATINGS

Veel voorwerpen buiten het huis moeten net als hout en metaal binnen je huis regelmatig tegen weersinvloeden worden beschermd. Of het nu gaat om een tuinhek, een trapleuning, luiken, meubels, deuren of radiatoren – opnieuw schilderen is veel werk en met een kwast is het bepaald geen plezier. Gelukkig zijn er de spuitsystemen van WAGNER.

Fijne spuitsystemen en handmatige spuitpistolen zijn veel beter dan kwasten als het gaat om het aanbrengen van hout- en metaalverf. Hiermee kun je veel sneller werken en ook moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en randen bereiken. Je kunt in één laag een glad, homogeen oppervlak bereiken. Door de uitstekende dekking zijn jouw voorwerpen na het spuiten veel beter beschermd tegen weersinvloeden.

Zo laat u uw huis in een mum van tijd weer glanzen als nieuw en geniet je met volle teugen.

WOOD&METAL SPRAYER W 100 DE HANDIGE OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE PROJECTEN

Praktisch fijnsproeisysteem voor kleine tot middelgrote projecten. 1000 mogelijkheden voor uitstekende verfaanbrenging op hekken, deuren, meubels, houten speelgoed en nog veel meer. Nauwkeurig schilderen met lakken, vernissen, beschermende houtbeitsproducten en andere vloeistoffen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	5 m ² in 12 min
Speciale feature	-
Verfdebiet	volledig instelbaar, 0-110 ml/min
Verstuivingskracht	65 W
Stroomverbruik	280 W
Max. viscositeit	90 DIN-sec
Capaciteit reservoir	800 ml
Artikelnummer	2361507

LISTPRIJS € 87,50

WOOD&METAL SPRAYER W 125 LICHTGEWICHT EN COMPACT VERFSPROEISYSTEEM, IDEEAAL VOOR BEGINNENDE GEBRUIKERS

Ideale introductie tot de wereld van het spuiten voor beginnende gebruikers. Compact formaat en lichtgewicht voor moeiteloos werken. Intuïtieve, gebruiksvriendelijke instellingen zorgen voor een eenvoudige bediening. Perfect geschikt voor kleine tot middelgrote projecten, zowel binnen als buiten, dankzij de in drie standen verstelbare spuitstraal. Het biedt horizontaal, verticaal en gedetailleerd spuiten. Perfecte toepassing van lakken, vernissen, beschermende houtbeitsproducten, primers, oliën en andere vloeistoffen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	5 m ² in 10 min
Speciale feature	-
Verfdebiet	150 ml/min
Verstuivingskracht	65 W
Stroomverbruik	350 W
Max. viscositeit	100 DIN-sec
Capaciteit reservoir	600 ml
Artikelnummer	2409303

LISTPRIJS € 62,50



WOOD&METAL SPRAYER W 150 HET COMPACTE SPUIJSYSTEEM VOOR VERF EN VERNIS

Het verf- en lakspuitsysteem W 150 is ideaal voor projecten rondom uw huis. De in drie richtingen verstelbare spuitstraal, die horizontaal, verticaal en gedetailleerd spuiten mogelijk maakt, zorgt ervoor dat je kunt spuiten zoals je dat wilt. Dankzij het unieke Click&Paint-systeem is het wisselen van kleur moeiteloos, omdat andere spuitopzetstukken eenvoudig kunnen worden vastgeklikt.



TECHNISCHE GEGEVENS

Prestatie	5 m ² in 10 min
Speciale feature	-
Verfdebiet	0-140 ml/min
Verstuivingskracht	70 W
Stroomverbruik	300 W
Max. viscositeit	100 DIN-sec
Capaciteit reservoir	600 ml
Artikelnummer	2359328

LISTPRIJS € 82,50




XL

L

M

S



CLEAN & CARE

Producten voor reiniging

Perfekte oplossingen voor elke schoonmaakuitdaging in en rond het huis. Van innovatieve schoonmaakkereedschappen tot zeer effectieve schoonmaakmiddelen, wij bieden alles wat je nodig hebt om jouw oppervlakken schoon te maken, te verzorgen en te beschermen.

Zeg vaarwel tegen tijdrovende schoonmaakrituelen en haal het meeste uit uw oppervlakken door vuil sneller te verwijderen dan het ontstaat.



LEVARO POWERBRUSH 18V GEEF JE BUITENRUIMTE EEN OPFRISSEER

Vereenvoudig jouw schoonmaakroutine met de LEVARO PowerBrush 18V multifunctionele terrasreiniger - de intelligente oplossing voor eenvoudig onderhoud en grondige reiniging van uw buitenruimte. Dankzij de zachte reinigingsfunctie is hij perfect voor verschillende oppervlakken, zoals houten vloeren, natuursteen, beton en WPC-terrasplanken. Zeg vaarwel tegen tijdrovende schoonmaakrituelen en haal het meeste uit jouw oppervlak door vuil sneller te verwijderen dan het ontstaat - altijd en overal!



TECHNISCHE GEGEVENS

Productvoordelen

- Vuil verzamelen in plaats van alleen losmaken
- Nat en droog reinigen
- 100% flexibiliteit – geen kabel, geen tuinslang
- Alle soorten buitenoppervlakken en vuil

Verswater tank 700 ml

Vuil tank 500 ml

Snelheid 10 m² in 10 min.

Borstelsnelheid Borstelsnelheid 950 rpm

Spuit debiet 195 ml/min

Artikelnummer 2429184

LISTPRIJS € 295,-



POWER STEAMER 915 E VOOR EEN SCHOON HUIS WAAR JE JE GOED VOELT

De Power Steamer 915 E is een multifunctionele stoomreiniger met 18 accessoires die kan worden gebruikt voor het reinigen van talrijke ruimtes en oppervlakken in huis, waaronder badkamers, keukens en vloeren. Hij verwijdert ook hardnekkig vuil in huis, zoals van barbecues, tuinmeubelen, auto's en meer. Hij elimineert tot 99,9% van de bacteriën en virussen met pure waterdamp.



TECHNISCHE GEGEVENS

Product voordelen	Productvoordelen Verwijdert vuil, schimmel en, met de bijgeleverde stoomplaat, oud behang gemakkelijk en zonder chemische toevoegingen.
Stoomtijd	Ongeveer 40 min.
Opwarmtijd	Ongeveer 7 min.
Stroomverbruik	1500 W
Tank capaciteit	1.2 l
Slanglengte	2.4 m
Artikelnummer	2452622

LISTPRIJS € 156,50



CHANGE it.

BEHANGAFSTOMER

BEHANG VERWIJDEREN OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE EN EENVOUDIGE MANIER

Je kijkt uit naar een nieuwe behangsoort, maar voordat je het nieuwe behang kunt aanbrengen, moet eerst het oude behang worden verwijderd. En dat kan behoorlijk lastig zijn als je geen gebruik maakt van onze stoombehangverwijderaars. Deze werken zonder langdurig weken en moeizaam schrapen!

Met de stoombehangverwijderaars van WAGNER vermijd je niet alleen stress, maar bescherm je ook je gezondheid en het milieu. Al onze apparaten werken met stoom en zonder chemische toevoegingen. Dankzij de lichte stoomplaten kunt u heel gemakkelijk aan de muur werken. En de automatische uitschakeling Power-Steam-Control beschermt tegen oververhitting, zodat je altijd veilig kunt werken.

In een mum van tijd is jouw oude behang vervangen door prachtig nieuw behang.

STEAMFORCE EN STEAMFORCE PLUS EEN TOPMODEL OP STOOM

De behangstomer SteamForce maakt gebruik van de kracht van stoom voor het eenvoudig en milieuvriendelijk verwijderen van behang zonder chemische toevoegingen. Door de lange stoomtijd kunnen grote oppervlakken zonder onderbrekingen worden bewerkt. Dankzij de lichte en handzame stoomplaat kan onvermoeibaar worden gewerkt. De hoge werksnelheid komt vooral goed tot uiting bij het verwijderen van hardnekkig behang. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: zonder en met accessoires. SteamForce Plus wordt ook geleverd met een kleine stoomplaat en een schraper.



TECHNISCHE GEGEVENS

Stoomtijd	max. 70 min.
Speciale feature	grote stoomplaat (SteamForce), grote en kleine stoomplaat en schraper (SteamForce Plus)
Capaciteit reservoir	4 l
Stroomverbruik	2000 W
Slanglengte	3.7 m
Stoomplaat formaat	20 x 28 cm (grote stoomplaat) 7.5 x 15 cm (kleine stoomplaat)
Artikelnummer	2410385 (SteamForce) 2404466 (SteamForce Plus)

LISTPRIJS € 59,50

LISTPRIJS € 65,00



HETELUCHTPISTOOL

VEELZIJDIG GEREEDSCHAP VOOR MEER DAN 101 TOEPASSINGEN WAGNER FURNO - VOOR HUIS- EN TUINPROJECTEN!

WAGNER-warmtepistolen doen meer dan alleen snel verf en vernis verwijderen. De Furnos zijn ideaal voor het buigen van kunststofbuizen, het verwijderen van vinyltegels, het solderen van koperen buizen, krimpousen, dakbedekking, loodwerk, ontdooien, drogen en een reeks automobieltoepassingen.

WAGNER Furno-warmtepistolen bieden een revolutionair ontwerp en geavanceerde technologie voor ongeëvenaard comfort, gebruiksgemak en veiligheid.

Dit in combinatie met unieke functies breidt het toepassingsgebied uit tot het verwijderen, vormen en repareren van voorwerpen in en om je huis en tuin. Ze hebben bijvoorbeeld een hogere luchtstroom voor meer snelheid.

FURNO 100 HET MODEL VOOR CREATIEVE DIY-ERS

De FURNO 100 is perfect voor creatieve mensen die graag zelf dingen doen, hobbybakkers en voor kleine klusjes in huis. Met twee temperaturniveaus van 230 °C en 360 °C kan hij worden gebruikt voor een breed scala aan projecten. Naast het verwijderen van verf kan hij ook worden gebruikt om te vormen, koken en bakken, knutselen en nog veel meer - het is een echte allrounder. De Pistoel biedt drie standen voor een perfecte balans en comfort tijdens het werken. De uitklapbare draad is perfect om handsfree te werken en de pinpositie is bijzonder geschikt voor nauwkeuriger werk. Een thermische automatische uitschakelfunctie zorgt voor veiligheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurinstellingen	2
Temperatuur	230°C en 360°C
Speciale feature	3 greepstanden, maken bijvoorbeeld handsfree werken mogelijk
Luchtstroomcapaciteit	150 l / min.
Stroomverbruik	150 W
Snoerlengte	2 m
Artikelnummer	2398546

LISTPRIJS € 28,50

FURNO 300 DIY HETELUCHTPISTOOL VOOR HUIS EN TUIN PROJECTEN

Dit doe-het-zelf-gereedschap is bij uitstek geschikt voor beginnende gebruikers, kleine projecten of licht werk in en rond het huis. Dit elektrische warmtepistool is een veilig en effectief alternatief voor het gebruik van een brander. Met twee temperatuurinstellingen van 400 °C en 575 °C kunt u een breed scala aan taken uitvoeren. Het pistool heeft een ergonomisch ontworpen handgreep voor een perfecte balans en comfort.



TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurinstellingen	2
Temperatuur	400°C en 575°C
Speciale feature	praktische haak
Luchtstroomcapaciteit	675 l / min.
Stroomverbruik	1600 W
Snoerlengte	2 m
Artikelnummer	2359348

LISTPRIJS € 33,50



FURNO 500 HET KRACHTIGE, AANPASBARE HETELUCHTPISTOOL

Dit professioneel beoordeelde elektronische warmtepistool heeft een grafisch LED-display dat de 6 temperatuurinstellingen van 60 °C tot 600 °C weergeeft voor een breed scala aan toepassingen. Het display heeft een geheugenfunctie om de laatste instellingen op te roepen. Het pistool beschikt over twee luchtstroomstanden en een afkoelmodus om de levensduur van het verwarmingselement te verlengen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurinstellingen	6
Temperatuur	60°C tot 600°C
Speciale feature	concentrator- en glasbeschermingsmondstuk
Air flow capacity	800 l / min.
Stroomverbruik	2000 W
Snoerlengte	2 m
Artikelnummer	2359352

LISTPRIJS € 55,-



FURNO 550 18 V HET MODEL VOOR COMPLETE BEWEGINGSVRIJHEID

Ontdek volledige bewegingsvrijheid met deze accu-aangedreven Furno 550 18V-warmtepistool voor al uw doe-het-zelfprojecten. Met vijf verschillende temperatuurinstellingen tussen 300 °C en 600 °C is de warmtepistool ideaal voor een breed scala aan toepassingen in uw huis en tuin.



TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurinstellingen	5
Temperatuur	300°C tot 610°C
Speciale feature	concentrator- en glas Reflector en brede opzet Compatibel met BOSCH POWER FOR ALL ALLIANCE 18V-accu
Air flow capacity	110 l / min.
Artikelnummer	2420168

LISTPRIJS € 125,-



FURNO 750 PERFECT FOR MULTIPLE PROJECTS

This professionally rated electronic heat Pistol has a LCD Digital display allowing you to have precise heat control with volledig instelbaar Temperatuur from 50°C to 630°C for a vast range of applications. The display has a memory function to recall the last settings. The Pistol features 6 air flow settings and a cool down mode to prolong the heater element life.



TECHNISCHE GEGEVENS


Temperatuurinstellingen	variabel
Temperatuur	50°C tot 630°C
Speciale feature	praktische draagtas 5-in-1 schraper concentrator- en glasbeschermingsmondstuk haakmondstuk, breed mondstuk
Air flow capacity	820 l / min.
Stroomverbruik	2000 W
Snoerlengte	2 m
Artikelnummer	2359358

LISTPRIJS € 89,50



101+ FURNO HETELUCHT APPLICATIES





ACCESSOIRES

Accessories HVLP

Accessories Airless Spraying Systems

Accessories Roller

Accessories Cordless Devices

Accessories Multifunctional Patio Cleaner

Accessories Steam Cleaner

Accessories Heat Pistools

Accessories Steamer

DE PERFECTE ACCESSOIRES VOOR IEDER PROJECT

Bij WAGNER vind je ook alle accessoires die je nodig hebt voor al jouw doe-het-zelfprojecten.
Om je werk nog aangenamer, efficiënter en leuker te maken!

ACCESSOIRES VOOR SPUIT- SYSTEMEN MET **CLICK & PAINT**[®] TECHNOLOGIE



SPUITOPZETSTUK WOOD&METAL EXTRA »BRILLIANT«

Voor gladde voorwerpen. Het verbeterde mondstuk en luchtsysteem zorgen voor een hoogwaardige, schitterende afwerking. 600 ml

Artikelnummer: 2361738

LISTPRIJS € 24,50



SPUITOPZETSTUK WOOD&METAL EXTRA »DETAIL«

Voor het spuiten van kleine voorwerpen. Ook geschikt voor het netjes en nauwkeurig afwerken van detailwerk. 250 ml

Artikelnummer: 2361744

LISTPRIJS € 24,50



SPUITOPZETSTUK WOOD&METAL EXTRA »CORNER & REACH«

Voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals radiatoren en hoeken van kasten. De verfstraal wordt aan het uiteinde van het hulpstuk 25° afgebogen. 600 ml

Artikelnummer: 2361742

LISTPRIJS € 24,50



SPUITOPZETSTUK WOOD&METAL EXTRA »STANDARD«

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen en ideaal voor het aanbrengen van een gelijkmatige, perfecte coating op kleine tot middelgrote voorwerpen. 800 ml

Artikelnummer: 2361730

LISTPRIJS € 24,50



SPUITOPZETSTUK WOOD&METAL EXTRA »LARGE«

Met dit accessoire kun je langdurig blijven spuiten zonder te hoeven stoppen. 1400 ml

Artikelnummer: 2361736

LISTPRIJS € 24,50



SPUITOPZETSTUK WALL EXTRA »I-SPRAY«

Voor het eenvoudig aanbrengen van emulsie- en latexverf voor binnen. 1300 ml of 1800 ml

Artikelnummer: 2361746 (1300 ml) / 2361749 (1800 ml)

LISTPRIJS € 39,95

LISTPRIJS € 39,95



SPUITOPZETSTUK WALL EXTRA »TEXTURE«

Spuitsmond speciaal ontworpen voor decoratieve pleisters en structuurverven met een korrelgrootte tot 1 mm en primers. Hoogwaardige en streepvrije afwerkingen dankzij een gelijkmatige applicatie van structuurverven. 1300 ml

Artikelnummer: 2361754

LISTPRIJS € 39,95



SPUITOPZETSTUK GRAVITY PISTOOL

Voor een gelijkmatige applicatie van hout- en metaalkleuren, voor kleine tot middelgrote projecten. 150 ml en 600 ml

Artikelnummer: 2412884

LISTPRIJS € 33,10



UNIVERSAL EXTRA »VERLENGLANS«

Muren en plafonds kunnen hiermee heel gemakkelijk worden gespoten dankzij het grotere bereik en het is ook ideaal voor het aanbrengen van lakken, beitsen en vernissen op vloeren en terrassen. 60 cm

Artikelnummer: 2361756

LISTPRIJS € 29,95

ACCESSOIRES VOOR AIRLESS SPUISTSYSTEMEN



HEA TIPS

Tot 55% minder overspray en perfecte dekking en streeploze resultaten dankzij een zachtere spuitstraal.

HEA TIP 311: voor laagviskeuze materialen op water- en solventbasis, waaronder vernissen, lakken, oliën en lossingsmiddelen - Artikelnummer: 0517311

HEA TIP 517: voor viskeuze materialen zoals latexverven, emulsies en roestwerende verven - Artikelnummer: 0517517

HEA TIP 619: voor grote oppervlakken en viskeuze materialen zoals latexverven, emulsies en corrosiewerende verven -

Artikelnummer: 517619

LISTPRIJS € 54,-



SPRAY PISTOOL (INCL. SPUITTIPHOUDER)

Lichtgewicht pistool met ergonomische handgreep en extra lichte trekker voor twee vingers voor maximaal bedieningscomfort. Veiligheidspal voor één vinger - ontgrendel en spuit met één hand

Artikelnummer: 517100

LISTPRIJS € 185,-



AIRLESS SLANG

Flexibele en duurzame slang voor veilig en gecontroleerd werken. Groot bereik dankzij de lengte van 15 m en het lage gewicht voor maximaal gebruiksgemak.

Artikelnummer: 517802

LISTPRIJS € 105,-



SPUITTIPHOUDER

Perfekte pasvorm en geschikt voor alle HEA spuittips

Artikelnummer: 517200

LISTPRIJS € 34,-



FILTERS FIJN

Fijne maaswijdte voor materialen met een lage viscositeit, zoals water- en oplosmiddelhoudende hout- en metaalverven, oliën, scheidingsmiddelen, kunstharvernis, PVC-vernis

Artikelnummer: 418711

LISTPRIJS € 22,50



FILTERS MEDIUM

Middelgrote maaswijdte voor vernissen op water- en oplosmiddelbasis, grondlagen, primers, vulmiddelen, latex- en emulsieverven voor binnengebruik

Artikelnummer: 418712

LISTPRIJS € 22,50



FILTERS GROF

Grove maaswijdte voor viskeuze materialen zoals water- en oplosmiddelhoudende verven, grondverven, primers, vulmiddelen, latex- en emulsieverven voor binnengebruik en roestwerende verven voor buitengebruik.

Artikelnummer: 418713

LISTPRIJS € 22,50



PISTOOL VERLENGLANS 30 CM

Ergonomisch en comfortabel aanbrengen van verf op plafonds, hoge muren of vloeren. Verlenglans (G-schroefdraad) inclusief spuittiphouder voor moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelnummer: 517700

LISTPRIJS € 85,-

GESCHIKT VOOR T2-PISTOOL

TIP VERLEGLANS T-SERIES 25 CM

Ergonomisch en comfortabel aanbrengen van verf op plafonds, hoge muren of vloeren. Verlenglans (G-schroefdraad) inclusief spuitmondhouder voor moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelnummer: 2451588

LISTPRIJS € 69,95



TIP VERLEGLANS T-SERIES 50 CM

Ergonomisch en comfortabel aanbrengen van verf op plafonds, hoge muren of vloeren. Verlenglans (G-schroefdraad) inclusief spuitmondhouder voor moeilijk bereikbare plaatsen

Artikelnummer: 2454049

LISTPRIJS € 79,95



SPIITTIPHOUDER T-SERIES

Perfekte pasvorm en geschikt voor alle HEA spuittips

Artikelnummer: 2450287

LISTPRIJS € 29,95

FILTER FIJN T-SERIES

Fijne maaswijdte voor materialen met een lage viscositeit, zoals water- en oplosmiddelhoudende hout- en metaalkleuren, oliën, scheidingsmiddelen, kunsthars-vernissen, PVC-vernissen

Artikelnummer: 2450276

LISTPRIJS € 23,50



FILTER MEDIUM T-SERIES

Middelgrote maaswijdte voor vernissen op water- en oplosmiddelbasis, grondverven, primers, vulmiddelen, latex- en emulsieverven voor binnengebruik

Artikelnummer: 2450282

LISTPRIJS € 23,50



FILTER GROF T-SERIES

Grove maaswijdte voor viskeuze materialen zoals water- en oplosmiddelhoudende verven, grondverven, primers, vulmiddelen, latex- en emulsieverven voor binnengebruik en roestwerende verven voor buitengebruik.

Artikelnummer: 2450281

LISTPRIJS € 23,50



ACCESSOIRES VOOR ROLLER

VERFROLLER 12 MM

Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken, breedte 23 cm

Artikelnummer: 998230

LISTPRIJS € 7,50



VERFROLLER 20 MM

Voor licht gestructureerde en ruwe oppervlakken, breedte 23 cm

Artikelnummer: 245717

LISTPRIJS € 7,90



ACCESSOIRES VOOR SNOERLOOS



STARTER-KIT 18 V


18 V lithium-ionaccu (PBA 18V 2,5 Ah W-C) en oplader (AL 1810 CV)

Artikelnummer: 2448616

LISTPRIJS € 79,50



ACCESSOIRES VOOR LEVARO PATIO REINIGER




STONE BRUSH KIT INTENSE

Reinigingsborstels voor sterk vervuilde stenen oppervlakken.

Artikelnummer: 2448771

LISTPRIJS € 39,50




WOOD BRUSH KIT INTENSE

Reinigingsborstels voor sterk vervuilde houten oppervlakken.

Artikelnummer: 2456734

LISTPRIJS € 39,50



STONE BRUSH KIT SMOOTH

Reinigingsborstels voor gladde stenen oppervlakken.

Artikelnummer: 2448770

LISTPRIJS € 39,50



LEVARO COVER

Weerbescherming

Artikelnummer: 2449853

LISTPRIJS € 24,50



WOOD CLEANER 3IN1

Concentraat voor regelmatige reiniging van hout en WPC-oppervlakken buitenshuis. Tegelijkertijd effectieve bescherming tegen nieuw vuil en omgevingsafzettingen dankzij het waterafstotende effect.

Artikelnummer: 2448774

LISTPRIJS € 14,75



STONE CLEANER 3IN1

Concentraat voor de regelmatige reiniging van stenen oppervlakken buitenshuis. Tegelijkertijd effectieve bescherming tegen nieuw vuil en omgevingsafzettingen dankzij het waterafstotende effect.

Artikelnummer: 2448775

LISTPRIJS € 14,75



INTENSE CLEANER DEEP

Concentraat voor de basisreiniging van houten en stenen oppervlakken in buitenruimtes.

Artikelnummer: 2452951

LISTPRIJS € 14,75

ACCESSOIRES VOOR STOOMREINIGER (915E)



BORSTELSET

De meegeleverde borstels verwijderen hardnekkig vuil, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

Artikelnummer: 2452743

LISTPRIJS € 18,50



RAAM- EN BEKLEDING OPZETSTUK

Reinigt gladde oppervlakken zonder strepen en gestoffeerde meubels tot diep in de stof.

Artikelnummer: 2452740

LISTPRIJS € 15,25



VLOERBEVESTIGING MET MICROVEZELMOP

Voor een breed scala aan oppervlakken, zoals tegels, laminaat en tapijt.

Artikelnummer: 2452741

LISTPRIJS € 29,50



STOOMPLAAT

Moeiteloos verwijderen van behang zonder gebruik van chemicaliën.

Artikelnummer: 2452742

LISTPRIJS € 35,25



VERLENGLANS

Voor extra bereik van 85 cm.

Artikelnummer: 2452739

LISTPRIJS € 37,50



RECHTE ADAPTER

Voor diverse hulpstukken zoals borstels en spuitkoppen.

Artikelnummer: 2452744

LISTPRIJS € 8,25

ACCESSOIRES VOOR HETELUCHTPISTOLEN



REFLECTOR OPZET

Ideaal voor het ontdooien van bevroren leidingen of voor gebruik met krimpkous.

Artikelnummer: 2366225

LISTPRIJS € 5,70



UNIVERSAL OPZET KIT

Met 14 mm concentrator, 75 mm brede concentrator en glasbescherming opzet.

Artikelnummer: 2370673

LISTPRIJS € 9,50



WIDE CONCENTRATOR OPZET 75MM

Voor het verwijderen van verf van grote oppervlakken en voor het vormgeven van kunststoffen.

Artikelnummer: 2366223

LISTPRIJS € 5,70



5 IN 1 SCHRAPER

Voor het verwijderen van verf en vernis van oppervlakken.

Artikelnummer: 2366227

LISTPRIJS € 6,70



CONCENTRATOR OPZET 14MM

Verwijdert verf uit hoeken, spleten, lijstwerk, sierlijsten en architecturen.

Artikelnummer: 2366222

LISTPRIJS € 5,70



VERFSCHRAPER KIT + 3 MESJES

De verfschraper set verwijdert efficiënt verf. Bevat een universeel mes, verfschraper en meshouder. Ideaal voor restauratiewerkzaamheden, trappen, leuning, raamkozijnen enz.

Artikelnummer: 2374192

LISTPRIJS € 12,35



GLASS PROTECTION OPZET 75MM

Leidt warmte weg van glas en breekbare oppervlakken.

Artikelnummer: 2366224

LISTPRIJS € 5,70




PRO ADVANCED - VERFSCHRAPERSET

Inclusief een verfschraper en handvat plus 5 unieke mesjes voor verschillende soorten oppervlakken. Ideaal voor restauratiewerkzaamheden, trappen, leuning, raamkozijnen enz.

Artikelnummer: 2370677

LISTPRIJS € 18,95

ACCESSOIRES VOOR STOMER



KRIMPKOUS (4,8 – 9,5 MM)

Krimpkoos voor het krimpen van kabels. Pakket van 32 stuks, geleverd met: 4,8 mm rood, 4,8 mm geel, 6,4 mm zwart en 9,5 mm blauw.

Artikelnummer: 2370676

LISTPRIJS € 4,35



WARMTEKRIMPKOPPELINGEN (0.1 – 5.5 MM)

Voor het repareren van elektrische kabels. 2 x 0,5 mm / 3 x 1,25 mm 3 x 2,0 mm / 2 x 5,5 mm.

Artikelnummer: 2370675

LISTPRIJS € 4,35



KRIMPKOUS KIT + CONCENTRATOR OPZET + REFLECTOR OPZET

De reflector opzet is ontworpen voor het solderen van buizen, krimpkousen, het ontdooien van bevroren buizen en het buigen van kunststof buizen. Ideaal voor een geconcentreerde warmtestroom voor het verwijderen van verf in lastige hoeken, spleten, lijstwerk, sierlijsten of architraven. 100 krimpkousen in de volgende maten.

Artikelnummer: 2370674

LISTPRIJS € 13,30



GROTE STOOMPLAAT (20 X 28 CM)

Lichtgewicht stoomplaat met gelijkmatige stoomverdeling voor een snelle en efficiënte verwerking van grote oppervlakken.

Artikelnummer: 2414572

LISTPRIJS € 14,70



KLEINE STOOMPLAAT (7 X 14 CM)

Kleine stoomplaat voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en kleine oppervlakken.

Artikelnummer: 2414573

LISTPRIJS € 10,85



STOOMSLANG (3.7 M)

Warmte-geïsoleerde slang met een groot bereik dankzij de lengte van 3,7 m.

Artikelnummer: 2414575

LISTPRIJS € 19,20



SCHRAPER

Praktische schrapper voor het eenvoudig verwijderen van oud behang.

Artikelnummer: 2414574

LISTPRIJS € 10,05

WAGNER CONCEPTEN

WAGNER meterconcepten

Een professionele look-and-feel voor schappelijke prijzen; met onze WAGNER meterconcepten straalt uw winkel trots uit met WAGNER geel!

**Standaard:
TEGO meterstelling
(240x100x57cm)**

- 1** Concept 1
1 meter Prepping
- 2** Concept 2
1 meter HEA
- 3** Concept 3
1 meter HVLP
- 4** Concept 4
1 meter Combi



Gangpadbanier
Vanaf € 21,-



Magneetbanner
Vanaf € 8,-









Schapstopper met
productinfo
Vanaf € 2,-





Schapstrook
WAGNER
Vanaf € 3,50











Wobbler „nieuw“
Vanaf € 2,-






Conceptvoorstellen op aanvraag

Conceptvoorstellen op aanvraag

	Wood & Metal Sprayer W 100	Wood & Metal Sprayer W 125	Wood & Metal Sprayer W 150	Wood & Metal Sprayer W 250 18V	WallSprayer W 450	Universal Sprayer W 575 FLEXiO	Universal Sprayer W 590 FLEXiO	Universal Sprayer W 600 FLEXiO 18V
								
Technologie	HVLP	HVLP	HVLP	HVLP (accu)	HVLP	HVLP	HVLP	HVLP (accu)
Gewicht	1,3 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	2,0 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Max. debiet	tot 110 ml/min	tot 150 ml/min	tot 140 ml/min	tot 250 ml/min	tot 230 ml/min	tot 500 ml/min	tot 500 ml/min	tot 500 ml/min
Bekeringinhoud	800 ml	600 ml	600 ml	800 ml	1300 ml	800 ml (lak) 1300 ml (muurverf)	800 ml (lak) 1300 ml (muurverf)	800 ml (lak) 1300 ml (muurverf)
Materiaal	Lak en vernis	Lak en vernis	Lak en vernis	Lak, vernis, beits, primer	Muurverf	Lak en vernis of muurverf	Lak en vernis of muurverf	Lak en vernis of muurverf
Max. project	< 10 m2	< 10 m2	< 10 m2	< 15 m2	< 15 m2	< 20 m2	< 20 m2	< 20 m2
Art. nr.	2361507	2409303	2359328	2457703	2361524	2397237	2361538	2420174
Bruto 2026 prijs excl. BTW	€87,50	€62,50	€82,50	€89,50	€105,-	€155,-	€180,-	€199,-

	SteamForce	SteamForce Plus	Power Steamer 915 E		LEVARO Power-Brush 18V
					
Energie verbruik	2000 W	2000 W	1500 W		
Gewicht	2,33 kg	2,4 kg	5,6 kg		4,1 kg
Opwarmtijd	10 min.	10 min.	7 min.		
Watertank	4 L	4 L	1,2 L		700 ml (+ 500 ml afval tank)
Art. nr.	2410385	2404466	2452622		2429184
Bruto prijs excl. BTW	€59,50	€65,-	€156,50		€295,-

	Airless Sprayer Control 150 M	Universal Sprayer W 690 FLEXiO	Universal Sprayer W 950 FLEXiO	Universal Sprayer W 975 FLEXiO	Universal Airless Sprayer Control Pro 300 MOVE 18V	Universal Airless Sprayer Control Pro 250 R	Universal Airless Sprayer Control Pro 250 M	Universal Airless Sprayer Control Pro 275 M	Universal Airless Sprayer Control Pro 350 R	Universal Airless Sprayer Control Pro 350 M
										
Technologie	Airless	HVLP	HVLP	HVLP	Airless	Airless	Airless	Airless	Airless	Airless
Gewicht	3,9 kg	3,3 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,2 kg	7,1 kg	7,6 kg	7,2 kg	7,6 kg	13,0 kg
Max. debiet	0,9 L/min.	tot 400 ml/min	tot 525 ml/min	tot 525 ml/min	0,9 L/min	1,25 L/min.	1,25 L/min.	1,25 L/min.	1,5 L/min	1,5 L/min
Hopper/beker	5,5 L	800 ml (lak) 1800 ml (muurverf)	800 ml	800 ml	4,7 L	Aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Aanzuigbuis (hoog)
Materiaal	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis of muurverf	Lak en vernis	Lak en vernis of muurverf	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis, muurverf	Lak en vernis, muurverf
Max. project	< 50 m2	< 20 m2	< 20 m2	< 20 m2	< 50 m2	< 75m2	< 75m2	< 75m2	< 100 m2	< 100 m2
Art. nr.	2394312	2361543	2361555	2454265	2443929	2371069	2371053	2443409	2371073	2371057
Bruto 2026 prijs excl. BTW	€395,-	€210,-	€260,-	€280,-	€660,-	€535,-	€499,-	€499,-	€675,-	€699,-

	Furno 100	Furno 300	Furno 500	Furno 550 18V	Furno 750
					
Temperatuur	230° tot 360°C	400° tot 575°C	60° tot 600°C	300°C tot 610°C	50° tot 630°C
Controle	3-stand schakelaar	2-stand schakelaar	LED-display	LED-display	LED-display
Turbine	2 instellingen	N/A	2 instellingen	5 instellingen	6 instellingen
Lucht	100 - 150 L/min.	675 L/min.	800 L/min.	110 L/min.	830 L/min.
Accessoires	-	-	2	5	5
Art. nr.	2398546	2359348	2359352	2420168	2359358
Bruto prijs excl. BTW	€28,50	€33,50	€55,-	€125,-	€89,50



WSB FINISHING EQUIPMENT - WAGNER IMPORTEUR EN SERVICEPUNT IN DE BENELUX

WIJ STREVEN NAAR EEN HOOG NIVEAU VAN KLANTENSERVICE EN KLANTTEVREDENHEID. ALS U VRAGEN HEEFT OF EEN PROBLEEM ONDERVINDT, VINDT U DE OPLOSSING IN EEN VAN DE VOLGENDE RUBRIEKEN OP ONZE WEBSITE.

HULP NODIG?

Binnendienst NL 030-241.41.55 // verkoop@wsb-benelux.nl
Binnendienst BE 02-269.46.75 // verkoop@wsb-benelux.be

Service NL
Service BE

030-214.27.19 // service@wsb-benelux.nl
02-269.46.75 // service@wsb-benelux.be



Benelux
Kris Meysen
32 (0)4 88 87 79 61

**Voor meer accessoires of reserveonderdelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
030-241.41.55(NL) of 02-269.46.75(BE)**