



German Engineering

PRIJSLIJST 2024

SPUITPISTOLEN

BEKERSYSTEMEN

ADEMBESCHERMING

PERSLUCHTFILTERS

EXTRA PRODUCTEN

MERCHANDISE ARTIKELEN



Spuitpistolen	3	Adembescherming	92
---------------	---	-----------------	----

SATAjet X 5500 PHASER	12
SATAjet X 5500	14
SATAjet X 5500 blanke lak verfspuit.....	16
SATAmijet 4400 B.....	18
SATAjet 100 B.....	22
SATAjet 1000 B.....	24
Verlengansen voor SATAjet 1000 B RP	28
SATAjet 1000 B Lignum 3	30
SATA Spray Master RP	32
SATAjet 3000 K.....	34
SATAjet 1000 K.....	36
Verlengansen voor SATAjet 1000 K RP	39
SATAmijet 1000 K.....	40
Materiaal- en luchtaansluiting SATAjet 3000 K, 1000 K	42
Materiaal- en luchtaansluiting SATAmijet 1000 K.....	43
SATAjet K 1800 spray mix	44
SATAjet 1000 H.....	46
SATAjet H.....	48
SATAjet 20 B.....	50
SATAglyph 4	52
SATA adam 2	54
SATA QMR, Quick Material Regulator	56
Spuitspistoolkoffers	58
Accessoires voor de spuitpistolen	60
Reiniging en onderhoud van spuitpistolen	62
Onderdelen voor de SATA spuitpistolen met beker.	64
Nozzle sets en onderdelen voor uitlopende modellen . 66	
SATAjet X 5500 FUTURE.....	69
SATAjet 5000 B PHASER	70
SATAjet 5000 B.....	71
SATAjet 4000 B.....	73
SATAmijet 3000 B HVLP	74
SATAjet B / SATAjet GR	75
SATA air vision 5000	96
SATA vision 2000	100
SATA air star C	102
Toebehoren voor SATA vision 2000/SATA air star C ... 104	
SATA air star F.....	106
Persluchtfilters	108
SATA filter 584/564/544/524.....	110
SATA filter 564/524	113
SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep	114
Accessoires voor SATA filterserie	116
SATA filter 484/474/444.....	118
SATA filter 464/434/ 424/414	119
Extra producten	120
SATA mini set 2.....	124
SATA drukvat 10.....	126
SATA drukvat 22.....	128
SATA drukvat 45.....	130
SATA vario top spray	132
Materiaalfijnendrukregelaar	135
Corrosiebeschermingsuitrusting	136
SATA clean RCS	140
SATA clean RCS compact / micro	142
SATA multi clean 2	143
SATA trueSun	144
SATA dry jet 2	146
SATA slangen	148
Sputskleding.....	150
Merchandise artikelen	152
Merchandise artikelen	153

Bekersystemen 76

SATA RPS Multifunctioneelbeker systeem	78
Accessoires voor de SATA RPS	82
Bovenbekers voor spuitpistolen	84
RPS-adapter voor spuitpistolen	86
SATA roerbeker	88
SATA BVD	90

Technische informatie

Ordertoeslag

Minimale orderwaarde € 500. Orders < € 500,00 = € 20,00 franco kosten.

Leveringsvoorwaarden

Retouren


De leveringsvoorwaarden van WSB Finishing Equipment zijn van toepassing. Meer informatie via verkoop@wsb-benelux.nl of via de WSB Accountmanager.

Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijzen

Alle prijzen zijn bruto adviesverkoopprijzen (excl. BTW) en gelden voor de opgegeven periode. We behouden ons het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, zonder kennisgeving.

Structuur van de prijslijst



Productclassificatie in conditiesgroepen (CG)

- | | |
|--|--|
| <p>(0) Speciale items</p> <p>(1) Spuitpistolen, filtertechnologie, en diverse andere type pistolen</p> <p>(2) Adembescherming</p> <p>(3) Componenten, accessoires en reserveonderdelen voor artikelen die tot groep CG 1 behoren, b.v. nozzlesets, enz</p> <p>(4) Componenten, accessoires en reserveonderdelen voor artikelen die behoren tot de groepen CG 2 en CG 5</p> | <p>(5) Pompen, drukvaten, roestwerende apparatuur, automatische spuitpistolen, reinigingsapparatuur en doseersystemen..</p> <p>(6) Andere onderwerpen, service...</p> <p>(7) Industrieel materiaal</p> |
|--|--|

Spuitpistolen

Robuuste luchtkap van verchroomd messing met QC™ luchtkap schroefdraad voor een snelle verandering met slechts één slag.
Luchtkapring: groen = HVLP-technologie blauw = RP-technologie.

Spuittip en naald gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.

Materiaaldoorgang (rood)

Luchtdoorgang (blauw)

Afdichting van de spuittip voor minimale reiniging en probleemloze kleurwisselingen.

Weinig onderhoud: zelfstellende pakkingen aan de luchtzuiger en verfnaald.

Trekker met verfnaaldkap verhoogt de levensduur van de dichting van de verfnaald.

Optie: Digitale drukweergave voor exacte drukregeling, perfecte kleurgegijenis en reproduceerbaarheid.

CCS™ – Color Code System. Voor gemakkelijke identificatie van uw spuitpistool.

QCC™ – Quick Cup Connector. Bekeraansluiting (bajonet). Voor snelle en schone vervanging van de beker en een eenvoudige reiniging.

Pistoolhaak voor gemakkelijke opberging.

De bedieningselementen kunnen gemakkelijk worden ingesteld, zelfs met werkhandschoenen. Verbeterde materiaaldebiet regeling.

Luchtmicrometer voor instelling van de verstuivingslucht. Uiterste precisie met digitale drukmeter (optie).

Verstelling van de spuitbreedte, voor fijne afstelling met slechts een halve draai.

Ergonomisch gevormde handgreep van het pistool.

Gemakkelijk schoon te maken, corrosie bestendige oppervlakte

Lucht aansluiting 1/4", mannetjes draad met draaikoppeling

Garantie: 3 jaar garantie na registratie, bijv. via www.wsb-benelux.eu

1+2=3 PREMIUM WARRANTY



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Spuitpistolen	Productbeschrijving	Productvoordelen
 SATAjet X 5500 PHASER 12	Het PHASER spuitpistool is ontwikkeld met een speciaal uiterlijk, speciale materialen en een speciaal concept voor uw zeer speciale projecten. Technisch gezien is de PHASER identiek aan het topmodel SATAjet X 5500. Hij heeft hetzelfde nozzle-concept en heeft ook alle andere overtuigende kenmerken die van de SATAjet X 5500 een uitstekend verfspuitpistool maken.	• Ongewoon design – gecombineerd met hoogwaardige materialen en details • Revolutionair, zuinig, geluidsarm, logisch – technisch identiek met het topmodel SATAjet X 5500
 SATAjet X 5500 14	De SATAjet X 5500 is het nieuwste SATA verfpistool voor gebruikers met de hoogste eisen. Met het X-spuittipsysteem zijn laksuiters tegen alle spuitsystemen en bewerkingsmethodes opgewassen. Bovendien maakt de spuittip nauwelijks geluid en maakt een zachtere, aangename werkwijze mogelijk. Daarbij wordt er minder materiaal verbruikt.	• Revolutionair: De verstuiving van de X-spuittip verzet de bakens • Hoorbaar zachter: Bijna onhoorbare spuittip door geoptimaliseerde stromingsgeometrie • Nauwkeurig: geoptimaliseerde materiaalverdeling voor verbeterde spuituniformiteit en verneveling met beide type vernieuwde openingen • Onderhoudsarm: Geen luchtverdelerring nodig • Logisch: Constante straaldimensies bij alle spuittipformaten met gelijkmatig oplopend materiaaldebiet • Efficiënt: Enorme materiaalbesparing, terwijl manier van aanbrengen hetzelfde is
 SATAjet X 5500 blanke lak verfspuit 16	De SATAjet X 5500 RP 1,3cc is voorzien van een speciaal ontwikkelde spuittip voor het spuiten van blanke lak. Dankzij de optimale materiaalverdeling én de fijnere verneveling is zelfs al een volledig gesloten beeld bij een dun aangebrachte laag mogelijk.	• Speciale blanke lakspuit, gebaseerd op bewezen I-nozzle technologie • Fijne, homogene verstuiving voor een perfecte blanke lak finish • Gladde en gesloten laklaag, zelfs bij geringe laagdikte • I-nozzle spuitbeeld maakt een gecontroleerde toepassing mogelijk
 SATAmijnjet 4400 B 18	De SATAmijnjet 4400 B is perfect geschikt voor kleine of moeilijk toegankelijke plekken. Voor kleine reparaties (spot-repair) aan voertuigen zijn de speciale SR-spuittips geschikt. Alle moderne spuitsystemen zijn met dit verfpistool uitstekend te verwerken.	• Klein en compact: Heel geschikt voor kleine oppervlakken of moeilijk toegankelijke plekken • Speciale spot repair-spuittips voor reparatie van kleine schade aan voertuigen • Onderhoudsvriendelijke, zelfspannend luchtpistool en naaldpakkingen
 SATAjet 100 B 22	De SATAjet 100 B is door de extreme flexibiliteit bij het instellen van de verstui-verdruk veelzijdig in gebruik. Door de brede spuitstraal en de fijne verneveling kunnen vulmateriaal en grondverf ondanks hoge materiaalviscositeit verlop-pend worden aangebracht. Door minder slijpwerkzaamheden bespaart u kostbare werktijd.	• Fijne verneveling ook bij geringe ingangsstroomdruk • Geringe verfnevel • Drukinstelling van 0,5 – 2,0 bar mogelijk • Zacht gepolijst, ergonomisch geoptimaliseerd pistoollichaam • QCC-bekeraansluiting • Zelfspannende pakkingen

SPUITPISTOLEN
BEKERSYSTEMEN
ADEMBESCHERMING
PERSLUCHTFILTERS
EXTRA PRODUCTEN
MERCHANDISE ARTIKELLEN

Spuitpistolen		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATAjet 1000 B 24	De SATAjet 1000 B zwaartekrachtspuit is speciaal ontwikkeld voor de LIC/Industriële/houtverven markten. Dankzij het zeer brede scala aan nozzle set maten, uitbreidingen en de mogelijkheid om uit te rusten met zowel een zwaartekrachtbeker onder druk of een zwaartekrachtbeker met een pneumatische roerder kunnen bijna alle beschikbare coatings worden gespoten, van laagviskeuze houtbeitsen en blanke lakken tot lijmen en andere thixotrope materialen.	• Allrounder: Dankzij een breed spectrum aan spuittips en uiteenlopende accessoires zijn allerlei materialen uitstekend te bewerken • Vereenvoudigde reiniging: De gladde oppervlakken van het pistolenkorpus vergemakkelijken de reiniging voor de gebruiker • QC-Quick Change schroefdraad: Eenvoudiger en sneller wisselen van luchtspuittip met slechts 1,5 omdraaiingen • Ook voor moeilijk toegankelijke plekken: Dankzij de verlenglansen zijn met de SATAjet 1000 B moeilijk toegankelijke of nauwer en dieper liggende plekken geen probleem
	SATAjet 1000 B Lignum 3 30	Houtafwerking vereist een grondige kennis van de verschillende houtsoorten en een perfecte oppervlaktestructuur. Bovendien vereist het ervaring en het perfecte gereedschap. Met de SATAjet 1000 B Lignum 3 beschikt de timmerman over het beste gereedschap om zijn werkstuk de final touch te geven en een perfecte afwerking te bereiken. Overtuig uzelf nu van het ruime aanbod aan nozzles en accessoires voor goed vakmanschap en perfecte oppervlakken.	• Geschikt voor het aanbrengen van diverse materialen – op waterbasis of oplosmiddelbasis • Stevig, eenvoudig te reinigen oppervlak • Speciale nozzlesets voor het aanbrengen van verschillende materialen, zoals lijn, structuurverf, enz. • Het gebruik van verlenglansen van 20 {EN_DASH} 300 cm met verschillende spuihoeken is mogelijk voor speciale toepassingen
	SATA Spray Master RP 32	De SATA spray master RP verbindt toekomstgerichte, nevelverminderende hogedruktechniek met de voordelen van een verfpistool dat materiaaldruk ondersteunt. Met deze eenmalige combinatie kunt u bijna alle spuitsystemen van uiteenlopende viscositeit zelf tot een dikke laag lak worden verwerkt – en dat met een uitstekend spuitresultaat.	• Allroundtalent: Met de beker onder druk en de Weithorn-spuittipset is bijna ieder materiaal van de timmerman en schilder perfect te bewerken • Fijne verneveling: De geoptimaliseerde spuittipbinnendruk zorgt voor een perfect resultaat • Hoog rendement: De hoge overdrachtsijfers liggen duidelijk boven de door de Zwitserse VOC-wetgeving vereiste 65% • Laag luchtverbruik - daarom ook geschikt voor kleine compressoren • Met de spuittipmaat SM (ca. 1,3) is dit pistool voor bijna ieder spuitbaar materiaal bruikbaar - u hoeft alleen de druk in de beker op de viscositeit in te stellen.
	SATAjet 3000 K 34	Met dit krachtige verfspuitpistool, ontworpen voor gebruik met externe tanks of pompsystemen, kunt u hoogwaardige verwerkzaamheden op grote oppervlakken uitvoeren. De uitgerekte spuitventilator met de fijnste materiaalverneveling resulteert in een perfecte oppervlaktekwaliteit met een homogene verfstroom. De robuustheid, de geringe onderhoudsbehoefte en de ergonomische balans van de SATAjet 3000 K zijn ideale voorwaarden voor continu gebruik in industrie en handel.	• Verwerking van allerlei spuitsystemen met spuitbare viscositeit • Alle vulbare gedeeltes zijn van edelstaal gemaakt en daarom corrosiebestendig • Extra stevige uitvoering met axiale regeling van brede/ronde straal • Ergonomisch op de hand aangepast, eenvoudige bedieningselementen

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Spuitpistolen		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATAjet 1000 K 36	De compacte en lichte SATAjet 1000 K is de allrounder onder de verfpistolen met materiaaltoevoer uit houders onder druk of via dubbel-membraanpompen. Dankzij het brede spectrum aan spuittips kan dit pistool uiteenlopende materialen zoals laag viskeuze houtbeits, heldere lak, structuurlak, verf en zelfs lijm en andere hoogviskeuze materialen uitstekend verwerken.	• Bruikbaar voor de verwerking van allerlei materialen – op basis van water of oplosmiddel • Ergonomische bedieningselementen, zoals materiaalregeling, regeling ronde/brede straal met één hand te bedienen en geïntegreerde luchtmicrometer • QC-schroefdraad voor een eenvoudig en snel wisselen van luchtspuittip met slechts 1,5 omdraaiingen • Speciale luchtgeleidingen aan de hoorns van de luchtkap vermijden afzettingen door terugstromende nevel • Met verlenglansen in diverse uitvoeringen zijn zelfs moeilijk toegankelijke plekken zonder problemen te bereiken.
	SATAminijet 1000 K 40	De serie SATAminijet 1000 K is speciaal voor het industriële coaten van kleine onderdelen onder seriematige omstandigheden bij kleine tot middelgrote lotomvang ontwikkeld. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de industriële, seriële coating van kleine platen en behuizingen, het aanbrengen van een laag losmiddel en de bouw binnenshuis.	• Ergonomisch gevormd, compact pistool voor kleine oppervlakken of moeilijk toegankelijke plekken • QC-schroefdraad voor het snel wisselen van luchtspuittip met slechts 2 omdraaiingen • Stevig, eenvoudig te reinigen oppervlak
	SATAjet K 1800 spray mix 44	SATA introduceert de nieuwe SATAjet K 1800 spuitmix, een innovatief nieuw product op het gebied van ultrahogedrukcoating. Het nieuwe lichtgewicht pistool in deze spuitpistoolklasse met zijn goed uitgebalanceerde pistoolhuis combineert een geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp met een fijn afgestemd sproeierbereik en met het innovatieve clampLock verfnaaldsysteem.	• Ergonomisch ontwerp met een goed uitgebalanceerd pistoollichaam • Laag gewicht spuitpistool • Single-axis trekkersysteem voor lage trekkracht en moeiteloos werken • Innovatief, tweedelig clampLock verfnaaldsysteem • Materiaalaansluitsysteem voor spleet- of inline filter • Materiaalaansluiting 1/4" - 18 NPSM (buitendraad) / luchtaansluiting 1/4" (buitendraad)
	SATAjet 1000 H 46	De SATAjet 1000 H RP is het allroundverfpistool voor bouwvak en industrie in de hangbekerversie.	• Met 1l aluminium hangbeker • Geschikt voor het verwerken van materiaal op basis van oplosmiddel • QC-schroefdraad voor een eenvoudig en snel wisselen van luchtspuittip met slechts 1,5 omdraaiingen • Reinigingsvriendelijk, corrosiebestendig oppervlak • Robuust en zeer duurzaam
	SATAjet H 48	Dit robuuste en eenvoudig te reinigen verfpistool is ideaal voor dekkende lak en is zowel in de industrie als in de bouw bruikbaar.	• Fijne verneveling - met hoge prestatie • Hoog werktempo • Traploze R/B-regulering • Geïntegreerde luchtmicrometer • Afstelling materiaalhoeveelheden

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Spuitpistolen		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATAjet 20 B 50	De SATAjet 20 B is ontworpen voor gebruik op alle gebieden van creatief schilderen: Voor alle soorten artbrush toepassingen waaronder grafisch ontwerp, automotive custom painting, modelbouw, artwork en kalligrafie {EN_DASH} zijn de resultaten gewoonweg uitstekend.	• Designpistool met ronde spuittip • Ideaal voor zowel rechts- als links-handigen • Gebruik zoals gewoonlijk door met verfpistool vergelijkbare vorm • Materiaal- en luchtvolumeregelaar • Zonder gereedschap verwisselbare luchtaansluiting - vrij kiesbaar voor liggende of staande oppervlakken • Breed aanbod van spuittips voor veelzijdig gebruik • Geschikt voor lak op basis van water en oplosmiddel
	SATAgraph 4 52	De airbrushpistolen van de serie SATAgraph zijn bijzonder geschikt voor het tekenen van fijne punten en sierlijke lijntjes en contouren. De SATAgraph 4 is het universele model onder de SATA-airbrushpistolen.	• Gekoppelde lucht- en materiaalbesturing voor veilige spuitcontrole • Afneembare naaldkap om de fijnste lijntjes te trekken • Hoogste precisie voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden • Eenvoudig in gebruik voor niet-vermoeiende werkwijze
	SATA QMR, Quick Material Regulator 56	De SATA QUICK MATERIAL REGULATOR wordt in plaats van de materiaalstroomregelaar op het verfpistool gemonteerd. Daarmee kan vooraf een gereduceerde materiaalafgifte worden ingesteld die snel, precies en reproduceerbaar geactiveerd wordt met één druk op de knop. De SATA QMR kan eenvoudig en goedkoop achteraf worden gemonteerd als retrofitoplossing.	• Met één druk op de knop kan de stand van de materiaalstroomregelaar en dus ook de materiaalafgifte worden gefixeerd • Stelt de gebruiker in staat de benodigde materiaalafgifte snel en reproduceerbaar in te stellen • Geschikt als retrofitoplossing, onderhoudsvrij en eenvoudig te bedienen • Bestemd voor gebruik tijdens werkzaamheden waarbij regelmatig een gereduceerde hoeveelheid materiaal nodig is • Release-functie: door eenvoudigweg te trekken wordt de materiaalafgifte weer volledig vrijgegeven




Het revolutionaire spuitsysteem

State-of-the-art verfsystemen en de nieuwste toepassingsaanbevelingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar vormen ook nieuwe uitdagingen voor professionele spuiters. De SATAjet X 5500 met de nieuwe X-nozzle definieert nu een geheel nieuwe applicatiestandaard voor de toekomst.

Het concept van dit spuittipsysteem is eenvoudig en duidelijk te begrijpen: beide beproefde applicatietechnologieën – HVLP en RP – blijven beschikbaar, maar nu hebben ze allemaal de extra keuze tussen "I" en "O" -nozzle-sets. In lijn met de toenemende spuittipafmetingen binnen elk van de respectieve technologie (HVLP / RP) neemt ook de materiaalstroomsnelheid toe met constante waarden –, wat betekent dat de afmeting en de breedte van de sprayfan ongewijzigd blijven over het gehele spuittipspectrum. In essentie kunnen eindgebruikers vertrouwen op een transparant en consistent systeem dat hen duidelijke en goed gestructureerde toepassingsmogelijkheden biedt.

De "I" -nozzles produceren een parallel spuitpatroon met een minimale droge zone en een droger middengedeelte, ideaal voor spuiters die de voorkeur geven aan een lagere bewegingssnelheid en maximale applicatiecontrole tijdens het spuitproces. De opbouw per laag in vergelijking met een "O" -nozzle- set van dezelfde grootte is enigszins verminderd.

- Parallelle sprayfan met minimale droge zone
 - Verbeterde controle tijdens het coatingproces
 - Gereduceerde opbouw per laag in vergelijking met de nozzle- set die momenteel wordt gebruikt of de: " O " -nozzle
- "O" - nozzlesets hebben een ovaalvormige sprayfan met een grotere droge zone en een natte kern om een hogere aanbrengsnelheid op te nemen ten koste van iets minder applicatiebesturing tijdens het verfproces. De opbouw per laag in vergelijking met een "I" -set is iets hoger.
- Ovaal beeld met grotere droge zone
 - Natte kern voor hogere toepassingsnelheid
 - Opbouw per laag iets hoger in vergelijking met de " I " -nozzle



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VOORDELEN

- Revolutionair: de X-spuittips brengen verneveling naar een geheel nieuw niveau
- Merkbaar stiller: Whispering spuittip TM dankzij geoptimaliseerde luchtstroomgeometrie, verminderd geluidsniveau in de relevante geluidsfrequentiebereiken
- Individueel: komt overeen met elke applicatie-eis, zoals specifieke kenmerken van het verfsysteem, de temperatuur en applicatiemethode (toepassingsnelheid / applicatiecontrole)
- Nauwkeurig: geoptimaliseerde materiaalverdeling voor verbeterde spuituniformiteit en verneveling met beide type vernieuwde openingen
- Weinig onderhoud: Geen luchtverdeelring nodig, waardoor ook een veel eenvoudiger en sneller reinigingsproces wordt gegarandeerd
- Consistent: Constante breedte, ongeacht de nozzlemaat (binnen de RP of de HVLP reeks)
- Efficiënt: het geoptimaliseerde vernevelingsconcept maakt het mogelijk materiaalbesparingen te realiseren met dezelfde applicatiemethode als hiervoor


Selecteer je favoriete nozzle




www.sata/nozzle-selector

VORMEN VAN HET SPUITBEELD


Voorbeelden van huidige patronen



Met SATAjet X 5500
Vorm I - Spuittip HVLP / RP



Vorm O- Spuittip HVLP / RP



SATAjet X 5500 PHASER
RP/HVLP




Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	430 NI/min



I-Nozzle			
	1,2	1,3	1,4
Niet digitaal met RPS multifunctionele beker 0,6 l / 0,9 l (elk 1x)			
RP	1096066	1096074	1150002
HVLP	1096157	1096149	1096131
Spuittipset			
RP	1096181	1096199	1150028
HVLP	1096272	1096264	1096256
O-nozzle			
	1,2	1,3	1,4
Niet digitaal met RPS multifunctionele beker 0,6 l / 0,9 l (elk 1x)			
RP	1096090	1096082	1150010
HVLP	1096107	1096115	1096123
Spuittipset			
RP	1096214	1096206	1150036
HVLP	1096222	1096230	1096248

Reserveonderdelen SATAjet X 5500 PHASER		EURO
1006669	Set bestaande uit gekleurde markeerringen (blauw, groen, zwart, elk een verpakkingseenheid)	12,65 (3)
1006734	Trekkerbevestigingsklem	8,15 (3)
1092973	Trigger kit	160,00 (3)
1092981	Luchtverbindingstuk 1/4 "buitendraad	18,00 (3)
1092999	Bedieningsknop met schroef (pak van 2 stuks)	52,65 (3)
1093004	Materiaalstroomregeling met contraoer	44,10 (3)
1093012	Luchtmicrometer	72,45 (3)
1097379	Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	15,60 (3)
131987	Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	110,00 (3)
133934	Afdichting (3 x) voor spil	7,50 (3)
133942	Dichtingsborging, cpl.	27,95 (3)
133959	Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	21,95 (3)
133991	Luchtzuigerkop (3 x)	11,50 (3)
140582	Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	25,00 (3)
15438	Verfnaaldpakking	21,95 (3)
211391	Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	12,25 (3)
211409	CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	8,70 (3)
211508	Afdichtring (5x)	47,55 (3)
213025	Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	68,50 (3)
86843	Luchtzuigerstang	11,85 (3)
96875	PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke- raansluiting	1,35 (3)



Gereedschapsset	EURO
1057323 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	40,85 (3)

Reparatie set	EURO
1093020 Reparatieset	135,00 (3)
82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
136960 Afdichtingsset	48,95 (3)
1173286 Onderhoudsset	47,50 (3)

SATAjet X 5500

RP/HVLP




Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afstdedruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,4 bar	0,5 - 2,4 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	430 NI/min



I-Nozzle								
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
Standaard type pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling								
RP	1061548	1061556	1061564	1061572	1106534	1106542	1126889	765,00 (1)
HVLP	1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	-	-	765,00 (1)
DIGITAAL pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling								
RP	1061621	1061647	1061697	1061712	-	-	-	960,00 (1)
HVLP	1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	-	-	965,00 (1)
Spuittipset								
RP	1063536	1063544	1063552	1063560	1106493	1106526	1125120	299,00 (3)
HVLP	1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	-	-	299,00 (3)
O-nozzle								
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	EURO
Standaard type pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling								
RP	1061580	1061598	1061605	1061613	1106550	1106568	1126897	765,00 (1)
HVLP	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978	-	-	765,00 (1)
DIGITAAL pistool met RPS multifunctionele beker 0.6 l / 0.9 l (van elk 1) met draaikoppeling								
RP	1061746	1061788	1061803	1061829	-	-	-	960,00 (1)
HVLP	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166	-	-	965,00 (1)
Spuittipset								
RP	1063578	1063586	1063594	1063601	1106500	1106518	1125138	299,00 (3)
HVLP	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700	-	-	299,00 (3)

Reserveonderdelen	
SATAjet X 5500	EURO
1057357	41,35 (3)
Draaiknop voor rond/vlakstraal regeling (2 stuks)	
1057414	40,25 (3)
Batterij kit	
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborging, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
19745	46,50 (3)
Draaikoppeling	
211391	12,25 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
211409	8,70 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
211433	48,50 (3)
Trekker uitrusting	
211441	23,95 (3)
Luchtbuis met verloop	
211458	37,25 (3)
Trekker sleeve uitrusting	
211466	66,75 (3)
Lucht micrometer	
211474	39,75 (3)
Materiaal doorstroomcontrole met contraoer	
211508	47,55 (3)
Afdichtring (5x)	
211516	76,15 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewicht	
213025	68,50 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
86843	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verspuitpistolen met QCC beke-raansluiting	



Gereedschapsset	EURO
1057323 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	40,85 (3)

Reparatie set	EURO
1047522 Reparatie kit	115,00 (3)
82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
136960 Afdichtingsset	48,95 (3)
1173286 Onderhoudsset	47,50 (3)



SATAjet X 5500 blanke lak verfspuit


Technische gegevens	RP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,4 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min



Spuitpistool	EURO
1185893 SATAjet X 5500 RP DIGITAL bar, spuittip 1,3cc, RPS multi functionele beker 0,6 l / 0,9 l (van elk 1), draai-koppeling	960,00 (1)
1174573 SATAjet X 5500 RP Editie blanke lak, nozzle 1,3cc RPS multi functionele beker 0,6 l / 0,9 l (van elk 1), draaikoppeling	765,00 (1)

Spuittipset	EURO
1174606 Spuittipset SATAjet X 5500 RP 1,3cc	299,00 (3)

Reserveonderdelen SATAjet X 5500 blanke lak verf- spuit	EURO
1057414 Batterij kit	40,25 (3)
1097379 Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	15,60 (3)
1159400 Trekker sleeve uitrusting	41,05 (3)
131987 Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	110,00 (3)
133934 Afdichting (3 x) voor spil	7,50 (3)
133942 Dichtingsborgring, cpl.	27,95 (3)
133959 Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	21,95 (3)
133991 Luchtzuigerkop (3 x)	11,50 (3)
140582 Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	25,00 (3)
15438 Verfnaaldpakking	21,95 (3)
16162 Draaikoppeling	46,50 (3)
19745 Draaikoppeling	46,50 (3)
211391 Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	12,25 (3)
211409 CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	8,70 (3)
211441 Luchtbuis met verloop	23,95 (3)
211508 Afdichtring (5x)	47,55 (3)
211516 Dichtingshouder met sleeve en kogelgewricht	76,15 (3)
213025 Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	68,50 (3)
86843 Luchtzuigerstang	11,85 (3)
96875 PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke-raansluiting	1,35 (3)




Gereedschapsset	EURO
1057323 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	40,85 (3)

Reparatie set	EURO
136960 Afdichtingsset	48,95 (3)
82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
1173286 Onderhoudsset	47,50 (3)

SATAmijnjet 4400 B
RP/HVLP



Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	0,5 - 2,5 bar	0,5 - 2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	12 - 19 cm	12 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	200 NI/min	120 NI/min



0,3 SR	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR	1,4 SR	0,3	0,5	EURO
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	------

Spot - Repair met RPS multifunctioneele beker 0,3 l (2x)

RP	1114149	202390	198358	198366	1065136	-	-	-	425,00 (1)
----	---------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	------------

HVLP	-	198168	198176	198184	-	198192	-	-	430,00 (1)
------	---	--------	--------	--------	---	--------	---	---	------------

Spot Repair met 125 ccm QQC herbruikbare kunststof beker

RP	-	198200	198218	198226	-	-	-	-	440,00 (1)
----	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	------------

HVLP	-	198069	198077	198085	-	198093	-	-	450,00 (1)
------	---	--------	--------	--------	---	--------	---	---	------------

Spuitspistool met 125 ccm QQC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik

RP	-	-	-	-	-	-	-	202416	440,00 (1)
----	---	---	---	---	---	---	---	--------	------------

HVLP	-	-	-	-	-	-	197970	197988	450,00 (1)
------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	------------

Spuittipset

RP	1114131	201285	201293	201301	1065037	-	-	202408	182,50 (3)
----	---------	--------	--------	--------	---------	---	---	--------	------------

HVLP	-	201244	201251	201269	-	201277	201194	201202	187,50 (3)
------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	------------

0,8	1,0	1,1	1,4	1,6				EURO
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	------

Spuitspistool met 125 ccm QQC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik

RP	-	-	-	198234	198242	-	-	-	440,00 (1)
----	---	---	---	--------	--------	---	---	---	------------

HVLP	197996	198002	198010	-	-	-	-	-	450,00 (1)
------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	------------

Spuittipset

RP	-	-	-	201319	201327	-	-	-	182,50 (3)
----	---	---	---	--------	--------	---	---	---	------------

HVLP	201210	201228	201236	-	-	-	-	-	187,50 (3)
------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	------------

Design set

198382	850,00 (1)
SATA ontwerp set met SATAmijnjet 4400 B HVLP nozzle 1.0	




Spuitstraalvergelijking


SATAmijnjet 4400 B HVLP

Standaard nozzle / SR nozzle

1.0 HVLP
(bij 2.0 bar)
Spuitafstand 15 cm




1.0 SR HVLP
(bij 2.0 bar)
Spuitafstand 15 cm




SATAmijnjet 4400 B RP

Standaard nozzle / SR nozzle


1.4 RP
(bij 2.5 bar)
Spuitafstand 15 cm



1.2 SR RP
(bij 2.5 bar)
Spuitafstand 15 cm



1.3 SR RP
(bij 2.0 bar)
Spuitafstand 15 cm




SR-nozzles speciaal voor spotrepair-toepassingen

- Minder risico op vorming van heldere randen ("halo's")
- Laat aanbrengen van zeer dunne laklagen toe

SATA PRIJSLIJST 2024

Reserveonderdelen	
SATAminijet	
4400 B	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
16295	39,95 (3)
25 ml glazen beker met insteekbeker	
197418	9,75 (3)
CCS Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
197467	27,50 (3)
Luchtverdeelringen (set van 3)	
197541	74,50 (3)
Herbruikbare kunststof beker, 0,125 l met QCC zonder fijne schroefdraad	
197558	25,00 (3)
Druppelstop (4x)	
198408	5,50 (3)
Luchtpistool rood	
198473	22,50 (3)
Trekker uitrusting	
198523	33,00 (3)
Luchtmicrometer	
198549	56,75 (3)
Spindel voor het controleren van ronde / platte spuiten	
198911	74,50 (3)
0,15 l QCC herbruikbare aluminium cup, zonder fijne draad voor SATAjet 5000 serie, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
199075	21,70 (3)
Schroefdop met druppelvangerring en anti-druppel-apparaat	
199406	24,85 (3)
Materiaalstroom controle met contraoer	
199414	24,00 (3)
Verpakking voor verfnaald en luchtzuigerstang	
199430	10,65 (3)
Stelschroef (3x) voor luchtmicrometer	
199448	12,20 (3)
Lucht zuigerkop (3x)	
199455	24,35 (3)
Afdichtingselement (5x) voor de spuittip	
199463	10,95 (3)
Trekkerhuls kit	
199471	7,55 (3)
Verpakking (3x) voor de spindel	
200162	35,40 (3)
Regelknop met schroef (elk 2)	
200220	80,65 (3)
Plug-in beker verbinding/aansluiting met QCC	
200238	245,00 (3)
25 ml glazen beker met plug-in deksel (5x) en QCC plug-in aansluiting (1x)	
200907	47,50 (3)
Afdichtring (5x)	
201467	24,20 (3)
Drukveer (elk 3x) voor verfnaald en luchtzuiger	
3988	34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
53033	180,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x)	
58164	46,40 (3)
Glazen beker 25 ml met blind deksel (5 x)	
64022	19,00 (3)
PVC deksel (3 x)	
76018	260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
76026	1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke-raansluiting	



Gereedschapsset	EURO
198572 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, extractor, verfzeef	35,50 (3)

Reparatie set	EURO
198614 Reparatieset	110,00 (3)
199422 Onderhoudseenheid luchtzuiger	34,15 (3)
200246 Afdichtingsset	59,60 (3)




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



SATAjet 100 B

RP/HVLP/P



Technische gegevens	RP	HVLP	P
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar	1,5 - 2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	290 NI/min	350 NI/min	245 NI/min




	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	EURO
Spuitpistool met RPS multifunctionele beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (elk 1x) zonder draaikoppeling								
RP	1012632	1012640	-	1012658	-	1012666	-	335,00 (1)
HVLP	1012674	-	1012682	-	1012690	-	1012707	405,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l zonder draaikoppeling								
RP	146969	145193	-	145201	-	145219	-	360,00 (1)
HVLP	146373	-	145722	-	145730	-	145748	430,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare aluminium bovenbeker van 0,75 l zonder draaikoppeling								
RP	153023	146134	-	146142	-	147421	-	360,00 (1)
HVLP	147447	-	146175	-	146183	-	147454	430,00 (1)
Spuittipset								
RP	146977	145250	-	145268	-	145276	-	155,00 (3)
HVLP	146381	-	145417	-	145425	-	145433	160,00 (3)

SATAjet 100 B F RP 1,1 UV zonder draaikoppeling*	EURO
203125 SATAjet 100 B F RP spuittip 1.1 UV, RPS wegwerpbeker 0,6 l UV (3x)	350,00 (1)
182592 SATAjet 100 B F RP spuittip 1.1 UV, QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l	360,00 (1)
182600 Spuittipset SATAjet 100 B F RP 1.1 UV	155,00 (3)

SATAjet 100 B P zonder draaikoppeling**	EURO
1012715 SATAjet 100 B P multifunctionele RPS-beker 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (elk 1x)	335,00 (1)
145185 SATAjet 100 B spuittip P, QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l	350,00 (1)
146217 SATAjet 100 B spuittip P, QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l	350,00 (1)
145284 Spuittipset SATAjet 100 B P	155,00 (3)

*Ontworpen voor gebruik met UV Primer. **Ontworpen voor gebruik met Polyester Spray Filler.

Reserveonderdelen	
SATAjet 100 B	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
130393	4,50 (3)
Afdichting voor luchtkap SATAjet 100 en 1000	
130492	42,65 (3)
Trekkerket	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
139188	26,75 (3)
Materiaaldebitregeling met tegenmoer	
139964	47,75 (3)
Luchtmicrometer	
140574	39,50 (3)
Regelknop met schroef	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
143230	26,95 (3)
Luchtverdeelring (3x)	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
1826	25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
25874	3,40 (4)
O-ring	
27243	74,50 (3)
QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
3988	34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
49395	29,80 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
76018	260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
76026	1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
78154	8,25 (3)
Sluitkap	
89771	62,50 (3)
Spil, cpl., voor rond-/vlakstraalregeling SATAjet 2000	
HVLP	
91959	14,15 (3)
Luchtzuigerstang	



Gereedschapsset	EURO
9050 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, extractor, verzeef	27,90 (3)

Reparatie set	EURO
130542 Reparatieset	90,00 (3)
92759 Onderhoudenheid luchtzuiger	66,50 (3)
183780 Afdichtingsset	48,25 (3)
1173260 Onderhoudsset	47,50 (3)



SATAjet 1000 B RP



Technische gegevens	RP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	1,5 - 2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	275 NI/min



	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	EURO
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l zonder draaikoppeling									
RP	151183	151191	149302	149310	150391	149328	151209	151217	445,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l met draaikoppeling									
RP	157875	157883	157891	157909	157917	157925	157933	157941	450,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare aluminium bovenbeker van 0,75 l zonder draaikoppeling									
RP	151225	151233	150342	149344	150409	149351	151241	151258	445,00 (1)
Spuittipset									
RP	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340	210,00 (3)
	2,5 HV	3,0 HV	4,0	5,0					EURO
Spuitpistool met 0,6 l QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik met draaikoppeling - voor hoogviskeuze materialen									
RP	1003194	1003201	-	-	-	-	-	-	450,00 (1)
Spuitpistool met 0,6 l QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik zonder draaikoppeling - grote spuittip									
RP	-	-	154161	-	-	-	-	-	465,00 (1)
Spuitpistool met 0,6 l QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik met gewricht - voor hoogviskeuze materialen									
RP	1003235	1003243	-	-	-	-	-	-	465,00 (1)
Spuitpistool met 0,6 l QCC kunststof beker voor herhaaldelijk gebruik met gewricht - grote spuittip									
RP	-	-	157958	-	-	-	-	-	480,00 (1)
Spuitpistool met 0,75 l QCC aluminium beker voor herhaaldelijk gebruik zonder draaikoppeling - voor hoogviskeuze materialen									
RP	1003219	1003227	-	-	-	-	-	-	455,00 (1)
Spuitpistool met 0,75 l QCC aluminium beker voor herhaaldelijk gebruik zonder draaikoppeling - grote spuittip									
RP	-	-	154179	-	-	-	-	-	470,00 (1)
Spuittipset - voor hoogviskeuze materialen									
RP	222372	222380	-	-	-	-	-	-	205,00 (3)
Spuittipset - grote spuittips									
RP	-	-	154187	154195	-	-	-	-	225,00 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATAjet 1000 B RP voor lijmapapplicaties	EURO
164962 SATAjet 1000 B RP spuittip 1.6 D draaistraal, QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l	565,00 (1)
164970 Spuittipset SATAjet 1000 B RP 1.6 draaistraal	215,00 (3)
214320 SATAjet 1000 B RP spuittip 1.3 DA drukkberspuitpistool voor dispersielijmen, incl. SATA BVD uitbreidings-set	865,00 (1)
214338 Spuittipset SATAjet 1000 B RP 1.3 DA voor dispersielijmen	230,00 (3)

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATAjet 1000 B

HVLP




Technische gegevens		HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,0 bar	
Aanbevolen spuitafstand	13 - 17 cm	
Vereiste luchthoeveelheid	350 NI/min	



	1,4	1,7	1,9	2,1	EURO
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l zonder draaikoppeling					
HVLP	149377	149385	149393	149401	495,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l met draaikoppeling					
HVLP	157966	157974	157982	157990	510,00 (1)
Spuitpistool met QCC herbruikbare aluminium bovenbeker van 0,75 l zonder draaikoppeling					
HVLP	149419	149427	149435	149443	500,00 (1)
Spuittipset					
HVLP	149195	149203	149211	149229	205,00 (3)

Reserveonderdelen	
SATAjet 1000 B	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
130393	4,50 (3)
Afdichting voor luchtkap SATAjet 100 en 1000	
130492	42,65 (3)
Trekkerzet	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
139188	26,75 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
139964	47,75 (3)
Luchtmicrometer	
140574	39,50 (3)
Regelknop met schroef	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
143230	26,95 (3)
Luchtverdeelring (3x)	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
1826	25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
27243	74,50 (3)
QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
3988	34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
49395	29,80 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
76018	260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
76026	1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
89771	62,50 (3)
Spil, cpl., voor rond-/vlakstraalregeling SATAjet 2000 HVLP	
91959	14,15 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke-raansluiting	



Gereedschapsset	EURO
9050 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, extractor, verzeef	27,90 (3)

Reparatie set	EURO
130542 Reparatieset	90,00 (3)
92759 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
183780 Afdichtingsset	48,25 (3)
1173260 Onderhoudsset	47,50 (3)



Verlenglansen voor SATAjet 1000 B RP


Standardspuittip	EURO	
154211 Verlengstuk, 20 cm met rond-/vlakstraalSpuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	510,00 (4)	
154229 Verlengstuk, 30 cm met rond-/vlakstraalspuittipset 1.5 voor SATAjet 1000 K RP	565,00 (4)	
154237 Verlengstuk, 40 cm met rond-/vlakstraalspuittipset 1.5 voor SATAjet 1000 K RP	635,00 (4)	
Spuittip voor schuine straal	EURO	
154252 Verlengstuk 20 cm met diagonale straal 45°, spuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	475,00 (4)	
154260 Verlengstuk, 30 cm met diagonale straal 45°, spuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	585,00 (4)	
154278 Verlengstuk, 40 cm met diagonale straal 30°, spuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	645,00 (4)	
178533 Verlengstuk cpl. diagonale straal 30 °, spuittip 1,6 RP voor SATAjet 1000 B, 40 cm lang, draaibaar, bij voorkeur met BVD drukkoker	695,00 (4)	
185520 Verlengstuk 20 cm met diagonale straal 30 °, spuittipset 1.6 RP, draaibaar, 40 cm lang, voor SATAjet 1000 B bij voorkeur met BVD drukkoker	665,00 (4)	
Haakse verlenglans	EURO	
154294 Verlengstuk, 20 cm met hoekkop en Rondstraal spuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	755,00 (4)	
154302 Verlengstuk, 30 cm met hoekkop en rondstraalspuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	845,00 (4)	
154310 Verlengstuk, 40 cm met hoekkop en rondstraalspuittipset 1.6 voor SATAjet 1000 B RP	915,00 (4)	
Radiale spuittip	EURO	
196162 Schotelvormig verlengstuk met interne menging, 20 cm met spuittipset RP 1.6, spuihoek 360° voor SATAjet 1000 B RP	595,00 (4)	
196170 Schotelvormig verlengstuk met interne menging, 30 cm met spuittipset RP 1.6, spuihoek 360° voor SATAjet 1000 B RP	600,00 (4)	
196188 Schotelvormig verlengstuk met interne menging, 40 cm met spuittipset RP 1.6, spuihoek 360° voor SATAjet 1000 B RP	670,00 (4)	



SATAjet 1000 B Lignum 3
RP/HVLP




Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtangsdruk	2,0 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	13 - 17 cm
Vereiste luchthoeveelheid	275 NI/min	350 NI/min



	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	EURO
Spuitpistool met QCC herbruikbare kunststof bovenbeker van 0,6 l met draaikoppeling									
RP	1107805	-	1107813	-	1107821	-	1107839	1107847	465,00 (1)
HVLP	-	1107772	-	1107780	-	1107798	-	-	525,00 (1)
Spuittipset									
RP	149161	-	149179	-	150417	-	149187	151332	210,00 (3)
HVLP	-	149195	-	149203	-	149211	-	-	205,00 (3)
	0,8	1,0	2,1	3,0	2,5 HV	3,0 HV	4,0	5,0	EURO
Spuittipset									
RP	151316	151324	-	151340	-	-	-	-	210,00 (3)
HVLP	-	-	149229	-	-	-	-	-	205,00 (3)
Spuittipset - voor hoogviskeuze materialen									
RP	-	-	-	-	222372	222380	-	-	205,00 (3)
Spuittipset - grote spuittips									
RP	-	-	-	-	-	-	154187	154195	225,00 (3)

Reserveonderdelen	
SATAjet 1000 B	
Lignum 3	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
130393	4,50 (3)
Afdichting voor luchtkap SATAjet 100 en 1000	
130492	42,65 (3)
Trekkerzet	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
139188	26,75 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
139964	47,75 (3)
Luchtmicrometer	
140574	39,50 (3)
Regelknop met schroef	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
143230	26,95 (3)
Luchtverdeelring (3x)	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
1826	25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
27243	74,50 (3)
QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
3988	34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
49395	29,80 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
76018	260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
76026	1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
89771	62,50 (3)
Spil, cpl., voor rond-/vlakstraalregeling SATAjet 2000 HVLP	
91959	14,15 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke-raansluiting	



Gereedschapsset	EURO
9050 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, extractor, verzeef	27,90 (3)

Reparatie set	EURO
130542 Reparatieset	90,00 (3)
92759 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
183780 Afdichtingsset	48,25 (3)
1173260 Onderhoudsset	47,50 (3)



SATA Spray Master RP



Technische gegevens		RP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar	
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	1,0 - 2,0 bar	
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	
Vereiste luchthoeveelheid	230 NI/min	




	SM W	1,7 W	2,0 W	EURO
Spuitpistool				
RP	72900	73734	74120	1.185,00 (5)
Spuittipset				
RP	77982	73791	78279	310,00 (4)

Reserveonderdelen	
SATA Spray Master RP	
	EURO
1188912	19,95 (1)
SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad)	
120816	69,30 (4)
Drukafvoerschroeven (2 x)	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
1503	3,75 (3)
Verzonken schroef M4 x 8 DIN 965, roestvast staal, voor micrometer en rond-/vlakstraalregeling	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
20412	94,50 (3)
Drukvat 0,7 l, aluminium zonder deksel	
20438	33,45 (3)
Veiligheidsklep BVD	
20461	12,20 (3)
Kunststof luchtslang voor BVD en roerbeker	
21014	129,00 (3)
Aluminium deksel, cpl.	
2600	76,15 (3)
Onderhoudseenheid voor spuitpinzetstuk voor SATA-jet/ B, H, K en NR 92, bestaande uit spuitpinzetstuk, verdeelplaat en dichtingsring	
29629	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	
3657	29,20 (3)
Regelknop	
3749	14,00 (3)
Pakkingbus voor luchtzuiger SATAjet, KL, HKD en MC-B	
422	4,15 (3)
Naaldpakking	
53603	56,70 (3)
Luchtmicrometer	
53777	11,80 (3)
Luchtaansluiting voor aluminium deksel, SATA BVD en spray master	
54049	15,60 (3)
Dichtingsring (4x)	
54221	43,00 (3)
Spil compleet, voor SATAjet/90, SATAjet, regelklep en MC-B	
61416	21,50 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
6445	22,45 (3)
Verfnaaldpakking	
64766	7,35 (3)
Sluitring	
6486	30,00 (3)
Trekkerzet	
65920	265,00 (4)
Regelfittingen, compleet, voor BVD drukkeraansluit-set (GR en LM)	
6981	49,25 (1)
SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	
70664	22,50 (3)
Anti-druppelsysteem (10x)	
8268	2,95 (4)
Dichtingsring	
83493	66,95 (3)
Aansluiting voor drukketer, cpl.	
83501	78,20 (3)
Luchtslang cpl. met drukketeraansluiting, voor SATA Spray-Master	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Gereedschapsset	EURO
9654 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, verzeef, steeksleutel SW 7	27,95 (3)


Reparatie set	EURO
70623 Reparatieset	150,00 (3)
9829 Afdichtingsset	24,30 (3)
73254 Reparatieset voor regelfitting	64,00 (4)



SATAJet 3000 K
RP/HVLP



Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar	2,5 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,5 - 3,0 bar	2,5 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	430 NI/min	560 NI/min
Max. materiaal - ingangsdruk	10,0 bar	10,0 bar



	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	EURO
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------


Spuitpistool									
RP	92932	-	93336	-	93344	-	93351	-	750,00 (1)
HVLP	93385	92924	-	93393	-	193656	-	96164	755,00 (1)
Spuittipset									
RP	92494	-	92502	-	92510	-	92528	-	272,50 (3)
HVLP	92783	92791	-	92809	-	191379	-	92817	275,00 (3)

	1,7	2,0							EURO
Spuitpistool									
RP	93369	93377	-	-	-	-	-	-	750,00 (1)
HVLP	-	96172	-	-	-	-	-	-	755,00 (1)
Spuittipset									
RP	95422	95356	-	-	-	-	-	-	272,50 (3)
HVLP	-	92825	-	-	-	-	-	-	275,00 (3)

Mogelijke accessoires voor SATA drukspuitpistolen	EURO
92031 Verfbuisje voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a versie voor watergedragen materiaal	88,50 (1)
38265 Zeef voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a, maasgrootte 60, WA-versie	180,00 (1)
12260 Zeef maasgrootte 60 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	110,00 (4)
12278 Zeef maasgrootte 100 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	110,00 (4)
74856 SATA zeefset maasgrootte 200, bestaande uit 4 zeven 20933, 2 zeefhouders 77503 en 1 schroef 26393 voor SATA zeef	112,50 (4)

Op aanvraag verkrijgbaar: Pistolen met spuittips met levensduur verlengende coating van de nozzle en -naald.

Reserveonderdelen	
SATAJet 3000 K	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
134098	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
139964	47,75 (3)
Luchtmicrometer	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
91959	14,15 (3)
Luchtzuigerstang	
92056	42,25 (3)
Trekkerzet	
92619	24,85 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
92742	73,50 (3)
Rond-/vlakstraalregeling SATAJet 3000 K, jet K3	
93526	42,50 (4)
Materiaalaansluiting, roestvast staal	
93559	62,00 (3)
Inzetstuk, roestvast staal	
97824	26,50 (3)
Luchtverdeelring (3 x)	



Gereedschapsset	EURO
9050 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, extractor, verfzeef	27,90 (3)

Reparatie set	EURO
92767 Reparatieset	105,00 (3)
92759 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
183780 Afdichtingsset	48,25 (3)



SATAjet 1000 K
RP



Technische gegevens	RP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,5 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	410 NI/min
Max. materiaal - ingangsdruk	10,0 bar



	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	EURO
Spuitspistool									
RP	132092	132100	132118	132126	132134	132142	153486	153494	565,00 (1)
Spuitspistool met verduurzaamd oppervlak van spuittip en verfnaald									
RP	141903	141911	141929	141937	141945	141952	-	-	655,00 (1)
Spuittipset									
RP	132159	132167	132175	132183	132191	132209	153528	153536	210,00 (3)
Spuittipset met verduurzaamd oppervlak van spuittip en verfnaald									
RP	141648	141655	141663	141689	141697	141705	159442	-	335,00 (3)
Spuitspistool - grote spuittip									
RP	154336	-	-	-	-	-	-	-	575,00 (1)
Spuitspistool met platte spuittip (slit)									
RP	-	154344	154351	154369	-	-	-	-	620,00 (1)
Spuittipset - grote spuittips									
RP	154377	-	-	-	154385	-	-	-	240,00 (3)
Platte spuittipset (voor o.a. meerkleurenverf)									
RP	-	154393	154401	154419	-	-	-	-	295,00 (3)

SATAjet 1000 K RP voor lijmapapplicaties	EURO
161232 SATAjet 1000 K RP spuittip 1.6 D Drall, materiaal aansluiting G 3/8 buitendraad	715,00 (1)
159707 Spuittipset SATAjet 1000 K RP 1.6 Drall	220,50 (3)
211979 "SATAjet 1000 K RP 1.3 DA voor lijmdispersie, materiaal aansluiting 3/8 ""(buitendraad)"	630,00 (1)
211961 Spuittipset SATAjet 1000 K RP 1.3 DA voor lijmdispersie	235,00 (3)

3,0 - 55 SK: 55 = Hoek / SK = Gesinterd keramiek

SATAjet 1000 K
HVLP



Technische gegevens	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,5 bar
Aanbevolen spuitafstand	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	530 NI/min
Max. materiaal - ingangsdruk	10,0 bar



	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	EURO
Spuitspistool							
HVLP	139196	139204	139212	193664	139220	139238	560,00 (1)
Spuitspistool met verduurzaamd oppervlak van spuittip en verfnaald							
HVLP	141960	141978	141986	-	142000	142018	665,00 (1)
Spuittipset							
HVLP	139253	139261	139279	191387	139287	139295	210,00 (3)
Spuittipset met verduurzaamd oppervlak van spuittip en verfnaald							
HVLP	141762	141770	141804	-	141812	141838	340,00 (3)

Mogelijke accessoires voor SATA drukspuitpistolen	EURO
38265 Zeef voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a, maasgrootte 60, WA-versie	180,00 (1)
92031 Verfbuisje voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a versie voor watergedragen materiaal	88,50 (1)



SATAminijet 1000 K
RP/HVLP



Technische gegevens	RP	HVLP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,5 bar	2,0 - 2,5 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm	10 - 15 cm
Vereiste luchthoeveelheid	200 NI/min	120 NI/min
Max. materiaal - ingangsdruk	10,0 bar	10,0 bar




	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	EURO
Spuitspistool							
RP	187450	187468	187476	187484	187492	197152	505,00 (1)
HVLP	190280	190298	190306	190314	190322	-	505,00 (1)
Spuittipset							
RP	187625	187633	187641	187658	187666	197160	180,00 (3)
HVLP	190348	190355	190363	190371	190389	-	180,00 (3)

Vereiste accessoires	EURO
187419 SATA verfbuisje G 1/4 binnendraad - G 1/4 buitendraad voor SATAminijet 1000 K	85,20 (1)
187690 SATA materiaalfilter maasgrootte 60, G 1/4 voor SATAminijet 1000 K	165,00 (1)
199018 SATA verfbuisje G 1/4 binnendraad - G 3/8 buitendraad voor SATAminijet 1000 K	85,20 (1)

Meer achter in dit hoofdstuk.

Reserveonderdelen SATAminijet 1000 K	EURO
124164 Regelknop	17,95 (3)
125146 Materiaaldebietregelschroef	17,10 (3)
126276 Trekkerset	23,65 (3)
126292 Pakkingset luchtzuigerstang SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	18,50 (3)
131037 O-ring 7x1 mm SATAminijet 3000 B HVLP, Minijet 4 HVLP	2,65 (3)
133983 Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	16,80 (3)
187344 Materiaalaansluiting, roestvast staal	41,60 (4)
187427 Spil voor rond-/vlakstraalregeling	65,20 (3)
187435 Luchtverdeling (3x)	27,50 (3)
198523 Luchtmicrometer	33,00 (3)
201467 Drukveer (elk 3x) voor verfnaald en luchtzuiger	24,20 (3)
44644 Tegenmoer	7,35 (3)
44735 Verzonken schroef M 2,5 x 5 DIN 965 SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	3,75 (3)
44826 Luchtzuigerkop	9,50 (3)
44834 Luchtzuigerstang	5,40 (3)
6395 CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	7,35 (3)
64972 Stelschroef voor luchtmicrometer	3,75 (3)
79905 Verfnaaldpakking	16,75 (3)



Gereedschapsset	EURO
125856 Universele sleutel , reinigingsborstel, extractor, steeksleutel	27,70 (3)

Reparatie set	EURO
126284 Reparatieset	96,35 (3)
50658 Afdichtingsset	24,30 (3)

Artikel



Materiaal- en
luchtaansluiting
SATAjet 3000 K,
1000 K

	EURO
1171751	XX,XX
Kogelkraan (teflon) met tweezijdige draad G 3/8" (vrouwelijk), 9 mm slangtuit	
1188912	19,95 (1)
SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad)	
13623	25,00 (1)
SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	
147504	645,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 15 m, versterkt met weefsel	
147512	495,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 10 m, versterkt met weefsel	
147520	360,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 6 m, versterkt met weefsel	
38265	180,00 (1)
Zeef voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a, maasgrootte 60, WA-versie	
6981	49,25 (1)
SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	
91140	390,00 (5)
Materiaalkoppeling G 3/8 a voor SATA drukspuitpistolen met insteeknippel G3/8i	
91157	495,00 (5)
Materiaalkoppeling met insteeknippel en materiaalzeef maasgrootte 60, G3/8i - G3/8a voor SATA drukspuitpistolen	
92031	88,50 (1)
Verfbuisje voor SATA drukspuitpistolen G3/8i - G3/8a versie voor watergedragen materiaal	

Reservezeven

Materiaal- en
luchtaansluiting
SATAjet 3000 K,
1000 K

	EURO
12260	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 60 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
12278	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 100 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
74856	112,50 (4)
SATA zeefset maasgrootte 200, bestaande uit 4 zeven 20933, 2 zeefhouders 77503 en 1 schroef 26393 voor SATA zeef	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Artikel

Materiaal- en
luchtaansluiting
SATAmijnjet 1000 K



	EURO
1171751	XX,XX
Kogelkraan (teflon) met tweezijdige draad G 3/8" (vrouwelijk), 9 mm slangtuit	
1188912	19,95 (1)
SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad)	
13623	25,00 (1)
SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	
147504	645,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 15 m, versterkt met weefsel	
147512	495,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 10 m, versterkt met weefsel	
147520	360,00 (4)
Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 6 m, versterkt met weefsel	
187419	85,20 (1)
SATA verfbuisje G 1/4 binnendraad - G 1/4 buitendraad	
187690	165,00 (1)
SATA materiaalfilter maasgrootte 60, G 1/4	
187708	195,00 (4)
SATA Slangenset 6 x 6 mm, 3 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht)	
187716	325,00 (4)
SATA Slangenset 6 x 6 mm, 6 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht)	
187724	425,00 (4)
SATA Slangenset 6 x 6 mm, 10 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht)	
187732	565,00 (4)
SATA Slangenset 6 x 6 mm, 15 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht)	
199018	85,20 (1)
SATA verfbuisje G 1/4 binnendraad - G 3/8 buitendraad	
6981	49,25 (1)
SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	

Reservezeven

Materiaal- en
luchtaansluiting
SATAmijnjet 1000 K


	EURO
12260	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 60 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
12278	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 100 voor SATA verfzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
74856	112,50 (4)
SATA zeefset maasgrootte 200, bestaande uit 4 zeven 20933, 2 zeefhouders 77503 en 1 schroef 26393 voor SATA zeef	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.




SATAjet K 1800 spray mix

spray mix




Technische gegevens	SATAjet K 1800 spray mix
Aanbevolen luchtingangsdruk	variabele
Aanbevolen spuitafstand	18 - 25 cm
Vereiste luchthoeveelheid	120 NI/min
Max. materiaal - ingangsdruk	250 bar



Spray mix spuitpistool									EURO
1091454									895,00 (1)
SATAjet K 1800 spray mix met materiaalbuis en lang pistoolfilterhuis voor lange insteekfilters, filter 100 mesh, zonder spuittip									
1090076									875,00 (1)
SATAjet K 1800 spray mix met materiaalbuis en kort pistoolfilterhuis voor korte filters, filter 100 mesh, zonder spuittip									
1068023									795,00 (1)
SATAjet K 1800 spray mix zonder materiaalbuis en pistoolfilterhuis filter, zonder spuittip									
Spuittip nr.	Artikelnummer	Ø mm	Ø inch	Hoek	Breedte	l/min à 70 bar	Filter	Filter	Prijs
Spuittip									
1840	23044	0,18 mm	0,007 in	40°	18 cm	0,16 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2325	7328	0,23 mm	0,009 in	25°	14 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2350	7435	0,23 mm	0,009 in	50°	22 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2360	74922	0,23 mm	0,009 in	60°	24 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2825	16998	0,28 mm	0,011 in	25°	14 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2850	50906	0,28 mm	0,011 in	50°	22 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
2865	13771	0,28 mm	0,011 in	65°	26 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	160,00 (4)
3325	20206	0,33 mm	0,013 in	25°	14 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3350	50898	0,33 mm	0,013 in	50°	23 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3365	13789	0,33 mm	0,013 in	65°	28 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3375	74930	0,33 mm	0,013 in	75°	32 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3390	73742	0,33 mm	0,013 in	90°	40 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3825	13797	0,38 mm	0,015 in	25°	15 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3850	7344	0,38 mm	0,015 in	50°	25 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
3882	74948	0,38 mm	0,015 in	82°	34 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	160,00 (4)
4650	19307	0,46 mm	0,018 in	50°	25 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm	160,00 (4)
4682	74955	0,46 mm	0,018 in	82°	35 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm	160,00 (4)
5370	150276	0,53 mm	0,021 in	70°	33 cm	1,28 l/min	60 msh	250 µm	160,00 (4)
6050	17004	0,60 mm	0,024 in	50°	31 cm	1,59 l/min	60 msh	250 µm	160,00 (4)

Reserveonderdelen	
SATAjet K 1800 spray mix	
	EURO
1129461	29,95 (3)
Plug-in filter, geel, 100 mazen, pak van 10 stuks	
1134767	51,55 (3)
Borgschroef compleet met afdichttring	
1134775	18,35 (3)
Reserve veerringset (1 van ieder: luchtzuiger en verfnaalveer) (SATAjet K 1800 spraymix)	
1134783	23,55 (3)
Luchtzuigerhuls compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134791	36,80 (3)
Luchtzuiger compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134808	86,65 (3)
Pakkingsschroef incl. 2 stuks verfnaaldpakking (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134832	135,00 (3)
Voorvervelaar, compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134840	115,00 (3)
Luchtkap compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134858	42,50 (3)
Bescherming tegen onbedoeld openen (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134866	63,35 (3)
Luchtkapring compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134874	82,75 (3)
Trekker compleet (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134882	141,50 (3)
Materiaalaansluiting, kort, voor wiggaasscherm, zonder materiaalfilterbehuizing (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134890	205,00 (3)
Materiaalaansluiting, lang, voor inline-filter, met materiaalfilterbehuizing (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134915	99,00 (3)
Materiaalfilterbehuizing, kort, voor wiggaasscherm (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134923	115,00 (3)
Materiaalfilterbehuizing, lang, voor inline-filter (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134931	135,00 (3)
Materiaal draaikoppeling (voor SATAjet K 1800 spraymix)	
1134949	94,85 (3)
Regeling rond/vlakstraal regelaar compleet (SATAjet K 1800 spraymix)	
1139767	126,00 (3)
Verfnaald compl. (verfnaald en verfnaaldpakking)	
1181651	XX,XX
Voorverstuiverpakking	
1181669	XX,XX
Luchtverdeelring voor voorsproeier	
12260	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 60 voor SATA verzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
12278	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 100 voor SATA verzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
48934	65,25 (3)
SATA luchtmicrometer G1/4A (ter vervanging van 33225)	
74856	112,50 (4)
SATA zeefset maasgrootte 200, bestaande uit 4 zeven 20933, 2 zeefhouders 77503 en 1 schroef 26393 voor SATA zeef	



Reparatie set	EURO
1112854 SATA-spuutstukreinigingsset, inclusief afdichtinzet en afsluitdop	171,00 (3)



SATAJet 1000 H
RP




Technische gegevens	RP
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	2,0 - 2,5 bar
Aanbevolen spuitafstand	17 - 21 cm
Vereiste luchthoeveelheid	275 NI/min



	1,3	1,6	1,8	2,0	EURO
Standaard met aluminium onderbeker van 1,0 l zonder draaikoppeling					
RP	161034	151266	151274	153353	575,00 (1)
Spuittipset					
RP	161059	151613	151621	153379	199,00 (3)

Reserveonderdelen	
SATAJet 1000 H	EURO
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
130393	4,50 (3)
Afdichtring voor luchtkap SATAJet 100 en 1000	
130492	42,65 (3)
Trekkerket	
130534	26,70 (3)
Luchtverdeelring (3 x)	
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
139188	26,75 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
139964	47,75 (3)
Luchtmicrometer	
140574	39,50 (3)
Regelknop met schroef	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
26120	87,60 (3)
Aluminium zuigbeker 1,0 l, zonder deksel	
2691	173,50 (3)
Aluminium zuigbeker 1,0 l, cpl.	
2733	87,60 (3)
Dekselfitting	
45286	16,50 (3)
Anti-druppelsysteem (4x)	
50195	25,95 (3)
2 zeven voor zuigbeker 1 l (aluminium)	
51680	15,60 (3)
Dichtingsring (4 x)	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
89771	62,50 (3)
Spil, cpl., voor rond-/vlakstraalregeling SATAJet 2000 HVL	
91900	38,40 (3)
Materiaalaansluiting, roestvast staal	
91959	14,15 (3)
Luchtzuigerstang	




Gereedschapsset	EURO
9050	27,90 (3)
Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, extractor, verzeef	

Reparatie set	EURO
130542	90,00 (3)
Reparatieset	
92759	66,50 (3)
Onderhoudseenheid luchtzuiger	
183780	48,25 (3)
Afdichtingsset	



SATAjet H
HD




Technische gegevens	SATAjet H
Aanbevolen luchtingangsdruk	4,0 bar
Mogelijke afsteldruk (afhankelijk van toepassing)	4,0 bar
Aanbevolen spuitafstand	18 - 23 cm
Vereiste luchthoeveelheid	380 NI/min

	1,5 E	MSH	2,0 E	EURO
Spuitspistool met aluminium onderbeker van 1,0 l				
23721	23747	23739	595,00 (1)	
Spuittipset				
23663	23697	23689	185,00 (3)	



Reserveonderdelen	
SATAjet H	EURO
133926	25,50 (3)
Trekkerhulsset	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
1503	3,75 (3)
Verzonken schroef M4 x 8 DIN 965, roestvast staal, voor micrometer en rond-/vlakstraalregeling	
2600	76,15 (3)
Onderhoudseenheid voor spuitpinzetstuk voor SATAjet/ B, H, K en NR 92, bestaande uit spuitpinzetstuk, verdeelplaat en dichtingsring	
26120	87,60 (3)
Aluminium zuigbeker 1,0 l, zonder deksel	
2691	173,50 (3)
Aluminium zuigbeker 1,0 l, cpl.	
2733	87,60 (3)
Dekselfitting	
3574	4,30 (3)
Drukveer voor	
3657	29,20 (3)
Regelknop	
45286	16,50 (3)
Anti-druppelsysteem (4x)	
50195	25,95 (3)
2 zeven voor zuigbeker 1 l (aluminium)	
51680	15,60 (3)
Dichtingsring (4 x)	
51839	16,90 (3)
Drukveer (12 x) voor luchtzuigerpakking	
53603	56,70 (3)
Luchtmicrometer	
54221	43,00 (3)
Spil compleet, voor SATAjet/90, SATAjet, regelklep en MC-B	
61416	21,50 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
6445	22,45 (3)
Verfnaaldpakking	
6486	30,00 (3)
Trekkerzet	
6973	36,50 (3)
Onderhoudseenheid voor luchtzuiger	



Gereedschapsset	EURO
9654 Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, verzeef, steeksleutel SW 7	27,95 (3)

Reparatie set	EURO
70623 Reparatieset	150,00 (3)
50666 Afdichtingsset	24,30 (3)



SATAJet 20 B

ND



Technische gegevens	SATAJet 20 B
Aanbevolen luchtingangsdruk	1,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	40 NI/min
Aanbevolen spuitafstand	variabele



	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0	EURO
Spuitpistool met een kunststof beker van 65 ml						
65078	65581	65649	66316	69229		370,00 (1)
Spuitpistool met een kunststof beker van 65 ml, glazen opsteekbeker en 3 glazen bekers met een dichte deksel						
86181	86199	86207	86215	86223		455,00 (1)
Spuittipset						
60459	60640	61200	61341	61523		115,00 (3)

SATAJet 20 B 0,2 fineline	EURO
189035 SATAJet 20 B spuittip 0.2 fineline, herbruikbare kunststof beker 65 ml	375,00 (1)
189043 Spuittipset SATAJet 20 B fineline 0.2	115,00 (3)

SATAJet 20 B Design Set	EURO
90381 Designset SATAJet 20 B, spuittip 0.5, met toebehoren in koffer	950,00 (1)




Gemonteerde luchtslangen zie SATA slangen.

Lijndiktes SATAJet 20 B

0,2 mm	Spuittipset fineline 0.2
0,6 mm	Spuittipset 0.2
0,8 mm	Spuittipset 0.35
1,1 mm	Spuittipset 0.5
1,5 mm	Spuittipset 0.8
1,9 mm	Spuittipset 1.0

Reserveonderdelen	
SATAJet 20 B	EURO
125955	73,00 (3)
Insteekbekeraansluiting met QCC SATAJet 20 B, dekor 2000, minijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
125963	230,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x) en QCC insteeekaansluiting (1 x), zeef (150 µm) (2 x)	
15669	46,85 (3)
Herbruikbare PVC beker 65 ml, cpl.	
15909	14,20 (3)
PVC opschroefdeksel 65 cm PVC beker SATAJet 20 B, dekor 2000	
16295	39,95 (3)
25 ml glazen beker met insteekbeker	
32987	71,50 (4)
PVC persluchtslang 3 m SATAgraph 2 en SATAJet 20 B, met mini-snelkoppeling en draadnippel voor SATAJet 20 B	
35188	4,80 (3)
Drukveer voor luchtzuiger	
35196	10,65 (3)
Luchtzuigerkop	
44834	5,40 (3)
Luchtzuigerstang	
50807	16,95 (3)
Onderhoudseenheid luchtzuigerstang SATAJet 20 B, dekor 2000, minijet 3 HVLP	
53033	180,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x)	
58164	46,40 (3)
Glazen beker 25 ml met blind deksel (5 x)	
62042	11,95 (3)
Pistoolhandgreep SATAJet 20 B, dekor 2000	
62083	26,75 (3)
Luchtleiding	
62729	8,55 (3)
Sluitschroef SATAJet 20 B, dekor 2000	
62802	5,35 (3)
Drukschroef G 1/8a	
62869	14,00 (3)
Materiaaldebietregelschroef	
64758	3,75 (3)
O-ring	
66928	18,00 (3)
Luchtaansluiting G1/8a - G1/4a	
68817	4,30 (3)
Drukveer voor verfnaald	
69344	16,80 (3)
Verfnaaldpakking	
79913	19,95 (3)
Trekkerzet	
9860	62,15 (3)
SATA luchtmicrometer 0-845, G 1/4 a	
9878	106,50 (3)
SATA minifilter G 1/4	



Gereedschapsset	EURO
9373 Universele sleutel, reinigingsborstel, dopsleutel	27,90 (3)

Reparatie set	EURO
91165 Reparatieset	86,85 (3)
69427 Afdichtingsset	26,65 (3)



SATAggraph 4



Technische gegevens	SATagraph 4
Aanbevolen luchtingangsdruk	variabele
Vereiste luchthoeveelheid	10 NI/min
Aanbevolen spuitafstand	variabele




SATAgraph 4 - universeel airbrush-pistool (elk met kunststof box)		EURO
227629	SATAgraph 4 spuittip 0.5 met standaardbeker 7 ml	415,00 (5)
227645	SATAgraph 4 spuittip 0.5 met aanzuigbeker 6 ml	405,00 (5)
227637	SATAgraph 4 spuittip 0.5 met zijbeker 7 ml	430,00 (5)

	0,5	EURO
	Spuittipset	
ND	227363	175,00 (4)

Reserveonderdelen	
SATAgraph 4	EURO
227108	51,40 (4)
Steeksleutel voor spuitpip	
227116	55,85 (4)
O-ring (verpakkingseenheid 5 stuks)	
227215	41,35 (4)
Trekker	
227231	44,25 (4)
Eindstuk handgreep, compleet	
227249	22,75 (4)
Beschermkap voor verfnaald	
227256	25,50 (4)
Glasen beker 23 ml, cpl.	
227264	48,90 (4)
Metalen aanzuigbeker 6 ml, cpl.	
227272	74,70 (4)
Metalen zijbeker 7 ml, cpl.	
227280	30,45 (4)
Plug voor zijdelingse materiaaltoevoer, rood	
227306	48,90 (4)
Deksel voor metalen verf-beker, zijbeker- en bovenbeker-versie	
227314	17,00 (4)
Glasen beker 30 ml, cpl. met neutraal deksel	
227322	53,15 (4)
Glasen beker 30 ml, cpl.	
227330	29,25 (4)
Glasen beker 23 ml, cpl. met Fast Blast	

Slangen en nippels	
SATAgroph 4	EURO
32615	33,95 (4)
Pak met 3 koppelingennippels	
32987	71,50 (4)
PVC persluichtslang 3 m SATAgroph 2 en SATAJet 20 B, met mini-snelkoppeling en draadnippel voor SATAJet 20 B	
134791	115,00 (4)
Vezelslang, cpl. 2,5 m voor SATAgroph	



Reparatie set	EURO
227348 Reparatieset	135,00 (4)

SATA adam 2

Technische gegevens	SATA adam 2
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar
Max. bedrijfstemperatuur	+60 °C
Weergavenauwkeurigheid	+/- 0,05 bar



Beschikbare versies	EURO	
211540 SATA adam 2 >bar< voor series SATAjet 5000	305,00 (3)	
1031723 SATA adam 2 zwart >bar< voor series SATAjet 5000	305,00 (3)	
160846 SATA adam 2 voor SATAjet 100, 1000 en 4000 (bar)	305,00 (3)	
160879 SATA adam 2 mini >bar< voor SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000 B + SATAminijet 1000 K/H	305,00 (3)	
195214 SATA adam 2 U luchtmicrometer met adam 2 display (bar)	345,00 (3)	

Onderdelen & Accessoires	EURO	
160689 SATA adam 2 display (bar)	247,50 (3)	
1031682 SATA adam 2 zwart display "bar"	247,50 (3)	
211565 SATA adam 2 dock voor series SATAjet 5000	100,00 (3)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Onderdelen & Accessoires	EURO	
211573 SATA adam 2 dock (2 st.) voor series SATAjet 5000	190,00 (3)	
160788 SATA adam 2 dock voor SATAjet 100, 1000 en 4000 B	100,00 (3)	
160796 SATA adam 2 dock (2 st.) voor SATAjet 100, 1000 en 4000 B	185,00 (3)	
160861 SATA adam 2 mini dock voor minijet 3000 en 4400	100,00 (3)	
195230 SATA adam 2 U dock (luchtmicrometer G 1/4 met SATA dock)	115,00 (3)	
195925 SATA dock met G 1/8 buitendraad	17,95 (3)	
162081 Dockbescherming voor SATA adam 2, verpakkingseenheid 5 stuks	30,50 (3)	
160739 Batterijset voor SATA adam 2	42,65 (3)	
162164 Vergrendelbeugel wit voor SATA adam 2 display (5 stuks)	16,80 (3)	
162172 O-ring zwart voor SATA adam 2 display (2 stuks)	30,75 (3)	
203117 "Verloop 1/4 ""(buitendraad) en G 1/8 (binnendraad)"	15,50 (3)	

Druk meter en micrometer	EURO	
27771 SATA luchtmicrometer met manometer 1/4" (buitendraad) en G 1/4" (binnendraad)	115,00 (3)	
4002 Spuitdrukregelaar	82,35 (3)	
9860 SATA luchtmicrometer 0-845, G 1/4 a	62,15 (3)	

	SATAjet X 5500 PHASER SATAjet X 5500 SATAjet 5000 B PHASER SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B SATAminijet 3000 B SATAminijet 4	SATA dry jet	Concurrerende spuit- pistolen	Aanvullende micrometer met manometer #27771	Aanvullende manometer ter controle van de verstui- vingslucht #4002	Filters en systemen met G 1/8 "binnendraad
 211540 Adam 2 1031723 Adam 2 Zwart	X											
 160846 Adam 2		X	X	X	X	X						
 160879 Adam 2 Mini							X					
 195214 Adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
 195925 SATA Dock met 1/8 " male draad										X	X	X


Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA QMR, Quick Material Regulator



Beschikbare versies	EURO
1186213 SATA QMR, Quick Material Regulator (van elk 1) voor SATAjet 5000 serie	59,50 (3)
1162817 SATA QMR, Quick Material Regulator (van elk 2)	105,00 (3)
1185596 SATA QMR, Quick Material Regulator (van elk 1) voor SATAjet 100, 1000 en jet 1500	59,50 (3)
1185603 SATA QMR, Quick Material Regulator (van elk 1) voor SATAminijet 4400	59,50 (3)

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



SATA QMR
Ontdek de revolutionaire SATA QMR {EN_DASH} Quick Material Regulator!

Het gebruik van de SATA QMR is een tijd- en geldbesparend hulpmiddel voor werkprocessen waarbij steeds moet worden gewisseld tussen gereduceerde en volledige materiaalhoeveelheden.

Deze regeling van de materiaalhoeveelheid maakt een voorinstelling van de vereiste materiaalafgiftehoeveelheid mogelijk, die met één druk op de knop snel, nauwkeurig en dus reproduceerbaar kan worden opgeroepen.

Met de "vrijgavefunctie" kan de coater binnen enkele seconden eenvoudig terugschakelen naar een volledige materiaalstroom.

De SATA QMR is onderhoudsvrij, eenvoudig te bedienen en kan achteraf worden geïnstalleerd voor de volgende spuitpistolen:

- {TAB}SATAjet X 5500{TAB}■{TAB}SATAjet 1000 Serie
- {TAB}SATAjet 5000 B{TAB}■{TAB}SATAjet 100 Serie
- {TAB}SATAminijet 4400 B

- VOORDELEN**
- Met één druk op de knop kan de stand van de materiaalstroomregelaar en dus ook de materiaalafgifte worden gefixeerd.
 - Stelt de gebruiker in staat de benodigde materiaalafgifte snel en reproduceerbaar in te stellen
 - Geschikt als retrofitoplossing, onderhoudsvrij en eenvoudig te bedienen
 - Bestemd voor gebruik tijdens werkzaamheden waarbij regelmatig een gereduceerde hoeveelheid materiaal nodig is
 - Release-functie: door eenvoudigweg te trekken wordt de materiaalafgifte weer volledig vrijgegeven.

MEER INFORMATIE VIA:



www.sata.com/qmr



S spuitpistoolkoffers



Koffers voor spuitpistolen	EURO
1079137 SATA-koffer, umbra (47 x 37 x 18 cm), incl. inzetstukken voor 5 spuitpistolen, materiaal: kunststof	330,00 (6)
1086976 Schuiminleg met slub-inzetstuk voor SATA-technicus, kleur umbra, voor 5 verfspuiten	96,50 (6)
1080142 SATA-koffer, umbra (30 x 23 x 13 cm), incl. inzetstukken voor 2 spuitpistolen, materiaal: kunststof	190,00 (6)
1056268 Foam voor in de koffer, zwart	67,70 (6)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.





Koffers voor spuitpistolen	EURO
1098989 SATA koffer olijfgroen (52 x 29 x 19 cm) met trolley-functie, zonder opdruk, incl. inzetstuk voor 5 verfspuitpistolen	715,00 (6)
167692 Schuiminleg voor technicus> Storm-koffer <	135,00 (6)
212316 SATA koffer olijfgroen (33 x 23 x 15 cm), zonder opdruk, incl. inzetstuk voor 2 verfspuitpistolen	375,00 (6)
212332 Schuiminleg, blauwzwart voor Case SATAjet 5000 B	62,20 (6)
153288 Demo trolley IM2720, 625 x 500 x 297 mm, zwart	790,00 (6)
1056565 "SATA-koffer, zwart (30 x 24 x 15 cm), met opdruk ""SATA"", incl. inzetstukken voor 2 verfspuitpistolen"	140,00 (6)
174128 Aluminium koffer met inlay voor spray pistolen en acc.	133,00 (6)
169706 Schuim inlay zwart - blauw voor aluminium behuizing	88,50 (6)
133355 SATA-koffer, zilver (50 x 35 x 20) met trolleyfunctie, zonder opdruk, incl. inzetstukken voor 4 spuitpistolen, materiaal: aluminium	133,00 (6)
133363 Schuiminzet roze voor 4 spuitpistolen, incl. afdekking inzetstuk	45,20 (6)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Accessoires voor de spuitpistolen

Luchtaansluiting	EURO	
99895 Flexibele aansluitnippel G 1/4	72,00 (3)	
6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	49,25 (1)	
1188912 SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad) (2x)	19,95 (1)	
Opslag	EURO	
1103522 Universele, opklapbare pistoolhouder, magnetisch	97,70 (3)	
1110527 Universele, opklapbare pistoolhouder, niet magnetisch	91,40 (3)	
192195 SATA universeel spuitpistool en slanghouder voor alle SATA spuitpistolen	67,00 (3)	
134916 Drievoudige spuitpistoolhouder voor wandmontage	62,00 (3)	
9886 SATA pistoolhouder voor bovenbekerpistolen	34,50 (3)	
134882 Spuitpistoolhouder met zeefhouder	115,00 (3)	
134932 Inzetstuk voor spuitpistoolhouder met zeefhouder voor SATAMinijet	35,00 (3)	
69328 Spuitpistoolhouder, compleet, voor SATAMinijet 3000 B HVLP, SATAjet 20 B	102,50 (3)	
40188 SATA spuitpistool houder	54,10 (3)	




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Opslag	EURO	
1750 Display sokkel voor spuitpistool	59,95 (3)	
Andere accessoires	EURO	
59675 SATA dosenboy, om deksels van blikken tot 36 cm hoogte te openen	345,00 (5)	
59667 Snijblad voor SATA dosenboy	29,85 (4)	
59659 Zwengel voor SATA DOSENBOY	49,25 (4)	
16477 SATA manuele persluchtroerder	1.050,00 (5)	
9845 SATA viscositeitsbeker 4,0 mm, gemaakt van stevig aluminium, naadloos	122,50 (5)	
9852 SATA viscositeitsbeker 4,0 mm	48,50 (5)	
3988 Zeef, 300 µm (10 x) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAMinijet	34,90 (3)	
76018 Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAMinijet	260,00 (3)	
76026 Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks) voor SATA spuitpistolen behalve voor SATAMinijet 3000 B	1.115,00 (3)	
1054006 Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 3000er, 4000er, 5000er series	43,10 (3)	
1054014 Luchtkapbeschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 100er and 1000er series	44,10 (3)	
1054030 Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAMinijet 4400 B	35,35 (3)	
1054022 Luchtkap beschermer, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAMinijet 1000/3000 B	35,35 (3)	
1040815 Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 3000er, 4000er, 5000er series	49,50 (3)	
1040807 Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAjet 100er and 1000er series	49,50 (3)	
1044594 Luchtkap protectie UV, zwart (verpakkingseenheid 5 stuks) voor SATAMinijet 4400 B	41,65 (3)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reiniging en onderhoud van spuitpistolen

Opslag	EURO	
60095 SATAclean wet holding tray voor 3 spuitpistolen	415,00 (5)	
Reinigingsaccessoires	EURO	
162628 SATA care set, onderhoudstas met reinigingsbenodigdheden en spuitpistoolvet	130,00 (3)	
48173 Tube met SATA high performance vet voor spuitpistolen, silicone- en zuurvrij, inhoud 100 g	25,00 (4)	
62174 Pak met 12 SATA spuittipreinigingsnaalden	37,50 (3)	
9894 SATA set spuittipreinigingsnaalden van 3 x 12	98,10 (3)	
64030 SATA reinigingsset: 2 reinigingsborstels en 12 reinigingsnaalden	48,50 (3)	
6007 Reinigingsborstel (10 x) voor spuitpistolen	25,50 (3)	
9209 Reinigingsborstel, dubbelzijdig (10) voor spuitpistolen	71,30 (3)	
158840 Reinigingsborstel, groot (5 x) voor spuitpistolen	20,65 (3)	
29280 Reinigingsborstel (10 x) voor aanzuigbuis of zuigbeker spuitpistolen	34,65 (3)	
Kwaliteitscontrole	EURO	
161596 SATA cert, met archief, spuitpatroonblok, enkele bladhouder en afstandsmarkering	210,00 (4)	
161646 2 spuitpatroonblokken met elk 25 bladen voor SATA cert	78,50 (4)	
161661 Afstandsmarkering voor SATA cert	27,95 (4)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Demontage van de nozzleset



Eerst de verfnaald verwijderen.



Gevolgd door de luchtkap.



En tot slot, draai de spuittip los met de ringsleutel welke geïntegreerd is in de universele sleutel.

Reiniging en droging



Reinig de materiaaldoorgang



Reinig het pistoollichaam




Droog met een blaaspistool

Bij het manueel reinigen van het spuitpistool moet u geen borstels gemaakt van metaal draad gebruiken, die het spuitpistool zouden kunnen beschadigen. Verder dient u te zorgen dat er geen reinigingsvloeistof in de luchtdoorgangen van het spuitpistool terechtkomt.

Reiniging van de spuittipset



Bij het reinigen van de spuittipcomponenten dient u te zorgen dat de metalen delen van borstels de spuittipset niet beschadigen. Het is aangeraden om speciaal ontworpen SATA reinigingsborstels en SATA spuittipreinigingsnaalden te gebruiken om optimale reiniging en onderhoud van de spuittipset te garanderen. Bekijk onze video op www.sata.com/TV betreffende " Reiniging en onderhoud van spuitpistolen ". Of bestel gewoon de reinigingsbrochure (art. nr. 158162) of de reinigingsposter (art. nr. 168070) gratis! www.sata.com/firstaid



Montage en onderhoud



Montage van de spuittip



Draai de spuittip manueel vast met de universele sleutel.



Assemblage van de luchtkap



Vet de naald in



Plaats de verfnaald



Vet en plaats de veer



Vet de draad van de schroef in.




Installeer de schroef voor de materiaalstroom



Smeer het zichtbare gedeelte van de luchtzuigerstang in.


Onderdelen voor de SATA spuitpistolen met beker



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



64



* als set ** voor spuitpistolen met een QCC-bekersluiting

5

Nozzlesets en onderdelen voor uitlopende modellen

SATAjet X 5500 FUTURE, wordt tot eind 2029 gemaakt			EURO
1158965	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,1 I		330,00 (3)
1158973	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,1 O		330,00 (3)
1158981	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 I		330,00 (3)
1158999	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,2 O		330,00 (3)
1159004	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 I		330,00 (3)
1159012	Spuittipset SATAjet X 5500 RP FUTURE 1,3 O		330,00 (3)
1158923	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 I		335,00 (3)
1158931	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,3 O		335,00 (3)
1158949	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 I		335,00 (3)
1158957	Spuittipset SATAjet X 5500 HVLP FUTURE 1,4 O		335,00 (3)
SATAjet 5000 B PHASER, wordt tot eind 2025 gemaakt			EURO
1006841	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2		440,00 (3)
1006859	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.2 W		440,00 (3)
1006867	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3		440,00 (3)
1006916	Spuittipset SATAjet 5000 B RP Phaser 1.3 CC		440,00 (3)
1006875	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser WSB		450,00 (3)
1006883	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.3		450,00 (3)
1006891	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.4		450,00 (3)
1006908	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP Phaser 1.5		450,00 (3)
SATAjet 5000 B, wordt tot eind 2029 gemaakt			EURO
210245	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.0		299,50 (3)
210252	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.1		299,50 (3)
210260	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.2		299,50 (3)
210278	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.2 W		299,50 (3)
210286	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.3		299,50 (3)
1002104	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1,3 CC		305,00 (3)
210294	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.4		299,50 (3)
210302	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.6		299,50 (3)
210310	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 1.8		299,50 (3)
210328	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 2.0		299,50 (3)
210336	Spuittipset SATAjet 5000 B RP 2.5		299,50 (3)
210955	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.0		300,00 (3)
210963	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.2		300,00 (3)
210971	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP WSB		300,00 (3)
210989	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.3		300,00 (3)
211011	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.4		300,00 (3)
211045	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.5		300,00 (3)
211052	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.7		300,00 (3)
211060	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 1.9		300,00 (3)
211078	Spuittipset SATAjet 5000 B HVLP 2.2		300,00 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATAjet 4000 B, wordt tot eind 2025 gemaakt			EURO
166991	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.0		295,00 (3)
167007	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.1		295,00 (3)
167015	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.2		295,00 (3)
167023	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.2 W		295,00 (3)
167049	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.3		295,00 (3)
167056	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.4		295,00 (3)
167072	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.6		295,00 (3)
167080	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 1.8		295,00 (3)
168625	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 2.0		295,00 (3)
168633	Spuittipset SATAjet 4000 B RP 2.5		295,00 (3)
166926	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.0		300,00 (3)
166934	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.2		300,00 (3)
166983	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP WSB		300,00 (3)
166942	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.3		300,00 (3)
166967	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.4		300,00 (3)
166975	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.5		300,00 (3)
168658	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.7		300,00 (3)
168666	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 1.9		300,00 (3)
168674	Spuittipset SATAjet 4000 B HVLP 2.2		300,00 (3)
SATAminijet 3000 B HVLP, wordt tot eind 2032 gemaakt			EURO
125583	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.3		148,00 (3)
125591	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.5		148,00 (3)
125609	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.8		148,00 (3)
125617	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.0		148,00 (3)
125625	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.1		148,00 (3)
125682	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 0.8 SR		158,50 (3)
125690	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.0 SR		158,50 (3)
125708	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.2 SR		158,50 (3)
125716	Spuittipset SATAminijet 3000 B HVLP 1.4 SR		158,50 (3)
SATAjet B			EURO
4143	Spuittipset SATAjet B 1.0E		185,00 (3)
4127	Spuittipset SATAjet B MSB		185,00 (3)
3848	Spuittipset SATAjet B 1.4E		185,00 (3)
4119	Spuittipset SATAjet B 1.5E		185,00 (3)
4101	Spuittipset SATAjet B 1.7E		185,00 (3)
SATAjet GR			EURO
31252	Spuittipset SATAjet GR 1.3W		184,50 (3)
31898	Spuittipset SATAjet GR 1.5W		185,00 (3)
31997	Spuittipset SATAjet GR 1.7W		185,00 (3)
4093	Spuittipset SATAjet GR 2.0 W		185,00 (3)
13003	Spuittipset SATAjet GR 2.5W		184,50 (3)
13011	Spuittipset SATAjet GR 3.0W		184,50 (3)


Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen

SATAjet X 5500

FUTURE	EURO
1006669	12,65 (3)
Set bestaande uit gekleurde markeeringen (blauw, groen, zwart, elk een verpakkingseenheid)	
1057414	40,25 (3)
Batterij kit	
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
1159236	40,95 (3)
Afstelwiel met schroef (2 stuks elk)	
1159244	63,45 (3)
Luchtmicrometer	
1159252	46,65 (3)
Materiaal doorstroomcontrole met contramoer	
1159301	59,95 (3)
Trekker uitrusting	
1159400	41,05 (3)
Trekker sleeve uitrusting	
131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
19745	46,50 (3)
Draaikoppeling	
211391	12,25 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
211409	8,70 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
211441	23,95 (3)
Luchtbuis met verloop	
211508	47,55 (3)
Afdichtring (5x)	
211516	76,15 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewricht	
213025	68,50 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
86843	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke- raansluiting	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.




Gereedschapsset	EURO
1057323 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	40,85 (3)

Reparatie set	EURO
1159210 Reparatie kit	112,50 (3)
82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
136960 Afdichtingsset	48,95 (3)
1173286 Onderhoudsset	47,50 (3)

Onderdelen voor uitlo-
pende spuitpistolen
SATAjet 5000 B
PHASER

1006643	157,00 (3)
Trekkerkit	
1006669	12,65 (3)
Set bestaande uit gekleurde markeringen (blauw, groen, zwart, elk een verpakkingseenheid)	
1006734	8,15 (3)
Trekkerbevestigingsklem	
1006742	73,00 (3)
Luchtmicrometer	
1006750	43,45 (3)
Materiaalstroomregeling met contraoer	
1006768	52,65 (3)
Bedieningsknop met schroef (verpakkingseenheid 2 stuks)	
1006932	17,50 (3)
Luchtaansluitstuk 1/4 "buitendraad	
1028663	110,00 (3)
Luchtkapring, cpl. met kleurmarkeringsring	
1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
131979	131,50 (3)
Platte zeef als reserveonderdeel, 125 µm, pastelblauw (100 x)	
131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
211391	12,25 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
211409	8,70 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
211425	27,50 (3)
Luchtverdelingsring (3x)	
211508	47,55 (3)
Afdichting (5x)	
213025	68,50 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
86843	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verspuispistolen met QCC bekeersluiting	



Gereedschapset	EURO
211524 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	41,25 (3)


Reparatie set		EURO
	1006809 Reparatieset	115,00 (3)
	82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
	136960 Afdichtingsset	48,95 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen
SATAjet 5000 B

1097379	15,60 (3)
Universele sleutelset (pak van 3 stuks)	
131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborging, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
134098	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeiستوپ	
15438	21,95 (3)
Verfnaalddpakking	
16162	46,50 (3)
Draaikoppeling	
19745	46,50 (3)
Draaikoppeling	
211391	12,25 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
211409	8,70 (3)
CCS-Clips, groen, blauw, rood, zwart (elk 1x)	
211425	27,50 (3)
Luchtverdelingsring (3x)	
211433	48,50 (3)
Trekker uitrusting	
211441	23,95 (3)
Luchtbuis met verloop	
211458	37,25 (3)
Trekker sleeve uitrusting	
211466	66,75 (3)
Lucht micrometer	
211474	39,75 (3)
Materiaal doorstroomcontrole met contramoer	
211482	41,00 (3)
Gekartelde knop met schroef (elk 2x)	
211490	30,60 (3)
Lucht connectie met sleeve	
211508	47,55 (3)
Afdichting (5x)	
211516	76,15 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewricht	
213025	68,50 (3)
Spindel, cpl., voor het controleren van ronde / platte spuiten	
213769	37,75 (3)
Batterij uitrusting	
86843	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	
96875	1,35 (3)
PVC inzetstuk voor verfspuitpistolen met QCC beke- raansluiting	




Gereedschapsset	EURO
211524 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, CCS-clips, verzeef	 41,25 (3)

Reparatie set		EURO
	211532 Reparatieset	115,00 (3)
	82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
	136960 Afdichtingsset	48,95 (3)

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen	
SATAjet 4800 K	
spray mix	EURO
1006362	76,20 (4)
Ronde / platte sproeiregeling, cpl.	
1006370	300,00 (3)
Nozzle kop en Materiaal Supply Cpl. Zonder filter adapter en draaikoppeling	
1014076	252,50 (4)
Materiaal filterhuis, cpl. met draaikoppeling	
1014084	98,90 (4)
Trekker kit	
1014092	15,00 (4)
Luchtzuigerstang	
1014109	29,60 (4)
Borgschroef	
1014117	39,25 (4)
O-Ring spuitkop hoofd (verpakkingseenheid 10 stuks)	
1014125	13,30 (4)
Nozzle-kopmoer	
1014133	60,30 (4)
Luchtmicrometer, cpl.	
12260	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 60 voor SATA verzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
12278	110,00 (4)
Zeef maasgrootte 100 voor SATA verzeef, verpakkingseenheid 4 stuks	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
18341	4,20 (4)
Drukveer voor verfnaald	
19745	46,50 (3)
Draaikoppeling	
207522	92,65 (4)
Dichtingseenheid omkeerschakelaar	
207530	580,00 (4)
Retrofit uitrusting, omkeerhouder zonder omkeerbare spuittips	
211391	12,25 (3)
Borgschroef (3x) voor luchtmicrometer	
228049	59,25 (4)
Luchtkapring met bescherming tegen toevallig contact	
228056	85,25 (4)
Luchtkapring met bescherming tegen toevallig contact	
27813	4,15 (3)
Veer voor luchtzuiger of SATA spuitpistolen behalve voor SATA minijet	
74856	112,50 (4)
SATA zeefset maasgrootte 200, bestaande uit 4 zeven 20933, 2 zeefhouders 77503 en 1 schroef 26393 voor SATA zeef	
77537	95,00 (4)
Naaldset SATAjet 3000K Spray Mix, jet K3 Spray Mix zonder naaldtip	
82636	43,25 (4)
Dichtingsborgring, cpl.	
97824	26,50 (3)
Luchtverdeling (3 x)	
98434	155,00 (4)
Voorvervelaar	
98459	110,00 (4)
Rond-/vlakstraalluchtkap	
98525	79,95 (4)
Dichtingsborgring, cpl.	
98541	62,00 (4)
Hardmetalen naaldtip	
98772	150,00 (4)
Verfnaald met hardmetalen naaldtip, cpl.	

Gereedschapsset	EURO
1006966 Universele sleutel , reinigingsborstel, extractor	45,50 (3)
30833 SATA-spuitsukreinigingsset, inclusief afdichtinzet en afsluitdop	187,00 (4)



Reparatie set	EURO
1006940 Reparatieset	180,00 (4)




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen	EURO
SATAjet 4000 B	
133934	7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil	
133942	27,95 (3)
Dichtingsborgring, cpl.	
133959	21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger	
133967	11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer	
133991	11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)	
134098	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
140582	25,00 (3)
Afdichtingselement (5 x) voor vloeistoftip	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
165928	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
165944	68,50 (3)
Spil voor rond-/vlakstraalregeling	
165951	30,50 (3)
Luchtverdeling (3x)	
165977	35,10 (3)
Trekkerkit	
165985	23,50 (3)
Dichtingsborgring met huls	
165993	37,20 (3)
Batterijset	
166009	26,70 (3)
Trekkerhulsset	
166017	57,90 (3)
Luchtmicrometer	
166025	36,70 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer	
166033	34,10 (3)
Regelknop met schroef (elk 2)	
166116	34,50 (3)
Luchtaansluiting met huls	
1826	25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
19745	46,50 (3)
Draaikoppeling	
203422	72,75 (3)
Dichtingshouder met sleeve en kogelgewicht	
211508	47,55 (3)
Afdichtring (5x)	
27243	74,50 (3)
QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	
3988	34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)	
49395	29,80 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem	
76018	260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)	
76026	1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)	
86843	11,85 (3)
Luchtzuigerstang	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Gereedschapsset	EURO
165936 Universele sleutel, combi-sleutel, reinigingsborstel, extractor, CCS-clips, verzeef	37,20 (3)



Reparatie set	EURO
166058 Reparatieset	99,50 (3)
82552 Onderhoudseenheid luchtzuiger	66,50 (3)
136960 Afdichtingsset	48,95 (3)

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen

SAT Aminijet

3000 B HVLP

124164	17,95 (3)
Regelknop	
125146	17,10 (3)
Materiaaldebietregelschroef	
125351	53,00 (3)
Spil SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
125443	74,50 (3)
Kunststof herbruikbare beker, 0,125 l met QCC en fijne draad voor SATAminijet spuitpistolen (behalve minijet 4400 B) en SATAjet 20 B	
125948	74,40 (3)
Aluminium herbruikbare beker 0,15 l QCC, compl. voor SATAminijet (behalve minijet 4400) en jet 20 B	
125955	73,00 (3)
Insteekbekeraansluiting met QCC SATAjet 20 B, dekor 2000, minijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
125963	230,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x) en QCC insteekaansluiting (1 x), zeef (150 µm) (2 x)	
126276	23,65 (3)
Trekkerzet	
126292	18,50 (3)
Pakketset luchtzuigerstang SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
127399	27,50 (3)
Luchtverdeling (3x)	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
16295	39,95 (3)
25 ml glazen beker met insteekbeker	
198523	33,00 (3)
Luchtmicrometer	
201467	24,20 (3)
Drukveer (elk 3x) voor verfnaald en luchtzuiger	
44644	7,35 (3)
Tegenmoer	
44735	3,75 (3)
Verzonken schroef M 2,5 x 5 DIN 965 SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
44826	9,50 (3)
Luchtzuigerkop	
44834	5,40 (3)
Luchtzuigerstang	
53033	180,00 (3)
Glazen beker 25 ml met insteekbeker (5 x)	
58164	46,40 (3)
Glazen beker 25 ml met blind deksel (5 x)	
6395	7,35 (3)
CCS klemmen, groen, blauw, rood, zwart (4 x)	
64022	19,00 (3)
PVC deksel (3 x)	
64972	3,75 (3)
Stelschroef voor luchtmicrometer	
79905	16,75 (3)
Verfnaaldpakking	
95448	21,70 (3)
Opschroefdeksel PVC beker 125 ccm met anti-druppelsysteem	
95489	25,05 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	

Gereedschapset	EURO
125856 Universele sleutel , reinigingsborstel, extractor, steeksleutel	27,70 (3)

Reparatie set		EURO
	126284 Reparatieset	96,35 (3)
	50658 Afdichtingsset	24,30 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Onderdelen voor uitlopende spuitpistolen


SATAjet B /

SATAjet GR

133926		25,50 (3)
Trekkerhulset		
133934		7,50 (3)
Afdichting (3 x) voor spil		
133959		21,95 (3)
Drukveer (3 x) voor verfnaald en luchtzuiger		
133967		11,80 (3)
Stelschroef (3 x) voor luchtmicrometer		
133983		16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad		
133991		11,50 (3)
Luchtzuigerkop (3 x)		
1503		3,75 (3)
Verzinken schroef M4 x 8 DIN 965, roestvast staal, voor micrometer en rond-/vlakstraalregeling		
16162		46,50 (3)
Draaikoppeling		
1826		25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)		
2600		76,15 (3)
Onderhoudseenheid voor spuitpinzetstuk voor SATA-jet/B, H, K en NR 92, bestaande uit spuitpinzetstuk, verdeelplaat en dichtingsring		
29629		11,85 (3)
Luchtzuigerstang		
3566		14,30 (3)
Inlet nipple		
3657		29,20 (3)
Regelknop		
3749		14,00 (3)
Pakkingbus voor luchtzuiger SATAjet, KL, HKD en MC-B		
3988		34,90 (3)
Zeef, 300 µm (10 x)		
422		4,15 (3)
Naaldpakking		
49379		77,50 (3)
Herbruikbare kunststof beker 0,6 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95, jet 3000 LAB, jet 4000 LAB, jet 5000 LAB		
49395		29,80 (3)
Opschroefdeksel voor PVC beker 0,6 l met druppelvangring en anti-druppelsysteem		
53603		56,70 (3)
Luchtmicrometer		
54221		43,00 (3)
Spil compleet, voor SATAjet/90, SATAjet, regelklep en MC-B		
61416		21,50 (3)
Materiaaldebietregeling met tegenmoer		
6445		22,45 (3)
Verfnaaldpakking		
64766		7,35 (3)
Sluitring		
6486		30,00 (3)
Trekkerzet		
76018		260,00 (3)
Zeef, 300 µm (10 x 10 stuks)		
76026		1.115,00 (3)
Zeef, 300 µm (50 x 10 stuks)		

Gereedschapset		EURO
9654	Universele sleutel, reinigingsborstel, inbussleutel SW4, inbussleutel SW2, verzeef, steeksleutel SW 7	27,95 (3)

Reparatie set		EURO
	69666 Reparatieset	92,65 (3)
	9829 Afdichtingsset	24,30 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Bekersystemen	Productbeschrijving	Productvoordelen
 SATA RPS Multifunctioneelbeker systeem 78	Het SATA RPS (Rapid Preparation System) multifunctionele bekersysteem heeft vier functies: mengen, spuiten, bijvullen, bewaren. Het werken met SATA RPS is zo eenvoudig, omdat het maar uit drie delen bestaat: beker, deksel en zeef. SATA RPS past direct – zonder storende adapter – op uw SATA verfpistool met QCC-aansluiting (Quick Cup Connector). Het korte verkanaal zonder onnodige hoeken en randen voorkomt dat materiaal blijft vastzitten in het verkanaal.	• Knikbaar – om drempels van opzij te spuiten, of wielkasten op de kop • Stevig – door de schroefverbinding tussen beker en deksel blijft de beker ook bij contact met hindernissen altijd vast aan de deksel en het pistool. • Deksel gemakkelijk te verwijderen in een noodgeval – zonder het werkveld te vervuilen • De beker er schoon afschroeven – door de beker in te drukken ontstaat een onderdruk, waardoor bij drukken op de aftrekbeugel het verkanaal wordt geleegd. • Gelijkmatische materiaalstroom – zorgt in een handomdraai voor perfecte resultaten • Heel snelle verwissel – reinigen wordt bijzaak • In 3 bekergroottes verkrijgbaar: 0,3 l, 0,6 l en 0,9 l • Ook als UV-variant verkrijgbaar: 0,6 l
 Bovenbekers voor spuitpistolen 84	Herbruikbare kunststof of aluminium bovenbekers voor de SATA spuitpistolen	• SATA-kwaliteit met staat van dienst • Flexibel in gebruik
 SATA roerbeker 88	De SATA roerbeker is de ideale beker voor het verwerken van materiaal, dat zich snel afzet, zoals effectlak. De aluminium beker voor hergebruik past direct – zonder storende adapter – op uw SATA verfpistool met QCC-aansluiting (Quick Cup Connector). Het korte verkanaal zonder onnodige hoeken en randen voorkomt ook dat materiaal blijft vastzitten in het verkanaal.	• Variabel - luchtregelventiel voor de aanpassing van ingangsstroomdruk en roertoerental • Schoon – druppelstop in de deksel helpt om schoon te werken • Gelijkmatische materiaalstroom – zorgt betrouwbaar voor perfecte resultaten
 SATA BVD 90	De SATA BVD is ideaal voor de nevelarme verwerking van hoogviskeuze, spuitbare materialen.	• Geen verandering van de viscositeit nodig • Individuele materiaaldrukinstelling • Schroefdraad binnenzijde optioneel voor oudere verfpistolen

SATA RPS
Multifunctioneelbeker
systeem



SATA RPS 0,3 l

EURO

1010389
SATA RPS 0,3 l standard, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 40 stuks

86,50 (3)



1010420
SATA RPS 0,3 l standard, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 100 stuks

215,00 (3)

1010397
SATA RPS 0,3 l standaard, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 40 stuks

86,50 (3)



1010404
SATA RPS 0,3 l standaard, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 100 stuks

215,00 (3)

SATA RPS 0,3 l voor SATAminijet spuitpistolen (behalve minijet 4400 B)

EURO

1010553
SATA RPS 0,3 l minijet, insteekzeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

130,00 (3)



1010561
SATA RPS 0,3 l minijet, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

130,00 (3)



SATA RPS 0,6 l

EURO

1010438
SATA RPS 0,6 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

149,50 (3)



1010488
SATA RPS 0,6 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

149,50 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



SATA RPS 0,9 l

EURO

1011973
SATA RPS 0,9 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 40 stuks

115,50 (3)



1011981
SATA RPS 0,9 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 40 stuks

115,50 (3)



SATA RPS 0,6 l UV

EURO

1010496
SATA RPS UV 0,6 l, platte zeef 125 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

172,50 (3)



1010503
SATA RPS UV 0,6 l, insteekzeef 200 µm, verpakkingseenheid 60 stuks

172,00 (3)



Geschikt voor alle lakmaterialen. Volg de aanbeveling van de lakproducent op voor de keuze van de zeefinzet (platte zeef 125 µm resp. insteekzeef 200 µm).

Accessoires voor de SATA RPS

EURO

144840
SATA RPS depot om RPS dozen op te slaan

62,00 (5)



127852
Spuitfles 1,0 l

10,15 (3)



127860
Reinigingsfles, niet geschikt voor solventen

52,20 (3)



165399
SATA RPS mengdeksel, plat deksel (50 x) laat stapelen van RPS bekers 0,6 l en 0,9 l toe


42,50 (3)




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen	
SATA RPS Multi-functieelbeker systeem	
	EURO
1013218	61,50 (3)
Reservedekseel voor SATA RPS 0,3 l standaard (verpakkingseenheid 60 stuks)	
1013226	87,95 (3)
Reservedekseel voor SATA RPS 0,6 en 0,9 l (verpakkingseenheid 80 stuks)	
1013234	112,50 (3)
Reservedekseel voor SATA RPS 0,3 l Minijet (verpakkingseenheid 108 stuks)	
131979	131,50 (3)
Platte zeef als reserveonderdeel, 125 µm, pastelblauw (100 x)	
131987	110,00 (3)
Reserve-insteekzeef 200 µm, pastelgroen (100 x)	
160606	63,20 (3)
Platte zeef als reserveonderdeel, 125 µm, pastelblauw (60 x)	


SATA RPS 0,3 l




SATA RPS 0,3 l minijet (SATAMinijet 3000 B)



SATA RPS 0,6 l



SATA RPS 0,9 l



SATA Loyalty Program

coins & more




Wij belonen onze klanten met SATA coins

Het kopen van een SATA product is voor klanten van SATA dubbel de moeite waard. Want naast het optimale lakresultaat krijgt u met het SATA Loyalty Program coins & more ook waardevolle SATA coins, die tegen hoogwaardige premies kunnen worden ingewisseld.

Veel SATA producten zijn voorzien van een QR-code van het SATA Loyalty Program coins & more. SATA klanten kun de Loyalty QR-codes scannen met behulp van de SATA Loyalty App om op die manier SATA coins te verzamelen. Vervolgens kunnen de SATA coins in de Loyalty Shop van de app ingewisseld worden tegen waardevolle premies.

Gebruik het SATA klantloyaliteitsprogramma en profiteer van de voordelen die het te bieden heeft:

- Hoogwaardig SATA product met bonus dankzij SATA coins
- Veel SATA producten met Loyalty QR-code waarmee u SATA coins kunt sparen
- Deelnemers hebben nog meer mogelijkheden om te sparen via de SATA Loyalty App
- Keuze uit een uitgebreid aanbod premies inclusief SATA producten
- Exclusieve premies en speciale prijzen tijdens bepaalde actieperiodes



INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA
www.sata.com/coins-and-more



PRODUCTEN MET LOYALTY QR-CODE
www.sata.com/coins-and-more-products



ONLINE AANMELDING
www.sata.com/coins-and-more-login

Heeft u nog vragen?

Bij eventuele vragen staat het SATA Loyalty Team u graag op elk gewenst moment terzijde:
loyalty@sata.com

Hartelijk dank voor uw hulp!
Uw SATA Loyalty Team



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Accessoires voor de SATA RPS

Technische gegevens	SATA RPS wall dispenser	SATA RPS extension kit	SATA RPS rotawall adapter kit	SATA RPS rotafloor adapter kit
Hoogte	100 cm	100 cm	136 cm	210 cm
Diepte	18 cm	18 cm		
Breedte	80 cm	40 cm		
Diameter			65 cm	65 cm



Beschikbare versies

EURO

195784 SATA RPS muurdispenser, standaardversie: 2 x bekerkokers / 2 x dekselkokers / 2 x zeefkokers en 2 x aluminium montagelatten	385,00 (5)	
195776 SATA RPS uitbreidingsset: 1 x bekerkoker / 1 x dekselkoker / 1 x zeefkoker voor platte zeven, zonder aluminium montagelat	175,00 (5)	
196543 SATA RPS rotawall adapterset: draaistang carrousel en wandhouder (boven- en onderaan) - Buizen zijn niet bij de levering inbegrepen	310,00 (5)	
196550 SATA RPS rotafloor adapterset: draaistang, carrousel, stalen buis - Buizen en bodemplaat niet inbegrepen in de leveringsomvang	575,00 (5)	
197723 Grondplaat voor SATA RPS rotafloor adapterkit: Belangrijk : Bestel ook altijd artikel nummer 196550 en 195784 !	185,00 (5)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Reserveonderdelen voor SATA RPS dispenser

EURO

1008219 Dispenser voor plug-in zeef voor SATA RPS dispenser	8,60 (3)	
1008227 Dispenser klep voor plug-in zeef voor SATA RPS dispenser	6,45 (3)	
1008285 Adapter voor deksel - dispenser voor SATA RPS dispenser	7,25 (3)	
1028605 Steun voor plug-in dispenserbak voor SATA RPS dispenser	5,25 (3)	
213629 Bevestigingsset voor buis zelfklevende pad, zelfklevende folie, houder voor kleefpad voor SATA RPS dispenser	15,10 (3)	
213637 Bekerhouder voor de buis voor SATA RPS dispenser	7,85 (3)	
213645 Absorptie borstel voor standaard deksel voor SATA RPS dispenser	22,40 (3)	
213652 Absorptie borstel voor deksel mini voor SATA RPS dispenser	21,25 (3)	
213660 Dispenserbuis voor deksels voor SATA RPS dispenser	21,60 (3)	
213678 Kartonnen koker voor cups voor SATA RPS dispenser	21,15 (3)	
213686 Buis voor plug-in voor SATA RPS dispenser	11,20 (3)	
215483 Klinkbout (verpakkingseenheid 4 stuks) voor absorptieborstel voor SATA RPS dispenser	6,00 (3)	
215616 Onderdeel vlakke zeef dispenser bodem (1x) voor SATA RPS dispenser	5,25 (3)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Bovenbekers voor
spuitpistolen

Opnieuw bruikbare kunststofbeker	EURO	
197541 Herbruikbare kunststof beker, 0,125 l met QCC zonder fijne schroefdraad voor SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	74,50 (3)	
125443 Kunststof herbruikbare beker, 0,125 l met QCC en fijne draad voor SATAminijet spuitpistolen (behalve minijet 4400 B) en SATAjet 20 B	74,50 (3)	
120675 QCC herbruikbare kunststof beker 0,3 l, cpl. voor series SATAjet 5000, jet 4000, jet 1000, jet 100, jet 3000, minijet 4400	82,00 (3)	
48587 Herbruikbare kunststof beker 0,3 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95	74,50 (3)	
128470 QCC herbruikbare kunststof beker 0,3 l, compl. voor SATAminijet 3000 B, minijet 1-4, jet 20 B	72,50 (3)	
27243 QCC herbruikbare kunststof beker 0,6 l zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	74,50 (3)	
1004960 Herbruikbare kunststof beker 0,6 l QCC met fijne draad, compl. voor SATA KLC, LM 2000, jet 90-2, jet RP	74,50 (3)	
49379 Herbruikbare kunststof beker 0,6 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95, jet 3000 LAB, jet 4000 LAB, jet 5000 LAB	77,50 (3)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Aluminium beker voor hergebruik	EURO	
198911 0,15 l QCC herbruikbare aluminium cup, zonder fijne draad voor SATAjet 5000 serie, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, minijet 4400 B	74,50 (3)	
125948 Aluminium herbruikbare beker 0,15 l QCC, compl. voor SATAminijet (behalve minijet 4400) en jet 20 B	74,40 (3)	
137729 QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l, zonder fijne draad voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	77,50 (3)	
1013432 QCC herbruikbare aluminium beker 0,75 l, met QCC + fijne draad voor jet 2000, jet 90, jet RP, LM 2000, KLC	77,25 (3)	
6601 Herbruikbare aluminium beker 0,75 l met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95	77,25 (3)	
96685 Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, zonder fijne draadj cpl. voor series SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B	81,95 (3)	
1013440 Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, met QCC + fijne draad voor jet 2000, jet 90, jet RP, LM 200, KLC	81,95 (3)	
46631 Herbruikbare aluminium beker 1,0 l, met fijne draad cpl. voor SATAjet B, jet GR, jet NR 95	81,95 (3)	
71555 PVC deksel (3 x) voor herbruikbare aluminium beker 0,75 l en 1,0 l	27,50 (3)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

RPS-adapter voor spuitpistolen

RPS-adapter voor spuitpistolen

RPS-adapter voor spuit-pistolen		Fabrikant:																										
		SATA				IWATA				Walcom		DeVilbiss				Eminent	Airgunsa	Asturo	Graco	Sagola		Dux	Dürr	Sharpe	Walther Pilot	Krenlin		
		SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmijnjet 3000 B, mijnjet 1 - 4, jet 20 B	W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400	W 300, LPH 300, LS 400	Supernova, WS 400 LPH 80	Genesis Carbon	FX GEO, FX HVL, Ego Mini, Slim Kombat	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Extreme, 4500 G Extreme, 3300	Zwaarteelkrachtstroombe-kerpistool	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G	
	125211 RPS adapter nr. 1 met QCC en aansluitdraad M 16 x 1,5 binnendraad	X				X																						55,00 (3)
	125237 RPS adapter nr. 2 met QCC en aansluitdraad M 16 x 1,5 (buitendraad) voor SATAjet NR2000 en SATAjet RP zonder QCC / SATA LM 2000 B, SATA KLC, SATAjet 90		X					X																				55,00 (3)
	125252 RPS adapter nr. 3 met QCC en aansluitdraad ISO 228 G 3/8 buitendraad voor bv. DeVilbiss Pri en GTi									X																		55,00 (3)
	125278 RPS adapter nr. 4 met QCC en aansluitdraad ISO 228 G 1/4 buitendraad					X								X	X													55,00 (3)
	125294 RPS adapter nr. 5 met QCC en aansluitdraad M 12 x 1 buitendraad voor Walcom FX Geo en FX HVL							X									X											55,00 (3)
	126326 RPS adapter nr. 6 met QCC en aansluitdraad G 3/8" (buitendraad)																	X										55,00 (3)
	133595 RPS adapter nr. 7 met QCC en aansluitdraad M 12 x 1,5 buitendraad			X															X			X						55,00 (3)
	133827 RPS adapter nr. 8 met QCC en aansluitdraad ISO G 3/8-18 binnendraad																						X	X				55,00 (3)
	135111 Pistoladapter nr. 9 met QCC en aansluitdraad G 3/8" buitendraad -18 NPSF																								X			55,00 (3)
	135798 RPS adapter nr. 10 met QCC en aansluitdraad M 10 x 1 buitendraad en QCC				X															X								55,00 (3)
	150136 RPS adapter nr. 13 met QCC en aansluitdraad M 16 x 1,5 buitendraad										X																	55,00 (3)
																												EURO



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

RPS-adapter voor spuitpistolen

RPS-adapter voor spuitpistolen		Fabrikant:																											
		SATA				IWATA				Walcom		DeVilbiss		Eminent	Airgunsa	Asturo	Graco	Sagola		Dux	Dürr	Sharpe	Walther Pilot	Kremlin					
		SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAjet 2000, jet RP LM 2000 B, jet 90, KLC	SATA LM B 92	SATAmijnjet 3000 B, mijnjet 1 - 4, jet 20 B	W400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400	W 300, LPH 300, LS 400	Supernova, WS 400	LPH 80	Genesis Carbon	FX GEO, FX HVL P, Ego Mini, Slim Kombat	PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510, DV 1	Starting Line HVL P Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	SRI	E13 Eminent	AZ40 HTE	OM Green	3M PPS	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G	475 Mini-Gun	4400 G Xtreme, 4500 G Xtreme, 3300	Zwaarte krachstroombe-kerpistool	Ecogun 910	Finex FX 300	Platinum, Titanium	III F	M 21 G	
	150151 RPS adapter nr. 14 met QCC en aansluitdraad M 11 x 1												X																55,00 (3)
	164608 RPS adapter nr. 15 met QCC en aansluitdraad 7/16"-14 UNC													X															55,00 (3)
	188664 RPS-adapter nr. 18 met QCC en aansluitdraad M 18 x 1 buitendraad voor Sagola Xtreme 4400/4500																				X								55,00 (3)
	193276 RPS-adapter nr. 19 met QCC en aansluiting G 1/8 buitendraad voor IWATA LPH 80							X																					55,00 (3)
	215079 "RPS-adapter nr. 20 met QCC en aansluiting 1/4"" (buitendraad)"																									X	X		55,00 (3)
																						EURO							

SATA roerbeker

Technische gegevens	SATA roerbeker
Inhoud	0,7 l
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar
Materiaal	Aluminium



SATA roerbeker


29926
SATA conversieset voor roerbeker voor serie SATAjet 5000, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP

EURO
890,00 (5)





9951
SATA roerbeker voor SATAjet B en GR/B-92 (extra uitrusting)

895,00 (5)



Reserveonderdelen	
SATA roerbeker	EURO
123513	47,75 (3)
Manometer 0-10 bar, 40 mm voor regelklep, gekleurde stereotypplaat	
1503	3,75 (3)
Verzonken schroef M4 x 8 DIN 965, roestvast staal, voor micrometer en rond-/vlakstraalregeling	
1826	25,20 (3)
Anti-druppelsysteem (4 x)	
20461	12,20 (3)
Kunststof luchtslang voor BVD en roerbeker	
21055	88,50 (4)
Roerschop voor roerbeker, cpl.	
21063	99,15 (4)
28/5000	
21071	15,00 (4)
Afdichting roerschop, roerbeker	
2188	43,20 (3)
Kogelkraan (teflon) G 3/8 binnendraad, met schroefverbinding, materiaalslang olifgroen 9 mm	
44735	3,75 (3)
Verzonken schroef M 2,5 x 5 DIN 965 SATAmijet	
3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
44743	XX,XX
Regelknop	
44792	49,50 (3)
Spil compleet voor SATAmijet	
51078	287,50 (4)
Regelkleplichaam compleet voor bekerroersysteem	
53785	12,00 (4)
Hoekschroef fitting, LCN-1/8-PL-4, voor SATA NAD en BVD	
53793	37,15 (4)
Koppeling met binnendraad G 1/8 voor SATA BVD en Spray-Master	
54049	15,60 (3)
Dichtingsring (4x)	
65557	26,90 (3)
Regelknop	



SATA BVD

Technische gegevens	SATA BVD
Inhoud	0,7 l
Max. bedrijfsdruk	1,7 bar
Materiaal	Aluminium



SATA BVD verlengstuksset


25775
SATA BVD conversieset met QCC zonder fijne draad voor SATAjet 5000 serie, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP



57505
SATA BVD verlengstuksset voor SATAjet B en GR/B-92



Reserveonderdelen	
SATA BVD	EURO
120816	69,30 (4)
Drukafvoerschroeven (2 x)	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
20438	33,45 (3)
Veiligheidsklep BVD	
20461	12,20 (3)
Kunststof luchtslang voor BVD en roerbeker	
21014	129,00 (3)
Aluminium deksel, cpl.	
21048	242,50 (3)
Drukbeker met deksel	
25577	242,50 (3)
Drukbeker met deksel	
53777	11,80 (3)
Luchtaansluiting voor aluminium deksel, SATA BVD en spray master	
54049	15,60 (3)
Dichtingsring (4x)	
65920	265,00 (4)
Regelfittingen, compleet, voor BVD drukkeraansluit-set (GR en LM)	
70664	22,50 (3)
Anti-druppelsysteem (10x)	
8268	2,95 (4)
Dichtingsring	
83493	66,95 (3)
Aansluiting voor drukk beker, cpl.	
83501	78,20 (3)
Luchtslang cpl. met drukkeraansluiting, voor SATA Spray-Master	



Reparatie set	EURO
73254 Reparatieset voor regelfitting	64,00 (4)



Adembescherming

Maskerdoek
Luchtdoorlatend, oplosmiddelbestendig, pluivrij en brandvertragend. Snelle omwisseling dankzij velcrobevestiging.

Maskerschaal
Met stevige schedelbescherming ter bescherming tegen stoten tijdens werkzaamheden in krappe ruimtes.

Hoofdspin
Kan op 4 verschillende punten ingesteld worden, voor een perfect draagcomfort.

Comfortband
Om de hoogste hygiënische normen te garanderen. Gemaakt van microvezelvelours, dermatologisch getest; kan in slechts enkele seconden omgewisseld worden; met schuimvoering voor beter draagcomfort.

SATA CCS schijven
Zorgt voor een handige persoonlijke identificatie om verwisseling te voorkomen; in 4 kleuren te verkrijgen.

Draaivergrendeling
Zorgt voor eenvoudige vergrendeling van het vizier.

Gezichtsafdichting
Volgt de gelaatsomtrekken voor een optimale afdichting en comfort. Weinig weerspiegeling door donkere kleur.

Ademluchtslang
voor toevoer van verse lucht. Slanggeleiding aan de rugzijde voor maximaal comfort.

Uitstroomblok
De ademluchtverdeling vermindert het geluidsniveau tot 64 dB(A) bij een inlaatdruk van 2,5 bar.

Vizier
Met een groot gezichtsveld

Luchtleidingselement
optionele accessoire- om oncomfortabele luchtstroom te vermijden.

Waarschuwingsgeluidssignaal
Onmiddellijke aanduiding van onvoldoende luchttoevoer.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Adembescherming		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATA air vision 5000 96	De SATA air vision 5000 biedt een volledig nieuw concept voor de toevoer van ademlucht. Zo zorgt het ademmasker niet alleen voor een hoge ademluchtkwaliteit, maar ook voor een lage geluidsproductie. Door het moderne, ergonomisch-georiënteerde design past het masker bij haast iedere hoofdvorm en kan in omvang, hoogte en ligging individueel worden ingesteld.	• Geen inhalatieweerstand, zeer comfortabele ademhaling • Ergonomisch design met individuele aanpassingsmogelijkheden en bediening van het vizier met één hand • Lage kost in aanschafwaarde • De zachte geoptimaliseerde luchtstroom zorgt voor homogene en aangename ventilatie van de kap • Gereduceerd geluidsniveau: 64 dB (zoals een gesprek op 1m afstand) • Met de SATA CCS schijven (Color Code System) kunnen zowel uw masker als uw SATA luchtregelaar worden gemerkt om verwisseling te voorkomen als in de spuitrij verschillende kappen worden gebruikt. • Enkele oplosmiddelbestendige afscheurbare vizieren over een opening aan de voorzijde van het masker, waardoor 100% zichtbaarheid en vermindering van lichtreflecties wordt gegarandeerd.
	SATA vision 2000 100	Dit hele gezichtsmasker is speciaal afgestemd op de eisen van lakspuiters en beschermt luchtwegen, ogen, huid en haar. Bovendien biedt het masker een hoog draagcomfort en optimale hygiëne. Het masker met de hygiëne-inzet, verwisselbare zweetband en waarschuwingsgeluidssignaal is in een set verkrijgbaar. Daarbij hoort een riem – naar keuze met actiefkooladsorber en luchtstroomregeling en -weergave of een T-stuk met een luchtstroomregeling.	• Hoge ademluchtkwaliteit door omgevingsonafhankelijke luchttoevoer, geen inademiingsweerstand, hoog ademcomfort • Hoog beschermingsniveau, geschikt voor lange toepassingsintervallen • Beschermt tot 100-voudige TRK-waarde (technische richtconcentratiewaarde) • Het is te bedienen met 1 hand • Enkele oplosmiddelbestendige afscheurbare vizieren over een opening aan de voorzijde van het masker, waardoor 100% zichtbaarheid en vermindering van lichtreflecties wordt gegarandeerd. • Lage kost in aanschafwaarde
	SATA air star C 102	Het SATA air star C spuitmasker biedt maximaal zicht en betere adembescherming als halve maskers met filterpatronen. Het actiefkoolfilter zorgt voor zuivere ademlucht, zowel als statische eenheid aan de muur, of draagbaar aan een riem. Deze wordt optimaal bewerkt en bereikt het masker gelijkmatig stromend en zonder inademiingsweerstand.	• Toevoer van zuivere ademlucht onafhankelijk van de omgevingslucht (beschermt tot 100-voudige TRK-waarde), ook buiten de spuitcabine • Geen inhalatieweerstand, zeer comfortabele ademhaling • Vrij zichtveld (beschermbril vereist) • Geen warmte- en vochtophoping in het masker • Uitstekende aanpassing op iedere gezichts- en neusvorm • Heel licht en comfortabel • 4-Punts-bevestiging van band voor eenvoudig gebruik en goede pasvorm
	SATA air star F 106	Met het gebruiksvriendelijke filter-halfmasker zijn lakspuiters volkomen plaatsongebonden. Daarbij beschermt een sterk filtersysteem de luchtwegen van de lakspuiters in de hoogste mate. Vooral bij voorbereidende werkzaamheden buiten de spuitcabine, of bij werkzaamheden van kleine omvang wordt het gebruikt. De SATA air star F heeft een anatomisch gevormd masker van huidvriendelijke TPE (thermoelastische elastomeer), dat zich op iedere gezichtsvorm aanpast.	• Gebruik niet plaatsgebonden • Geringe aanschafprijs • Goede draageigenschappen, vrij zichtveld (beschermbril vereist) • Eenvoudig in gebruik en zit veilig • Voorfilter voor langere filterstandtijd • Relatief geringe inademiingsweerstand

SPUITPISTOLEN

BEKERSYSTEMEN

ADEMBESCHERMING

PERSLUCHTFILTERS

EXTRA PRODUCTEN


MERCHANDISE ARTIKELN

Adembescherming zonder actief koolstoffilter op het riem-systeem



Aanbevolen accessoires

1007005 SATA luchtcooler	
1006982 SATA luchtverkoeler	
49080 Persluchtslang knikbestendig, 6 m	
13870 Pistoolluchtslang Binnendiameter 9 mm, 1,2 m om een spuitpistool aan te sluiten op het riemsysteem	



Adembescherming met actief koolstoffilter op het riem-systeem



Aanbevolen accessoires

1000132 SATA air warmer carbon voor SATA air carbon regulator Meertraps regelbare ademluchtverwarmer	
1006982 SATA luchtverkoeler	
49080 Persluchtslang knikbestendig, 6 m	
13870 Pistoolluchtslang Binnendiameter 9 mm, 1,2 m om een spuitpistool aan te sluiten op het riemsysteem	
1115189 Actief koolfilter voor SATA air carbon regulator	



SATA air vision 5000

Technische gegevens	SATA air vision 5000
Vereiste minimale luchtvolumes- troom	150 NI/min
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar
Geluidsniveau	64 dB




Beschikbare versies	EURO	
1000124 SATA air vision 5000 carbon set (int.), versie met actief koolfilter	1.080,00 (2)	
213819 SATA air vision 5000 set (Int.) uitvoering zonder actieve kool adsorber	845,00 (2)	
1000249 SATA air vision 5000 Kap	505,00 (4)	
1000059 SATA koolstofregelaarset: gordel met koolstofregelaar voor SATA koolstofregelaar	699,00 (4)	
1000108 SATA luchtregelaar uitrusting: Riem met luchtregelunit voor SATA air vision 5000	385,00 (4)	
1000166 SATA actief-koolstof luchtregelaar voor SATA air vision 5000	535,00 (4)	

Beschikbare versies	EURO	
1000190 SATA Lucht Regulator voor SATA Air Vision 5000	252,50 (4)	
1030668 SATA riem voor luchtregelaar voor SATA air vision 5000	156,50 (4)	
1000215 SATA luchtregelaar riem	132,00 (4)	
1006982 SATA-luchtkoeler voor SATA air vision 5000	325,00 (2)	
1007005 SATA luchtverwarmer, incl. adapterplaat en heup pad voor SATA air vision 5000	330,00 (2)	
1000132 SATA Lucht Verwarmer Koolstof voor de SATA lucht koolstof regelaar	225,00 (2)	
Toebehoren	EURO	
1115189 Actief koolfilter #218206, incl. filterdoppen, verpakkingseenheid 2 st. voor SATA luchtkoolstofregelaar	186,50 (4)	
49080 SATA Beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 6 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	475,00 (4)	
176792 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 10 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	650,00 (4)	
180851 SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 40 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	1.750,00 (4)	
13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	79,95 (4)	



Reserveonderdelen	
SATA air vision	
5000	EURO
1014232	16,00 (4)
Heup stuk (verpakkingseenheid 1 stuks)	
1014240	71,05 (4)
Luchtslang cpl.	
1018143	26,10 (4)
Filterbevestiging	
1036947	21,20 (4)
Adapterplaat	
1039917	425,00 (4)
Comfort head band (packing unit 100 pieces)	
1066415	31,10 (4)
Control knob, cpl.	
1073197	34,45 (4)
Kussen voor het instelwiel van de hoofdband (pakje met 2 stuks)	
1076521	6,15 (4)
Cilinderschroef	
1076589	115,00 (4)
Luchtslang cpl. (voor SATA luchtbevochtiger)	
1076612	61,50 (4)
Container	
1076620	65,00 (4)
Deksel	
1076638	10,85 (4)
Veiligheidsband voor bajonetsluiting	
1076662	76,25 (4)
Overdrukventiel, cpl.	
1076688	24,50 (4)
Bochtstuk met schroefdraad, draaibaar	
1076703	46,60 (4)
Veiligheid en snelkoppeling met vrije doorgang	
1114256	85,50 (4)
Hoofdfixatie 2.0	
1115189	186,50 (4)
Actief koofilter #218206, incl. filterdoppen, verpakkingseenheid 2 st.	
1128918	36,25 (4)
O ring 52 x 2 mm, zwart, 2 stuks	
13623	25,00 (1)
SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	
206151	5,25 (3)
SATA filter timer	
208439	78,80 (4)
Riem met gesp	
208447	10,50 (4)
Heupkussen (1x)	
208462	21,05 (4)
Adapterplaat	
210468	109,50 (4)
Vizierfolie, 6 perforaties (20x)	
210526	1.750,00 (4)
Visor folie, 6 perforaties (1000x)	
211904	6,10 (4)
CCS schijf (4x)	
211912	61,50 (4)
Hygiënische inleg (20X)	
213728	51,95 (4)
Comfortabele band (10x)	
213736	19,45 (4)
Visor bout (6x)	
213751	8,40 (4)
Kap houder voor SATA Lucht Regulator	
213835	4,85 (4)
Klittenband lang (1x) en kort (2x), lijm aan de één kant	
215590	479,00 (4)
Vizierfolie met 6 perforaties (100x)	


216473	57,50 (4)
Safety quick coupling for SATA air regulator and SATA air carbon regulator	
226456	17,55 (4)
Set bestaande uit insteekdiffusor en diffusorfilter	
226621	318,50 (4)
Luchtbevochtiger kit bestaande uit luchtbevochtiger module, afdichting van het deksel en SATA filter timer	
226746	110,00 (4)
Kapdoek, donkergrijs	
53942	10,65 (1)
Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	
81158	359,50 (4)
Module compleet, voor SATA top air	




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


Onderdelen voor:
SATA air carbon regulator Art. Nr. 1000166



Onderdelen voor:
SATA air warmer Art. Nr. 1007005
SATA air cooler Art. Nr. 1006982



Onderdelen voor:
SATA air regulator Art. Nr. 1000190



SATA vision 2000

Technische gegevens	SATA vision 2000
Vereiste minimale luchtvolumes- troom	170 NI/min
Max. bedrijfsdruk	8,0 bar
Geluidsniveau	73 dB




Beschikbare versies

	EURO	
173880 SATA spuitmaskerset in systainer: SATA vision 2000 met gordeleenheid en Actief kooladsorber (69500), SATA luchtverwarmer (61242), SATA luchtslang, blauw, 9 mm, 1,2 m (13870), reservepatroon voor adsorber (13904)	1.450,00 (2)	
69500 SATA maskerset vision 2000, met actief kooladsorber	799,00 (2)	
154591 SATA Adembeschermingset: SATA vision 2000 en gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep, versie zonder actiefkoolbandeenheid	645,00 (2)	
52712 Kap voor volmasker vision 2000, met hoofd-/borstdoek over kap, luchtslang 1,80 m lang	355,00 (4)	
54015 Gordeleenheid met Actief kooladsorber en luchtregelklep voor SATA vision 2000 en maskerkap CE industrie met UV-bescherming	595,00 (4)	
122341 Gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescher- ming, air star C	300,00 (4)	
58941 Gordeleenheid met luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	265,00 (4)	

Reserveonderdelen

SATA vision 2000	EURO
10330 Pak met 10 kunstlederen zweetbanden voor spuitmas- kers (47571)	42,50 (4)
1188912 SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad)	19,95 (1)
121038 Ademluchtslang, cpl. met akoestisch waarschuwings- systeem, schuimvoering en geluiddemper/koppeling	105,00 (4)
13623 SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	25,00 (1)
13854 Geluiddemper	42,95 (4)
13904 Koolfilterpatroon voor actief koolfilter	65,50 (4)
13920 Gordel met gesp	65,50 (4)
149872 Gordelkussen	55,00 (4)
21840 Set met insteeknippels, compleet, voor Vision 2000	16,00 (4)
21865 Bottom part (2x)	26,40 (4)
22947 O-ring	5,50 (4)
25064 Manometer 0-6 bar, 40 mm, groen bereik 1,3-2,6 bar	51,50 (4)
25106 Spil, compleet, voor adsorber (CE) van halfmasker + volmasker	45,00 (4)
27797 Adsorberglas	59,50 (4)
35659 5 vizierfolies voor SATA vision 2000 (6 perforaties)	29,55 (4)
35675 25 vizierfolies voor SATA vision 2000 (6 perforaties)	105,00 (4)
36301 Folies voor spuitmasker vision 2000, pak met 1000 stuk (6 perforaties)	1.545,00 (4)
49114 Ademluchtslang met akoestisch waarschuwingssysteem en schuimvoering, zonder geluiddemper/koppeling	73,15 (4)
49726 Beschermkap voor maskerfiltereenheid	40,80 (4)
53934 Veiligheidssnelkoppeling voor SATA volmasker	51,30 (4)
53942 Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	10,65 (1)
53975 Slangkleem 10.5 GER	3,10 (4)
56184 Schuimvoering voor CE spuitmasker	9,70 (4)
60541 Hoofd-/borstjaal, grijs, over kap	125,00 (4)
69658 Kapinlegstuk (20 x)	52,50 (4)
6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	49,25 (1)
76299 Schuimrubber strips, zelfklevend aan zijde, 8 x 25 x 345 mm, voor spuitmaskers	3,95 (4)
82594 Kap met velcrostrip, los, voor spuitmasker Vision 2000	61,00 (4)
89243 Verstelbaar stuk voor hoofdband van spuitmasker Vision 2000	29,55 (4)
89250 Hoofdband, cpl., voor spuitmasker Vision 2000	93,65 (4)
89268 Dubbele schroeven voor spuitmasker Vision 2000	27,20 (4)
89276 Draagframe met zijstukken, insteeknippels en onder- stuk, voor spuitmasker Vision 2000	106,50 (4)



SATA air star C



Technische gegevens	SATA air star C
Vereiste minimale luchtvolumes- troom	150 NI/min
Max. bedrijfsdruk	4,0 bar
Geluidsniveau	70 dB



Beschikbare versies

	EURO	
137554 SATA air star C spuitmasker set met actief kooladsorber, met wegwerpkap	695,00 (2)	
137570 SATA adembeschermingsset: SATA air star C en riemenheid met T-stuk en luchtregelklep, uitvoering zonder actievekoolriemenheid	510,00 (2)	
137588 SATA air star C halfmasker met ademluchtslang, zonder filter	205,00 (4)	
55798 Gordeleenheid met Actief kooladsorber en luchtregelklep voor SATA air star C	595,00 (4)	
122341 Gordeleenheid met T-stuk en luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescher- ming, air star C	300,00 (4)	
58941 Gordeleenheid met luchtregelklep voor SATA vision 2000, maskerkap CE industrie met UV-bescherming, air star C	265,00 (4)	


Reserveonderdelen	
SATA air star C	EURO
1188912	19,95 (1)
SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad)	
120469	85,00 (4)
Ademluchtslang, cpl.	
120477	9,50 (4)
Luchtverdeler voor halfmasker, CE versie, pak met 2 stuks (25-5235)	
134254	49,80 (4)
Hoofddriem met bevestigingseenheid en juk voor SATA air star	
134270	84,50 (4)
Inadem- en uitademmembranen (resp. 5 x of 10 x)	
13623	25,00 (1)
SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	
137612	12,20 (4)
Aansluiting (2 x)	
13904	65,50 (4)
Koolfilterpatroon voor actief koolfilter	
13920	65,50 (4)
Gordel met gesp	
149872	55,00 (4)
Gordelkussen	
22947	5,50 (4)
O-ring	
25015	51,50 (4)
Manometer 0-6 bar, 40 mm, groen bereik 1-3 bar	
25106	45,00 (4)
Spil, compleet, voor adsorber (CE) van halfmasker + volmasker	
3194	58,25 (4)
Adsorberglas	
49726	40,80 (4)
Beschermkap voor maskerfiltereenheid	
53934	51,30 (4)
Veiligheidssnelkoppeling voor SATA volmasker	
53942	10,65 (1)
Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	
6981	49,25 (1)
SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	
75176	51,25 (4)
Veiligheidssnellsluitkoppeling NW 5, type 21, voor adsorber van halfmasker, versie GS	




Toebehoren voor SATA vision 2000/SATA air star C

SATA luchtverwarmer / luchtkoeler voor SATA vision 2000		EURO	
61242	SATA air warmer 2000	311,50 (2)	
1143916	SATA air cooler 2000	330,00 (2)	
Toebehoren en luchtslangen		EURO	
13904	Koolfilterpatroon voor actief koolfilter SATA vision 2000 + SATA air star C	65,50 (4)	
15412	Steungordel voor SATA luchtkappen	105,00 (4)	
13870	Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	79,95 (4)	
49080	SATA Beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 6 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	475,00 (4)	
176792	SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 10 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	650,00 (4)	
180851	SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 40 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen	1.750,00 (4)	
Reinigingsdoeken		EURO	
134965	SATA halfmaskerreinigers, verpakkingseenheid 10 stuks	42,00 (4)	
135020	Pak met 50 SATA halfmaskerreinigingsdoeken	155,00 (4)	
75358	10 SATA wet + dry cleaner - reinigingskledij voor maskerkappen	41,90 (4)	
83881	SATA wet en dry cleaner, pak met 50 stuks	162,00 (4)	
Hoofdkappen voor SATA vision 2000		EURO	
60541	Hoofd-/borstjaal, grijs, over kap voor SATA vision 2000	125,00 (4)	
56762	Grijze hoofddoek met borstbedekking voor SATA vision 2000	120,00 (4)	

SATA top air	
Reserveonderdelen	EURO
163535	120,00 (4)
Houder	
163543	125,00 (4)
Reservoir met acme-draad	
176420	10,65 (4)
O-ring 68 x 2.0 NBR voor SATA top air	
199729	10,75 (4)
O-Ring voor SATA toplucht	
24505	52,50 (4)
Veiligheidssneluitkoppeling, vrije doorgang, voor SATA top-air	
24612	13,60 (4)
Nippel	
24919	8,80 (4)
O-ring	
24950	90,45 (4)
Veiligheidsklep, compleet, voor SATA top-air	
46169	19,50 (4)
Insteeknippel voor SATA top-air	
53975	3,10 (4)
Slangklem 10.5 GER	
63214	22,40 (4)
Sluitschroef voor SATA top-air	
70789	6,00 (4)
O-ring 5 x 2 mm, ethyleen-propyleen, voor cilindrische regelschuif SATA LP90	
72611	145,00 (4)
Klep, compleet, voor SATA top-air	
81158	359,50 (4)
Module compleet, voor SATA top air	
82917	24,50 (4)
Ademluchtslang, cpl.	
97311	6,50 (4)
PVC slang 4 x 2 mm x 110 mm	
SATA air warmer / air cooler	
Reserveonderdelen	EURO
1099	7,25 (3)
Sluitschroef DIN 906 G 1/8-ST., vernikkeld	
1503	3,75 (3)
Verzonken schroef M4 x 8 DIN 965, roestvast staal, voor micrometer en rond-/vlakstraalregeling	
29413	20,30 (4)
Nippel	
53934	51,30 (4)
Veiligheidssnelkoppeling voor SATA volmasker	
65557	26,90 (3)
Regelknop	



1143916 / 61242



SATA air star F



Beschikbare versies

134353
SATA air star F, filter A2:P3 D, 2 voorfilterhouders en 10 voorfilters

EURO
145,00 (2)



134288
SATA air star F, filter A2:P3 D, 2 voorfilterhouders en 10 voorfilters, met hygi sche opbergdoos

175,00 (2)



Filtermasker voor korte gebruiksiertes.

Toebehoren

91553
Opbergdoos voor SATA air star F

EURO
62,50 (4)




134965
SATA halfmaskerreinigers, verpakkingseenheid 10 stuks

42,00 (4)

135020
Pak met 50 SATA halfmaskerreinigingsdoeken

155,00 (4)

Reserveonderdelen	
SATA air star F	EURO
134239	60,40 (4)
Voorfilter (50 x)	
134247	23,20 (4)
Voorfilterhouder, rood (2 x) en voorfilter (10 x)	
134254	49,80 (4)
Hoofdriem met bevestigingseenheid en juk voor SATA air star	
134262	18,25 (4)
Voorfilter (10 x)	
134270	84,50 (4)
Inadem- en uitademmembranen (resp. 5 x of 10 x)	
134296	76,50 (4)
1 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	
134304	360,00 (4)
Pak met 6 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	
134312	190,00 (4)
Pak met 3 paar speciale filters A2:P3 D voor SATA air star F	




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Persluchtfilters



Filtertrap 1: ■ Gesinterd filter om deeltjes > 5 µm te scheiden ■ Reinigings- en vervangingsinterval: 6 maanden	Filtertrap 2: ■ Fijn filterpatroon om deeltjes > 0,01 µm te scheiden ■ Scheidingsrendement: 99,998% ■ Vervangingsinterval: 6 maanden	Filtertrap 3: ■ Patroon van gesinterde actieve kool met hogere efficiëntie van de afscheiding van oliedampen ■ Geschikt voor het gebruik van ademmaskers met perslucht ■ Vervangingsinterval: 6 maanden
---	--	--



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Persluchtfilters	Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATA filter 584/564/544/524 110 De SATA filterserie van model 500 is naar keuze verkrijgbaar als eentrap sinterfilter met water- en olieafscheider, of als tweetraps combifilter van sinter- en fijnfilter of met extra gesinterde actiefkoolfilter als drietraps filtereenheid.	• Hogere opname van schadelijke stoffen (in vergelijking met SATA filter 484) door nieuw, gesinterd actiefkoolfilter • Standtijsynchronisatie: Filteronderhoud op alle standen na 6 maand nodig • Onderhoudsvrije bajonetsluiting met voelbaar en hoorbaar signaal • Fijnfilter en actiefkoolpatronen liggen er perfect in – geen schroeven of extra afdichtingen nodig. • Eenvoudige uitbreiding van SATA filter 544 naar 584 mogelijk door eenvoudig insteekstelsysteem • Onderhoudsvrije afdichtingselementen • Aansluiting leiding naar keuze links of rechts • Luchtdebiet bij 6 bar: 3.800 NI/min
	SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep 114 De SATA filter 100 prep en 103 prep zijn speciaal voor de eisen aan de voorbereidingswerkplek ontwikkeld. Deze kunnen storingen in de coating van begin af aan vermijden. Niet geschikt voor het gebruik in spuitcabines.	• Fijnste stofpartikeltjes worden tot een grootte van 0,1 µm afgescheiden • De eerste filterstand met grote cycloonafscheider en sinterfilter verwijdert oliedruppels, condens en zwevende deeltjes betrouwbaar uit de perslucht. • De tweede filterstand, het microvezelfijnfilter, scheidt fijne partikeltjes tot een grootte van 0,1 µm af. • De derde filterstand met actieve koolstof zorgt voor de hoogste veiligheid bij het werken met materiaal op waterbasis. • De automatische afvoer van condens van de 1e filterstand houdt de service gering en verhoogt de bedrijfsveiligheid • Drukregelventiel met manometer voor nauwkeurige regeling van de uitgangsdruk • Ideaal voor de voorbewerking met temperaturen < 50 ° C • Luchtdebiet 800 NI/min bei 6 bar ingangsstroomdruk

SATA filter

584/564/544/524

Technische gegevens	SATA filter 584/564/544/524
Max. luchtdebiet	3800 NI/min
Max. toegelaten omgevingstempe- ratuur (met actiefkool / zonder)	60 °C; 120 °C
Max. lucht - ingangsdruk	15,0 bar
Schroefdraad aan de ingangszijde	G 1/2" (binnenschroefdraad)
Onderhoudsinterval filterfase 1	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 2	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 3	6 Maanden



Combifilter	EURO
1099953 "SATA-filter 584 drietraps sinterfilter / fijnfilter / actief koolfilter met drukregelaar en uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad) (internationaal)"	1.875,00 (1) 
1101675 SATA filter 584 mobiel, drietraps gesinterd filter / fijnfilter / actief koolfilter met drukregelaar, luchtuitleaat (2x snelkoppeling) en SATA luchtslang, 13 mm met trolley	2.175,00 (1) 
1101625 "SATA-filter 584 met dragerondersteuning drietraps sinterfilter / fijnfilter / actief koolfilter, drukregelaar, uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	2.125,00 (1) 
1101005 SATA-filter 564 uitbreidingskit, actief koolfilter, om achteraf in te bouwen van SATA - filter 544 aan SATA-filter 584 te monteren	920,00 (1) 
1100990 "SATA filter 544 tweetraps sinterfilter / fijnfilter met drukregelaar en uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	1.365,00 (1) 
1101659 "SATA-filter 524 eentraps sinterfilter, drukregelaar, uitlaatmodule (2 x 1/4 ""buitendraad)"	805,00 (1) 




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Combifilter	EURO
1101641 "SATA-filter 524 L eentraps sinterfilter, drukregelaar, voor installatie in pijpleidingen (G 1/2 ""binnendraad)"	640,00 (1) 
1101667 "SATA drukregelaar met manometer 0-10 bar (0-145 psi), luchtuitleaat G 1/2 ""(binnendraad)"	540,00 (1) 

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen	
SATA filter	
584/544	EURO
1097486	32,90 (3)
Drukregelaar kapje met drukstelschroef en verzonken schroef	
1097999	220,00 (3)
Fijn filterpatroon	
1098004	350,00 (3)
Patroon met actief koolfilter	
1098054	510,00 (3)
SATA voordeel Kit (elk bestaande uit 1 fijnfilter en geactiveerde koolpatroon)	
1101089	168,50 (3)
Membraan inclusief drukveer en spindel	
1101097	120,50 (3)
Drukstuureenheid	
1101104	49,50 (3)
Manometer 0-15 bar (0-145 psi)	
1101112	215,00 (3)
Deksel met kogelkranen 2 stuks	
1101154	115,00 (3)
Filterbehuizing	
1101162	228,50 (3)
Filterhuls met automatische afvoerklap	
1114298	102,50 (3)
Cycloonafscheider	
15511	110,00 (3)
Automatische condensaataftrapklep	
22160	69,95 (3)
Sinterfilter voor alle SATA filterseries	
24521	23,00 (3)
Condensaatafleidder	




Reparatie set		EURO
1102087	Onderhoudseenheid filterserie 0/400	168,50 (3)
1101518	Afdichtingsset	57,60 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen	
SATA filter	
564/524	EURO
1097486	32,90 (3)
Drukregelaar kapje met drukstelschroef en verzonken schroef	
1098004	350,00 (3)
Patroon met actief koolfilter	
1098054	510,00 (3)
SATA voordeel Kit (elk bestaande uit 1 fijnfilter en geactiveerde koolpatroon)	
1101089	168,50 (3)
Membraan inclusief drukveer en spindel	
1101097	120,50 (3)
Drukstuureenheid	
1101104	49,50 (3)
Manometer 0-15 bar (0-145 psi)	
1101112	215,00 (3)
Deksel met kogelkranen 2 stuks	
1101154	115,00 (3)
Filterbehuizing	
1101162	228,50 (3)
Filterhuls met automatische afvoerklap	
1114298	102,50 (3)
Cycloonafscheider	
15511	110,00 (3)
Automatische condensaataftrapklep	
22160	69,95 (3)
Sinterfilter voor alle SATA filterseries	
24521	23,00 (3)
Condensaatafleidder	



Reparatie set		EURO
1102087	Onderhoudseenheid filterserie 0/400	168,50 (3)
1101518	Afdichtingsset	57,60 (3)

SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep

Technische gegevens	SATA filter 103 prep/101 prep/100 prep
Max. luchtdebiet	800 l/min
Max. toegelaten omgevingstemperatuur (met actiefkool / zonder)	50 °C
Max. lucht - ingangsdruk	10,0 bar
Schroefdraad aan de ingangszijde	G 1/2" (binnenschroefdraad)
Onderhoudsinterval filterfase 1	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 2	6 Maanden
Onderhoudsinterval filterfase 3	3 Maanden



Beschikbare versies

	EURO
157420 SATA filter 103 prep drietraps sinter- en Actief koolfilter met drukregelaar en 1 uitlaatkraan G 1/4 a	1.135,00 (5)
157412 SATA filter 101 prep aanvullingsset Actief koolmodule voor filter 100 tot filter 103	435,00 (5)
148247 SATA filter 100 prep tweetraps sinterfilter/fijnfilter met drukregelaaruitlaat (1 x G 1/4 a)	840,00 (1)




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.





Reserveonderdelen	
SATA filter 103	
prep	EURO
148189	74,95 (3)
Filterhuis, geboord en gecoat	
148197	74,95 (3)
Filterhuis, bewerkt en gecoat	
148239	265,00 (3)
Drukregelklep	
148270	165,00 (3)
Fijnfilterpatroon	
15511	110,00 (3)
Automatische condensaataftrapklep	
157362	200,00 (3)
Actief koolfilterpatroon	
19158	61,50 (4)
Manometer 0-10 bar, 50 mm	
22137	87,30 (3)
Cycloonafscheider	
22160	69,95 (3)
Sinterfilter voor alle SATA filterseries	
24521	23,00 (3)
Condensaatafleidder	



Reparatie set	EURO
148528 Afdichtingsset	29,50 (3)

Accessoires voor SATA filterserie

Filterpatronen	EURO	
1098054 SATA voordeel Kit (elk bestaande uit 1 fijnfilter en geactiveerde koolpatroon)	510,00 (3)	
214270 SATA sixpack met art. nr. 81810 (verpakkingseenheid 2 stuks) en art. nr. 85373 (verpakkingseenheid 4 stuks) voor SATA filter 484	1.110,00 (3)	
138933 Serviceset voor filterwisseling 0/400 (fijnfilterpatroon + koolfilterpatroon)	370,00 (3)	
1098004 Patroon met actief koolfilter voor SATA-filterserie 500	350,00 (3)	
85373 Actief koolfilter voor SATA filterserie 300 en 400	235,00 (3)	
157362 Actief koolfilterpatroon voor SATA filterserie 100 prep	200,00 (3)	
1097999 Fijn filterpatroon voor SATA-filterserie 500	220,00 (3)	
81810 Fijnfilterpatroon voor SATA filterserie 200, 300 en 400	185,00 (3)	
148270 Fijnfilterpatroon voor SATA filterserie 100 prep	165,00 (3)	
22160 Sinterfilter voor alle SATA filterseries	69,95 (3)	
206151 SATA filter timer voor sinter en fijnfilter, 400/100-serie	5,25 (3)	
Filter accessoires	EURO	
1114305 Wandhouder voor SATA-filter 584 - speciale uitvoering voor installatie in bestaande persluchtleidingsystemen	74,15 (3)	




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Filter accessoires	EURO	
1101146 Luchtuitlaat met dubbele kogelkraan voor de 500 serie	305,00 (3)	
1107269 SATA high-flow koppeling, rood, verpakkingseenheid 2 stuks. voor SATA-filterserie 500	147,50 (3)	
158824 Luchtuitlaat met dubbele kogelkraan voor de 400 serie	210,00 (4)	
13599 SATA snelkoppeling female met G 1/4" binnendraad	25,00 (1)	
10934 Kogelkraan (teflon) G 1/2 buitendraad voor luchtinlaat SATA filterserie 100, 300, 400, 500 en reinigingstoestellen	120,00 (3)	
9878 SATA minifilter G 1/4	106,50 (3)	
1101500 SATA-filterdeksel (verpakkingseenheid 4 stuks) voor SATA-filterserie 500	103,00 (3)	
215053 SATA filter cover (verpakkingseenheid 4 stuks) voor alle SATA filterseries behalve 500	77,00 (3)	
Persluchtcontrole	EURO	
7096 SATA Air Check luchtcontroleset, kwaliteitscontrole van de perslucht voor optimale spuitlucht	675,00 (5)	
7666 Membraan (10 x) voor SATA luchtcontroleset	115,50 (4)	
156299 SATA air tester, snelle verstuivingsluchttester	64,50 (4)	
1107350 Servicetachometer voor de spuitcabine, A3, Duits / Engels voor SATA-filterserie 500	XX,XX	
133587 SATA Service Tacho voor de verf spuitcabine, Duits / Engels, DIN A3	XX,XX	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen		
SATA filter		
484/474/444	EURO	
15511	Automatische condensaataftrapklep	110,00 (3)
158808	Manifold 2x 1/4" (male thread)	185,00 (4)
22046	Manometer 0-10 bar, 50 mm	44,25 (3)
22137	Cycloonafscheider	87,30 (3)
22160	Sinterfilter voor alle SATA filterseries	69,95 (3)
23804	Drukveer	110,00 (3)
24471	Kunststof moer met 2 O-ringen voor SATA filterserie 300 en 400	20,25 (3)
24489	Draadstang met drukveer	69,50 (3)
24521	Condensaataflei­der	23,00 (3)
24554	Filterhuls met automatische aftap­klep	189,50 (3)
24562	Adapter, cpl. met O-ring	16,70 (3)
2923	Drukveer	11,30 (3)
2949	Mem­braan	51,15 (3)
73890	Draadstang	8,50 (3)
78360	Afdich­ting	4,40 (4)
80457	Spil voor SATA filterserie 400	58,30 (4)
81810	Fijnfilterpatroon	185,00 (3)
83113	Bevestigingsmoer	11,75 (3)
84871	Actief koofilter	84,50 (3)
85373	Filterhuls	235,00 (3)
95851	Verzonken schroef voor SATA filterserie 400	1,50 (3)
96883	Drukstelschroef	6,50 (3)




Reparatie set		EURO
94979	Onderhoudseenheid filterserie 0/400	159,50 (3)
96750	Afdichtingsset	39,50 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Reserveonderdelen		
SATA filter		
464/434/424/414	EURO	
15511	Automatische condensaataftrapklep	110,00 (3)
158808	Manifold 2x 1/4" (male thread)	185,00 (4)
22046	Manometer 0-10 bar, 50 mm	44,25 (3)
22137	Cycloonafscheider	87,30 (3)
22160	Sinterfilter voor alle SATA filterseries	69,95 (3)
23804	Drukveer	110,00 (3)
24471	Kunststof moer met 2 O-ringen voor SATA filterserie 300 en 400	20,25 (3)
24489	Draadstang met drukveer	69,50 (3)
24521	Condensaataflei­der	23,00 (3)
24554	Filterhuls met automatische aftap­klep	189,50 (3)
24562	Adapter, cpl. met O-ring	16,70 (3)
2923	Drukveer	11,30 (3)
2949	Mem­braan	51,15 (3)
73890	Draadstang	8,50 (3)
80457	Spil voor SATA filterserie 400	58,30 (4)
83113	Bevestigingsmoer	11,75 (3)
85373	Actief koofilter	235,00 (3)
95851	Verzonken schroef voor SATA filterserie 400	1,50 (3)
96883	Drukstelschroef	6,50 (3)



Reparatie set		EURO
94979	Onderhoudseenheid filterserie 0/400	159,50 (3)
96750	Afdichtingsset	39,50 (3)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Extra producten		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATA mini set 2 124	De SATA miniset 2 is een houder onder druk voor het gebruik van maximaal 2 liter materiaal. De dubbele drukverlager levert een optimale afstemming van materiaal- en verstuivingsperslucht op. De pulsatievrije en gelijkmatige toevoer van materiaal zorgt bovendien voor een perfect spuitresultaat en bespaart dankzij het onderbrekingsvrije werken veel tijd.	• Veel tijdbesparing door permanent werken zonder onderbreking • Onbeperkte mobiliteit door de schouderriem - vooral bij nutsvoertuigen en bij gebruik met ladder of stijger • Voor de toevoer van materiaal onder druk aan verfspuitpistolen, zoals de SATAjet 3000 K
	SATA drukvat 10 126	Het SATA drukvat 10 is een hoogwaardig, robuust systeem waarmee lak verneveld gespoten wordt. Het kan met zeer uiteenlopend materiaal worden gebruikt – zonder dat er dampen of gassen in de omgeving terechtkomen. Het SATA drukvat 10 biedt tal van uitrustingsvarianten–, waardoor voor elk project het optimale systeem geconfigureerd kan worden.	• Universeel: het SATA drukvat 10 kan gecombineerd worden met alle SATA verfspuitpistolen met materiaaltoevoer • Robuust roestvrijstalen drukvat • Veelzijdig te gebruiken voor vernissen, gebouwerf, dispersieverf, lak, lijm en losmiddel • Tal van varianten dankzij een ruim assortiment apparatuur en accessoires • Geschikt voor materialen van de vloeistofgroepen 1 en 2 • Tot 6 bar materiaaldruk in het vat, inhoud ca. 9 liter
	SATA drukvat 22 128	Het robuuste materiaaldrukvat van roestvrij staal is geschikt om pulsatievrij te kunnen werken met de meest uiteenlopende materialen zonder dat er dampen of gassen in de omgeving terechtkomen. Het is in tal van uitvoeringen en met veel accessoires verkrijgbaar – voor een breed scala aan coatingprojecten.	• Universeel: het SATA drukvat 22 kan gecombineerd worden met alle SATA verfspuitpistolen met materiaaltoevoer • Kan op verschillende manieren worden gebruikt met materialen uit de vloeistofgroepen 1 en 2 – van vernissen, gebouwerf en dispersieverf tot aan lijm en losmiddel • Speciaal op maat gesneden oplossingen dankzij het uitgebreide assortiment accessoires: dubbele drukregelaar, manuele, perslucht- of elektronische roeders, rollers, aansluiting voor een tweede verfspuitpistool enz. • Geschikt voor materialen van de vloeistofgroepen 1 en 2 • Ook met materiaaluitgang onderaan voor pasteus materiaal • Tot 6 bar materiaaldruk in het vat, inhoud ca. 19,5 liter
	SATA drukvat 45 130	Dé oplossing voor grote projecten: het SATA drukvat 45 wordt aanbevolen om pulsatievrij te kunnen werken met diverse materialen van maximaal 45 liter. Dankzij het uitgebreide assortiment uitvoeringen en accessoires zit er voor elke toepassing wel de juiste configuratie bij.	• Universeel: het SATA drukvat 45 kan gecombineerd worden met alle SATA verfspuitpistolen met materiaaltoevoer • Kan op verschillende manieren worden gebruikt met materialen uit de vloeistofgroepen 1 en 2 – van vernissen, gebouwerf en dispersieverf tot aan lijm en losmiddel • Speciaal op maat gesneden oplossingen dankzij het uitgebreide assortiment accessoires: dubbele drukregelaar, manuele, perslucht- of elektronische roeders, rollers, aansluiting voor een tweede verfspuitpistool enz. • Geschikt voor materialen van de vloeistofgroepen 1 en 2 • Tot 6 bar materiaaldruk in het vat, inhoud ca. 42,5 liter

SPUITPISTOLEN

BEKERSYSTEMEN

ADEMBESCHERMING

PERSLUCHTFILTERS

EXTRA PRODUCTEN

MERCHANDISE ARTIKELN

Extra producten	Productbeschrijving	Productvoordelen	
	SATA vario top spray 132	De krachtige dubbel-membraanpomp SATA vario top spray is het ideale systeem voor de permanente verwerking van grotere hoeveelheden materiaal. Daardoor wordt het steeds navullen van de bekerpistolen bij de luchtverstuivende toepassing van materiaal overbodig. De SATA vario top spray is een echte probleemoplosser voor industriële en automobiele coatings, voor apparaten- en machinebouw, maar ook bij het coaten van hout en meubels. Oplosmiddelhoudende en watergebaseerde spuitsystemen van diverse viscositeiten kunnen zonder problemen worden verwerkt.	• Spaarzaam - permanent werken en hoog rendement • Veelzijdig - fijnste verstuiving van voorstrijk- en dekkende verf met de alom bekende en hoogwaardige SATA-verfpistolen • Variabel - modulaire opbouw van gereedschap voor optimale aanpassing bij iedere taak • Krachtig en slijtvast - dankzij dubbele-membraantechniek met bewezen staat van dienst • Stevige uitvoering in edelstaal voor spuitsystemen op waterbasis
	Corrosiebeschermings-uitrusting 136	Krachtige apparaten voor de aanbrenging van diverse materialen voor conservering van holtes en voor bescherming van de ondergrond. SATA HRS drukk bekerpistolen voor conservering van holtes met behulp van perslucht-verstuiving. Speciaal bij de conservering van holtes is het door ervaring bewezen, dat vooral luchtverstuivende overdruksystemen het geschiktst zijn om conserveringswas gelijkmatig en fijn verstuijd gericht naar iedere hoek van een holte te sturen. Voor de aanbrenging van gestandaardiseerde en VOC-conforme was in vaste toestand voor de naconservering zijn er een groot aantal sondes en spuittips voor holtes verkrijgbaar.	• Efficiënte verwerking van anti-corrosieve was in voertuigholtes • Gebruik van diverse sondesystemen voor conservering van de holle ruimte en bodembescherming mogelijk • Onderhouds- en slijtarm, stevige uitvoering voor de werkplaats • Universeel bruikbaar – ook voor aanbrenging op vlakken met speciale sondes en spuittipsystemen • Eenvoudig koppelingssysteem voor snel wisselen van de sondes
	SATA clean RCS 140	Het SATA clean RCS is een reinigingssysteem op perslucht voor de tussenreiniging van verfpistolen. Met de SATA clean RCS – turbocleaner in de spuitcabine zijn een of meer verfwissels achter elkaar mogelijk met extreem korte reiniging-sonderbreking. Dit bespaart werktijd en verhoogt de productiviteit en het rendement.	• Snelle en veilige verwissel bij het gebruik van multifunctionele bekers (zoals SATA RPS) - ook bij kritische kleurwissel, bijv. zwart/wit • Afkoppelen van verfpistool niet nodig, danwel verstellen van de ingangsdruk dankzij automatische drukaanpassing bij het omschakelen tussen 'spuiten' en 'reinigen' • Verhoogd rendement door geoptimaliseerde werkprocessen en cabinebezetting • Grondig - reiniging van het verfkanaal en de luchtspuittip • Universeel - voor spuitsystemen op water- en oplosmiddelbasis geschikt
	SATA multi clean 2 143	Verfpistolen moeten minstens een keer per dag grondig worden gereinigd en na ieder spuitproces worden gespoeld. Dat gaat op een milde, comfortabele en zuinige manier met SATA multi clean 2 –, de krachtige wasautomaat met handwasplek en afzuiginrichting.	• Reinigingsmiddeltoevoerende kwast voor handmatige reiniging • Vrijblaasinrichting beschermt de luchtkanalen van het pistool tegen binnendringen van reinigingsvloeistof tijdens het wassen en spoelen • Krachtige, pneumatische dubbelmembraanpomp – stevig en slijtarm • Twee gescheiden reinigingsmiddelhouders voor wassen en spoelen • Slechts 0,2 l reinigingsmiddel nodig per wasbeurt – alleen voor het spoelen is nieuw reinigingsmiddel nodig • Verwisselbare filtermat (art.nr. 38042) houdt grove wasdeeltjes tegen • De automatische afzuiging van voor de gezondheid schadelijke dampen terwijl het werktuig open is, beschermt de gebruiker.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Extra producten		Productbeschrijving	Productvoordelen
	SATA trueSun 144	De SATA trueSun daglichtoplossing heeft een breed kleurspectrum en geeft kleurnuances natuurgetrouw weer. De gelijkmatige lichtverdeling boven het verlichte vlak helpt de spuiters de juiste kleurnuance te treffen en verkeerde beslissingen en extra werk te vermijden. De traploos instelbare lichtsterkte blijft constant gedurende de werkingsduur van de accu. Alleen al door het vermijden van extra werk loont het de moeite dit kwaliteitsproduct te kopen.	• Net daglicht - de best mogelijke kleurweergave en zichtbaarheid van effectpigmenten • Gelijkmatige verdeling - op het gehele verlichte vlak • Sterker en sneller ladende accu - ca. 70 minuten bedrijfsduur bij volle lichtsterkte en volledige laadcyclus in ca. 50 minuten • Constante lichtsterkte – onafhankelijk van de laadtoestand van de accu • Traploos dimbaar • Spuitmankementen zoals wolken zijn simpel te ontdekken
	SATA dry jet 2 146	Met het droogblaaspistool SATA dry jet 2 kan de luchtafzuiging en daarmee de verblijftijd in de cabine aanzienlijk worden bekort. Het maakt gebruik van het zgn. venturi-effect: – naast de ingevoerde perslucht wordt een veelvoud daarvan aan omgevingslucht aangezogen. De gelijkmatige, brede luchtstroom die in de injectorzone van de brede-straal-spuittip word gegenereerd zorgt ook voor een vermindering van de luchtafzuigtijd. In vergelijking met andere modellen op de markt bereikt de SATA dry jet 2 een ca. 15% hoger droogvermogen.	• Kortere droogtijden bij op water gebaseerde spuitsystemen • Lage investeringskosten • Praktijkgeoriënteerde productuitvoeringen • Geïntegreerde luchtregeling • Wegwerpzeef uit het RPS-systeem • Ergonomische handgreep • Eenvoudig te hanteren • Lange levensduur en gering onderhoud

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA mini set 2

Technische gegevens	2 l
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)
Materiaalaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)
Max. bedrijfsdruk	2,5 bar
Materiaal houder	Aluminium
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal aanzuigbuis	Messing
Vloeistofgroep	2



Beschikbare versies

	EURO	
120840 SATA mini set 2, drukvat 2 ltr., eenvoudige drukregelaar	825,00 (5)	
57232 SATA mini set 2, drukvat 2 ltr., dubbele drukregelaar	1.025,00 (5)	
56408 SATA Mini Set 2 met SATAjet 3000 K RP 1.1, verleiding, materiaalfilter maasgrootte 60, Slangenset 1,5 m	1.650,00 (5)	
83444 SATA Mini Set 2 met SATAjet 3000 K HVLP spuittip 1.2, verleiding, materiaalfilter maasgrootte 60, Slangen-set 1,5 m	1.785,00 (5)	

Accessoires voor de SATA mini set 2


	EURO
5868 Schoudergordel voor SATA mini set en SATA mini set 2	125,00 (4)
19869 Slangenset 9 x 9 mm ID, lengte 1,5 m voor mini set 2 l (vanaf juli 1994)	115,00 (4)

SATA systeem voor het aanbrengen van lossingsmiddelen

	EURO
187740 Spuitsysteem van scheidingsmiddelen, bestaande uit drukvat 2 l, DDM, SATAminijet 1000 K RP 0.3, Slangen-set 3 m, compleet	1.850,00 (5)
187450 SATAminijet 1000 K RP spuittip 0.3, materiaalaansluiting G 1/4 buitendraad	505,00 (1)
187690 SATA materiaalfilter maasgrootte 60, G 1/4 voor SATAminijet 1000 K	165,00 (1)
187708 SATA Slangenset 6 x 6 mm, 3 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht) voor SATA mini set 2	195,00 (4)
187419 SATA verbuisje G 1/4 binnendraad - G 1/4 buitendraad voor SATAminijet 1000 K	85,20 (1)

*Verwerking van coatingstoffen van vloeistofgroep 1 is niet toegestaan.

Reserveonderdelen	
SATA mini set 2	EURO
120717	350,00 (4)
Drukvat 2,0 l, zonder deksel	
120725	55,00 (4)
Aanzuigbuis	
120733	30,35 (4)
Pak met 2 sluitschroeven voor Mini Set 2	
120758	210,00 (4)
Handgreep, cpl.	
120808	31,85 (4)
Dichtingsring (4 x)	
120816	69,30 (4)
Drukafvoerschroeven (2 x)	
122481	640,00 (4)
Drukvat 2,0 l, cpl. met handgreep, zonder regelingen en instrumenten	
149617	6,50 (4)
Hulsmoer voor handgreep SATA mini set 2	
153775	122,00 (4)
Opschroefdeksel voor mini set 2	
158204	45,65 (4)
Aansluitnippel	
17384	580,00 (4)
Drukregelaar met manometer 0-4 bar, veiligheidsklep 2,5 bar	
20677	80,80 (4)
Set met slijtonderdelen voor drukregelklep 15206 en 18978	
23085	123,50 (4)
Veiligheids- en aftapklep 2,5 bar voor mini set 2 liter, G 1/4	
37598	65,35 (3)
Kogelkraan (Teflon), 1/4 "(buitendraad)	
50195	25,95 (3)
2 zeven voor zuigbeker 1 l (aluminium)	
62075	52,25 (4)
Manometer 0-4 bar, 50 mm, rode markering bij 2,5 bar	
88484	129,50 (4)
Klep, compleet	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA drukvat 10


Technische gegevens	10 l
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)
Materiaalaansluitschroefdraad	1/2" (buitenschroefdraad)
Max. bedrijfsdruk	6,0 bar
Materiaal houder	Versie van roestvast staal
Materiaal deksel	Versie van roestvast staal
Materiaal aanzuigbuis	Versie van roestvast staal
Vloeistofgroep	1



Bestaand uit:					
					
	Enkele drukregelaar	Dubbele drukregelaar	Manuele roerder	Persluchtroerder met tandwielkast	EURO
1182740	X				XX,XX
1182815		X			XX,XX
1182823	X		X		XX,XX
1182831		X	X		XX,XX
1182849	X			X	XX,XX
1182906		X		X	XX,XX

Toebehoren	EURO	
1183904 Voering, gemaakt van kunststof, elektrisch geleidend, 5 stuks voor SATA verfdruktank 10.	XX,XX	
1183889 Binnenemmer, roestvrij staal voor SATA verfdruktank 10	XX,XX	
1183855 Elektrisch roerwerk met tandwieloverbrenging, beschermd tegen explosiegevaar voor SATA verfdruktank 10	XX,XX	

Reserveonderdelen	
SATA drukvat 10	EURO
1183110	XX,XX
Inlaatafsluiting, nominale breedte 55, roestvrijstalen uitvoering	
1183318	XX,XX
Contramoer, roestvrij staal	
1183491	XX,XX
Dekselafdichting	
1183508	XX,XX
O-ring voor roerwerkboring	
1183516	XX,XX
Persluchtinlaafitting, enkelvoudige regeling compleet, voor tankdruk: 6,0 bar, T-stuk met kogelkraan 1/4" .	
1183524	XX,XX
Materiaal extractie kogelkraan, compleet G 1/2" (buitendraad) DN5 roestvrij staal .	
1183532	XX,XX
Tegenmoer voor aanzuigbuis M18x1,5	
1183722	XX,XX
O-ring voor tegenmoer	
1183730	XX,XX
Aanzuigbuis	
1183748	XX,XX
Dekselafdichting	
1183756	XX,XX
Persluchtinlaafitting compleet met tweede regelaar	
1183764	XX,XX
Persluchtinlaafitting compleet met precisieregelaar	
1183821	XX,XX
Materiaalverdeelblok, roestvrij staal, voor het aansluiten van 2 materiaalafzuigkranen	
1183839	XX,XX
Handroerwerk	
1183847	XX,XX
Pneumatisch roerwerk met tandwieloverbrenging, olievrij en beschermd tegen explosiegevaar	
1183871	XX,XX
Roerblad, roestvrij staal, voor schacht diameter 16 mm, Ø 88 mm	



SATA drukvat 22


Technische gegevens	22 l
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)
Materiaalaansluitschroefdraad	1/2" (buitenschroefdraad)
Max. bedrijfsdruk	6,0 bar
Materiaal houder	Versie van roestvast staal
Materiaal deksel	Versie van roestvast staal
Materiaal aanzuigbuis	Versie van roestvast staal
Vloeistofgroep	1



Bestaand uit:					
					
	Enkele drukregelaar	Dubbele drukregelaar	Manuele roerder	Persluchtroerder met tandwielkast	Elektrisch aangedreven roerder met tandwielkast
1182914	X				
1182922		X			
1182930	X		X		
1182948		X	X		
1182956	X			X	
1182964		X		X	
1182972	X				X
1182980		X			X

Toebehoren	EURO
1183425 Onderdelenset voor onderstel voor SATA verfdruktanks 22 en 45	XX,XX
1183441 Binnenemmer, roestvrij staal voor SATA verfdruktank 22	XX,XX

Reserveonderdelen	
SATA drukvat 22	EURO
1183079 Persluchtinlaatfitting, enkelvoudige regelaar compleet met T-stuk en kogelkraan 1/4"	XX,XX
1183087 Perslucht inlaatfitting met tweede regelaar, complete uitvoering voor druktank, werkdruk: 6,0 bar, tankaansluiting van roestvrij staal	XX,XX
1183095 Persluchtaanzuigarmatuur met drukregelaar, complete uitvoering voor druktank, werkdruk: 6,0 bar, tankaansluiting van roestvrij staal, luchtaanvoer inclusief T-stuk met kogelkraan 1/4" .	XX,XX
1183102 Materiaalverdeelblok, roestvrij staal, voor het aansluiten van 2 materiaalafzuigkleppen	XX,XX
1183110 Inlaatafsluiting, nominale breedte 55, roestvrijstalen uitvoering	XX,XX
1183128 O-ring voor inlaatafsluiting	XX,XX
1183136 Dekselafdichting, voor druktank 22, standaard	XX,XX
1183144 Dekselafdichting, Viton, voor druktank 22	XX,XX
1183152 O-ring voor blinde stop	XX,XX
1183235 Stijgbuis	XX,XX
1183269 Tegenmoer, roestvrij staal	XX,XX
1183277 Kogelkraan voor materiaalafzuiging, compleet, G 1/2" buitendraad voor SATA druktanks	XX,XX
1183285 O-ring	XX,XX
1183293 Blindstop, roestvrij staal	XX,XX
1183300 O-ring	XX,XX
1183318 Contramoer, roestvrij staal	XX,XX
1183326 Onderdelenset voor onderzijde materiaaluitlaat, verfdruktank MDG-22 G 1" (binnendraad)	XX,XX
1183342 Kogelkraan (voor onderzijde materiaaluitlaat) G 1" (binnendraad) verfdruktanks MDG 22 en 45	XX,XX
1183350 Handroerwerk	XX,XX
1183368 Pneumatisch roerwerk met tandwieloverbrenging, olievrij en beschermd tegen explosiegevaar	XX,XX
1183376 Elektrisch roerwerk met tandwieloverbrenging, beschermd tegen explosiegevaar	XX,XX
1183467 Roerblad, roestvrij staal, Ø 125 mm	XX,XX
1191254 Enkele handgreep	XX,XX



SATA drukvat 45



Technische gegevens	45 l
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)
Materiaalaansluitschroefdraad	1/2" (buitenschroefdraad)
Max. bedrijfsdruk	6,0 bar
Materiaal houder	Versie van roestvast staal
Materiaal deksel	Versie van roestvast staal
Materiaal aanzuigbuis	Versie van roestvast staal
Vloeistofgroep	1



	Bestaand uit:					
						
	Enkele drukregelaar	Dubbele drukregelaar	Manuele roerder	Persluchtroerder met tandwielkast	Elektrisch aangedreven roerder met tandwielkast	EURO
1182998	X					XX,XX
1183003		X				XX,XX
1183011	X		X			XX,XX
1183029		X	X			XX,XX
1183037	X			X		XX,XX
1183045		X		X		XX,XX
1183053	X				X	XX,XX
1183061		X			X	XX,XX

Toebehoren	EURO	
1183425 Onderdelenset voor onderstel voor SATA verfdruktanks 22 en 45	XX,XX	
1183459 Binnenemmer, roestvrij staal voor SATA verfdruktank 45	XX,XX	

Reserveonderdelen	
SATA drukvat 45	EURO
1183079	XX,XX
Persluchtinlaatfitting, eenvoudige regelaar compleet met T-stuk en kogelkraan 1/4"	
1183087	XX,XX
Perslucht inlaatfitting met tweede regelaar, complete uitvoering voor druktank, werkdruk: 6,0 bar, tankaansluiting van roestvrij staal	
1183095	XX,XX
Persluchtaanzuigarmatuur met drukregelaar, complete uitvoering voor druktank, werkdruk: 6,0 bar, tankaansluiting van roestvrij staal, luchtaanvoer inclusief T-stuk met kogelkraan 1/4"	
1183102	XX,XX
Materiaalverdeelblok, roestvrij staal, voor het aansluiten van 2 materiaalafzuigkleppen	
1183110	XX,XX
Inlaatafsluiting, nominale breedte 55, roestvrijstalen uitvoering	
1183128	XX,XX
O-ring voor inlaatafsluiting	
1183152	XX,XX
O-ring voor blinde stop	
1183243	XX,XX
Stijgbuis	
1183269	XX,XX
Tegenmoer, roestvrij staal	
1183285	XX,XX
O-ring	
1183293	XX,XX
Blindstop, roestvrij staal	
1183300	XX,XX
O-ring	
1183318	XX,XX
Contraoer, roestvrij staal	
1183334	XX,XX
Onderdelenset voor materiaaluitlaat onderaan, verfdruktank MDB 45 G 1" (binnendraad)	
1183342	XX,XX
Kogelkraan (voor onderzijde materiaaluitlaat) G 1" (binnendraad) verfdruktanks MDG 22 en 45	
1183384	XX,XX
Handroerwerk	
1183392	XX,XX
Pneumatisch roerwerk met tandwieloverbrenging, olievrij en beschermd tegen explosiegevaar	
1183409	XX,XX
Elektrisch roerwerk met tandwieloverbrenging, beschermd tegen explosiegevaar	
1183483	XX,XX
Roerblad, roestvrij staal, Ø 186 mm	
1191246	XX,XX
Dekselafdichting	
1191254	XX,XX
Enkele handgreep	
1191262	XX,XX
Dekselafdichting, Viton	



SATA vario top spray

Technische gegevens	SATA vario top spray
Max. materiaal - uitgangsdruk	8,0 bar
Omzetverhouding	1:1
Max. transportvolume	32 l/min
Transportvolume per dubbele slag	170 cm³
Min. luchtingangsdruk	1,0 bar
Max. lucht - ingangsdruk	8,0 bar
Gewicht	6 kg; 12 kg



Beschikbare versies	Bestaand uit:						EURO
	Aanzuigbuis	Statief	Wandhouder	Wagen	Bovenbeker	Tweede pistool aansluiting	
81661	X	X					4.590,00 (5)
61507	X		X				4.500,00 (5)
61515	X			X			5.250,00 (5)
138941				X	X		5.250,00 (5)
62745	X			X	X		5.750,00 (5)
63974	X			X		X	5.450,00 (5)




Versies - pomp en materiaal door gangen van roestvrij staal	Bestaand uit:					EURO
	Aanzuigbuis	Statief	Wandhouder	Wagen	Bovenbeker	
81406	X	X				5.750,00 (5)
72678	X		X			5.725,00 (5)
72694	X			X		5.995,00 (5)
138958				X	X	6.250,00 (5)
95109	X			X	X	6.650,00 (5)

Reserveonderdelen	
SATA vario top spray	EURO
149716 Bovenbeker 6 l met deksel	250,00 (4)
149732 Tapbout voor reservoir	105,00 (4)
149740 Afdichting voor bovenbeker	16,60 (4)
149948 Platte zeef maasgrootte 20 voor SATA Vario top Spray bovenbeker, verpakkingseenheid: 2 stuks	35,50 (4)
156026 Manometer 0-6 bar, 50 mm, g 1/4, schaalstreepjes om de 0,1 bar	56,20 (4)
17483 Trolley, cpl.	599,00 (4)
19158 Manometer 0-10 bar, 50 mm	61,50 (4)
19851 10 zeven voor SATA Spray-Mix en Vario-Top-Spray	29,15 (4)
23986 Luchtaansluiting voor tweede spuitpistool, cpl.	270,00 (4)
24240 Enkele drukregelaar, cpl. met manometer 0-10 bar	245,00 (4)
29918 Klemring voor aanzuigkogel Spray-Mix, Vario-Top-Spray en Multi-Top	18,90 (4)
74187 Aanzuigkogel, cpl. versie voor watergedragen materialen	134,00 (4)
81604 Vleugelvormige handgreep voor statief, SATA pompen en dry-jet	13,50 (4)
82107 Dubbele drukregelaar, cpl. met manometer 0-10 bar	473,50 (4)

Standaard versie:	
SATA vario top spray	EURO
24422 Fijndrukregelaar, cpl.	1.225,00 (4)
37986 Uitbreidingsset bovenbeker PVC 6 l, cpl. met 3-wegkogelklep en houder	1.400,00 (5)
41368 Hoek A 1, G 1/2, GF nr. 90, verzinkte versie	10,65 (4)
41384 Draadnippel G 1/2, verzinkt	16,15 (4)
61192 Dubbele membraanpomp 1:1, gecoate versie, materiaal aansluiting M 25 x 1,5 buitendraad, luchtinlaat G 1/4 buitendraad, aardingskabel	2.300,00 (5)
62232 Aanzuigslang, cpl.	138,00 (4)
72918 Materiaalaansluiting voor tweede spuitpistool, cpl. voor fijndrukregelaar	120,00 (4)
73866 Aanzuigbuis, cpl. met aanzuigkogel en zeefinzetstuk	295,00 (4)
74237 Zeefeenheid, maasgrootte 0.5, voor SATA VARIO top-spray, voor watergedragen lakken	37,50 (4)
74245 Zeefeenheid, maasgrootte 1.0, voor SATA VARIO top-spray, voor watergedragen lakken	35,00 (4)
79921 Aanzuigbuis, cpl. met aanzuigkogel en zeefinzetstuk	223,50 (4)
82909 Conversieset voor bovenbeker SATA Top-Spray	485,00 (4)

RVS uitvoering	
SATA vario top spray	EURO
25338 Fijndrukregelaar, cpl., roestvast staal	1.650,00 (5)
37226 Uitbreidingsset bovenbeker PVC 6 l, versie voor watergedragen verf, cpl. met 3-wegkogelklep en houder	1.950,00 (5)
45047 Aanzuigslang, cpl., aansluitingen van roestvast staal	240,00 (5)
56564 Hoekprofiel 90°, roestvast staal	49,00 (5)

57570 Materiaalaansluiting voor tweede spuitpistool, roestvast staal, cpl. voor fijndrukregelaar	383,50 (5)
74203 Aanzuigbuis, cpl. roestvast staal	345,00 (5)
74211 Conversieset voor bovenbeker SATA VARIO top-spray, voor watergedragen lakken	1.065,00 (5)
80879 Aanzuigbuis cpl., roestvast staal	258,00 (5)
82941 Dubbele nippel G 1/2 buitendraad, roestvast staal	50,70 (5)
88641 Dubbele membraanpomp 1:1, roestvast staal, materiaal aansluiting M 25 x 1,5 buitendraad, luchtinlaat G 1/4 buitendraad, met aardingskabel	3.200,00 (5)



Reserveonderdelen


SATA vario top

spray	EURO
45195	225,00 (4)
Afdichtingsset	
60012	420,00 (4)
Reparatieset membraan	
60038	450,00 (4)
Reparatieset regeling	
60228	280,00 (4)
Reparatieset voor kleppen	
60301	125,00 (4)
Reparatieset voor dragerstang	
60657	145,00 (4)
Reparatieset drager	

Losse onderdelen van
de afdichtings- en
reparatieset

SATA vario top

spray	EURO
16709	19,10 (4)
Afdichting	
46763	4,85 (4)
O-ring	
46821	6,20 (4)
O-ring	
47092	6,75 (4)
O-ring	
47209	35,80 (4)
Vormafdichting voor dubbele membraanpomp	
Top-Spray	
47514	6,35 (4)
Dichtingsring	
48454	11,00 (4)
Vlakke afdichting D 72 x T 1 voor dubbele membraanpomp	
Top-Spray	
49585	4,85 (4)
O-ring 10 x 2 mm, gemaakt van perbanon 70 shore voor geluiddemper SATA luchtkap (nr. 80-4130)	
51466	175,00 (4)
Aandrijfpen voor dubbele membraanpomp	
Top-Spray	
62273	29,00 (4)
Kogellager voor dubbele membraanpomp	
Vario-Top-Spray	
62281	54,00 (4)
Klepzitting D12, kort, voor dubbele membraanpomp	
Vario-Top-Spray	
62299	15,30 (4)
Profielpakking 17,2 x 28,2 x 5,4 voor dubbele membraanpomp	
Vario-Top-Spray	
62307	13,60 (4)
O-ring	
62943	6,20 (4)
O-ring	
63479	68,25 (4)
Vlakke klep 24 x 19 mm, voor dubbele membraanpomp	
SATA Top-Spray	
63487	54,90 (4)
Draagerstand D 13, 9L, voor dubbele membraanpomp	
SATA Vario Top-Spray, compleet met O-ring 10,82 x 1,78	
63495	265,00 (4)
Klepzitting D 48 mm voor dubbele membraanpomp	
SATA Vario-Top-Spray	
90720	13,00 (4)
Geluiddemper	




Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Reserveonderdelen

Materiaalfijndru-

kregelaar	EURO
149740	16,60 (4)
Afdichting voor bovenbeker	
149948	35,50 (4)
Platte zeef maatgrootte 20 voor SATA Vario top Spray bovenbeker, verpakkingsseenheid: 2 stuks	
156026	56,20 (4)
Manometer 0-6 bar, 50 mm, g 1/4, schaalstreepjes om de 0,1 bar	
21998	17,50 (3)
Drukplaat	
22376	26,15 (3)
Drukschroef	
29918	18,90 (4)
Klemring voor aanzuigkogel Spray-Mix, Vario-Top-Spray en Multi-Top	
78766	14,50 (4)
Hulsmoer voor kogelklep	
78774	37,35 (4)
Inzetstuk voor fijnstukregelaar SATA vario top <i>spray</i>	
78824	29,30 (4)
Drukker voor fijnstukregelaar SATA vario top <i>spray</i>	
78832	34,25 (4)
Zeskantmoer 3/8 inch DIN 431, 1.4571 roestvast staal, voor reservoirdeksel, drukt 10 l	
7989	73,85 (3)
Kogelkraan (teflon) met greep, zonder aansluitstuk	
80283	112,00 (4)
Membraan	
80291	186,50 (4)
Plunjerset, cpl.,	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Corrosiebeschermingsuitrusting

SATA HRS	EURO	
24018 SATA HRS compleet met nylonsonde 16105 en haaksonde 24372	415,00 (5)	
9795 SATA HRS pistool voor roestbescherming, met nylon-, deur- en haaksonde, aansluiting I	515,00 (5)	
12658 SATA HRS pistool voor holle ruimten, met materiaaldebietregeling, zonder sondes, aansluiting I	359,50 (5)	
11072 SATA HRS I zonder sondes	345,00 (5)	
SATA HRS E	EURO	
172882 SATA HRS-E drukkberspuitpistool voor holle ruimten en anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde uit wegwerpbekers, met materiaaldebietregeling, Rondstraal spuittip, haak en nylonsonde	695,00 (5)	
207290 SATA HRS E drukkberkpistool met beker 1,5 l (max. 10 bar), voor holle ruimten en anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde uit wegwerpbekers, met debietregeling, haaksonde 16139 en nylonsonde 16113 en rondSpuittip 25486	699,00 (5)	
77347 SATA HRS-E/DINOL, met materiaaldebietregeling, met koppeling 8359 en drukk beker 1,5 l	525,00 (5)	
Deursonde	EURO	
196832 Deursonde, staal, werklengte 150 mm, Ø 8 mm, met roterende spuittip, 360° roterend en voorwaarts spuiten, met flexibele geleideslang 1000 mm	145,00 (5)	
16071 Deursonde 1100 mm lang, 8 mm diameter aansluiting I	105,00 (5)	
1158452 Deurstang, staal 2000 mm lang, Ø 8 mm, met draaibare sproeikop 360° en spuitrichting naar voren	XX,XX	
Nylonsonde	EURO	
16105 Nylonsonde 1500 mm lang, 6 mm diameter, aansluiting I	67,75 (5)	
11874 Nylonsonde 1500 mm, aansluiting I	67,65 (5)	
51185 Stijve nylonsonde 1500 mm lang, diameter 6 mm, spuittip 360°, aansluiting I	67,50 (5)	
16113 Nylonsonde 1300 mm lang, 8 mm diameter, aansluiting I	67,75 (5)	
1058826 Nylon buis, flexibel 3000 mm lang, Ø 8 mm, met roterend mondstuk 360 ° en naar voren spuiten	117,00 (5)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Haaksonde	EURO	
11866 Haaksonde, aansluiting I	72,00 (5)	
24372 Haaksonde, cpl. voor SATA HRS	61,95 (5)	
206904 Venturi haakwand Ø 5 mm, haak nozzle cpl. in 300 m lengte, met flexibele geleidingsslang, Ventury spuittu-be, voor holte en oppervlakte applicatie	100,00 (5)	
16139 Haaksonde, bestaande uit geleideslang 16063, straalbuis 24513, aansluiting I	115,00 (5)	
Rondstraalspuittip	EURO	
198762 Rondstraal spuittip met flexibele geleideslang en HRS voor anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde	123,50 (5)	
25486 Rondstraal spuittip voor HRS, aansl. I	24,00 (4)	
Koppeling en aansluiting	EURO	
16048 SATA snelkoppelingsnippel G 1/4 buitendraad voor sondes	12,50 (4)	
8359 Snelkoppeling van het type vrije doorgang voor HKD1, LM/KK, HRS, aansluiting I	40,00 (4)	
Vatpomp voor holleruimteverzegeling	EURO	
14555 SATA HKU pompeenheid 1:3 cpl., bestaande uit pomp 1:3, met Slangenset 10 m, jet 1000 KK spuitpistool, aansluiting met 3 sondes	3.600,00 (5)	
34389 SATA HKU vatpompeenheid, 200 l, bestaande uit pomp 3:1, Slangenset 10 m lang, jet 1000 KK spuitpis-tool, 3 sondes met aansluiting I	3.650,00 (5)	
153700 SATAjet 1000 KK RP spuittip 1.5 met verbuisje, G 1/4 buitendraad met koppeling (artikelnr. 8359)	595,00 (1)	
Vatpompeenheid voor bodemplaatbescherming	EURO	
128561 SATA spray mix systeem voor anti-roestbehandeling van de voertuigonderzijde 22:1, Slangenset 10 m, SATA-jet K3 spray mix pistool met spuittip 3350, voor vat 60/200 l	6.250,00 (5)	
133306 SATA turbo blow met snelkoppelingsnippel (blaaspistool)	XX,XX	
Uitblaaspistolen / Spuittip	EURO	

SPUITPISTOLEN

BEKERSYSTEMEN

ADEMBESCHERMING

PERSLUCHTFILTERS

EXTRA PRODUCTEN

MERCHANDISE ARTIKELN

SPUITPISTOLEN

BEKERSYSTEMEN

ADEMBESCHERMING


PERSLUCHTFILTERS

EXTRA PRODUCTEN

MERCHANDISE ARTIKELN

Uitblaaspistolen / Spuittip		EURO
77586	Speciale geluidsarme spuittip voor SATA blaaspistool 15180 (blaaspistool)	28,45 (3)
26047	Metalen multi-Spuittip M 14x1 voor SATA blaaspistool 15214 (blaaspistool)	45,00 (3)
26070	StandaardSpuittip voor SATA blaaspistool 15156 (blaaspistool)	10,80 (3)

Reserveonderdelen	
SATA HRS	EURO
10322	28,75 (4)
Geleidebus compleet, voor HRS met materiaaldebietregeling	
11437	7,35 (3)
Sluitschroef	
11445	4,10 (3)
Drukveer voor luchtzuiger	
11460	8,65 (3)
Luchtzuiger voor	
11494	16,90 (4)
Nokstang HRS, compleet met O-ring	
11502	31,60 (4)
Verfnaald 1,5	
11510	76,90 (4)
Mengkap HRS, volledig bewerkt	
11544	4,95 (4)
Drukveer voor verfnaald	
12591	8,85 (3)
Bracket bolt	
133983	16,80 (3)
Luchtaansluiting G1/4 buitendraad	
15438	21,95 (3)
Verfnaaldpakking	
157305	16,70 (3)
Trekker	
182	6,95 (3)
Tegenmoer	
208	10,40 (3)
Materiaaldebietregelmoer	
3426	3,95 (3)
Borgschijf 4 mm DIN 6799, roestvast staal, voor trekker	
38034	35,40 (4)
Verfnaald, cpl., voor HRS, met naaldslag- en minimale doorvoerregeling	
41806	123,50 (4)
Aluminium drukvat 1,0 l, max. druk 10 bar/150 psi, cpl. met draadring	
53082	4,25 (3)
O-ring	
68890	34,80 (4)
Instroomklep	
8300	17,80 (4)
Aanzuigbuis	
8318	8,65 (4)
Dichtingsring	
8359	40,00 (4)
Snelkoppeling van het type vrije doorgang voor HKD1, LM/KK, HRS, aansluiting I	



Reparatie set		EURO
9779	Reparatieset SATA HRS tot 2009	107,00 (4)
161158	Reparatieset SATA HRS vanaf 2010	100,00 (4)
35204	Slijtonderdelenset voor HRS	39,95 (5)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA clean RCS

Technische gegevens	SATA clean RCS
Breedte	31 cm
Hoogte	70,5 cm
Diepte	22,5 cm
Gewicht	10 kg
Max. lucht - ingangsdruk	8,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	135 NI/min
Luchtaansluitschroefdraad	1/2" (buitenschroefdraad) + G 1/4" (binnenschroefdraad)
Plaats van installatie	binnen de spuitcabine



SATA clean RCS	EURO	
145581 SATA clean RCS - de turboreiniger	2.100,00 (5)	
Aanbevolen aansluitingsaccessoires (afhankelijk van de installatiemethode)		
10934 Kogelkraan (teflon) G 1/2 buitendraad voor luchtinlaat SATA filterserie 100, 300, 400, 500 en reinigingstoestellen	120,00 (3)	
13581 SATA snelkoppeling female met G 3/8" binnendraad	25,00 (1)	
13623 SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad	25,00 (1)	
13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	79,95 (4)	
146514 Luchtslang 13 mm, 500 mm lang, gemonteerd aan 1/2" zijde voor SATA RCS	120,00 (4)	
192633 Uitbreidingsset: aanzuigslang voor solventdampen voor SATA clean RCS compact	330,00 (4)	
53090 SATA luchtslang 9 mm, lengte 10 m met snelkoppeling en nippel	199,00 (4)	
Overig accessoires/reserveonderdelen		
146985 Reparatieset SATA clean RCS	38,95 (4)	
146993 Spatscherm met klinkbouten (elk 5 x) voor SATA clean RCS	47,50 (4)	
147082 Aardingskabel 3 m, 4 mm²	33,60 (4)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Overig accessoires/reserveonderdelen	EURO	
153965 Pak met 2 slangen 8 x 1, 95 mm lang voor SATA clean RCS - turboreiniger	3,85 (4)	
189472 Conversieset extern reinigingsmiddel - aanzuiging en circulatie voor SATA clean RCS	31,50 (4)	
192195 SATA universeel spuitpistool en slanghouder voor alle SATA spuitpistolen	67,00 (3)	
53942 Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"	10,65 (1)	
9886 SATA pistoolhouder voor bovenbekerpistolen	34,50 (3)	
6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	49,25 (1)	
1188912 SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad) (2x)	19,95 (1)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA clean RCS compact / micro

Technische gegevens	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro
Breedte	31 cm	18,5 cm
Hoogte	46,5 cm	46,5 cm
Diepte	22,5 cm	20,5 cm
Gewicht	7 kg	4 kg
Max. lucht - ingangsdruk	4,0 bar	4,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	135 NI/min	135 NI/min
Luchtaansluitschroefdraad	1/4" (buitenschroefdraad)	1/4" (buitenschroefdraad)
Plaats van installatie	buiten de spuitcabine	buiten de spuitcabine



Beschikbare versies	EURO
192518 SATA clean RCS compact	1.495,00 (5)
202564 SATA clean RCS micro	975,00 (5)

Aanbevolen aansluitingsaccessoires (afhankelijk van de installatiemethode)	EURO
13870 Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers	79,95 (4)
192633 Uitbreidingsset: aanzuigslang voor solventdampen voor SATA clean RCS compact	330,00 (4)
53090 SATA luchtslang 9 mm, lengte 10 m met snelkoppeling en nippel	199,00 (4)



Overig accessoires/reserveonderdelen	EURO
146985 Reparatieset SATA clean RCS	38,95 (4)
146993 Spatscherm met klinkbouten (elk 5 x) voor SATA clean RCS	47,50 (4)
147082 Aardingskabel 3 m, 4 mm²	33,60 (4)
153965 Pak met 2 slangen 8 x 1, 95 mm lang voor SATA clean RCS - turboreiniger	3,85 (4)
189472 Conversieset extern reinigingsmiddel - aanzuiging en circulatie voor SATA clean RCS	31,50 (4)
6981 SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)	49,25 (1)
1188912 SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad) (2x)	19,95 (1)



SATA multi clean 2

Technische gegevens	SATA multi clean 2
Breedte	66 cm
Hoogte	100 cm
Diepte	38 cm
Gewicht	30 kg
Max. lucht - ingangsdruk	6,0 bar
Vereiste luchthoeveelheid	270 NI/min
Luchtaansluitschroefdraad	G 1/4" (binnenschroefdraad)
Plaats van installatie	buiten de spuitcabine



SATA multi clean 2	EURO
38257 SATA multi clean 2 pistoolreinigingsautomaat met afvoerbuis, 2 vloeistofreservoirs, trolley, reservefiltermat, snelkoppelingsnippel voor luchtaansluiting	5.250,00 (5)

Reserveonderdelen en accessoires	EURO
21188 Drukregelaar met manometer 0-10 bar voor SATA multi-clean 2	227,00 (4)
26815 Flexibele aluminium buis, 5 m lang, compleet met twee buisfittingen, voor aanzuigenheid SATA multi-clean-2	347,50 (4)
38042 Filtermat voor SATA multi clean 2	34,25 (4)
40840 Bekerdekselreiniger voor pistoolreinigingsautomaat SATA multi-clean	65,60 (4)
40907 Veerbeugel voor pistoolreinigingsautomaat SATA multi-clean	37,35 (4)
48330 Blaascyclusknop met klep, cpl. voor SATA multi clean 2	125,00 (4)
49072 Reinigingsmiddel Container met deksel voor SATA multi clean 2	30,65 (4)

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA trueSun

Technische gegevens	SATA trueSun
Netto gewicht	0,47 kg
CRI-waarde	97
Lichtsterkte	22000 lx
Bedrijfstijd	70 min
Oplaadcyclus	50 min



Beschikbare versies

EURO

1006411
SATA trueSun, incl. batterijlader en batterij, EU

1.100,00 (5)



1013094
Opbergtas SATA trueSun, incl. schuim inleg

83,40 (5)



1013151
Schuim inlegstuk voor SATA trueSun koffer

42,20 (5)

1007154
Batterijlader EU voor SATA trueSun

165,00 (5)



Reserveonderdelen	
SATA trueSun	EURO
1010082	204,00 (5)
Opladbare accu	
1012096	32,35 (5)
Beschermkap	
1012137	34,95 (5)
Beschermd glas Als er beschermfolie op het glas zit, verwijder deze dan voor gebruik!	



SATA dry jet 2

Technische gegevens	SATA dry jet 2
Gewicht	0,432 kg
Vereiste luchthoeveelheid	270 NI/min
Aanbevolen luchtingangsdruk	2,5 bar
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar





Beschikbare versies

	EURO	
217489 SATA dry jet 2	310,00 (1)	

SATA dry jet statief (verstelbare hoogte: 30 - 190 cm)

	EURO	
223008 SATA dry jet 2 statief met in de hoogte verstelbare beugel, 2 blaaspistolen	1.385,00 (5)	
84145 Verlengstuk ong. 1.200 mm, roestvast staal voor SATA dry jet statief	183,00 (5)	

Reserveonderdelen	
SATA dry jet 2	EURO
1024257 Reserve platte zeef 200 µm, pastelgroen (verpakkingseenheid 10 stuks)	23,95 (3)
123786 Kruisstuk, cpl. voor dry-jet	73,25 (3)
222232 dubbele slangkleem bovenste gedeelte	52,60 (3)
223834 Vlakstraalspuittip	55,75 (3)
82198 Statief voor SATA dry jet zonder blaaspistolen	925,00 (5)
83840 Statief, compleet, voor Vario-Top-Spray en dry-jet, kan gedemonteerd worden	312,00 (4)
84145 Verlengstuk ong. 1.200 mm, roestvast staal	183,00 (5)
86165 Conversieset voor SATA dry jet, instelbare versie	175,00 (5)



SATA slangen

Ademluchtslangen, compleet			EURO
49080	SATA Beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 6 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		475,00 (4)
176792	SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 10 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		650,00 (4)
180851	SATA beveiligde persluchttoevoerslang 10 mm, 40 m lang voor SATA-adembeschermingssystemen		1.750,00 (4)
Spuitleuchtslangen, compleet			EURO
37655	SATA luchtslang, 9 mm, lengte 6 m, met snelkoppeling 102.9, nippel 103/9		175,00 (4)
195420	SATA luchtslang, blauw, 9 mm, 7,5 m met snelkoppeling, rood en nippel		185,00 (4)
53090	SATA luchtslang 9 mm, lengte 10 m met snelkoppeling en nippel		199,00 (4)
189068	SATA luchtslang, blauw, 9 mm, 15 m lang, met snelkoppeling en nippel		250,00 (4)
9902	Luchtslang 9,0 mm, lengte 10 m, G 1/4 binnendraad aan beide uiteinden		175,00 (4)
51300	SATA luchtslang, blauw, 13 mm, lengte 10 m, G 1/2 binnendraad voor SATA vario top spray en FDG met 2de spuitpistool- itgang		310,00 (4)
4754	SATA luchtslang 6 mm, lengte 10 m, met snelkoppeling en nippel		197,50 (4)
13870	Luchtslang 1,2 m cpl. met fittingen, voor gebruik met SATA Vision maskers		79,95 (4)
54353	SATA aansluitslang 2 m, 6 mm, met koppeling naar hoofdslang voor SATAminijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP		88,50 (4)
32987	PVC persluchtslang 3 m SATAgraph 2 en SATAjet 20 B, met mini-snelkoppeling en draadnippel voor SATAjet 20 B		71,50 (4)
134791	Vezelslang, cpl. 2,5 m voor SATAgraph		115,00 (4)
Slangenparen voor SATA houder onder druk en SATA vario top spray			EURO
147520	Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 6 m, versterkt met weefsel		360,00 (4)
147512	Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 10 m, versterkt met weefsel		495,00 (4)
147504	Slangenset 9 x 9 binnenbreedte, 15 m, versterkt met weefsel		645,00 (4)
19869	Slangenset 9 x 9 mm ID, lengte 1,5 m voor mini set 2 I (vanaf juli 1994)		115,00 (4)
77834	Slangenset 9 x 9 mm ID, lengte 6 m, voor watergedragen lakken		400,00 (4)
77842	Slangenset 9 x 9 mm ID, lengte 10 m voor watergedragen lakken		530,00 (4)
77859	Slangenset 9 x 9 mm ID, lengte 15 m voor watergedragen lakken		650,00 (4)
160994	Beschermhuls voor Slangenset individueel 6 m		79,10 (4)
161000	Beschermhuls voor Slangenset individueel 10 m		140,00 (4)
161018	Beschermhuls voor Slangenset individueel 15 m		200,00 (4)
7047	Pak met 10 slangklemmen voor luchtslang, 9 mm		46,50 (3)
Slangenparen voor SATA materiaaldrukvaten en SATAminijet 1000 K			EURO
187708	SATA Slangenset 6 x 6 mm, 3 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht) voor SATA mini set 2		195,00 (4)
187716	SATA Slangenset 6 x 6 mm, 6 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht) voor SATA mini set 2		325,00 (4)
187724	SATA Slangenset 6 x 6 mm, 10 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht) voor SATA mini set 2		425,00 (4)
187732	SATA Slangenset 6 x 6 mm, 15 m, G 1/4 binnendraad (materiaal en lucht) voor SATA mini set 2		565,00 (4)
Slangenparen en duoslangen voor SATA spray mix-installaties			EURO
19984	SATA Slangenpaar 5 m voor SATA spray mix		385,00 (4)
19992	SATA Slangenpaar 10 m, voor spray mix		565,00 (4)
20008	SATA Slangenpaar 15 m, voor spray mix		745,00 (4)
1006099	"SATA spray mix slangenset, 6 x 4 mm, 15 m lang, materiaalaansluiting M16x1,5 (vrouwelijk), luchtaansluiting G 1/4 ""(mannelijk)"		725,00 (4)
1006081	"Slangenset 6x4 mm ID, lengte 10 m, materiaal connectie M16x1.5 (vrouwelijk), lucht connectie G 1/4""(mannelijk)"		565,00 (4)
1006106	"SATA Slangenpaar 5 m, 6x4 mm, materiaal connectie M16x1.5 (vrouwelijk draad) luchtaansluiting G 1/4"" (mannelijk)"		380,00 (4)



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Spuitluchtslangen, gedemonteerd			EURO
50252	Luchtslang blauw 9 x 3,5 mm, kort 6 m		95,00 (4)
50591	Luchtslang blauw 9 x 3,5 mm, kort 10 m		150,00 (4)
50641	Luchtslang blauw 9 x 3,5 mm, kort 15 m		232,50 (4)
Materiaalslangen, gedemonteerd			EURO
49155	Materiaalslang, 9 mm, kort 6 m		180,00 (4)
49999	Materiaalslang, 9 mm, kort 10 m		230,00 (4)
50161	Materiaalslang 9 mm, kort 15 m		330,00 (4)
Individuele componenten voor het snelkoppelingssysteem			EURO
13508	Nippel voor SATA snelkoppeling, buitendraad 3/8"		10,95 (1)
13516	Nippel voor SATA snelkoppeling, 3/8" binnendraad		9,30 (1)
13524	Nippel voor SATA snelkoppeling, 1/8" buitendraad		9,30 (1)
13557	Slangtule met snelkoppeling male 9 mm		8,45 (1)
13565	Aansluitstuk voor SATA snelkoppeling 6 mm		7,85 (1)
13581	SATA snelkoppeling female met G 3/8" binnendraad		25,00 (1)
13599	SATA snelkoppeling female met G 1/4" binnendraad		25,00 (1)
13607	SATA snelkoppeling female met 3/8" buitendraad		25,00 (1)
13615	SATA snelkoppeling G 1/2 buitendraad		25,00 (1)
13623	SATA snelkoppeling female met 1/4" buitendraad		25,00 (1)
13631	SATA snelkoppeling female (rood) met slangpilaar 9 mm		48,50 (1)
13649	SATA snelkoppeling female met slangpilaar 6 mm		25,00 (1)
53942	Nippel voor spuitmaskers en blaaspistool, 1/4"		10,65 (1)
7237	SATA snelkoppelingset (2 x slangtule, 2 x snelkoppeling male, 2 x snelkoppeling female)		92,70 (1)
6981	SATA snelkoppeling male met G 1/4" binnendraad (5 stuks)		49,25 (1)
1188912	SATA snelkoppelingssnippel G 1/4" (binnendraad) (2x)		19,95 (1)

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Sputtkleding

SATA suit race voor dames	EURO	
1154020 SATA suit race voor dames, maat XS, 98% Polyester, 2% Carbon	325,00 (5)	
1154038 SATA suit race voor dames, maat S 98% Polyester, 2% Carbon	325,00 (5)	
1154046 SATA suit race voor dames, maat M 98% Polyester, 2% Carbon	325,00 (5)	
1154054 SATA suit race voor dames, maat L 98% Polyester, 2% Carbon	325,00 (5)	
1154062 SATA suit race voor dames, maat XL 98% Polyester, 2% Carbon	325,00 (5)	
SATA suit race	EURO	
184267 SATA Spuitoverall in race design, licht grijs / donker grijs / rood, maat S, materiaal: 98% Polyester, 2% Carbon	315,00 (5)	
184275 SATA suit race, maat M (46/48),98% Polyester, 2% Carbon	315,00 (5)	
184283 SATA Spuitoverall in race design, licht grijs / donker grijs / rood, maat L, materiaal: 98% Polyester, 2% Carbon	315,00 (5)	
184291 SATA Spuitoverall in race design, licht grijs / donker grijs / rood, maat XL, materiaal: 98% Polyester, 2% Carbon	315,00 (5)	
184309 SATA Spuitoverall in race design, licht grijs / donker grijs / rood, maat XXL, materiaal: 98% Polyester, 2% Carbon	315,00 (5)	
SATA suit space	EURO	
212035 Spuitoverall gemaakt van rayon, zilvergrijs, maat 42/44	192,50 (5)	
212043 Spuitoverall gemaakt van rayon, zilvergrijs, maat 46/48	192,50 (5)	
212050 Spuitoverall gemaakt van rayon, zilvergrijs, maat 50/52	192,50 (5)	
212068 Spuitoverall gemaakt van rayon, zilvergrijs, maat 54/56	192,50 (5)	
212076 Spuitoverall gemaakt van rayon, zilvergrijs, maat 58/60	192,50 (5)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SATA suit grey	EURO	
221416 SATA suit grey overall, grijs, maat M (48/50), 100% Polyester	65,10 (5)	
143255 SATA suit grey overall, grijs, met SATA-logo, maat L (50/52), 100% Polyester	65,00 (5)	
5470 SATA suit grey overall, grijs, maat XL (54/56), 100% Polyester	66,50 (5)	
221440 SATA suit grey overall, grijs, maat XXL (58/60), 100% Polyester	65,10 (5)	
SATA spuitoverall - wit	EURO	
221432 SATA overall, wit, maat M (46/48)	64,25 (5)	
129460 SATA overall, wit, maat L, Logo opdruk	64,50 (5)	
129445 SATA overall, wit, maat XL, Logo opdruk	64,50 (5)	
221424 SATA overall, wit, maat XXL (58/60)	64,25 (5)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Merchandise artikelen

Merchandise artikelen	EURO	
235481 SATA gymtas, antraciet	15,95	(6)
		
235416 SATA bagagetas, zwart, voor in de auto. Met klittenband tegen schuiven.	29,50	(6)
		
235440 SATA reis make-up tas	35,50	(6)
		
235507 SATA Rugzak, zwart, weatherproof	50,90	(6)
		
235465 SATA magnetische auto steun voor Smartphones	15,00	(6)
		
235390 SATA 2-in-1 sleutelhanger kabel met oplaad en data-overdracht functie	15,00	(6)
		
235432 SATA Powerbank incl. micro-USB-kabel en batterij	32,50	(6)
		

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SPUITPISTOLEN
BEKERSYSTEMEN
ADEMBESCHERMING
PERSLUCHTFILTERS
EXTRA PRODUCTEN
MERCHANDISE ARTIKELN

Merchandise artikelen	EURO	
235473 SATA-reiniger (computerset, scherm en lens)	8,75 (6)	
234849 SATA Zippo aansteker met PHASER motief	85,00 (6)	
99168 Jumbobeker, gemaakt van porselein, 0,40 l, met gegraveerd wit logo aan buitenzijde, afmetingen: ca. 9 cm	31,10 (6)	
235499 Beker RPS SATA, wit porseleinen, 340 ml	20,50 (6)	
1173294 SATA sleutelhanger, SATAjet X 5500 PHASER	7,50 (6)	
1063734 Sleutelhanger SATAjet X 5500, umbra-kleur	7,85 (6)	
1160837 SATA hoodie grijs, maat S, katoen, Vintage ontwerp	65,00 (6)	
1160853 SATA hoodie grijs, maat M, katoen, Vintage ontwerp	65,00 (6)	
1160861 SATA hoodie grijs, maat L, katoen, Vintage ontwerp	65,00 (6)	
1160879 SATA hoodie grijs, maat XL, katoen, Vintage ontwerp	65,00 (6)	
1161257 SATA hoodie grijs, maat XXL, katoen, Vintage ontwerp	65,00 (6)	



Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Merchandise artikelen	EURO	
184366 SATA T-Shirt, zwart, maat S, 100% katoen	29,50 (6)	
184374 SATA T-Shirt, zwart, maat M, 100% katoen	29,50 (6)	
184382 SATA T-Shirt, zwart, maat L, 100% katoen	29,50 (6)	
184390 SATA T-Shirt, zwart, maat XL, 100% katoen	29,50 (6)	
184408 SATA T-Shirt, zwart, maat XXL, 100% katoen	29,50 (6)	
184317 SATA Polo, zwart, maat: S, 100% katoen	45,00 (6)	
184325 SATA Polo, zwart, maat: M, 100% katoen	45,00 (6)	
184333 SATA Polo, zwart, maat: L, 100% katoen	45,00 (6)	
184341 SATA Polo, zwart, maat: XL, 100% katoen	45,00 (6)	
184358 SATA Polo, zwart, maat: XXL, 100% katoen	45,00 (6)	
184259 SATA-kap, kleur: zwart met zijdelingse rode 3D-contraststreep	16,80 (6)	

Alle prijzen zijn aanbevolen catalogusprijzen. Fouten, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SPUITPISTOLEN
BEKERSYSTEMEN
ADEMBESCHERMING
PERSLUCHTFILTERS
EXTRA PRODUCTEN
MERCHANDISE ARTIKELN

Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200
NL - 3543 MB Utrecht
Tel.: +31 30 241 41 55
Fax: +31 30 241 17 87
verkoop@wsb-benelux.nl
www.wsb-benelux.eu