

WSB PRESENTEERT

WAGNER 2022

PRODUCTCATALOGUS



Legenda

Spuitprocedure



HVLP / HVELP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uittreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge lucht volumes zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuit, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuit en gelijkmatig aangebracht.



AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (30 - 120 bar) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,5 - 2,5 bar) bij het verstuivingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuitboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.



Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 250 bar door een spuittip. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.

Technologieën



Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviskeuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.



Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.



Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.



Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,7 bar) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuitboring geleid en met de restlucht verneveld.



Wormpompen

Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.

Aandrijving



Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.



Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebeveiligd en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosiebeveiliging eisen worden gebruikt.



Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merkbenzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn
bruto advies verkoopprijzen.

Afbeeldingen kunnen afwijken van
het origineel.

Inhoud

SteamForce en Furno	4
XVLP en FineCoat	6
PowerPainter en ProSpray	9
SuperFinish	15
TempSpray	28
HeavyCoat	32
PlastCoat	41
Puma en Cobra	44
Evomotion FineFinish	46
Zip	48
S spuitpistolen	50
Accessoires	54
Service	106

SteamForce en Furno



Moet u het behang verwijderen of het geliefkoosde meubilair van een klant opfrissen? Voordat een professionele coating aangebracht kan worden, moet u eerst het oude behang of de oude verflaag verwijderen. Dit is vaak vermoeiend en tijdrovend. Nu kunt u eenvoudiger en sneller werken met de praktische tools van WAGNER, bv. een heteluchtstool en de behangafstomer.

Zuivere voorbereiding Voor het snel en efficiënt opknappen

	SteamForce	SteamForce Plus	SteamForce Pro	Furno 750 LCD
Afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2410385	2404466	2351453	2359358
Prijs in €	56,20	61,50	530,00	85,10
Motorvermogen	2 kW	2 kW	2.75 kW	2 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Grootte van de stoomplaten	200 x 280 mm	200 x 280 mm / 140 x 70 mm	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Slanglengte	3.7 m	3.7 m	5 m	-
Tankvolume	4 l	4 l	7.5 l	-
Max. stoomtijd	70 min	70 min	90 min	-
Verwarmingstijd	ca. 12 min	ca. 12 min	ca. 18 min	-
Kabellengte	3.7 m	3.7 m	5 m	1.8 m
Werktemperatuur	-	-	-	50-600 °C
Werktemperatuur settings	-	-	-	variabel
Luchtdebiet	-	-	-	675 l/min
Luchtdebiet settings	-	-	-	6



XVLP en FineCoat



Perfekte oppervlakken zijn ook vereist voor reparatie- en renovatiewerken. Ze kunnen eenvoudig bereikt worden met de WAGNER spuitapparatuur. Onze handmachines zijn zelfs geschikt voor oppervlakken kleiner dan 50 m². Zelfs voor sporadisch gebruik is spuiten efficiënter dan het gebruik van een roller of borstel. En een professioneel en strak resultaat is gegarandeerd.

Snel en eenvoudig

Efficiënte technologie ook voor kleinere werken

	FinishControl 3500 XVLP	FinishControl 5000 XVLP + extra aanzuigbuis 18 mm	FineCoat 9900 Plus Spraypack
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2341501	2337022	276048
Prijs in €	550,00	950,00	2.650,00
Technologie			
Gewicht	2.3 kg	8 kg	10 kg
Motorvermogen	0,7 kW	1.4 kW	1.5 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	-
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar	0.275 bar	0.72 bar
Transporthoeveelheid max.	-	-	-
Viscositeit max.	-	-	-
Materialen			
Aanbevolen project grootte			

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Woning/appartement

 Primers, vulmiddelen

 Emulsie- en latexverven

 Grote woning

 Bedrijfspand

XVLP en FineCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 3500 XVLP Spraypack	2341501	550,00
Turbinehuis met handvat	2350780	
Spuitozetstuk StandardSpray	2321879	
Draagtas; voor de FC 3500	2341100	
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745	
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	
Reinigingsborstel	514209	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FinishControl 5000 XVLP Spraypack, incl. extra aanzuigbuis 18 mm	2337022	950,00
FinishControl 5000; basis unit	2322444	
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	
Spuitozetstuk StandardSpray	2321879	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineCoat 9900 Plus Spraypack	276048	2.650,00
FineCoat 9900 Plus; basis unit	276053	
Luchtslang FC 9900 Plus	277236	
FineCoat pistool; drukkoker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	

PowerPainter en ProSpray



De krachtige ProSpray pompen zijn een allemansvriend voor zowel de startende als de ervaren verfspuiter, met hun goede prijs-kwaliteit verhoudingen, kunnen ze gebruikt worden voor kleine tot middelgrote klussen. De pompen zijn voorzien van een robuuste behuizing en zijn uiterst gebruiksvriendelijk. Door het compacte formaat, het lage gewicht en de praktische slangopwikkeling zijn de pompen makkelijk te transporteren van verdieping naar verdieping en van klus naar klus.

PowerPainter en ProSpray

	PowerPainter 90 Extra HEA Skid	PowerPainter 90 Extra HEA	ProSpray 3.20 The Original	ProSpray 3.21 HEA Spraypack Skid
				
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2414079	2401275	2412438	532089
Prijs in €	1.100,00	1.250,00	1.795,00	2.995,00
Technologie				
Gewicht	10,2 kg	23 kg	13.6 kg	17.9 kg
Motorvermogen	0.8 kW	0.8 kW	1 kW	1.03 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"	0.021"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	207 bar	207 bar	207 bar	221 bar
Transporthoeveelheid max.	1.6 l/min	1.6 l/min	1.6 l/min	2.6 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken


 Primers, vulmiddelen

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Suitspachtel

 Pleister

Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser

ProSpray 3.25 Airless Spraypack Skid	ProSpray 3.25 Airless Spraypack	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34 Airless Spraypack	ProSpray 3.39 Pleister	ProSpray 3.39 Muurverf
					
					
2308259	2308260	2308262	2308263	2308264	2351261
4.100,00	4.400,00	6.950,00	7.600,00	8.200,00	8.200,00
					
17.9 kg	27.4 kg	43,50 kg	47,6 kg	50 kg	50 kg
					
1.1 kW	1.1 kW	1.84 kW	1.95 kW	2.19 kW	2.19 kW
					
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
					
0.027"	0.027"	0.032"	0.034"	0.039"	0.039"
					
221 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
					
2.6 l/min	2.6 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	5 l/min
					
25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas
					
					



Brandbeveiliging, roestwerende verven



Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten



Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf



Woning/appartement



Grote woning



Bedrijfspand

PowerPainter en ProSpray



Leveringsomvang

PowerPainter 90 Extra HEA Skid



Artikelnr.

Prijs in €

2414079

1.100,00

PowerPainter 90; basis unit

-

Hogedrukslang DN6 ; 15 m

523699

Airless Vector Pro Pistool

538040

HEA ProTip 517

554517

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

2383995

EasyGlide pakingsolie; 118 ml

508619



Leveringsomvang

PowerPainter 90 Extra HEA



Artikelnr.

Prijs in €

2401275

1.250,00

PowerPainter 90; basis unit op wagen

-

Hogedrukslang DN6 ; 15 m

523699

Airless Vector Pro Pistool

538040

HEA ProTip 517

554517

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

2383995

EasyGlide pakingsolie; 118 ml

508619



Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser



Leveringsomvang

ProSpray 3.20 The Original



Artikelnr.

Prijs in €

ProSpray 3.20; basis unit op frame

2384151

Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m

9984574

Airless Vector Pro Pistoel

538040

HEA ProTip 517

554517

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

2383995



Leveringsomvang

ProSpray 3.21 HEA Spraypack Skid



Artikelnr.

Prijs in €

ProSpray 3.21; basis unit op frame

558004

Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m

9984574

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

HEA ProTip 517

554517

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

2383995



Leveringsomvang

ProSpray 3.25 Spraypack Skid

Artikelnr.

Prijs in €

ProSpray 3.25; basis unit op frame

558002

Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m

9984574

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

2SpeedTip; D10; 111 / 419

271045



Leveringsomvang

ProSpray 3.25 Spraypack op wagen

Artikelnr.

Prijs in €

ProSpray 3.25; basis unit op wagen

558003

Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m

9984574

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

2SpeedTip; D10; 111 / 419

271045

PowerPainter en ProSpray



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.31	2308262	6.950,00
ProSpray 3.31; basis unit op wagen	558006	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.34 Airless Spraypack	2308263	7.600,00
ProSpray 3.34; basis unit op wagen	558007	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	2308264	8.200,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	2351261	8.200,00
ProSpray 3.39; basis unit op wagen	558008	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	
Dubbele clip A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	812-003	
Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	

SuperFinish



Niets verandert onroerend goed zo snel als een nieuw laagje verf. Onze klanten uit de schildersector voeren niet alleen kleine renovatiewerkzaamheden uit, maar ook nieuwbouw en grote objecten. Of het nu gaat om de buitengevel of het interieur, de SuperFinish pompen zijn geschikt voor elke objectgrootte. Zo worden schilderwerkzaamheden in recordtijd, maar met geweldige precisie uitgevoerd.

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK



Voor perfecte resultaten met maximale controle dankzij innovatief Airless-membraantechnologie

- **Innovatieve HEA-technologie:** tot 55% minder overspray bij maximale controle.
- **Flexibele zuigslang:** De membraanpomp pompt materialen zoals emulsies, latexverven of lakken rechtstreeks uit de originele verpakking.
- **Voor middelgrote emulsieklussens**



- **Compact:** met in hoogte verstelbare telescoopsteel voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag.
- **Quality LongStroke Technology (QLS):** Voor een lange levensduur, eenvoudig onderhoud en lage slijtage.



go.wagner-group.com/
sf23pro

Uitstekende kwaliteit van het spuitoppervlak:

met het Vector Pro Airless-pistool. Licht in gewicht met een lange levensduur.

Flexibele zuigslang voor directe aanzuiging vanuit de verfemmer:

Probleemloos werken dankzij het speciale fijnmazige aanzuigfilter

HEA-manometer: maakt monitoring van de druk van het spuitapparaat mogelijk. HEA-nozzles maken het mogelijk om in het lagedrukgebied (ideaaliter bij 80 - 140 bar) te werken dat groen is gemarkeerd op de manometer.



≤ 0.023";



2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basiseenheid, SF 23 Pro, op wagen	-	-
Hogedrukslang DN6, 250 bar, NPSM 1/4", 15 m	2390608	145,00
Zuigslang (retourslang en filter inbegrepen)	2393123	148,00
Airless Vector Pro pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 nozzle houder, met 4-vingertrekker	538040	275,00
HEA ProTip, 519	554519	69,50
HEA manometerset	252475	26,50
Gereedschapstas, incl. sleutel 41 mm/22 mm/19 mm en schroevendraaier	2391822	82,55
SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK	2399198	2.670,00

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

Netjes: Slangen kunnen praktisch worden opgeborgen dankzij het geïntegreerde rek.

Gemak: Het opvouwbare frame maakt comfortabel transport op de bouwplaats en ruimtebesparende opslag mogelijk.

Grote verscheidenheid aan materialen met QLS-technologie met lange slag: Mogelijk gemaakt door geoptimaliseerde hydrauliek en speciale kleptechnologie.

Robuust ontwerp: met heavy duty banden waardoor de SF 23 Pro de perfecte partner is op elke bouwplaats.

ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
Lak kit (DN4) voor SF 23, SF 33, SF 27, SF 31 bestaande uit:	2406207	590,00
• Hogedrukslang DN4, NPSM 1/4", 7.5 m (max. 270 bar)	9984573	118,00
• Vector Pro pistool	538040	275,00
• Verlengslans, G-draad, 15 cm	556074	75,00
• FineFinish TT3 nozzle 308 (Lak)	554308	66,00
• FineFinish TT3 nozzle 412 (Vuller)	554412	66,00
• TipClean 200 ml	2400214	21,50
• Pistoolfilter, rood, extra fijn, 10 stuks	97022	36,95
• Bovenbeker 5 liter, M36x2	341265	102,00

PRAKTISCHE ACCESSOIRES SF 23 PRO

AIRLESS PISTOLEN	Art. Nr.	€
Airless Vector Pro Pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 houder, met 2 vingertrekker	538041	275,00
Airless Vector Pro Pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 houder, met 4 vingertrekker	538040	275,00
Airless Vector Grip Pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 houder, met 2 en 4 vingertrekker	538043	375,00

AIRLESS SLANGEN	Art. Nr.	€
Hogedrukslang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984583	105,00

AIRCOAT ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
Aircoat slangenset, materiaal: DN3, max. 270 bar, lucht: DN6, 1/4", 7,5 m	9984595	210,00
AirCoat luchtregelaar, incl. bevestiging	340250	181,50

OVERIGE	Art. Nr.	€
Bovenbeker 5 liter, M36x2	341265	102,00
Manometerset HEA (MPa)	2383995	96,25
Spuittip HEA ProTip, verschillende maten	554xxx	69,50
Spuittip TradeTip 3, verschillende maten	553xxx	58,50

AANBEVOLEN GEBRUIK

MATERIALEN:	
 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen	 Synthetische hars lakken, PVC-lakken, 2K-lakken
 Primers, vulmiddelen	 Brandbeveiliging, roestwerende verven
 Emulsie- en latexverven, lijmen, afdichtmiddel	 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

PROJECT GROOTTE:	
  	Voor verschillende projectgroottes

TECHNISCHE DATA	
Motorvermogen	1.3 kW
Spanning	230 V / 50 Hz
Maximale druk	250 bar
Maximale levering	2.6 l / min
Gewicht	27 kg
Max. spuitgrootte	0.023"
Max. viscositeit	20.000 mPas



SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK



Lak specialist met verwarmde slang

- **Perfekte oppervlakteresultaten:** dankzij verwarmde slang.
- **Ook ideaal voor:** zeer stroperige materialen zoals lak met een hoog VOS-gehalte.



- **Het TempSpray-systeem verwarmt het materiaal direct in de slang:** zorgt voor een perfecte viscositeit zonder verdunning en voor een optimale verftoepassing.



go.wagner-group.com/
sf23plus-ts



Perfekte oppervlaktekwaliteit met Temp-Spray: Door het opwarmen van het coatingmateriaal ontstaat een zeer zacht spuitbeeld. Dit verhoogt de verstuvingskwaliteit. Verdere voordelen zijn: verminderde overspray, perfecte viscositeit zonder verdunning en nog veel meer.

Grote verscheidenheid aan materialen met QLS-langeslagtechnologie: de geoptimaliseerde hydrauliek en speciale ventieltechnologie maken het mogelijk.

Uitstekende kwaliteit van het spuitoppervlak: met het Vector Grip Airless-pistool. Licht in gewicht met een lange levensduur.

Traploos variabele drukregeling: van 0 tot 250 bar.

Multifunctionele schakelaar voor extra veiligheid: zowel aan/uit als circulatie- en spraymodus. Dit voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen terwijl het systeem onder druk staat.



$\leq 0.023''$; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, SuperFinish 23 Plus, op kar	-	-
Bovenbeker 5 liter, M36x2	341265	102,00
TempSpray H 126 basis unit, 10 m	2311659	2.355,00
Airless Vector Grip pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip houder, met 2 en 4 vingertrekker	538043	375,00
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042	75,00
Pistool filter rood, 1 stuk, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fijn	34383	4,95
SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK	2341496	5.995,00

ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
HEA Kit (DN6), bestaande uit:	2408212	590,00
• HP slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	187,50
• Vector Pro pistool	538040	275,00
• Airles verlenglans, G-thread, 15 cm	556074	75,00
• HEA ProTip spuittip 517	554517	69,50
• HEA ProTip spuittip 311	554311	69,50
• TipClean 200 ml	2400214	21,50
• Pistool filter, wit, medium, 10 stuks	97024	36,95
Aanzuigsysteem, incl. PumpRunner	2342879	242,50

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAK SPRAYPACK



Mobiele totaaloplossing voor lak werk

- **Met AirCoat-technologie:** Bijzonder fijne verneveling voor een perfecte afwerking.
- **Perfect op elkaar afgestemde componenten:** Minimale overspray en hoge applicatie-efficiëntie.



- **Bijzonder eenvoudige bediening**
- **De industriestandaard:** kwaliteit gemaakt door WAGNER.
- **Geschikt voor:** niet-explosieve omgevingen.



go.wagner-group.com/
sf23plus-ac


Grote verscheidenheid aan materialen met QLS-langeslagtechnologie: de geoptimaliseerde hydrauliek en speciale ventieltechnologie maken het mogelijk.

Met AirBoost 100-compressor

Ergonomisch AirCoat-pistool AC 4600: Het lage luchtverbruik en het zachte spuitpatroon garanderen perfecte lakresultaten.

Traploos variabele drukregeling: van 0 tot 250 bar.

Multifunctionele schakelaar voor extra veiligheid: zowel aan/uit als circulatie- en spraymodus. Dit voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen terwijl het systeem onder druk staat.



≤ 0.023"; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAK SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basiseenheid, SuperFinish 23 Plus, wagenversie	-	-
Bovenbeker 5 liter, M36x2	341265	102,00
HP slangenset, material DN4, max. 270 bar, air DN6, 1/4", 10 m	2302379	220,00
AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155	575,00
Spuittip ACF3000 11/40	379411	103,00
Luchtkap groen, incl. luchtkapmoer	394912	158,00
AirBoost 100 compressor	2347935	1.395,00
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	181,50
SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LAK SPRAYPACK	2353393	5.995,00

ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
Compressor AirBoost 100	2347935	1.395,00
AirCoat Spuittip ACF 3000, verschillende maten	379xxx	106,00
Luchtkap blauw, incl. luchtkapmoer	394911	165,00
Luchtkap groen, incl. luchtkapmoer	394912	165,00
Luchtkap rood, incl. luchtkapmoer	394910	165,00
Luchtkapmoer met beschermkap KPL	394921	40,95
Pistoolfilter, geel, fijn, 10 stuks	97023	36,95
Pistoolfilter, rood, extra fijn, 10 stuks	97022	36,95
Tipdichting TT-Houder/Tempspray	7500000	19,95

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK



Compact - licht en toch robuust

- **Innovatieve lage druk airless technologie:** tot 55% minder overspray.
- **Compact:** kleinste in zijn klasse, mobiel en licht.
- **Voor middelgrote emulsieklussen**




- **Robuust:** ideaal voor veeleisend gebruik op de bouwplaats.
- **PumpRunner:** Perfect voor schoon, opgeruimd transport



go.wagner-group.com/
sf23plus

Grote verscheidenheid aan materialen met QLS-langeslagtechnologie: de geoptimaliseerde hydrauliek en speciale ventieltechnologie maken het mogelijk.

Multifunctionele schakelaar voor extra veiligheid: zowel aan/uit als circulatie- en spraymodus. Dit voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen terwijl het systeem onder druk staat.



HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

Uitstekende kwaliteit van het spuitoppervlak: met het Vector Grip Airless-pistool. Licht in gewicht met een lange levensduur.

Traploos variabele drukregeling: van 0 tot 250 bar.

Directe aanzuiging: rechtstreeks uit de verfemmer voor probleemloos werken. Inclusief PumpRunner voor schoon transport.



≤ 0.023", 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, SF 23 Plus, kar versie	-	-
Aanzuigstelsysteem compleet, incl. PumpRunner	2342879	242,50
HP slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	187,50
Airless Vector Grip pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip-houder, met 2- en 4-vinger trekker	538043	375,00
HEA ProTip 519	554519	69,50
Pistoolfilter wit, 1 stuk, 50 MA, 0.31 mm MW, medium	34377	4,95
SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK	2384153	3.750,00

ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
Lak kit (DN4) for SF 23, SF 33, SF 27, SF 31, bestaande uit:	2406207	590,00
• HP slang DN4, NPSM 1/4", 7.5 m (max. 270 bar)	9984573	118,00
• Vector Pro pistool	538040	275,00
• Spuittip verlengstuk, G-draad, 15 cm	556074	75,00
• FineFinish TT3 spuittip 308 (Lak)	554308	66,00
• FineFinish TT3 spuittip 412 (Vulmateriaal)	554412	66,00
• TipClean 200 ml	2400214	21,50
• Pistoolfilter, rood, extra fijn, 10 stuks	97022	36,95
• Bovenbak 5 liter, M36x2	341265	102,00

SUPERFINISH 23 CR



Professionele injectie en scheurreparatie

- **Krachtig:** groot membraanoppervlak voor perfect gebruik bij materialen met een hoge viscositeit en een lange levensduur.
- **Verschillende materialen:** geschikt voor epoxy en polyurethaan (PU), SPUR-schuim, waterige oplossingen.



- **Simplel:** service, reiniging en onderhoud direct op de bouwplaats is geen enkel probleem.
- **Gebruiksgemak:** handige drukregeling in lagedrukgebieden.
- **Duurzaam:** alle vervoerende delen van roestvrij staal.



go.wagner-group.com/
sf23cr

Inlaatdrukventiel: voor een hoge bedrijfszekerheid en eenvoudige inbedrijfstelling. Slechts een druk van een vinger, en de klep is vrij.

Drukontlasting direct bij de unit: roestvrijstalen kogelkraan - speciaal voor injectietoepassing.

Fijnafstelling: Soepele drukregeling van 0-250 bar voor alle toepassingen.

Lange slag technologie van WAGNER: dankzij een lage slagfrequentie worden de componenten aanzienlijk minder belast en bieden daardoor een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.



2.6 l/min

SUPERFINISH 23 CR

Art. Nr. €

Basis unit, SF 23 CR, op kar

- -

Manometerset HEA (MPa)

2383995 96,25

SUPERFINISH 23 CR


2415601 2.950,00

Geen Spraypack


Modulaire varianten: kar met twee standen voor gebruik met trechter, flexibel en stijf aanzuigsysteem.




Bovenbeker voor kleine hoeveelheden



Flexibel aanzuigsysteem



Stijf aanzuigsysteem met stijve retourslang



Stijf aanzuigsysteem met flexibele retourslang



Borstelloze motor: onderhoudsvrij en volledig betrouwbaar.

Gemakkelijk te vervoeren: Robuuste kar met in hoogte verstelbare handgreep.

ACCESSOIRES

Art. Nr. €

Airless pistool AG 14, G-draad 1/4", incl. TradeTip 3 spuitpistool houder	0502081A	355,00
HP slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	187,50
Verlengslang met mondstuk	97057	155,50
Dichting, voor spuitpistoolhouder	43052	1,70
Bovenbeker 5 liter, M36x2	2357506	156,00
Flexibel aanzuigsysteem	2393123	148,00
Aanzuigsysteem, star, met flexibele retourslang	2405950	208,00
Aanzuigsysteem, star, met starre retourslang	2429697	170,13
Adapter F- naar G-draad	2405153	38,50

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK



De uiterst gebruiksvriendelijke membraanpomp voor elk project

- **Veelzijdige toepassingen:** De SuperFinish 33 Plus kan een breed scala aan materialen verwerken en een breed scala aan industrieën en projectgroottes bedienen.
- **Optimale efficiëntie en productiviteit:** Met een capaciteit van 4,3 liter per minuut is de SuperFinish 33 Plus de krachtigste WAGNER membraanpomp in het professionele segment.



- **Praktische bediening met meerdere pistolen:** Voor parallel gebruik is er een verdeleradapter voor het aansluiten van maximaal drie airless-pistolen apart verkrijgbaar als accessoire.
- **Flexibel gebruik:** Schakel de pompstand met één handbeweging van werken met bovenbak naar het aanzuigsysteem met fijne filtermazen.



go.wagner-group.com/
sf33plus

Ergonomisch werken: met het hoogwaardige Vector Grip Airless-pistool. Het is licht, robuust en zeer ergonomisch.

Modulaire varianten: kar met twee standen voor gebruik met bovenbak of vast aanzuigsysteem.



Robuuste, bouwplaatsvriendelijke banden: zorgen voor gemakkelijk transport over zelfs het meest uitdagende terrein.


Geïntegreerde toolbox: inclusief handige organizer zodat je altijd de juiste tools en accessoires bij de hand hebt.



Inclusief handig 230 V stopcontact: om extra apparaten aan te sluiten, zoals TempSpray.

Inlaatdrukventiel: voor een hoge bedrijfszekerheid en eenvoudige inbedrijfstelling. Slechts een druk van een vinger, en de klep is vrij.

Verlichte multifunctionele schakelaar voor extra veiligheid: zowel aan/uit als circulatie- en spray-modus. Dit voorkomt het per ongeluk in- of uitschakelen terwijl het systeem onder druk staat.



Directe aanzuiging: rechtstreeks uit de container voor probleemloos werken - dankzij het speciale filter met ultrafijn filtergaas.

 ≤ 0.033";  4.3 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK	Art. Nr.	€
SuperFinish 33 Plus, basis unit	-	-
Rigide aanzuigsysteem, D38	2370310	212,00
HP slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	187,50
Airless Vector Grip pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittiphouder, met 2- en 4-vinger trekker	538043	375,00
2SpeedTip spuittip D20 115/421	271046	75,00
SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK	2388259	6.500,00

ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
Lak Kit (DN4) for SF 23, SF 33, SF 27, SF 31	2406207	590,00
2GUN (2 pistool) Kit	2413598	851,00
Bovenbak 5 liter, M36x2	341265	102,00

HANDIGE ACCESSOIRES SF 33 PLUS

AIRLESS PISTOLEN	Art. Nr.	€
Airless Vector Pro-pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip-houder, met 4-vingerige trekker	538040	275,00
Airless Vector Pro-pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip-houder, met 2-vingertrigger	538041	275,00
Airless Vector Grip-pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip-houder, met 2- en 4-vingertrigger	538043	375,00
Airless Vector Infinity-pistool, 1/4", incl. TradeTip 3 spuittiphouder, met 2-vingertrigger	538085	475,00
Airless pistool AG 14, G-schroefdraad 1/4", incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	355,00

AIRLESS SLANGEN	Art. Nr.	€
HP slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4" 7.5 m	9984583	105,00
HP slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984574	187,50
HP slang DN6, max. 270 bar, NPS 1/4", 30 m	9984575	350,00
HP slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336583	240,00

AIRLESS SPUITTIPS	Art. Nr.	€
2SpeedTip spuittips, verschillende formaten	271xxx	75,00
TradeTip 3 spuittips, verschillende formaten	553xxx	58,50
HEA ProTip spuittips, verschillende formaten	554xxx	66,00

PISTOOLFILTERS	Art. Nr.	€
Pistoolfilter rood, 10 stuks, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fijn	97023	36,95
Pistoolfilter geel, 10 stuks, 100 MA, 0.14 mm MW, fijn	97022	36,95
Pistoolfilter wit, 10 stuks 50 MA, 0.31 mm MW, medium	97024	36,95

AIRCOAT ACCESSOIRES	Art. Nr.	€
HP dubbele slang, materiaal DN3, max. 270 bar, lucht DN6, 1/4", 7.5 m	9984595	210,00
AirCoat-regelaar, montageset	340250	181,50
AirCoat spuittips ACF3000, verschillende formaten	379xxx	106,00

OVERIGE	Art. Nr.	€
InlineRoller verpakt in een plastic doos, incl. HD-slang DN4, 270 bar, 7,5 m, verlenging compleet 0,5 m, gewezen pluche verfröller kortpolig 13 mm, etc.	345010	1015,00
Adapter voor bediening met meerdere pistolen (tot 3 pistolen)	2304430	203,50
Dubbele connector A = 1/4" x 1/4"	34038	10,20
Koppelingshuls I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	24,90
Bovenbak 5 liter, M36x2	341265	102,00
PumpRunner	2306987	99,50
Verlengstuk, zonder houder, zonder spuittip, 12.5 cm	2418853	52,00
Slanghaspel HR30, M16x1.5 (zonder slang)	2392523	481,50

AANBEVOLEN GEBRUIK

MATERIALEN:	
	Water en oplosmiddelge-dragen lak, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen
	Synthetische harslakken, PVC-lakken, 2K-lakken
	Primers, vulmiddelen
	Brandbeveiliging, roest-werende verven
	Emulsie- en latexverven, lijmen, afdichtingsmiddelen
	Buitenverven, dak-coatings, vloercoatings, structuurverf

PROJECT GROOTTE:
  
Voor verschillende projectgroottes.

TECHNISCHE DATA

Motorvermogen	2.2 kW
Spanning	230 V / 50 Hz
Maximale druk	250 bar
Maximale levering:	4.3 l/min
Afgiftesnelheid bij 120 bar spuitdruk	3.8 l/min
Max. Spuittip grootte	0.033"
Gewicht	50 kg



AANSLUITING TOT 3 PISTOLEN
 Zo werk je tot 3 keer sneller!
 Accessoire wordt apart verkocht
 (Tweede pistoolkit art.nr. 2413598).

SuperFinish

	SF 23 CR*	SF 23 Pro op wagen + HEA tip 	SF 23 Plus Airless op wagen + HEA tip 
Spuitprocedure	Injectie		
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2415601	2399198	2384153
Prijs in €	2.950,00	2.670,00	3.750,00
Technologie			
Gewicht	29 kg	23 kg	29 kg
Motorvermogen	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023"	0.023"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Materialen			
Aanbevolen project grootte			

* exclusief hopper (zie pag. 26)

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulmiddelen

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel

 Pleister

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit

SF 23 Plus Aircoat + AB100 op wagen	SF 23 Plus Tempspray Spraypack op wagen	SF 33 Plus Spraypack op wagen
		
		
2353393	2341496	2388259
5.995,00	5.995,00	6.500,00
		
42 kg	29 kg	50 kg
1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
		
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.033"
250 bar	250 bar	250 bar
2.6 l/min	2.6 l/min	4.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-
		
		

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Woning/appartement

 Grote woning

 Bedrijfspand

SuperFinish



Leveringsomvang

SuperFinish 23 CR*

Basis unit; SF 23 CR op wagen

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

* Deze machine wordt geleverd exclusief hopper (5L), deze is optioneel bij te bestellen

Artikelnr.

Prijs in €

2415601

2.950,00

-

2383995

2357506

156,00



Leveringsomvang

SuperFinish 23 Pro Spraypack op wagen



Artikelnr.

Prijs in €

2399198

2,670,00

Basis unit; SF 23 Pro op wagen

Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m

Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

HEA ProTip 519

-

9984574

2383995

538043

554519



Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus Airless HEA Spraypack	2384153	3.750,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	
Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
HEA ProTip 519	554519	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	2353393	5.995,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	2341496	5.995,00
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444	
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
SuperFinish 33 Plus Spraypack	2388259	6.500,00
Basis unit; SF 33 Plus op wagen	2374594	
Rechtstreekse aanzuigbuis; D38	2370310	
Hogedrukslang DN6; max. 270 bar; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; D20 115/421	0271046	

TempSpray



Verwarmen van het materiaal in de slang van de TempSpray-producten verbetert de spuiteigenschappen van veel materialen zoals impregneermiddelen, lakken en muurverven. Om coatings te kunnen spuiten, moeten ze vaak verdund worden. Dankzij de verwarmde slang kunnen de oplosmiddelen niet alleen beperkt worden, maar kan ook een dikkere laag aangebracht worden. Dit zijn nog maar enkele voordelen van deze innovatieve systemen. De TempSpray-producten kunnen op alle Airless-units gemonteerd worden en zijn dus extreem polyvalent.

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK



Praktisch materiaalverwarmingssysteem – voor emulsies en latexverven

- **Speciaal ontworpen voor emulsies, latexverven.**
- **Praktisch:** op trolley gemonteerde slanghaspel voor eenvoudig transport op bouwplaatsen.
- **Flexibel:** voor binnen- en buitengebruik, eenvoudig aan te passen aan alle Airless units.



- **Geschikt voor de volgende materialen:** dikke materialen, high solids, emulsierven, latexverven, buitenbescherming, dakcoatings.



go.wagner-group.com/
tempspray226

Spray met uitstekende oppervlaktekwaliteit: het Airless Pistool AG 14 is robuust en heeft een lange levensduur.

Mobiel: dankzij bouwplaats-compatibele slanghaspel.

Ook verkrijgbaar als basiseenheid voor combineren met bestaande Airless pistolen.



Overzichtelijke bedieningseenheid: de gewenste temperatuur kan naar behoefte volledig worden aangepast van 20°C tot 60°C door op de pijltoetsen te drukken.

Perfekte oppervlakteafwerking met TempSpray: door verhitting van het coatingmateriaal ontstaat een zacht spuitbeeld en daardoor een perfecte verneveling. Andere voordelen zijn minder overspray, perfecte viscositeit zonder verdunning en nog veel meer.

BASIS UNIT	Art. Nr.	€
TempSpray H 226 basis unit, 15 m	2311660	3.210,00

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK	Art. Nr.	€
TempSpray H 226 basis unit, 15 m	2311660	3.210,00
Airless pistool AG 14, G-draad 1/4", incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	352,03
2SpeedTip, D10, 111 / 419	271045	69,44
TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK - DPTS	2311853	3.750,00

TempSpray

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Spuitprocedure	-		-		-
Product afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Prijs in €	2.355,00	2.670,00	3.210,00	3.750,00	3.500,00
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Elektriciteitskabel	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materiaal toevoerslang	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas
Materialen					
Aanbevolen project grootte					

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Primers, vulmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings,
vloercoatings, structuurverf

 Woning/appartement

 Grote woning

 Bedrijfspan

Verwarmd spuiten

Geoptimaliseerde lakapplicatie



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	2.355,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.670,00
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	
Tipdichting TT-Houder/Tempspray	7500000	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	3.210,00



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	3.750,00
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661	3.500,00

Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
De H326 is ook in spraypack versie verkrijgbaar	2311854	4.100,00
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	4.100,00
TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m	2311661	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	

HeavyCoat



Pleister, plamuur of lijm - het aanbrengen van deze materialen is zwaar werk. Vooral het transport van het materiaal bij gebouwen met meerdere verdiepingen is moeizaam en vervuiling van de bouwplaats is niet tegen te houden. Het gaat veel eenvoudiger met de volgende WAGNER machinetechnieken: hier wordt het materiaal automatisch tot 30 m hoogte gepompt. Zo worden er niet alleen perfecte oppervlakken gerealiseerd, maar wordt tegelijkertijd de bouwplaats logistiek geoptimaliseerd.

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK



Compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- **Lange service en betrouwbaarheid:** dankzij de Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk verlaagd, waardoor de levensduur wordt verlengd.
- **Nieuw hydraulisch ontwerp:** geïnspireerd door mijnbouw en luchtvaart voor de zwaarste eisen op het gebied van de werk- en leveringsprestaties van de zuigerpomp.



- **Krachtig:** constante prestaties voor het aanbrengen van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en structuurpleister op grote oppervlakken.
- **Uitstekende prestaties en perfecte oppervlakte-resultaten:** ook met lange slangen.
- **Maximale gebruiksvriendelijkheid:** dankzij eenvoudige bediening.



go.wagner-group.com/
hc750e



go.wagner-group.com/
hc750g



go.wagner-group.com/
hc750e-ssp

Hydrastroke-technologie: de bedrijfstemperatuur wordt tot 14 °C verlaagd in vergelijking met eerdere hydraulische systemen.

Onderhoudsgemak: pomp en motor zijn gemakkelijk toegankelijk en de onderste pomp kan worden verwijderd door slechts 4 schroeven los te draaien. Dit maakt de HC 750 bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Ideale koeling: het robuuste ontwerp van het deksel van de behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven geleidt lucht over alle apparaatcomponenten die hydraulische vloeistof transporteren.

Laag ventiel of optioneel selecteerbare SSP scheppenpomp: maakt verwerking van extreem hoogviskeuze materialen mogelijk.

Hogedrukfilter: voor hoge betrouwbaarheid en minimale uitvaltijd.

Kwaliteit spuiten: met het krachtige AG 14 pistool. In combinatie met de 2SpeedTip-spuittip, voor plamuur is het mogelijk om zelfs hoogviskeuze materialen probleemloos te verwerken.

Verkrijgbaar als elektrisch aangedreven of benzine-aangedreven uitvoering: het basismodel zonder SSP is ook verkrijgbaar met een benzinemotor. Dit betekent dat het ook zonder elektrische aansluiting op bouwplaatsen kan worden gebruikt.

Grote luchtbanden: hierdoor is de unit gemakkelijk en comfortabel te vervoeren, zelfs op moeilijk terrein.



≤ 0.043";



6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK

Art. Nr.

€

Basis unit, HeavyCoat 750 E/G	-	-
HP slang DN13, max. 250 bar, 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	425,00
Slangzweep DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2.5 m	2336582	99,00
Aansluiting 3/8" x 1/2"	814-005	8,65
Koppelingshuls I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	24,90
Airless spuitpistool AG 14, G-thread 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip houder	0502081A	355,00
2SpeedTip, S10, 235/527	271049	75,00

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC 2371027 8.250,00

HEAVYCOAT 750 G SPRAYPACK - DPHC 2371029 8.995,00



≤ 0.043";



6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK

Art. Nr.

€

Basis unit, HeavyCoat 750 E SSP	-	-
HP 'slang DN13, max. 250 bar, 3/8", NPSM 1/2", 15 m	2336585	425,00
Slangzweep DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2.5 m	2336582	99,00
Aansluiting 3/8" x 1/2"	814-005	8,65
Airless spuitpistool AG 14, G-thread 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip houder	0502081A	355,00
2SpeedTip, S10, 235/527	271049	75,00

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK - DPHC 2371028 8.850,00

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK



Krachtpatser voor het zwaarste materiaal

- **Veelzijdig in gebruik:** dankzij hoge aflevercapaciteit.
- **Krachtig maar licht:** compact voor gemakkelijk transport.
- **Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen:** snelle containerwisselingen, eenvoudig te reinigen en te transporteren dankzij de zwenkbare SwingCart-pompunit.



- **SSP-versie:** met schopzuiger voor extra prestaties bij materialen met een hoge viscositeit.



go.wagner-group.com/
hc950e



go.wagner-group.com/
hc950g



go.wagner-group.com/
hc950e-ssp

Swing-Cart: maakt het mogelijk om de pomp omhoog te zwaaien. Praktisch bij het werken vanuit een emmer of container maar ook voor transport.

Opgeruimd: Met de geïntegreerde steun kunnen slangen tot een lengte van 60 m praktisch worden opgeborgen.

Spuitskwaliteit: met het krachtige AG 14 pistool. In combinatie met de 2SpeedTip-spuitskop voor plamuur kunnen zelfs hoogviskeuze materialen probleemloos worden verwerkt.

In één handeling: de unit kan veilig drukloos worden gemaakt en snel worden gereinigd.

HeavyCoat speciale slang: met een 3/8", 1/2" of 3/4" doorsnede voor betere spuitprestatie.

U heeft de keuze: met of zonder SSP schop zuiger voor het verwerken van zeer hoogviskeuze materialen.

Hogedrukfilter: voor hoge betrouwbaarheid en minimale uitvaltijd.

Gemak: de in hoogte verstelbare telescoopsteel zorgt voor comfortabel transport op de bouwplaats of in een voertuig.



SSP
SPECIAL SPRAY POWER



≤ 0.052";



6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, HeavyCoat 950 E / 950 G	-	-
HP slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336583	240,00
Koppelingshuls I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	24,90
Airless spuitpistool AG 14, G-thread 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip houder	0502081A	355,00
2SpeedTip, D40, 117/427	271048	75,00
HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK - DPHC	2332184	9.750,00
HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK - DPHC	2332186	10.275,00



≤ 0.052";



6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, HeavyCoat 950 E SSP	-	-
HP slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336585	425,00
Slangzweep DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2.5 m	2336582	99,00
Aansluiting 3/8" x 1/2"	814-005	8,65
Airless spuitpistool AG 19, 250 bar, G-draad 3/8", incl. TradeTip 3 spuittip houder	2341127	470,00
2SpeedTip, S20, 243/539	271050	75,00
HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK - DPHC	2332187	10.275,00

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK



Allround Xtra-snelheid voor XL-projecten

- **WAGNER's krachtigste hydraulische zuigerpomp**
- **De perfecte keuze:** voor grote oppervlakken en intensief gebruik.
- **Max. capaciteit:** Met een afgiftevolumen van 10-12 l/min.
- **Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen:** met keuze uit een benzine- of elektromotor die kan worden verwisseld in een paar minuten – of optioneel nog meer kracht met SSP.



- **Snel wisselen van containers, eenvoudig te reinigen en te transporteren:** dankzij de zwenkbare SwingCart-pompeenheid.
- **SSP-versie:** met schopzuiger voor extra prestaties bij materialen met een hoge viscositeit.



go.wagner-group.com/
hc970e



go.wagner-group.com/
hc970g



go.wagner-group.com/
hc970e-ssp

Swing-Cart: maakt het mogelijk om de pomp omhoog te zwaaien. Praktisch bij het werken vanuit een emmer of container maar ook voor transport.

Opgeruimd: met de geïntegreerde steun kunnen slangen tot een lengte van 60 m praktisch worden opgeborgen.

Kwalitatief spuiten: ook in het hoge prestatiebereik – met het professionele pistool AG 19 van WAGNER. In combinatie met het 2SpeedTip sproeisysteem kunnen zelfs hoogviskeuze materialen probleemloos worden gespoten.

Met keuze uit elektrische aandrijving of onafhankelijk van het elektriciteitsnet met de Honda-benzinemotor: De units kunnen worden omgebouwd van elektrische naar benzine-aandrijving (of omgekeerd). Hierdoor kunnen ze worden gebruikt op bouwplaatsen zonder stroomvoorziening. Beide motoren zijn uiterst betrouwbaar en gaan lang mee.



Hogedrukfilter: voor hoge betrouwbaarheid en minimale uitvaltijd.

Gemak: de in hoogte verstelbare telescoopsteel zorgt voor comfortabel transport op de bouwplaats of in het voertuig.

Voor de bouwplaats geoptimaliseerde banden: voorkomt lekke banden en maakt gemakkelijk en comfortabel transport mogelijk – zelfs op moeilijke terreinen.



T ≤ 0.056" ; **Y** 10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, HeavyCoat 970 E / 970 G	-	-
HP slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336585	425,00
Slangzweep DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	99,00
Aansluiting 3/8" x 1/2"	814-005	8,65
Koppelingshuls I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 270 bar	179732	24,90
Airless spuitpistool AG 14, G-thread 1/4", incl. TradeTip 3 spuittip houder	0502081A	355,00
2SpeedTip, S20, 243/539	271050	75,00
HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - DPHC	2332191	10.650,00
HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - DPHC	2332192	10.950,00

T ≤ 0.056" ; **Y** 10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK	Art. Nr.	€
Basis unit, HeavyCoat 970 E SSP / 970 G SSP	-	-
HP slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336585	425,00
Slangzweep DN10, max. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m	2336582	99,00
Aansluiting 3/8" x 1/2"	814-005	8,65
Airless spuitpistool AG 19, 250 bar, G-thread 3/8", incl. TradeTip 3 spuittip houder	2341127	470,00
2SpeedTip, S20, 243/539	271050	75,00
HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK - DPHC	2332193	10.950,00
HEAVYCOAT 970 G SSP SPRAYPACK - DPHC	2332194	11.500,00



HeavyCoat

	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 750 G Gasoline	HeavyCoat 950 E
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2371027	2371028	2371029	2332184
Prijs in €	8.250,00	8.850,00	8.995,00	9.750,00
Technologie				
Gewicht	85 kg	86 kg	81 kg	83 kg
Motorvermogen	3.1 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.043"	0.043"	0.043"	0.052"
Bedrijfsdruk max.	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min
Viscositeit max.	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas
Materialen				
Aanbevolen project grootte				

 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulmiddelen

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings

 Spuitspachtel

 Pleister

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit

HeavyCoat 950 G Gasoline	HeavyCoat 950 E SSP	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G Gasoline	HeavyCoat 970 E SSP	HeavyCoat 970 G Gasoline SSP
					
					
2332186	2332187	2332191	2332192	2332193	2332194
10.275,00	10.275,00	10.650,00	10.950,00	10.950,00	11.500,00
					
76 kg	84 kg	100 kg	88 kg	103 kg	88 kg
4.1 kW	3.6 kW	5.5 kW	6 kW	5.5 kW	6 kW
					
-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-
0.052"	0.052"	0.056"	0.056"	0.056"	0.056"
250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
8.0 l/min	6.6 l/min	10.3 l/min	12 l/min	10.3 l/min	12 l/min
50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas
					
					

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Woning/appartement

 Grote woning

 Bedrijfspan

HeavyCoat



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	2371027	8.250,00
Basiseenheid ; HC 750 E	537004	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	2371028	8.850,00
Basiseenheid ; HC 750 E SSP	537009	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Gasoline	2371029	8.995,00
Basiseenheid ; HC 750 G	537006	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	9.750,00
Basis unit; HC 950 E	528501	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Gasoline	2332186	10.275,00
Basis unit; HC 950 G	528500	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	10.275,00
Basis unit; HC 950 E SSP	528503	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 230 V	2332191	10.650,00
Basis unit; HC 970 E	528509	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Gasoline	2332192	10.950,00
Basis unit; HC 970 G	528508	
Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	
Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 270 bar	179732	
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050	

HeavyCoat



Leveringsomvang

HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 230 V

Artikelnr. Prijs in €

2332193 10.950,00

Basis unit; HC 970 E SSP

-

Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m

2336585

Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m

2336582

Koppelingen 3/8" x 1/2"

814-005

Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder

2341127

2SpeedTip; S20; 243 / 539

271050



Leveringsomvang

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Gasoline

Artikelnr. Prijs in €

2332194 11.500,00

Basis unit; HC 970 G SSP

528506

Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m

2336585

Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m

2336582

Koppelingen 3/8" x 1/2"

814-005

Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder

2341127

2SpeedTip; S20; 243 / 539

271050





Het beste samen brengen: de robuuste rotor-stator technologie gecombineerd met het comfort en de controle van de airless-technologie. De ventielvrije hogedruk PlastCoat wormpompen van WAGNER overtuigen dankzij hun eenvoudige bediening, uitstekende betrouwbaarheid en maximale prestaties. Dit alles is mogelijk dankzij de combinatie van de robuuste rotor-stator pomptechnologie en de aangename airless-technologie. De krachtige spiraalpompe voor dunpleister is de nieuwe norm op het vlak van pompvermogen en bedieningscomfort. Ze zijn bijzonder slijtvast en onderhoudsvriendelijk en aanzienlijk stiller dan conventionele zuigerpompen.

PlastCoat

	PlastCoat HP 30	PlastCoat 1030 E
Spuitprocedure		
Product afbeelding (kan afwijken)		
Artikelnr.	2388301	2361588
Prijs in €	8.200,00	6.150,00
Technologie		
Gewicht	72 kg	58 kg
Motorvermogen	2.3 kW	2.2 kW
Aandrijving		
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-
Bedrijfsdruk max.	120 bar	40 bar
Transporthoeveelheid max.	> 10 kg / min	15 l/min
Viscositeit max.	-	-
Materialen		
Aanbevolen project grootte		



Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten



Buitenverven, dakcoatings,
vloercoatings, structuurverf



Pleister



Structurele waterdichting, bitumineuze
coatings



Spuitpachtel



Bedrijfspand

Krachtige verwerking van grote hoeveelheden compact en veelzijdig



Leveringsomvang

PlastCoat HP 30 Spraypack

Artikelnr.	Prijs in €
2388301	8.200,00
Basis unit; PC HP 30	2383783
Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763
Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762
Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
TradeTip 3 - 443	553443
PlastGuard pompbeschermer	2399960



Leveringsomvang

PlastCoat 1030 E Spraypack

Artikelnr.	Prijs in €
2361588	6.150,00
Basis unit; PC 1030 E	2360345
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115
Siliconspray 500 ml	9992824

Puma en Cobra



	Puma 28-40 Aircoat op wagen	Puma 28-40 Aircoat op 4 poten	Cobra 40-10 AirCoat met bovenbeker
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2335179	2335290	2342248
Prijs in €	4.785,00	4.395,00	5.500,00
Technologie			
Gewicht	16 kg	16 kg	19 kg
Aandrijving			
Spuittipmaat max.	-	-	0.023"
Bedrijfsdruk max.	224 bar	224 bar	250 bar
Transporthoeveelheid max.	2.4 l/min	2.4 l/min	2 l/min

Uitstekende duurzaamheid, hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid, dat zijn de karakteristieken van de WAGNER Puma en Cobra pompen. De pompen zijn ontworpen om te voldoen aan elke toepassingsvereiste van de kleine werkplaats tot de grote industrie. Deze pompseries combineren de oude waarden van gebruiksvriendelijkheid en eenvoudig onderhoud met nieuwe eigenschappen, die gebruikers het gewenste comfort geven en tevens de exploitatiekosten tot een minimum reduceren.

Ontworpen voor uw behoeften

Voor hoger spuitrendement en topkwaliteit



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen	2335179	4.785,00
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Wagen 4" cpl.	2325901	
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706	
Flexibele aanzuigslang DN25	2324116	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaar	2328611	
Hogedrukfilter met retourkraan	2329024	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	2335290	4.395,00
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467	
Staander	2332374	
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706	
Flexibele aanzuig DN16	2324110	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaar	2328611	
Ontlastingscombinatie	2329023	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker	2342248	5.500,00
Basis unit; Cobra 40-10 op frame	2301858	
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 13/40	379413	
AirCoat regelaar	2333479	
5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505	

Evomotion FineFinish



	Evomotion FineFinish 20-305 + 5 liter bak	Evomotion FineFinish 20-305 op beugel + aanzuigbuis
Spuitprocedure		
Product afbeelding (kan afwijken)		
Artikelnr.	2335289	2335176
Prijs in €	3.330,00	3.080,00
Technologie		
Gewicht	11 kg	11 kg
Aandrijving		
Spanning	-	-
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"
Bedrijfsdruk max.	160 bar	160 bar
Transporthoeveelheid max.	1.8 l/min	1.8 l/min

In de meeste meubelmakerijen, schrijnwerk- en timmerbedrijven gaat het om echt kwaliteitswerk! Perfecte oppervlakken zijn absoluut vereist. Onze AirCoat-pompen voldoen met de bijzonder fijne materiaalverstuiving altijd aan de hoogste eisen. De apparaten zijn explosie-beveiligd en kunnen ook in lakcabines worden gebruikt.

Perfekte oppervlakken Voor waardevolle unieke werkstukken



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	2335289	3.330,00
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op vierpoot	2335176	3.080,00
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452	
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586	
Spuittip ACF3000 11/40	379411	
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A	
Frame 4" cpl	2332374	
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	



PNEUMATISCHE DUBBELMEMBRAANPOMPEN ZIP

Door de nieuwe en unieke membraantechniek zeer geschikt voor abrassieve/schurende en 2K-materialen. Door de zeer geringe hoeveelheid materiaal in het systeem uitermate snel te reinigen met een minimale hoeveelheid reinigingsmiddel. Ideaal voor kleurwissels en kleine hoeveelheden!

Liter / charge	Minder dan 1 liter.	Tot 10 liter	Meer dan 10 liter
Zip 52	***	***	***

Zeer goed geschikt = *** goed geschikt = ** minder geschikt = *



Technische gegevens	Zip 52
Luchtingangsdruk	1 - 8 bar
Max. spuitdruk	8 bar
Max. vrije opbrengst	52 l/min
Max. aanzuighoogte	4,9 m
Max. grootte vaste deeltjes	2 mm
Geluidniveau bij 50 slagen / min.	76 dB(A)
Werktemperatuur	4 - 90° C
Luchtdrukaansluiting	1/4"
Persluchtaansluiting	1/2"
Gewicht	3,8 kg

Spuitprocedure



Technologie



Aandrijving



Voldoet aan alle verwachtingen van een professionele schilder



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Alu	U760.00	1.555,00
Aluminium behuizing	-	
Membraan PTFE	-	
Ventielzitting RVS	-	
Kogel RVS	-	
Basis unit bestaande uit:		
• Pomp gemonteerd op plaat	-	
• 3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-	
• Circulatiemogelijkheid	-	
• Aanzuigslang	-	
• Materiaaldrukregelaar uit Consistal	-	
• Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie accessoires pag. 50)	-	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Spraypack	N.B. op aanvraag	
Zip 52 Finishing Alu	U760.00	
Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S	
Hopper 5L set voor Zip	2328487	
Slangenset NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G	
Pistool GM1030P HVLP	2400814	



Leveringsomvang	Artikelnr.	Prijs in €
Zip 52 Spraypack	N.B. op aanvraag	
Zip 52 Finishing Alu	U760.00	
Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S	
Slangenset NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G	
Pistool GM1030P HVLP	2400814	

Spuitpistolen



Onze spuitpistolen maken het spuiten nog gebruiksvriendelijker en vooral ergonomischer met optimale controleerbaarheid. Bij ieder spuitpistool is de verstelbaarheid van een horizontale naar een verticale straal in een handomdraai te realiseren. In ons aanbod vind je ongetwijfeld de oplossing voor elk project.

De ideale oplossing voor het aanbrengen van muurverf en lakken

Airless pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	275,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041	275,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042	375,00
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043	375,00
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Small	538228	10,65
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Medium	538229	10,65
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Large	538230	10,65
	Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4", incl. TradeTip 3	538085	475,00
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Small; metal	538264	39,95
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Medium; metal	538265	39,95
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Large; plastic	538266	39,95
	Airless-pistool AG 14, G-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A	355,00
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502118	355,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	470,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; F-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126	470,00

AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156	795,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150	895,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158	795,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152	895,00

Spuitpistolen

AirCoat pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157	795,00
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151	895,00
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155	575,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. rode luchtkap en houder	2313586	725,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. blauwe luchtkap en houder	2313587	725,00
	AirCoat pistool AC 4700, incl. bronzen luchtkap en houder	2313588	745,00

Luchtkappen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911	165,00
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910	165,00
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912	165,00
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921	40,95

Reserveonderdelen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkapafdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394339	9,70
	Spuittip afdichting; voor AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394338	5,85

De ideale oplossing voor het aanbrengen van muurverf en lakken

Verlengpistolen (G-draad verlengpistolen zijn geschikt voor de WAGNER Vector pistolen)		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296441	830,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296442	958,00
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296443	960,00
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296444	995,00

AirCoat en AirLess verlenglansen		Artikelnr.	Prijs in €
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090	325,00
	AirCoat verlenglans; 60 cm	394091	483,00
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074	75,00
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051	75,00
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	82,50
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052	82,50
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076	85,50
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053	85,00
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	90,00
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054	89,95
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	538246	101,00
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009	230,50
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015	265,00
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016	320,00
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017	475,00
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16"; A=7/8"	2389689	39,05
	SpeedShield	538905	145,00

Lansen voor holle ruimten		Artikelnr.	Prijs in €
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252	288,50
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208	342,50
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 250 bar	97004	455,00

Accessoires



Of het nu gaat om het verven van een schutting of het professioneel onder handen nemen van een fabriekshal, met de producten van WAGNER is de klus zo geklaard. WSB Finishing Equipment heeft daarnaast een breed assortiment accessoires, om iedere klus aangenaamer en eenvoudiger te maken.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

HVLP

Spuitozetstukken HVLP		Artikelnr.	Prijs in €
	Spuitozetstuk FineSpray	2321877	120,00
	Spuitozetstuk StandardSpray	2321879	120,00
	Spuitozetstuk WallSpray	2321880	120,00
Filter		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947	13,15
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446	12,35
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248	46,70
	Stijgbuisfilter grof; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249	44,90
Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573	197,50
Reinigen en bewaren		Artikelnr.	Prijs in €
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187	15,95
	Draagtas; voor de FC 3500	2341100	141,00
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948	8,05

Accessoires

Reinigen en bewaren	Artikelnr.	Prijs in €
	Reinigungsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639 9,00
	Reinigungsset voor de XVLP accessoires	935364 50,85
	Tanos Systainer	2340218 167,00

Overig	Artikelnr.	Prijs in €
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692 49,25
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451 44,05
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749 19,25
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934 4,25
	Stijgbuis; muurverf	2323674 20,35
	Stijgbuis; standaard	2319222 15,75
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223 4,85
	Turbinehuis met handvat	2350780 383,50

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

HVLP - SPUITTIPS

FineCoat spuittips zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust metaal en hebben een zeer goed te reinigen vorm. De exacte spuitboring in combinatie met de luchtkap maak nevelarm aanbrengen mogelijk. Voor verschillende pistolen zijn telkens meerdere spuittips in verschillende maten verkrijgbaar. Zo kan een brede reeks materialen worden verwerkt.

	Productbeschrijving	Artikelnr.	Prijs in €
	FineCoat verlengspuittip voor radiatoren		
	FineCoat radiator-verlengspuittip RN30; alleen voor FineCoat-pistolen (art.-nr. 0277 035)	261020	391,00
	Spuittips voor WSL 50/60		
	Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463	50,00
	Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464	50,00
	Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465	50,00
	Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466	50,00
	Spuittipset voor FineCoat Split pistool		
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	75,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	75,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	75,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	75,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	75,00
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	75,00
	Spuittipset voor FineCoat pistool		
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	74,85
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	74,85
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	74,85
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	74,85
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	74,85
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	74,85

Accessoires

HVLP - VERDERE ACCESSOIRES

Pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053	312,50
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028	301,00
	FineCoat pistool; drukk beker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FineCoat controller	279094	652,00
	FineCoat pistool; materiaal aansluiting; incl. spuittipset nr. 5; voor FineCoat 9900 PowerCart	277058	589,00
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnellkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024	1.070,00
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045	69,55
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025	530,00

Luchtkappen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460	99,50
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461	99,50
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462	99,50

Filter		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938	56,20

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Luchtslang FC 9900 Plus	277236	316,00
	Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249	319,00
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255	588,50
	Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405	79,50

Overig		Artikelnr.	Prijs in €
	Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374	16,05
	Drukvat; voor FineCoat	524232	392,00
	Manometer 0-4 bar; 1/8"; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342	19,55
	Servicet; voor FineCoat-pistool met drukkoker	295981	50,85
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625	26,95

Accessoires

FINESPRAY

Filters		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter; grof; 60 mazen	T454.00	17,85
	Filter; middel; 100 mazen	T455.00	17,85
	Filterpatroon 60 mazen	T500.00	25,00
	Filterpatroon 100 mazen	T500.00A	25,00
	Filterpatroon 150 mazen	T500.00B	25,00

Diversen		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter; A = R3/8"; l = Rp1/4"	3202252	9,85
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110	190,00
	Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4"	3677249	376,00

ZIP

Pistolen		Artikelnr.	Prijs in €
----------	--	------------	------------



GM1030P HVLP 1,8 mm

GM103P05183

492,00

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
----------	--	------------	------------



Hopperset 5L voor Zip 52

2328487

289,00

Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
---------	--	------------	------------

LD-Materiaalslang 'Groen' - NW6 - WP20 BAR - per meter

WSB-LCS-14GR

8,95

LD-Materiaalslang 'Groen' - NW10 - WP20 BAR - per meter

WSB-LCS-16GR

9,50

Luchtslang Anti-static 'Blauw' - NW10 - per meter

WSB-LCC-16BL

10,75

Koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
-------------	--	------------	------------

Koppeling 1/4" voor NW6 materiaalslang

WSB-178-002/30+176-002

14,50

Koppeling 1/4" voor NW10 lucht- en materiaalslang

WSB-178-004/30+176-002

14,50

Accessoires

Koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
Koppeling 3/8" voor NW6 materiaalslang	WSB-178-005/30+176-009	14,50
Koppeling 3/8" voor NW10 materiaalslang	WSB-178-007/30+176-009	14,50
Clip voor slang NW6	WSB-C13-K100	2,50

Frame / wagen / wandhouder	Artikelnr.	Prijs in €
 Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S	154,00
 Muurbevestiging voor Zip 52	T760.00M	86,50
 Wagenset met wielen voor Zip 52	T760.00SR	244,50

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AIRCOAT - SPUITTIPS



1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuiving en dat bij een lage materiaal-druk. De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.

Art. Nr. 379xxx

106,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)

	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	
55	107		111	113	115					10
100	207	209	211	213	215	217	219	221		20
145	407	309	311	313	315	317	319			30
195		409	411	413	415	417	419	421	423	40
250		509	511	513	515	517	519	521		50
300		609	611	613	615	617	619	621	623	60
400			811	813	815	817	819	821	823	80
Filter	rood			rood/geel	geel		geel/wit	wit		

Spuitswijdte (mm)*

Spuithoek in °

2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus



De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.

Art. Nr. 321xxx

120,00 €/per stuk

Spuittip opening (inch)

	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	
100	208	210	212	214	216	218			20
145	308	310	312	314	316	318	320		30
195	408	410	412	414	416	418	420	422	40
250	508	510	512	514	516	518			50
300		610	612	614	616	618	620	622	60
Filter	rood		rood/geel		geel	geel/wit	wit		

Spuitswijdte (mm)*

Spuithoek in °

* Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 100 bar druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

** Gemeten met water bij 120 bar druk.

AIRCOAT MATERIALEN

Alleen voor AirCoat spuittips
ACF 3000 & ACF 3000 Plus



Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen



Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken



Primers, vulstoffen



Vulmiddelen, roestwerende verven



Brandbeveiliging, roestwerende verf



Corrosiebescherming

Accessoires

AIRCOAT - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires		Artikelnr.	Prijs in €
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	39,95
Pistoolfilters		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,95
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	36,95
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,95
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	36,95
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,95
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	36,95
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,95
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	36,95
	Pistoolfilter Aircoat; rood, set van 10 st., Mesh 200	2315723	36,95
	Pistoolfilter Aircoat; blauw, set van 10 st., Mesh 150	2315724	36,95
	Pistoolfilter Aircoat; geel, set van 10 st., Mesh 100	2315725	36,95
	Pistoolfilter Aircoat; wit, set van 10 st., Mesh 50	2315726	36,95

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AirCoat slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984596	230,00
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379	220,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595	210,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802	209,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302378	198,00
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803	209,00
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871	72,80
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870	53,35
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451	64,15
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449	57,80

Drukontlastingscombinaties		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukfilter met retourkraan	2329023	358,00

Aanzuigsystemen		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239	133,50
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	123,50
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen Cobra	2324110	190,00
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen Cobra	2324116	190,00

Accessoires

Aanzuigsystemen		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	25,25
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396	23,75
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	284,00
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	219,50
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	48,15
	Retourslang Niro bochtstuk	97089	81,20
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	19,85
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	67,70
Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453	320,00
	Beker 5 liter voor F 230	524242	475,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	102,00
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169	280,50
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265	65,00
	Deksel voor 5 l beker EX	340429	16,75

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505	117,00
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756	9,15
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607	14,95
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	67,70
	Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	20,25
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	174,00

Dubbele koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling A = R 1/4" x M12; 270 bar	2325343	24,55
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901	33,65
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 530 bar	367560	63,00
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	23,80
	Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038	10,20
	Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033	16,80
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	59,10
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	51,30
	Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	37,50
	Dubbele koppeling U = G 1" x G 1"; 530 bar	3678387	64,65
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	3207692	37,65
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/2"; 530 bar	3676778	21,15
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/4"; 530 bar	3204623	25,20
	Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 530 bar	370915	125,50
	Dubbele koppeling U = G 1/4" x G 1/4"; 530 bar	3204611	15,95
	Dubbele koppeling U = G 1/4" x M16x1,5; 250 bar	9998860	16,10
	Dubbele koppeling U = G 1/8" x G 1/4"; 530 bar	3206710	25,05
	Dubbele koppeling U = G 1/8" x M16x1,5; 530 bar	97548	33,75

Accessoires

Dubbele koppelingen	Artikelnr.	Prijs in €
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 1/4"	3206429	13,15
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 3/4"	3676773	77,15
Dubbele koppeling U = G 3/4" x M16x1,5	369913	89,70
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/2"NPS; 530 bar	367554	66,75
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/4"NPS; 530 bar	367555	22,10
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 3/8"NPS; 530 bar	367556	11,50
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 1/4"; 530 bar	M803.03	36,55
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3206676	28,20
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367923	33,65
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 530 bar	367913	28,15
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M20x2; 530 bar	367962	9,45
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	25,65
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887	19,45
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320	31,30
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x G 1/2"; 530 bar	357436	113,00
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5	123510	40,15
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	14,20
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	123446	25,70
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	104475	20,50
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar	341350	8,35
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	52,10
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M18x1,5; 530 bar	104618	40,25
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x R 3/8"	104527	88,95
Dubbele koppeling U = NPSM 3/8" x G 3/4"; 530 bar	369657	85,40
Dubbele koppeling U = R 1" x R 1"; 350 bar	3201325	27,95
Dubbele koppeling U = R 1/2" x R 3/4"; 350 bar	3201471	10,10
Dubbele koppeling U = R 1/4" x G 1/4"; 530 bar	M801.03B	13,05
Dubbele koppeling U = R 1/4" x R 1/4"; 350 bar	M801.03A	20,40
Dubbele koppeling U = R 3/4" x R 3/4"; 350 bar	3201102	16,60
Dubbele koppeling U = R 3/8" x 1/4"NPSM; 530 bar	M8022.03	36,70
Dubbele koppeling U = R 3/8" x G 3/8"; 530 bar	3676419	20,95



Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Dubbele koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = R 3/8" x R 3/8"	3201607	12,90
	Dubbele koppeling U= 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	59,10
	Dubbele nippel G3/4	367958	44,50
	Connector	815-005	26,35

Koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Koppeling I = 1/2" JIC x A = 1/4"NPS; 270 bar	2324417	35,05
	Koppeling I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 530 bar	179247	47,20
	Koppeling I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	96,30
	Koppeling I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	15,65
	Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	26,75
	Koppeling I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 530 bar	367563	22,10
	Koppeling I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 530 bar	367562	8,70
	Koppeling I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332619	26,05
	Koppeling I = G 1/4" x A = G 3/8"; 530 bar	2353265	33,25
	Koppeling I = G 1/4" x M16x1,5; 270 bar	256321	43,25
	Koppeling I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 530 bar	2332621	25,80
	Koppeling I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 530 bar	2332620	26,05
	Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378	50,90
	Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	15,40
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	33,10
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 530 bar	384555	30,80
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	21,35
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	384556	68,00
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	37,45
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 270 bar	115897	48,00
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 530 bar	377342	51,80
	Koppeling I = M16x1,5 x A = M20x2; 270 bar	118231	65,55
	Koppeling I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 530 bar	367564	40,65
	Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005	8,65

Accessoires

Reinigen / bewaren / conserveren		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2412656	23,50
	EasyGlide pakkingolie; 118 ml	508619	13,50
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	23,00
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509	20,30
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214	21,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215	460,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216	27,50
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504	14,95
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505	23,05

Compressoren		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863	8,90
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935	1.395,00
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461	7,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AirCoat regelaar en manometer		Artikelnr.	Prijs in €
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00	16,20
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250	181,50
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	97,60
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	118,00
Kogelkranen		Artikelnr.	Prijs in €
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	85,00
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	177,00
Frame / wagen / wandhouder		Artikelnr.	Prijs in €
	Frame 4" cpl.	2332374	114,50
	Muurbeugel 4" cpl.	2332143	60,50
	Wagen 4" cpl.	2325901	270,00
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00	404,50

Accessoires

Gereedschap		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	22,00
	Koppelingsleutel	9100099	38,40
	Verstelbare moersleutel	9991114	27,20

Reserveonderdelen		Artikelnr.	Prijs in €
	Draaikoppeling; lucht	364938	49,50
	Draaikoppeling; voor AC 4600	347706	57,80

Overig		Artikelnr.	Prijs in €
	Aardingskabel	236219	38,50
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257	423,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AIRLESS SPRAYKITS

Perfect afgestemd op elke toepassing

WAGNER SprayKits zijn speciaal aangepaste accessoirepakketten die het toepassingsgebied van uw spuitinstallatie uitbreiden.

LAKKIT (DN4) VOOR ALLE SUPERFINISH POMPEN

Geschikt voor SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans G-draad 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, M36 x 2

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406207	590,00



LAKKIT (DN4) VOOR PROSPRAY POMPEN

Geschikt voor PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 op skid.

- HD-slang DN4, NPSM 1/4", 7,5 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans, G-draad, 15 cm
- FineFinish TT3 spuittip 308 (lak)
- FineFinish TT3 spuittip 412 (vulmiddel)
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter rood (10 stuks)
- Bovenbeker 5 liter, voor ProSpray
- Bovenbeker filterpakket

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Lakkit (DN4)	2406206	830,00



Accessoires

HEA KIT (DN6) VOOR ALLE POMPEN MET 1/4" CONNECTOREN

Geschikt voor alle SuperFinish- en ProSpray-pompen, evenals voor PowerPainter 90.

- HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Vector Pro pistool
- Verlengslans G-draad 15 cm
- Spuittip - HEA ProTip 517
- Spuittip - HEA ProTip 311
- TipClean 200 ml
- Pistoolfilter wit (10 stuks)

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
HEA Kit (DN6)	2408212	590,00



EMULSIE KIT (DN6) VOOR ALLE POMPEN MET 1/2" CONNECTOREN

Incl. passende adapter en 2x verstelbare sleutel.
Geschikt voor PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Koppel (F) NPSM 1/2" naar (M) NPMS 1/4"
- 2x HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Dubbele connector 1/4" NPSM
- Vector Grip pistool
- Verlengslans, G-draad, 15 cm
- Verlengslans, G-draad, 30 cm
- Spuittip - HEA 519
- Spuittip - TT3 427
- TipClean 200 ml
- 2x verstelbare sleutel
- Pistoolfilter wit (10 stuks)

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Emulsie Kit (DN6)	2406208	830,00



Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

EMULSIEKIT (DN10) VOOR PLASTCOAT HP 30

Met HEA-technologie kan PC HP 30 ook worden gebruikt om emulsieverven met de beste oppervlaktekwaliteit aan te brengen.

- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Vector Pro pistool
- Spuittip - HEA ProTip 517
- Adapter FM 1/2BSPP-3/8NPSM
- Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Emulsiekit (DN10)	2400684	620,00



DUNPLEISTERKIT (DN10) VOOR ALLE POMPEN MET 1/2" AANSLUITINGEN

Incl. passende adapter en 2x verstelbare sleutel.
Geschikt voor PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

- Koppel (F) NPSM 1/2" naar (M) NPSM 3/8"
- HD-slang DN10, NPSM 3/8", 15 m, max. 250 bar
- Dubbele connector 3/8" NPSM naar 1/4" NPSM
- AG 14 pistool (G-draad)
- Verlengslang, G-draad, 30 cm
- Spuittip - TT3 335
- Spuittip - TT3 439
- TipClean 200 ml
- 2x verstelbare sleutel
- Gun filter white (10 pieces)

SPRAYKIT	Art. Nr.	€
Vulmiddelkit (DN10)	2406209	830,00



KIT MET 2 PISTOLEN - AANSLUITING VAN TOT DRIE PISTOOL OP ÉÉN APPARAAT

Geschikt voor: alle Heavy Coat pompen, zowel SF33 als PS 3.31 en hoger.

- Adapter voor bediening met meerdere pistolen (voor max. 3 pistolen)
- 1x Vector Grip pistool
- HD-slang DN6, NPSM 1/4", 15 m, max. 270 bar
- Dubbele koppelingen

COMPLEET	Art. Nr.	€
2Gun Kit	2413598	851,00



Accessoires

AIRLESS - SPUITTIPS

Het hart van het spuitproces

In alle technologieën – Airless, AirCoat, pleisterspuiten met wormpompen, HVLP of XVLP – spelen sproeiers en luchtkappen een beslissende rol in de oppervlaktekwaliteit. Naast de eigenlijke pomp vormen ze het ware hart van het spuitproces. Hier wordt het materiaal verneveld en wordt de fijnheid van de druppelvorming in het spuitpatroon bepaald. De grootte van het mondstuk bepaalt ook de hoeveelheid materiaal die door de boring wordt geperst. Sproeiers van topkwaliteit zijn een voorwaarde voor hoogwaardige oppervlakteaferwerkingen in overeenstemming met uw professionele normen.



 Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen

 Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken

 Primers, vulmiddelen

 Brandbeveiliging, roestwerende verven

 Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten

 Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf

 Structurele waterdichting, bitumineuze coatings


 Spuitspachtel

 Pleister

1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS - PERFECT EN DUURZAAM

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittipkern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproestraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap

De **spuittiphoek** legt de breedte van het spuitbeeld vast, hier bijv. hoek 50°:



Spuittipkern met hoogste precisie (hier: 0,017 inch): De diameter van de boring bepaalt het doorstroomvolume en dus de hoeveelheid verf, die aangebracht wordt.



Uniek!! Bij aankoop van een TradeTip s ontvangt u een bijpassend pistoolfilter en een tipdichting gratis.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



1.1. AIRLESS TRADETIP 3 SPUITTIPS

Art. Nr. 553xxx
58,50 €/per stuk

De gele standaard spuittip dekt een breed spectrum aan toepassingen met primers, lakken en lakken.

		Openingsgrootte (inch)																								
		0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.052	0.055	0.061	0.063	0.065	0.067
Spuitbreedte (mm)*	100	107	109	111	113	115	117																			
	120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243			252		261	263		267
	150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335										
	190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451		455	461	463		467
	225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551		555	561		565	
	270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643		651		655	661		665	
	300					715	717	719	721	723	725			731		735										
	330				813	815	817	819	821	823	825	827		831												
	385							919																		
Debiet (l/min)**		0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58						
Filter		rood				geel		wit											groen							



1.2. AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Art. Nr. 554xxx
66,00 €/per stuk

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.

Spuitspreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)				Spuithoek in °
	0.008	0.010	0.012	0.014	
120	208	210	212	214	20
150	308	310	312	314	30
190	408	410	412	414	40
225		510	512	514	50
Debiet (l/min)**	0.26	0.42	0.6	0.79	
Filter	rood				

* Spuitspreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharsverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk


Accessoires

2. HEA PROTIP SPUITTIPS - TOT 55 % MINDER OVERSPRAY

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van „randen“. Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam


De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.



Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie



Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

GRATIS

IN DEZE SET:

Bij aankoop van een HEA tip, het bijpassende pistoolfilter en de tipdichting GRATIS.

100 bar
HEA ProTip 517



150 bar
Standaard Airless tip 517



Art. Nr. 554xxx
69,50 €/per stuk

Spuitbreedte (mm)*	Openingsgrootte (inch)						Spuithoek in °
	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	
120	211	213					20
150	311	313					30
190	411	413	415	417		421	40
225			515	517	519	521	50
270			615	617	619	621	60
Debiet (l/min)**	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	
Filter	rood		geel	wit			

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Lakken op water- en oplosmiddelbasis,
lakverven, oliën, scheidingsmiddelen



Brandbeveiliging, roestwerende verven



Structurele waterdichting, bitumineuze
coatings



Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken



Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten



Spuitspachtel



Primers, vulmiddelen




Buitenverven, dakcoatings, vloer-
coatings, structuurverf



Pleister

3. AIRLESS 2SPEEDTIP-SPUITTIP – TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.



Spuittip 1: Brede hoek, grote spuitopening.
Uitstekend rendement, hoogste snelheid, hoogste tijdbesparing.

Spuittip 2: Smalle hoek, kleine spuitopening.
Uitstekende controle, weinig overspray, zeer exacte verpompbrengst. Ideaal voor kleine randbewerkingen!

De kern van de spuittip vervaardigd uit gesinterd wolfram carbide zorgt voor een lange levensduur van de spuittip.

Inlegstuk: De kleur van het inlegstuk komt overeen met de kleur van de aanbevolen pistoolfilter.

U kunt met slechts één draaibeweging omschakelen tussen twee spuittips van verschillende maat - meer flexibiliteit bij het werk op de bouwplaats en in de werkplaats.



Art. Nr. 271xxx
75,00 €/per stuk

Openingsgrootte (inch)

Spuitbreedte (mm)*	0.008, 0.010	0.010, 0.012	0.011, 0.015	0.011, 0.019	0.015, 0.021	0.015, 0.023	0.017, 0.027	0.025, 0.029	0.027, 0.035	0.039, 0.043	0.043, 0.052	Spuithoek in °
	100, 190		062	045	046	047	048					
	120, 225	042	043									
	120, 225								049	050	051	
	120, 270							064				
Filter	rood		wit					—				

Suggestie: 2SpeedTip spuittips dienen te worden gebruikt met tiphouder (289390 (G)) in combinatie met 2SpeedTip tiphouder (271065).

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

4. AIRLESS 2SPEEDTIP-SPUITTIP - TWEE SPUITTIPS IN ÉÉN

Voor nevelvrij spuiten: NESPRI TwinTip-sproeiers hebben twee sproeiopeningen, de ene direct boven de andere - voor een perfect spuitpatroon met hoge materiaaldoorvoer, zelfs in lage drukbereiken. Gegarandeerd mistvrij door gebruik van het NESPRI spuitapparaat in combinatie met de NESPRI TwinTip en NESPRI verven van Caparol. Verschillende maten zijn beschikbaar om zich optimaal aan te passen aan de relevante omgeving.



Art. Nr. 1009xxx
106,00 €/per stuk

		Openingsgrootte (inch)					
Spuitbreedte (mm)*		0.013	0.021	0.023	0.027		Spuithoek in °
	100		215			20	
	110	213 ***				20	
	130		316	317	319	30	
	Filter	wit					

*** Mono spuittip voor trimklussen

	Lakken op water- en oplosmiddelbasis, lakverven, oliën, scheidingsmiddelen		Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K lakken		Primers, vulmiddelen
	Brandbeveiliging, roestwerende verven		Emulsie- en latexverven, lijmen, kitten		Buitenverven, dakcoatings, vloercoatings, structuurverf
	Structurele waterdichting, bitumineuze coatings		Spuitspachtel		Pleister

* Spuitbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand van het object en 100 bar druk, met kunstharverf, 20 DIN seconden

** Gemeten met water bij 120 bar druk


Accessoires

AIRLESS - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires		Artikelnr.	Prijs in €
	Afkorrelset voor spuitpleisters	258720	640,50
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001	39,95
Spuittiphouder		Artikelnr.	Prijs in €
	Tipdichting tt-houder/TempSpray lakpakking	7500000	19,95
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"; voor TradeTip 3 spuittips	289390	49,95
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16"; voor TradeTip 3 spuittips	289391	49,95
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16"	289396	58,85
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"	289395	58,85
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037	48,15
	2SpeedTip spuittiphouder	271065	16,00
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294	16,65
	Dichting; voor spuittiphouder	43052	1,70
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips, G-draad	1006002	62,00
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700	88,00
	Adapter; F- naar G-draad I=11/16"; A=7/8"	2389689	39,05

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Pistoolfilter		Artikelnr.	Prijs in €
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383	4,95
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022	36,95
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235	4,95
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023	36,95
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377	4,95
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024	36,95
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323	4,95
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025	36,95



Accessoires

Airless slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584	105,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 10 m	2301052	137,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 3mm; 1/4"; 7,5 m	9984583	105,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510	120,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 10 m	2302374	135,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 4mm; 1/4"; 7,5 m	9984573	118,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507	187,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562	350,00
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574	187,50
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 6mm; 1/4"; 30 m	9984575	350,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	240,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	455,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	425,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 19 mm; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	910,00

Airless verlengslangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 5mm; NPS 1/4"; 1 m; PTFE	9984458	66,90
	Hogedrukslang 270 bar; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PTFE	9984456	66,90
	Hogedrukslang; 270 bar; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569	66,90
	Slangzweep DN10; max. 250 bar; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	99,00

Toebehoren voor injectie		Artikelnr.	Prijs in €
Bovenbeker compleet; voor injectie		2357506	156,00
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487	252,00
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754	580,00
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775	542,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Toebehoren voor injectie		Artikelnr.	Prijs in €
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788	462,50
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789	574,50
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	97,60
	Verlengslang met mondstuk	97057	155,50

Slanghaspels		Artikelnr.	Prijs in €
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor de SF 33 Plus (en de oudere modellen SF 27 en SF 31)	341910	439,50
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpompen	341912	1.100,00

TempSpray		Artikelnr.	Prijs in €
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852	2.670,00
	TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659	2.355,00
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853	3.750,00
	TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660	3.210,00
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854	4.100,00
	TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661	3.500,00
	Tipdichting TT-Houder/Tempspray	7500000	19,95

Accessoires

Airless rollen		Artikelnr.	Prijs in €
	InnerFeed roller 23 cm	2418370	80,25
	InnerFeed roller, inclusief verlenglans (90 cm)	2420499	257,00
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield	2411697	401,50
	SprayRoller 25 cm, inclusief speedshield en verlenglans (90 cm)	2420497	637,00
	SprayRoller SET 25 cm, inclusief speedshield, verlenglans (90 cm) en extra verlenglans	2420497-SET1	839,95
	SprayRoller kooi, inclusief speedshield en verlenglans (90 cm)	2420496	637,00
	Versterkte verlenglans (90 cm)	2420538	155,50
	InlineRoller compleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 270 bar, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010	1.015,00
	Verfrol 13 mm vachtlengte (standaard)	345324	58,85
	Verfrol 20 mm vachtlengte (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902	58,85
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323	4,60
	Telescoop verlenglans; 60 - 100 cm	345901	559,50
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	217,00
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	245,50
	Bewaarbox voor gebruikte rollen D=100x320	345912	58,90

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)		Artikelnr.	Prijs in €
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120	213,00

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)		Artikelnr.	Prijs in €
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30	15,55
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067	15,75
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10	15,75
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105	8,85
	Steunschijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251	8,50
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004	62,95
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-005	66,90
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006	64,80
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007	70,20

Accessoires

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	242,50
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	25,25
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	284,00
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	284,00
	Filter voor aanzuigstelsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435	45,90
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	219,50
	Aanzuigstelsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	669,00
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	24,85
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	19,85

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsysteem; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	705-054	60,30
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsysteem, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	451-241	106,50
	Retourslang voor aanzuigstelsysteem, star, voor PS PS 3.29 / PS 26 op wagen	508293	27,60
	Retourslang; voor aanzuigstelsysteem star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	800-904	28,05
	Klem; voor aanzuigstelsysteem star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	730-334	8,15
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082	219,50
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	33,85
	Aanzuigstelsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083	669,50
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	48,15
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	704-300A	263,00
	Filter voor aanzuigstelsysteem; PS 3.21 / P 20	295565	16,60
	Filter voor aanzuigstelsysteem; MA 10; PS 3.20 / 3.23 / PS 3.25 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805	15,80
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	24,85
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	19,85

Accessoires

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580	99,85
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003	101,00
	Container-aanzuigstelsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907	262,50
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252	93,55
	Aanzuigbuis; 2"; voor HeavyCoat 950/970	342205	155,50
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305	33,85
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651	101,00
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	24,85

Aanzuigsystemen; voor dispersie		Artikelnr.	Prijs in €
	Aanzuigstelsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630	243,00
	Filterkorf; voor aanzuigstelsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580	82,95
	Verlengbuis cpl. Niro dispersie	97077	177,50
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951	24,85

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Aanzuigsystemen; voor lak		Artikelnr.	Prijs in €
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243	48,15
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325	25,25
	Retourslang Niro bochtstuk	97089	81,20
	Filter Metex	34950	75,20
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952	19,85
Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	Bovenbeker 5 liter; voor PP90 skid	2423122	175,00
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453	320,00
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266	320,00
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265	102,00
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242	455,00
	Beker 5 liter; met TopClean	341268	374,50
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter; 5 stuks	97258	67,70
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756	9,15
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607	14,95

Accessoires

Bovenbak		Artikelnr.	Prijs in €
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930	254,50
	Filterschijf; grof, voor 20 liter bovenbeker	97521	54,90

Reservoir		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	1.070,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.555,00
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HC 950 en HC 970	2309955	1.875,00
	Zakkenwringers incl. frame en aandrukrol	2323178	1.445,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155	369,50
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156	471,00
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157	578,00
	Container Connector SF27/SF31	2371930	348,00
	Container Connector PS 3.39 / HC 750	2383128	369,50

Koppelingen / dubbele koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901	33,65
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 3/8" (slangreductie)	3203026	35,20
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	367561	23,80
	Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038	10,20
	Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033	16,80
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 530 bar	9985781	59,10
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 530 bar	9985783	51,30
	Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 530 bar	256343	37,50

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Koppelingen / dubbele koppelingen		Artikelnr.	Prijs in €
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 530 bar	105313	25,65
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887	19,45
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	14,20
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 530 bar / 1x60°	97529	52,10
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 530 bar	9985782	59,10
	Koppeling I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	96,30
	Koppeling I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	14,55
	Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 270 bar	179732	24,90
	Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 250 bar	115672	15,40
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	33,10
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	21,35
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	37,45
	Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005	26,35

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting		Artikelnr.	Prijs in €
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2412656	23,50
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619	13,50
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061	23,00
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909	102,00
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214	21,50
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215	460,00
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216	27,50
	PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	99,95

Accessoires

Manometer		Artikelnr.	Prijs in €
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256	97,60
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995	96,25

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)	Artikelnr.	Prijs in €
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A	2.185,00
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A	2.820,00

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)	Artikelnr.	Prijs in €
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A	2.135,00
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A	4.600,00

Gereedschap		Artikelnr.	Prijs in €
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720	22,00
	Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434	21,75
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340	25,85
	Koppelingsleutel (2x)	9100099	38,40
	Retourkraan; voor HeavyCoat	349911	774,00
	Verstelbare moersleutel	9991114	27,20

PLEISTERSPUITEN - SPUITTIPS

1. Structuurspuittips voor pleisterspuiten

De robuuste structuurspuittips zijn perfect op de automatische- en pneumatische spuitlansen afgestemd. Ze bestaan uit hoogwaardig RVS en zijn uiterst robuust en resistent, ook bij toepassing met gevulde media. Verschillende maten voor een perfecte afstemming aan het betreffende materiaal. De spuittips zijn afzonderlijk of als spuittipset verkrijgbaar.

		Productbeschrijving ³	Artikelnr.	Prijs in €
	Structuurspuittips	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779	42,75
		Structuurspuittip RVS 05 mm	348915	42,75
		Structuurspuittip RVS 06 mm	268780	42,75
		Structuurspuittip RVS 07 mm	348916	42,75
		Structuurspuittip RVS 08 mm	268781	42,75
		Structuurspuittip RVS 09 mm	348917	42,75
		Structuurspuittip RVS 10 mm	268782	42,75
		Structuurspuittip RVS 12 mm	342327	45,50
		Structuurspuittip RVS 15 mm	342328	45,50
	Structuurspuittipset	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905	178,50

³Categorie DPPCZU

2. Primer-spuittips voor primerwerkzaamheden

Speciaal voor primerwerkzaamheden. Met de spuittips is het mogelijk bijzonder dikke lagen aan te brengen.

		Productbeschrijving ³	Artikelnr.	Prijs in €
	Inwandige spuittips	Primer-spuittip 10 mm	2362235	13,40
		Primer-spuittip 12 mm	2362236	13,40
		Primer-spuittip 14 mm	268746	13,40
		Primer-spuittip 16 mm	268747	13,40
		Primer-spuittip 18 mm	268748	13,40

³Categorie DPPCZU

Accessoires

PLEISTERSPUITEN - VERDERE ACCESSOIRES

PlastCoat HP 10		Artikelnr.	Prijs in €
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	294,50
	Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	294,50
	PlastCoat HP10 zakkenwinger	2367229	965,00
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	67,75
	Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	4,15
	Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496	623,00
	Spuutlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	870,00
	Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	173,50
	Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544	260,50
	Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	136,00
	Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	315,00
	Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628	588,50
	Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	750,00

PlastCoat HP 30		Artikelnr.	Prijs in €
	Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763	432,50
	Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762	104,00
	Hogedrukslang 250 bar; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	240,00
	Airless-pistool AG 19; 250 bar; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127	470,00
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040	275,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

PlastCoat HP 30		Artikelnr.	Prijs in €
	TradeTip 3 spuittips, diverse afmetingen	553xxx	58,50
	HEA ProTip spuittips, diverse afmetingen	554xxx	69,50
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"; voor TradeTip 3 spuittips	289390	49,95
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075	82,50
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077	90,00
	Reinigingskogel DN16	2402355	3,40
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,20
	Rotor en stator, complete set voor PlastCoat HP 30	2395996	629,50
	Materiaaldeksel voor hopper	2400030	105,50
	Zakkenwringer	2389048	970,00
	PlastGuard pompbeschermingsmiddel	2399959	33,40
	PlastGuard pompbeschermingsmiddel, 5 l	2399960	96,30

Accessoires

Spuitleans		Artikelnr.	Prijs in €
	Afvul- en doseeraccessoire	2335388	85,70
	Automatische spuitlans	2334121	530,00
	Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115	588,50
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122	492,00
	Blokkenlijm accessoire	2335394	71,15
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672	289,00



Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Spuitlans		Artikelnr.	Prijs in €
	Verlenging; 150 cm	2339400	391,50
	Verlenging; 200 cm	2334124	449,50
	Verlenging; 80 cm	2334123	320,00

Slangen		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920	89,15
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321	70,25
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644	54,85
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194	471,00
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193	615,15
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927	262,50
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131	423,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182	519,00
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197	578,00
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405	802,50
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199	685,00
	Slanghouder	342215	43,35

Accessoires

Compressoren		Artikelnr.	Prijs in €
	Compressor C 330/03	2337718	895,00
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921	2.660,00
Pompmantels en -wormschroeven		Artikelnr.	Prijs in €
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	146,00
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	156,00
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	156,00
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954	91,00
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	172,50
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	180,00
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	178,50
	Pompworm; voor PC 830	2304986	112,50
	Rotor D8-1,5	2385520	205,00
	Stator D8-1,5	2385532	167,50

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Reservoir		Artikelnr.	Prijs in €
	Reservoir	2309956	1.070,00
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960	1.555,00
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178	1.455,00

Accessoires

Reinigen en bewaren		Artikelnr.	Prijs in €
	Borstel met greep en beschermkap	9100095	8,20
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450	72,80
	Reinigingsadapter M27GK	342241	56,65
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959	12,05
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330	2,60
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331	2,60
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332	3,90
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916	10,35
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329	13,60

Overig		Artikelnr.	Prijs in €
	Adapter machine plug voor Harting	2337504	162,50
	Bediening op afstand	2368460	644,50
	Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958	550,00
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631	294,50
	Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630	294,50
	Pakking koppeling M27	342314	2,20
	Pakking koppeling M35	9971531	2,25
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525	67,75
	Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524	4,15
	Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496	623,00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Overig		Artikelnr.	Prijs in €
	Siliconspray 500 ml	9992824	15,80
	Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604	870,00
	Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m	2311692	134,00
	Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540	173,50
	Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544	260,50
	Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535	136,00
	Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627	315,00
	Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628	588,50
	Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629	750,00
	Werkkoffer 24"	2371412	83,40
	Zakkenwringer in hoogte verstelbaar	2371563	2.700,00
	Zakkenwringer incl. drukrol PC 830	2318389	423,00

ARBEIDSBESCHERMING

Veiligheidsbrillen		Artikelnr.	Prijs in €
	Full protection veiligheidsbril; helder	2331967	26,25

Accessoires

SERVICESETS

Verfsectie IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviciset pomp PP40 ccm PE + TG; Wildcat, Puma	367990	258,00

Luchtmotoren IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviciset luchtmotor 4"/75; Wildcat, Puma	367995	155,50

Verfsectie andere pompen	Artikelnr.	Prijs in €
Serviciset 130S PE + TG 109705 305,50	109705	390,00
Serviciset pomp; 22-18S PE / TG	105705	261,00

Pneumatische dubbelmembraanpomp Cobra	Artikelnr.	Prijs in €
Serviciset 3"/53 luchtmotor, Cobra 40-10	322995	157,50
Set inlaatventiel Cobra 40-10	322914	295,00
Set membraan Cobra 40-10 met inlaat	322913	185,00
Set uitlaatventiel Cobra 40-10	322915	165,00

SuperFinish	Artikelnr.	Prijs in €
Drukregelknop cpl. F 230	508138	69,80
Serviciset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705	167,50
Serviciset inlaatventiel kpl. SF 27 / SF 31 / SF 33	341247	235,00
Serviciset uitlaatventiel SF 33	341702	89,70
Serviciset inlaatventieldrukker cpl. SF 27 / 31	341241	83,60
Serviciset ontlastingsventiel F 230	508199	44,10
Serviciset uitlaatventiel F 230	508198	70,10
Spuittipset inlaatventiel cpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	179,50
Spuittipset uitlaatventiel F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702	89,70

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

ProSpray	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201	95,00
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221	241,50

HeavyCoat	Artikelnr.	Prijs in €
Serviceset hogedrukfilter HC	349700	33,55
Serviceset inlaatventiel-schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	118,00
Serviceset materiaalpompe HC 920 E/G	528105	727,00
Serviceset ontlastingsventiel HC 920 -960 E/G+SSP	349706	39,50
Serviceset schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	307,50
Serviceset ventielen en pakkingen HC 920 E/G	528104	253,00
Serviceset ventielen en pakkingen HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	273,00

Pistolen	Artikelnr.	Prijs in €
Zitting Vector Grip	594-033	42,75
Kogel valve kit - Vector Grip	538227	21,35
Service Set; Vector Pro	538225	99,50
Serviceset AG 08, F-draad	556039	106,50
Serviceset AG 08, G-draad	556038	85,10
Serviceset AG 14, F-draad	502143	161,00
Serviceset AG 14, F-draad, 1-gaats uitvoering	502149	154,00
Serviceset AG 14, G-draad	502144	144,50
Serviceset AG 14, G-draad, 1-gaats uitvoering	502175	188,00
Spuittipset AC 4600 P	394942	216,00
Spuittipset AG 19; F-draad	2347489	89,15
Spuittipset AG 19; G-draad	2348175	89,60

Service

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het Serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nuttige tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.



WSB ACADEMY

Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen. Er is keuze uit twee verschillende trainingen:

> 1. De 'Oriëntatie/Basis' training

Oriëntatie op de apparatuur. Eerst theorie, daarna praktijk. Na afloop van de training weet je alles over verfspuiten, welke pomp in te zetten en over probleemoplossing.

Doelgroep: Schilders die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur en/of nog oriënterende zijn op de keuze voor een verfspuit.

> 2. De 'Gevorderde' training, inclusief EHBS (eerste hulp bij spuiten) & Onderhoud van de pomp/apparatuur

Het instellen van apparatuur, storingsherkenning en het oplossen van storingen. De theorie beslaat diverse technieken. De praktijk omvat ombouw mogelijkheden en het reinigen van de apparatuur.

Doelgroep: Schilders die al ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur.

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep, waardoor er volledige aandacht mogelijk is!

Meer informatie & voorwaarden? www.wsb-benelux.eu/nl/evenementen-en-trainingen

Advies, vragen, garantiekwesties?
Ons serviceteam staat altijd voor u klaar!

WAGNER 3+2 GARANTIE

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar!
Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!




Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieks-garantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.nl/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieverlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.

Heeft u al een mijn WSB Account?

Mogelijkheden en voordelen:

- Verlengen van de standaard garantietermijn.
- Eenvoudig en snel uw apparatuur laten ophalen voor service- en of garantie.
- Aanmelden op de gratis nieuwsbrief.
- Aantrekkelijke verkoopacties.



www.wsb-benelux.eu/login

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Benaming	Talen	Artikelnr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 33 Plus		

ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532861
PS 3.20	D/F/NL	532862
PS 3.20	I/DK/S	532863
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Benaming	Talen	Artikelnr.
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans, plafond spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877

Advies, vragen, garantielwesties?

Ons serviceteam staat altijd voor u klaar!

Benaming	Talen	Artikelnr.
AirCoat Toebehoren		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067


Airless Toebehoren		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

Dubbelmembraanpompen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

Benaming	Talen	Artikelnr.
Pneumatische Plunjerpompen		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

Overig		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
Furno 750	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2359358



Algemene leveringsvoorwaarden

Voor Nederland:

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN NL30 RABO 0133 2850 81

BIC: RABONL2U

IBAN NL37 INGB 0651 2358 20

BIC: INGBNL2A

KvK Utrecht nr. 300.59158

BTW nr. NL00.495.2066.B01

Voor België:

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden "WSB Finishing Equipment versie december 2021". Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN: BE77 4239 1044 2142

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE39 3101 7744 5119

BIC: BBRUBEBB

BTW BE 0459.427.731

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Tel: +31 (0)30/241.41.55
Fax: +31 (0)30/241.17.87
Mail: verkoop@wsb-benelux.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tel: +32 (0)2/269.46.75
Fax: +32 (0)2/269.78.45
Mail: verkoop@wsb-benelux.be

www.wsb-benelux.eu

Wijzigingen onder voorbehoud
NL - 02/2022